

ERNST BENARY

ERFURT

*Häsel*



1938

Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

**Allgefüllten Seidenmohn,  
Papaver rhoeas fl. pleno**

(vgl. Seite 10)

das auf der Rückseite:

**Godetia, Benarys Azaleenschau**

(vgl. Seite 9)



*Hirsch, Osterndorf*  
**1937-38**

**Fachsamenhandels-Preisverzeichnis**  
mit Lieferungsbedingungen

**ERNST BENARY**  
Samenhandlung  
**ERFURT**



**Telegramm-Adresse: „BENARY Erfurt“**  
**Fernsprech-Anschluß Nr. 29002**

**Postscheckkonto: Erfurt 1117 + Reichsbankgiro-  
konto Erfurt + Bankkonten: Adolph Stürcke  
Erfurt, Dresdner Bank Filiale Erfurt, Deutsche  
Gartenbau-Kredit-A.-G. Berlin NW 40**

**20% Rabatt**  
Druck von G. A. Koenig, Erfurt.  
**auf Blumensamen.**



# Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

## Allgemeine Lieferungsbedingungen.

1. *Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.*
2. *Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.*

*Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch eine vom Reichsnährstand zugelassene Samenprüfungsstelle vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.*

3. *Falls der Käufer, wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.*
4. *Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.*
5. *Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.*
6. *Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.*
7. *Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten, oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Ueberschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.*
8. *Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.*
9. *Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bezw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.*
10. *Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß §§ 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.*



## Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die **Angebote dieser Preisliste**, sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit. Alle Geschäfte gelten erst dann als abgeschlossen, wenn sie schriftlich bestätigt sind.
2. Die **Preise** für geschlossene Sendungen im Gesamtbetrage von RM. 200.— und darüber sind frachtfrei deutscher Empfangsstation gestellt. Die Preise verstehen sich bei einfachem Postversand oder Versand als Stückgut oder Waggonladung. Entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des Empfängers. Die Frachtkosten werden von dem Empfänger verauslagt und von der Rechnung in Abzug gebracht.

Bei Sendungen unter RM. 200.— gelten die Preise frei Verladestation.

Die Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung. Die Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen. Falls Verpackung vom Abnehmer eingesandt wird, ist dies bei der Bestellung ausdrücklich zu bemerken.

3. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart mir überlassen, so handle ich nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

**Transportversicherung** wird von mir für Rechnung des Auftraggebers gedeckt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bezw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenenfalls das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bezw. postamtlich bescheinigt wird. **Außerlich nicht erkennbare Mängel** müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß **innerhalb 24 Stunden**, an die Bahn **innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich** erfolgen. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das Weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zwecke einzusenden.

4. **Zahlungsbedingungen:** Die Rechnungen sind **45 Tage nach Ausstellungsdatum** ohne Abzug fällig. Bei Barzahlung innerhalb **14 Tagen** wird ein **Skonto von 2%** gewährt. **Dreimonatsakzepte**, ausgestellt vom Tage der Rechnung und zahlbar an einem Bankplatz, werden unter Berechnung eines Diskonts für 45 Tage und von Stempelkosten in Zahlung genommen. Bei Dreimonatsakzepten für Bestellungen zur Lieferung in der Zeit vom 15. XI.—15. XII. eines jeden Jahres wird neben Stempelkosten nur ein Diskont für die Laufzeit des Wechsels nach dem folgenden 15. Februar berechnet. Bei verspäteten Zahlungen werden Bankzinsen und Spesen berechnet.

5. Unbekannte Besteller haben ihren Aufträgen den Betrag beizufügen oder Nachnahme des Rechnungsbetrages zu gestatten oder zur Auskunft bereite Stellen anzugeben.

### 6. Berechnungen:

- a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet: unter 50 g der 10 g-Preis, 50 g und mehr der 100 g-Preis, 250 g und mehr der 1 kg-Preis,  $4\frac{3}{4}$  kg und mehr der 10 kg-Preis,  $49\frac{1}{2}$  kg und mehr der 100 kg-Preis, 300 kg und mehr der 1000 kg-Preis.
- b) Bei allen anderen Gemüsesamenarten werden berechnet: unter 50 g der 10 g-Preis, 50 g und mehr der 100 g-Preis, 250 g und mehr der 1 kg-Preis,  $4\frac{3}{4}$  kg und mehr der 10 kg-Preis, 25 kg und mehr der 100 kg-Preis, 300 kg und mehr der 1000 kg-Preis. Zur Berechnung des 1000 kg-Preises ist Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem vom Reichsnährstand herausgegebenen Samenfachhandelspreisverzeichnis für den betreffenden Artikel ausgeworfen ist.
- c) Bei Blumen- und Zierpflanzensamen werden berechnet: unter 5 g der 1 g-Preis oder der 10 g-Preis mit 20—25% Aufschlag, 5 g und mehr der 10 g-Preis, 50 g und mehr der 100 g-Preis, 250 g und mehr der 1 kg-Preis,  $4\frac{3}{4}$  kg und mehr der 10 kg-Preis, 25 kg und mehr der 100 kg-Preis, unter 250 Korn der 100 Korn-Preis, 250 Korn und mehr der 1000 Korn-Preis, 2500 Korn und mehr der 10000 Korn-Preis, unter 5 Port. der 10 Port.-Preis mit 20% Aufschlag, 5 Port. und mehr der 10 Port.-Preis, 25 Port. und mehr der 100 Port.-Preis.  
Gewichtsteile unter 15 Pf. werden nicht abgegeben.

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.  
Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommanden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

7. Diese Bedingungen gelten nur für **Gemüse-, Blumen- und Zierpflanzensamen**; für **Rübensamen** und andere landwirtschaftliche Saaten gelten die entsprechenden Bedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe.

Die Telegrammworte bitte ich bei brieflichen Aufträgen nicht zu benutzen.

Erfurt, Dezember 1937.

**ERNST BENARY.**



# Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Meine Farbentafel enthält 728 Farbtöne mit Bezeichnungen des Ostwald'schen Farbensystems; die meisten Blumenfarben sind darauf vertreten. Diese Farbentafel steht meinen Geschäftsfreunden zum Preise von *M* 1.80 zur Verfügung.

Mit der Einführung der Farbentafel, welcher das Ostwald'sche Farbensystem zugrunde gelegt ist, habe ich eine umwälzende Änderung auf dem Gebiete des gärtnerischen Katalogwesens eingeführt.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie sind nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben festgestellt und sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelweizen u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet bei Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5 und 9 pc enthalten sind, bei karmesin 9,5 pa/ra, daß deren Farbe von 9,5 pa in 9,5 ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

In der heutigen Zeit, wo erfreulicherweise auf Farbenharmonie auch in Gärten und Wohnräumen gesteigerter Wert gelegt wird, ist es für meine Kundschaft von allergrößtem Wert, daß sie durch diese grundlegende Neuerung in die Lage versetzt wird, bei ihrer Auswahl von Blumensamen in meinem Samenverzeichnis die Sorten herauszufinden, welche wirklich später Blüten in den gewünschten Farben hervorbringen, und daß sie auf diese Weise vor den Enttäuschungen bewahrt bleibt, welche infolge fehlerhafter und ungenauer Farbenbeschreibungen eintreten müssen.

Diese neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten größtes Aufsehen erregt und Anerkennung gefunden. In vielen schmeichelhaften Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Samenhändler, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Liebhaber haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hilfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl und beim Verkauf von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete.

Meine Farbentafel, enthaltend 728 Farbtöne ..... Preis *M* 1.80.

auf Leinwand aufgezogen, Taschenformat ..... " " 3.—.

Farbentafel und Preisverzeichnis sind durch D. R. G. M. geschützt.

Denjenigen meiner Kunden, welche sich für die Ostwald'sche Farbenlehre interessieren und sich damit zu beschäftigen wünschen, empfehle ich:

Farbennormblatt der Deutschen Werkstelle für Farbkunde ..... Preis *M* —.20.

Die Farbfenibel von Wilhelm Ostwald mit 10 Zeichnungen und 252 Farben ..... " " 10.—.

24 Farbmeßdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwald'schen Farbnormen und kurzem Abriß der Farblehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farbkunde, Dresden ..... " " 6.50.

**Ernst Benary.**



# Neuheiten 1937—38.

## ○ PETUNIA GRANDIFLORA FIMBRIATA FL. PL. „MEISTERWERK“ (allgefüllt).

(Drahtwort: tyoxl)

Die Samengewinnung dieser Petunienrasse, deren Aussaat zu 100% gefülltblühende Pflanzen hervorbringt, war bisher nur einer einzigen ausländischen Züchterfirma gelungen.

Ich freue mich, nunmehr erstmals in der Lage zu sein, deutschen Samen eigner Ernte 1937 von Petunia Meisterwerk anzubieten. Dieser Samen wurde nach langjährigen Versuchs- und Züchtungsarbeiten in meinen allbekannten Topfkulturen großblumiger Petunien mittels sorgfältiger Handbestäubung erzeugt. Die Sämlinge blühen sämtlich gefüllt und überwiegend großblumig und zeigen ein reichhaltiges Farbenspiel. Nach eingehendem Vergleichsanbau kann ich diesen Samen von Petunia Meisterwerk als durchaus erstklassig empfehlen.

1 g RM. 28.—, 1000 Korn RM. 6.—.  
100 Port. „ 40.—, 10 Port. „ 4.40.

Druckstock (Drahtwort: zdm yi) RM. 4.—.



## ○ FRÜHWUNDER-ASTER, hellviolett (Benary).

(Drahtwort: ulfxa)

Die Klasse der Frühwunder-Aster hat sich durch all ihre Vorzüge so schnell und allgemein eingebürgert, daß es sich erübrigt, von neuem ihre früheinsetzende und lange anhaltende Blütezeit, sowie die gesunde, widerstandsfähige und blütenreiche Wuchskraft rühmend hervorzuheben.

Einem Wunsche der Kenner und Freunde dieser unschätzbaren Aster entspricht es, daß zu den bereits im Handel befindlichen Farben nun eine weitere hinzutritt.

Die wohlgeformten, 10—11 cm im Durchmesser großen, langgestielten Blumen dieser neuen Sorte zeigen ein kräftiges Fliegerblau [11,5 pa/pc]. In der Reihe der Frühwunder-Aster hat solch ein tieferes Blau bisher gefehlt. Besonders der Schnittblumenzüchter wird diese Bereicherung des Sortimentes sehr begrüßen.

100 Port. RM. 40.—.  
10 „ „ 4.40.  
1 Port. Verbraucherpr. „ —.80.



Druckstock (Drahtwort: zeujw) RM. 3.80.



☛ „**HETEROSIS**“-SAMEN werden nur durch Kreuzung echt gewonnen, Nachbausaamen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

Der Name „**HETEROSIS**“ ist für mich international geschützt und darf nur für von mir bezogenes Saatgut verwendet werden.

## ☉ **BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS „ESSEN 1938“** (Benary) (Drahtwort: **ulgoa**)

Dieser neue Bastard fällt durch seine seltene, in *Begonia semperflorens* noch nicht vertretene Färbung auf.

Die  $2\frac{1}{2}$  cm breiten Knospen zeigen ein helles Kirschrot [7,5/8 ra], während die  $5 \times 3$  cm große Blüte amarant-kirschrot [8/8,5 pa/pc] gefärbt ist. Dadurch, daß das Zentrum der Blüte lila [10 ea] hervorleuchtet, wirkt diese neue Färbung besonders reizvoll und eigenartig. Die Pflanzen verzweigen sich stark; sie wachsen einheitlich bis zu einer Höhe von 25 cm, sind gegen Nässe und Hitze sehr widerstandsfähig, und da auch die Blütenfarbe ganz gleichmäßig ist, wird diese schöne und aparte Sorte zur Beet- und Gruppenbepflanzung sehr willkommen sein.

„Essen 1938“ war im Jahre 1937 unter der Zucht Nummer 209 im Reichsversuchsfeld in Friesdorf angepflanzt, ist sehr günstig beurteilt und mit der Note 1, „sehr gut“ bewertet und in die Reichssortenliste aufgenommen worden.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeuuo**) RM. 4.50.



## ☉ **BEGONIA GRACILIS HETEROSIS „HERMOSA“** (Benary)

(Drahtwort: **ulgmy**)

Unter der Zucht Nummer 185 war diese neue Sorte 1935 und 1936 in den drei Reichsversuchsfeldern angepflanzt. In beiden Jahren gefiel sie sehr und bewährte sich, so daß sie 1936 in die Reichssortenliste aufgenommen wurde.

Die Pflanzen erreichen bis 30 cm Höhe, verzweigen sich gut und sind sehr reichblühend. Die Blütenfarbe, ein feines, frisches hermosa rosa [9/9,5 ga], macht diese Neuheit, die besonders für große Anpflanzungen geeignet ist, sehr anziehend. Die  $3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$  cm großen Einzelblüten sind in auffallend große Bündel vereint und stehen in lockerer Anordnung über der frischgrünen, braun gesäumten Belaubung. Hermosa ist im Wuchs und in der Blütenfarbe ganz gleichmäßig, widerstandsfähig gegen Nässe und Hitze und blüht bis zum Herbst.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeusl**) RM. 4.—.





## △ GEFÜLLTE KNOLLENBEGONIA „NYMPHE“ (Benary)

(Drahtwort: **ulgwo**)



**Druckstock** (Drahtwort: **zexoz**) RM. 4.35.

Die feine zarte Färbung dieser großblumigen Spielart, lindgrün mit rahmgelb [1,5 ca mit 1 ea/ga belichteter Mitte] kann man am besten mit der Farbe der Rose „Kaiserin Augusta Victoria“ vergleichen.

Nympe vererbt diese aparte Färbung zu 95%. Sie bringt 90% gut gefüllte Blumen, wovon ca. 50% die jetzt so beliebte Rosenform besitzen. Die edlen haltbaren Blumen erreichen 11—12 cm Durchmesser; sie stehen auf straffen Stielen über der gedrunen wachsenden Pflanze.

**100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.**

**1 „ Verbraucherpreis „ —.90.**

## △○ BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. „FRAU HELENE HARMS“ (Benary) (Drahtwort: **ulguz**)

Unter den gefüllten multiflora-Begonien nimmt die reichblühende, sonnenbeständige gelbe Beetsorte „Frau Helene Harms“ eine bevorzugte Stellung ein.

Da ihre Vermehrung nur vegetativ möglich war, und die Knollen deshalb hoch im Preise standen, lag das Zuchtziel nahe, von dieser wertvollen Sorte brauchbaren Samen zu gewinnen.

Seit 1929 ist in meiner Firma in dieser Richtung gearbeitet worden.

Heute bin ich in der Lage, Samen von dieser Begonie anzubieten, der nicht nur die Farbe, sondern auch die Füllung der echten „Frau Helene Harms“ zu 90—95% treu vererbt. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser zeigen das tiefe Kanariengelb [1,5 ga/ia], die Belaubung die kleine schmale und längliche Form.

Die Abbildung zeigt eine diesjährige Sämlingspflanze. Im zweiten Jahr ergeben einjährige Knollen von 2½—3 cm Durchmesser sehr breite und vollblühende Pflanzen.

Die Sämlinge sind ebenso widerstandsfähig gegen Regen und Sonne wie die aus Stecklingen oder Knollenteilung gezogenen Pflanzen.



**100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.**

**1 „ Verbraucherpreis „ 1.—.**

**Druckstock** (Drahtwort: **zewuu**) RM. 3.70.





## ⊙ CHRYSANthemum SEGETUM „ZEBRA“ (Benary)

(Drahtwort: ulfui)

Die einjährigen Chrysanthemum gehören mit zu den dankbarsten Sommerblumen, sind außerdem anspruchslos und leicht in Anzucht und Pflege. Schier unermüdlich ist ihre Blühwilligkeit.

Chrysanthemum segetum Zebra ist die erste, ausgesprochen zweifarbige Sorte in der Chr. segetum-Klasse. Das leuchtende Gelb [2 ra] der mittelgroßen Blumen von 5 cm Durchmesser wird umschlossen von einem Kranz mahagoniroter [6,5/7,5 re/ri] Petalenspitzen. Ein stimmungsvolles Farbenzusammenspiel von eigenartigem, anziehenden Reiz. Durch eine dunkle [7,5/8 pn] Mitte wird der Kontrast der Farben wesentlich verstärkt. Infolge des niedrigen, sich ausbreitenden Wuchses ist Chrysanthemum segetum Zebra für Bänder und als Randpflanzung vorzüglich geeignet. Als haltbare Schnitt- und Vasenblumen werden die einjährigen Wucherblumen von jeher sehr geschätzt.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ Verbraucherpreis „ —.75.

Druckstock (Drahtwort: zeufk) RM. 4.10.

## ⊙ CHRYSANthemum CORONARIUM „GOLDKRONE“

Wie alle Sorten der Coronarium-Klasse bildet dieses neue einjährige Chrysanthemum starke, gut verzweigte Pflanzen, welche 100—120 cm hoch werden. Die gefüllten Blumen erscheinen außerordentlich zahlreich; eine Pflanze bringt ca. 40—60 Blüten hervor. Ihre Petalen sind geröhrt, diese Form verleiht den Blüten einen eigenartigen Reiz. Das Laub ist silbrig-grün und hebt sich vorteilhaft von den hellgelben Blüten ab. Die Einführung erhielt ein Wertzeugnis 1937 von der Königlich englischen Gartenbaugesellschaft.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 Port. Verbraucherpreis „ —.80.

## ⊙ DIMORPHOTHECA „BUFF BEAUTY“ (Drahtwort: uliui)

eine liebliche Kap-Ringelblume mit ganz niedrigem Wuchs von nur 10—12 cm Höhe. Die Pflanzen überziehen das Beet buchstäblich und bieten der Sonne unzählige reizend reinaprikosenfarbige [5,5 ga/ia] Strahlenblüten dar.

Für Einfassungen und zum Ausfüllen von Lücken in frischbepflanzten Steingärten ist Dimorphotheca Buff Beauty bestens geeignet. In durchlässigem Gartenboden bereitet ihre Kultur keine Schwierigkeiten. Stauende Nässe sagt ihr jedoch nicht zu. In vollem Sonnenlicht entfalten die Pflanzen ihre ganze Blütenfülle und Blumenpracht.

100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 4.—.

1 „ Verbraucherpreis „ —.70.



Druckstock (Drahtwort: zeytl) RM. 3.40.



## ☉ GODETIA WHITNEYI FL. PL. BENARYS „AZALEENSCHAU“

(Drahtwort: **uldyi**) Siehe Bild auf dem Umschlag dieses Verzeichnisses.

eine prächtige Mischung gefüllter, azaleenblütiger Godetien. Die gedrungenen, buschigen Pflanzen von 40—50 cm Höhe blühen überreich. Rosa, Weiß, Mauve, Karmin, leuchtendes Karmesin und Karmesinscharlach vereinigen sich mit zweifarbigen Godetien zu einem bunten Teppich seidiger Blumen. Durch die großen azaleenähnlichen Blüten und die sorgfältig abgestimmte, reiche Farbenskala ist die Wirkung auf größeren Flächen wie auf kleinen Beeten und Rabatten eine unerhört eindrucksvolle.

Die einfache Kultur der Godetia als Sommerblume, welche man an Ort und Stelle aussäen oder leicht verpflanzen kann, bedarf keiner weiteren Beschreibung.

kg RM. 60.—, 100 g RM. 7.20., 10 g RM. 1.—.



**Druckstock** (Drahtwort: **zeihb**) RM. 3.10.



**Druckstock** (Drahtwort: **zeiin**) RM. 4.20.

## ⌘ RUSSELL LUPINEN (Drahtwort: **ulgew**)

Der jahrelangen Mühe und Auslese eines englischen Züchters ist es gelungen, dieser Mischung ausdauernder Lupinen ein überaus reiches Farbenspiel zu verleihen. In gelben, orangefarbenen und leuchtend roten Schattierungen neben hell- und dunkelblauen Farbtönen und wundervoll zweifarbigen Exemplaren erregen die mit wohlgeformten Blumen dichtbesetzten großen Blütenrispen berechtigtes Aufsehen. In ihrer Heimat wurden die „Russell Lupinen“, welche einen erheblichen Fortschritt in der gärtnerischen Züchtungsarbeit bedeuten, mit der großen Gold-Medaille, der höchsten Auszeichnung der Kgl. Englischen Gartenbau-gesellschaft bedacht.

**In farbigen Original Portionen lieferbar  
ab Januar**

je 50 K.: 100 Port. RM. 164.—.

10 „ „ 18.—.

1 Port. Verbraucherpreis „ 3.—.

je 12 K.: 100 Port. „ 60.—.

10 „ „ 6.50.

1 Port. Verbraucherpreis „ 1.—.



**Druckstock** (Drahtwort: **zeyxf**) RM. 3.15.



⊙ **LEPTOSYNE „GOLDROSETTE“** (Drahtwort: **ulihö**)

Diese neue, gefüllte Form der Leptosyne Stillmannii ist zur Gewinnung von Schnittblumen sehr zu empfehlen. Die leuchtend buttergelben [2 pa] Blumen, auf ca. 40 cm hohen Stengeln getragen, sind wohlgeformt und gut gefüllt. Leptosyne bereitet in der Anzucht und Pflege keine Schwierigkeiten. Man kann sie im kalten Kasten vorkultivieren oder ab Mitte April an Ort und Stelle aussäen. In einem günstigen Jahre mit gutem Herbstwetter lohnt eine Aussaat selbst noch Anfang Juli. Die Blütezeit setzt schon 6 Wochen nach der Aussaat ein und erstreckt sich über den ganzen Sommer. Auch zwischen sonnig gelegene, bunt gemischte Rabatten und Bänder eingestreut, stellen die gelben Blütenbälle, eine willkommene Bereicherung dar.

100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 4.—, 1 Port. Verbraucherpreis RM. —.70.

⊙ **PAPAYER RHOEAS FL. PL., Allgefüllter Seidenmohn (Benary)**

(Drahtwort: **ulgap**)

bringt eine Spezialzucht und Auslese des schönen Seidenmohns mit fast keinen einfachblühenden Exemplaren, während bisher 70—80% Gefüllter das beste erreichbare Ergebnis darstellte. Die buschigen, ca. 70 cm hohen Pflanzen blühen im Frühsommer in reichstem Farbenspiel von scharlach, karmin, karmesin, hell- und dunkelrosa, sowie lachsfarbenen Schattierungen; neben rosa und weiß gerandeten Blumen finden sich scharlach oder rosa getuschte und geflammte auf weißem Grund. Allen Tönungen ist der duftige Seidenglanz des Shirley-Mohns eigen.

Dieser allgefüllte Mohn wird eine Standardsorte des Gärtners und Blumenfreundes werden. Selbst für Vasen sind die graziösen, gut gefüllten Mohnblüten, wenn sie in knospigem Zustand geschnitten werden, ein willkommener Schmuck.

100 Port. RM. 32.—, 10 Port. RM. 3.50.

1 „ Verbraucherpreis „ —.65.

Siehe das Farbenbild auf dem Umschlag dieses Verzeichnisses.



**Druckstock** (Drahtwort: **zeuhl**) RM. 3.10.



**Druckstock** (Drahtwort: **zeuhx**) RM. 4.60.



⊙ **GODETIA „SYBIL SHERWOOD FL. PLENO“** (Drahtwort: **uljat**)

Eine sehr bemerkenswerte englische Neu-Einführung, deren prächtige warme lachsrosa [8,5 ia / 8 na] Färbung durch die Blütenfüllung aufs beste gehoben wird. Der Aufbau der Pflanze ist ähnlich dem der beliebten Sorte Herzlieb, und zeigt wie diese einen an Azaleen erinnernden Blütenstand.

10 g RM. 3.—, 100 Port. RM. 20.—, 10 Port. RM. 2.20.

△ **PRIMULA SINENSIS FL. PL. „BLENDER GEFÜLLT“ (DOUBLE-DAZZLER)** (Drahtwort: **uljem**)

Die englische Primel-Einführung Blender hat sich infolge ihrer einzigartigen orangescharlach Blütenfarbe den Markt schnell erobert. Die gefüllte Abart übertrifft die Stammsorte noch durch größere Reichblütigkeit und besseren Pflanzenbau, da sie die Blüten höher über dem Laube trägt. Die Füllung der Blüten hebt die Schönheit der Pflanze in Verbindung mit der eigenartigen Farbe auf das Vorteilhafteste.

100 Port. RM. 100.—, 10 Port. RM. 11.—.

1 Port. Verbraucherpreis „ 2.—.

△ **PRIMULA SINENSIS STELLATA „SAMUEL RYDER“**

(Drahtwort: **ulgke**)

In England, ihrem Heimatland, erregte diese neue Sternprimel bereits berechtigtes Aufsehen. Ihre Knospen leuchten orangescharlach, die geöffneten Blumen enthüllen einen bezaubernden orange-lachsroten Farbton mit kanariengelbem Auge. Diese Schattierung hält unvermindert an, ohne zu verblassen. Die Einzelblumen sind größer und besser gefranst als die der gewöhnlichen Sternprimeln, ohne jedoch das charakteristische Aussehen der reizenden Pr.-stellata-Klasse einzubüßen.

100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

1 „ Verbraucherpreis „ 1.—.

△ **PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA „EOS“ (Benary)**

(Drahtwort: **ulgih**)

Dieser neue Bastard ist in meinen Kulturen aus einer Kreuzung zwischen gigantea zartrosa Riesen und der beliebten Marktsorte Morgenröte hervorgegangen.

An Blütenreichtum und Wüchsigkeit übertrifft er beide Eltern; auch die Blütenfarbe ist lebhafter. Die gut gefransten, sehr edlen Blumen erreichen 5½ cm Durchmesser, stehen also denen von Zartrosa Riesen an Größe nicht nach, übertreffen aber die von Morgenröte bedeutend. Die Blütenfarbe ist ein seidiges Zartrosa [10 ea]. Ein gelbgrünes [1 pe] Auge, das hellbraun [2,5 pe] umringt ist, hebt sich wirksam von diesem feinen Farbton ab. Jede Pflanze bringt neben einer riesigen Hauptdolde, die frei über der üppigen biegsamen Belaubung steht, zwei mittelgroße Seitendolden, die sich mit der Mitteldolde zu einem kuppelförmigen Blütenstand vereinen.

Die vollblühenden Pflanzen sind Schaustücke, und man kann mit Bestimmtheit annehmen, daß diese treu fallende Sorte bald beliebt werden und sich am Markt einen ersten Platz sichern wird.

100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

1 „ Verbraucherpreis „ 1.—.



Druckstock (Drahtwort: **zeuoj**) RM. 3.60.




⊙ **SILENE PENDULA COMPACTA FL. PLENO „BENARY'S  
SPEZIALMISCHUNG“** (Drahtwort: **ulgyd**)

Diese reizende Mischung enthält gleichmäßige niedrige, gut gefüllte Silenen. Die einzelnen Pflanzen werden nur 10—15 cm hoch und bilden große runde Polster, welche voll und lange blühen. Das reichhaltige Farbenspiel vereinigt zarte und kräftige lachsrosa Töne mit Weiß, Karmesin und fliederfarbene sowie rosa Schattierungen; es enthält hell- und dunkellaubige Spielarten.

Für Einfassungen und schmale Bänder im Rasen sind diese Silenen dankbare Blüher. Auch im Steingarten passen sich die bunten Blumenkissen wunderbar dem alpinen Charakter an, sind deshalb vorzüglich zum Ausfüllen von Lücken in jungen Anlagen geeignet.

kg RM. 40.—, 100 g RM. 4.80., 10 g RM. —.65.



**Druckstock** (Drahtwort: **zexuj**) RM. 3.10.



**Druckstock** (Drahtwort: **zexxe**) RM. 4.70.

⊙ **TAGETES ERECTA FL. PL. „GOLDKRONE“ (Halskrausen-Tagetes).** (Drahtwort: **uljov**)

Ein eigenartiger, neuer Typ in Tagetes. Die Blumen ähneln in ihrem Aufbau einem dichtgefüllten Chrysanthemum. Die geröhrt, nach innen gebogenen mittleren Blütenblätter sind jedoch mit einem Kranz von breiten, nach unten stehenden Randblütenblättern halskrausenartig umgeben. Die Farbe ist ein angenehmes hell-goldorange [4,5 ra / pa]. Diese neue Tagetes-Sorte wird ca. 60 cm hoch, blüht sehr reich, früh und lange. Es ist die einzige bekannte Varietät, deren Blätter geruchlos sind, während die Blüten einen angenehmen zarten Duft aufweisen. „Goldkrone“ erhielt die goldene Medaille bei der amerikanischen Neuheitenprüfung für 1937.

100 g RM. 5.—, 10 g RM. —.60.

⊙ **TAGETES PATULA NANA FL. PL. „ROYAL SCOT“, allgefüllt.**  
(Drahtwort: **uljua**)

Ein neuer, sehr besserter Stamm der gestreiften niedrigen Tagetes von buschigem Wuchs, 25—30 cm hoch, und sehr gleichmäßig. Die Farbe ist dunkelmahagoni [7,5 ri] mit unregelmäßigen goldgelben [2 pa] Streifen versehen. Diese neue Rasse vererbt sich zu 100% gefüllt und wurde durch ein Wertzeugnis in Amerika im Jahre 1937 ausgezeichnet.

100 g RM. 15.—, 10 g RM. 2.—.



# Interessante und wertvolle Stauden



## ☿ ACHILLEA AGERATIFOLIA

[(Drahtwort: **ulhab**)

eine hübsche Kleinstauden für alpine Anlagen und Trockenmauern. Die schmalen, kammförmig gefiederten, wolligen Blätter bilden schöne, grauweiße Polster, über denen die ziemlich großen, reinweißen Blütenköpfchen, mehrere zu einer lockeren Trugdolde vereint, in der Zeit von Mai bis Juni zahlreich erscheinen.

An sonnigen warmen Plätzen, in lockerem, gut drainiertem Boden entfalten die Pflanzen ihre volle Schönheit. Bei der Aussaat im Frühjahr verwende man sandige, durchlässige Erde.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeybc**) RM. 4.40.

## ☿ ARABIS PUMILA

(Drahtwort: **ulhim**)

Die Zwerg-Gänsekresse ist für Mauerritzen und Steinanlagen, selbst noch in absonnigen Lagen, zu empfehlen. Im April/Mai erscheinen über den kleinen, dunkelgrünen Pflanzenbüschchen drüsig rauhbehaarter Blätter die weißen Doldentrauben verhältnismäßig großer Einzelblüten.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ Verbraucherpreis „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zeyfg**) RM. 3.10.



## ☿ ARMERIA FORMOSA, großblumige Spielarten (Benary)

(Drahtwort: **ukuny**)

Auf Beeten oder größeren Felsanlagen zu Gruppen vereint, bieten diese wunderschönen Armerien dem Auge ein farbenfrohes Bild und entfalten sich mit jedem Frühsommer in gleicher Pracht von neuem. Die Grasnellenpolster behalten bekanntlich auch im Winter ihre grüne Farbe.

Während bisher nur helle Farbtöne in der Mischung von *Armeria formosa* vertreten waren, setzen sich meine großblumigen Spielarten aus neuen, lebhaften Farben zusammen. Runde Blütenbälle in hell- und leuchtendrosa, korallenroten sowie frischroten Tönen, violett und purpurviolett, vereinen sich zu einer Farbenpracht von lebendiger Leuchtkraft.

Die zahlreichen, großen, kugeligen Blütenköpfe werden aufrecht von kräftigen, 40 cm hohen Stengeln getragen. Die Blumen ergeben im Mai-Juni wertvolles Schnittmaterial.

10 g RM. 4.—, 100 Port. RM. 28.—, 10 Port. RM. 3.—.





## 4 CAMPANULA COLLINA

(Drahtwort: **ulhoc**)

Die aufrecht geschlossenen, 20 cm hohen Pflanzenbüsche leuchten im Mai—Juni in überreichem Flor weithin mit dem satten Dunkelviolett [11,5 pc] ihrer dichtbesetzten Blütenrispen hängender Glockenblumen. Um Farbwirkungen zu erzielen, ist diese aus dem Kaukasus stammende Glockenblume ein vorzüglicher Werkstoff. Für Einfassungen, Steingärten und alpine Anlagen auch in größeren Ausmaßen eignet sich *C. collina* gleich gut.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ Verbraucherpreis „ —.80.

Druckstock (Drahtwort: **zeyht**) RM. 4.40.

## 4 DRABA HAYNALDII (Drahtwort: **ulhue**)

ist ein allerliebstes, kleines Pflänzchen für Felsspalten im Alpinum und für Trockenmauern. Die kleinen, kugelig-rosettigen Pflanzenkörper blühen im März/April mit leuchtend gelben [1/1,5 ra], kopfigen Blütentrauben. Zum guten Gedeihen verlangen diese *Draba* durchlässigen, mit Gesteinschotter durchsetzten Boden. Während sie zur Hauptvegetationszeit im Frühjahr etwas mehr Feuchtigkeit brauchen, wollen sie späterhin trockener stehen und sind gegen stagnierende Winternässe empfindlich. Zum Schutze gegen die Ostwinde gibt man ihnen im Winter eine leichte Reisigdecke. — Als beste Aussaatzeit für *D. Haynaldii* hat sich in der Praxis der Herbst erwiesen mit anschließendem Durchfrieren der besickten Saatgefäße.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeyjx**) RM. 3.50.



## 4 GENTIANA CRUCIATA (Drahtwort: **ulcge**)

Der Kreuz-Enzian zeigt gesunden, buschigen Wuchs von 15—20 cm Höhe. Von Juni bis August erscheinen die mittelgroßen, dunkelblauen [12,5/13 ra] Blütenglocken in reicher Fülle. 10 g RM. 4.—.

100 Port. RM. 28.—, 10 Port. „ 3.—.

## 4 GENTIANA DAHURICA (Drahtwort: **ulcir**)

Ein schöner, reichblühender Enzian. Die rasenbildende Pflanze sendet nach allen Seiten bis 40 cm lange, überhängende Triebe aus. Diese sind im Juli—August reich mit mittelgroßen, blauen [12,5/13 pa/ra] Glocken besetzt. In fettem, humosen, etwas lehmhaltigen Boden, welcher die Feuchtigkeit lange hält, gedeiht der dahurische Enzian am willigsten und bildet dort üppige, 20—30 cm hohe, weit um sich greifende Pflanzen. Er ist für sonnige bis halbschattige Stellen im Steingarten geeignet.

10 g RM. 4.—, 100 Port. RM. 28.—, 10 Port. RM. 3.—.



#### 4 **ERYNGIUM BOURGATII** (Drahtwort: **ulhya**)



Das schöne Laubwerk zeichnet dieses Eryngium vor den anderen Species aus. Die tief zerteilten Blätter sind ausdrucksvoll hell geadert. Im Juni erscheinen die 50—60 cm hohen, dauerhaften Blütenstände, deren Stiele, Blütenköpfchen und strahlig spitze Hüllkelchblätter stahlblau [12,5 gc/lc] gefärbt sind. Für Schnittzwecke, Trockensträuße und Kranzbinderei sind Edeldisteln stets begehrt. An geeigneten Stellen und sonnigen, etwas hervorgehobenen Standorten wirkt Eryngium Bourgatii äußerst dekorativ.

**100 Port. RM. 32.—, 10 Port. RM. 3.50.**

**1 „ Verbraucherpreis „ —.65.**

**Druckstock** (Drahtwort: **zeynm**) **RM. 4.20.**

#### 4 **GYSOPHILA CERASTIODES** (Drahtwort: **ulibi**)

bildet breite, niedrige, rasige Polster, die sich im Mai/Juni mit zahllosen weißen Blüten zu einem wahren Blumenkissen überziehen. Die reinweißen Petalen der einzelnen Blumen sind mit dünnen, rotvioletten [9,5 pg], streifig zur Mitte verlaufenden Adern geziert.

Ein Schmuckstück für sonnige Plätze im Steingarten.

**100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.**

**1 „ Verbraucherpreis „ —.90.**

**Druckstock** (Drahtwort: **zeyoe**) **RM. 4.—.**



#### 4⊙ **LEUCANTHEMUM MAXIMUM HYBRIDUM FL. PLFNO**

bringt eine Auslese schöner, eigenartiger Formen der beliebten Staudenmargarete. Gefüllte Blumen, welche ein kleines japanisches Chrysanthemum oder eine gefülltblühende Aster vorzutauschen scheinen, stehen neben halbgefüllten. Bei manchen von ihnen sind die Petalen zierlich geschlitzt, gedreht und kraus durcheinanderstehend. Die weißen Blumen sind groß und werden von langen, festen Stielen getragen.

**10 g RM. 7.50., 100 Port. RM. 28.—, 10 Port. RM. 3.—.**



## 24 **SAXIFRAGA PRIMULOIDES** (Drahtwort: **uliep**)

ein empfehlenswerter Steinbrech. Über den gesunden, rosettenartigen Polstern rundlicher, immergrüner Blätter erheben sich im Mai/Juni die bis 30 cm hohen, rotstieligen Blütenstände. Obwohl die einzelnen Blumenkronenblätter weiß und nur mit kleinen dunkelroten [9 re] Punkten verziert sind, liegt über den zierlichen, reichverzweigten Blütenrispen ein zartrosa [8,5/9 ca/ga] Schein. Der beste Erfolg wurde mit der Anzucht aus Herbstaussaat, welche dem Frost ausgesetzt war, erzielt.

An leichtbeschatteten Standorten entwickelt sich dieser reizende Steinbrech am schönsten.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

**Druckstock** (Drahtwort: **zeyrr**) RM. 4.30.



## 24 **VERONICA FRUTICANS (V. SAXATILIS)**

(Drahtwort: **uligs**)

Die zahllosen Triebe der großen, niedrigen, etwa 15—20 cm hohen Polster frischgrünen Laubes enden in kurzen Blütentrauben großer, leuchtend enzianblauer [12,5 ra] Blumen. Wenn auch die Einzelblüte keine große Haltbarkeit besitzt, so wird doch durch die ungemein zahlreichen, zierlichen Blütentriebe ein reichbesticktes, auffallend leuchtendes Blumenkissen hervorgezaubert. Selbst im Halbschatten erweist sich der schöne Felsen-Ehrenpreis als reichblühend. Die Blütezeit beginnt im Mai—Juni und hält, je nach Standort, bis August an.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ Verbraucherpreis „ —.80.

**Druckstock** (Drahtwort: **zeysj**) RM. 4.30.





# Frühere Neuheiten und Spezialitäten



## 4⊙ ANTIRRHINUM MAJUS NANUM GRANDIFLORUM „SCHARLACH TRIUMPH“

(Benary)

(Drahtwort: **ulapt**)

Das vollkommene, scharlachrote [6/7,5 ra/pc] Beet-Antirrhinum, welches zur Zeit von keiner anderen Sorte übertroffen werden kann. Gedrungener, gleichmäßiger Wuchs, große Einzelblumen zu dichtgeschlossenen, reichbesetzten Rispen vereint, feurig leuchtende Farbe; alle diese Vorzüge sind in diesem neuen Löwenmäulchen vereint.

Bei Massenanpflanzungen tritt die Farbenwirkung am auffallendsten in Erscheinung, zumal die Sämlinge sich in Form und Farbe sehr einheitlich vererben.

10 g RM. 3.—.

100 Port. RM. 28.—, 10 Port. „ 3.—.

**Druckstock** (Drahtwort: **zeopf**) RM. 5.25.

## 4 ARABIS „SCHNEEHAUBE“ (Benary)

(Drahtwort: **ulars**)

Dieser ausgezeichnete Frühjahrsblüher ist von kompaktem Wuchs. Die zahlreichen, reinweißen Blumen stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtend weiße Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen.

Für alpine Anlagen, als Einfassung der Staudenrabatte, auch zur Bepflanzung von Böschungen ist diese Alpengänsekresse eine wertvolle Vorfrühlingsblume.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 g „ 2.—.

**Druckstock** (Drahtwort: **zeadm**) RM. 4.80.





## 24 AQUILEGIA GLANDULOSA VERA

(Drahtwort: **ulher**)



gehört zu den schönsten aller Aquilegien und verdient allgemeine Beachtung und Verwendung. Die gedrunen wachsenden, ungefähr 45 cm hohen Pflanzen tragen frei über dem schönen Laube an straffen Stielen zahlreiche große, wohlgeformte, hängende Blumen, deren klares Blau [12 nc] sich von reinweißer Korolle wunderbar abhebt. Auf Steinanlagen oder in kleinen Gruppen auf Staudenrabatten bildet sie einen freudigen Anziehungspunkt.

100 Port. RM. 32.—, 10 Port. RM. 3.50.

1 „ Verbraucherpreis „ —.60.  
10 g RM. 12.—.

Druckstock (Drahtwort: **zeydb**) RM. 4.20.

## ⊙ FRÜHWUNDER-ASTER „APFELBLÜTE“ (Benary)

(Drahtwort: **uldx**)

Frühwunder-Astern haben in den wenigen Jahren seit ihrem Bekanntwerden lebhaften Zuspruch gefunden. Sind sie doch die ersten unter den so begehrten, frühblühenden Schnittastern. Sie öffnen ihre Blumen Anfang Juli noch vor denen der Königin der Hallen-Astern. Ihre Blütezeit erstreckt sich über viele Wochen, ohne an Schönheit einzubüßen.

Die edelgeformten Blumen, 10—11 cm im Durchmesser, stehen auf ca. 30 cm langen, festen Stielen. Sie erfreuen sich eines gesunden, widerstandsfähigen Wuchses. Die alten Königin der Hallen-Astern werden durch die Frühwunder-Klasse weit übertroffen. Zu den bisher angebotenen Farben: weiß, rosa [9,5/10 ia] und lavendelblau [11,5 ga] gesellt sich nun die Sorte „Apfelblüte“, deren anfangs weiße Blumen mit dem Erblühen in ein zartes Rosa [10,5 ga] übergehen. Eine wertvolle Farbe für Binderei.

100 Port. RM. 30.—, 10 Port. RM. 3.30.

100 g RM. 24.—, 10 g „ 3.—.



Druckstock (Drahtwort: **zeigp**) RM. 3.90.



⊙ **LILIPUT-ASTER karminrosa**  
**„VORLÄUFER“**  
**(Benary)**

(Drahtwort: **ulabu**)

Für Beet- und Gruppenpflanzungen kennt man den hohen Wert der reichblühenden Liliput-Astern. Ebenso für Bindezwecke sind ihre kleinen Blumen sehr geschätzt.

Die neue Sorte Vorläufer liefert uns wesentlich früher, bereits ab Ende Juli, 2—3 Wochen vor den übrigen Liliput-Asternsorten, wertvolles Pflanzen- Schnitt- und Dekorationsmaterial.

Die 30—40 cm hohen Pflanzen bilden geschlossene Büsche überaus reich- und langeblühender, haltbarer Blumen von reizender karminrosa [9,5/10 la] Farbe.

100 g RM. 24.—, 10 g RM. 3.—.  
 100 Port. RM. 24.—, 10 Port. „ 2.60.

**Druckstock** (Drahtwort: **zeagk**) RM. 4.60.



⊙4 **GROSSBLUMIGE WINTER-LEVKOJE „KÖNIGIN ASTRID“**  
**(Benary)** (Drahtwort: **uleeh**)



Meine neue Levkoje wird auch Ihnen bestimmt Freude bereiten, wenn Sie diese kräftigen, wahrhaft leuchtend karmesinroten [9,5 ra/pa/10 pa] Blütenrispen dichtgefüllter, großer Einzelblumen schauen werden.

Sie gehört zur Klasse der großblumigen Winterlevkojen, welche Ende Mai ausgesät und frostfrei überwintert werden, um dann alle Mühe im folgenden Frühjahr überreich zu lohnen.

Levkoje „Königin Astrid“ ist ein prachtvolles Gegenstück zu den großblumigen Winterlevkojen „Weiße Dame“ und „Kaiserin Elisabeth“. Ganz besonders hervorgehoben zu werden verdient die Blühwilligkeit der stattlichen Mittelrispe, sowie der zahlreichen, gutbesetzten, kräftigen Seitentriebe.

Als Topfpflanze und für die Binderei, in jeglicher Verwendung, ist diese Sorte ein Juwel. Lange behalten die abgeschnittenen Blumen ihre Frische und die Leuchtkraft ihrer Farbe.

100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80.  
 1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

**Druckstock** (Drahtwort: **zeipc**) RM. 3.80.



## △○ **BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS „SCHNEE“**

(Benary) (Drahtwort: **ulewk**) (Name „Heterosis“ international geschützt, Schutz für „Schnee“ beantragt)

Dieser neue, schneeweiße, sehr reichblühende Bastard zeichnet sich durch große Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Trockenheit und Nässe aus. Die Pflanzen blühen auch bei ungünstigem Wetter reich und die Blüten behalten die frische reinweiße Farbe.

Da die Stengel rötlich und die Blätter hellgrün sind, tritt das reine Weiß der mittelgroßen Blüten sehr klar hervor. Die Höhe der buschigen Pflanzen beträgt ca. 25 cm. Auf den Versuchsfeldern des Reichsnährstandes wurde diese neue Bastardsorte allgemein bewundert und der Reichssortenliste eingegliedert.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. RM. 4.40.

1 „ Verbraucherpreis „ —.75.



**Druckstock** (Drahtwort: **zeobr**) RM. 3.80.



**Druckstock** (Drahtwort: **zeoae**) RM. 2.85.

## △○ **BEGONIA GRACILIS HETEROSIS „DRESDEN 1936“ (Benary)**

(Drahtwort: **ulaza**) (Name „Heterosis“ international geschützt, Schutz für „Dresden 1936“ beantragt)

Wie alle von mir eingeführten Heterosis-Begonien zeichnet sich auch „Dresden 1936“ durch sehr gleichmäßigen Wuchs und vollständig reine Blütenfärbung aus.

Die Pflanzen werden ca. 22 cm hoch, verzweigen sich gut und sind außerordentlich reichblühend. Die Seitentriebe erreichen fast die gleiche Höhe wie die Mitteltriebe; hierdurch kommt der üppige Blütenflor

besonders gut zur Geltung. Die Farbe der reichlich mittelgroßen Blüten, die in großen lockeren Bündeln stehen, ist ein auffallendes, weithin leuchtendes Karminrot [7,5/8 pa].

Die Leitung der Reichsgartenschau Dresden 1936 wählte in meinen Kulturen diese Neuheit und die von mir im Vorjahre eingeführte Tausendschön für Bepflanzung des „Kleinen Blumenparterres“ in der Ausstellung aus. Beide Sorten bewährten sich dort bekanntlich erwartungsgemäß.



1 g RM. 28.—.

100 Port. RM. 40.—, 10 Port. „ 4.40.

1 „ Verbraucherpreis „ —.75.

**Druckstock** (Drahtwort: **zeabx**) RM. 3.80.



## △○ BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. „KUPFERGOLD“ (Benary) (Drahtwort: ulaty)

Diese reizende, gefüllte multiflora-Begonie ist vor 6 Jahren in meinen Kulturen aus einer Kreuzung zwischen „Helene Harms“ und einer anderen gefüllten multiflora-Sorte hervorgegangen. Ihre Blätter sind wie bei „Helene Harms“ klein, schmal und länglich, die rundlichen Blüten sind etwas größer, besser gefüllt, höher gebaut. Viele Blumen ähneln kleinen Röschen, die namentlich im Aufblühen von entzückender Wirkung sind. Wunderhübsch ist die Farbenzusammenstellung: die Grundfarbe Altgold [5/5,5/6 ga] oder Goldgelb [3 la] geht in lebhaftes Kupferrot [7 na/la] oder Kupferlachs [7,5 la/ia] über und ist meist fein karminrosa [8 na/la] getönt. Die Sämlinge bringen ca. 80% gefüllte; sie blühen schon von Juli an reich und dann ununterbrochen bis zum Frost.

Aus ein- und mehrjährigen Knollen erzielt man starkverzweigte, reichblühende Schaupflanzen. Für Topfkultur und Fensterkästen ist diese neue multiflora-Begonie äußerst wertvoll, zumal sie von „Helene Harms“ den Vorzug der Sonnenbeständigkeit erbt.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.



Druckstock (Drahtwort: zeahc) RM. 3.40.



Druckstock (Drahtwort: zeafn) RM. 2.80.

## △ CALCEOLARIA HYBRIDA „BLÜTENWOLKE“ (Drahtwort: ulduj)

beweist ihre Abstammung von der rugosa-Klasse durch außerordentliche Blütenfülle. Über hundert 2½–3 cm große Pantöffelchen am Mittelstengel bilden große dichte Buketts, welche später vereint mit mehreren hundert Einzelblüten von den zahlreichen Seitentrieben riesige Blumenschirme formen, deren Bezeichnung als Blütenwolken wohl am Platze ist. Ihre Blütezeit setzt etwas später ein als die der multiflora



nana und früher als die der rugosa-Klasse und hält wochenlang in unverminderter Pracht an. Die auffallenden, leuchtend hellgelben Schaupflanzen von durchschnittlich 30 cm Höhe müssen jedem Beschauer begehrenswert erscheinen. Neben gelben enthält das Farbenspiel braune und orangefarbige Töne in verschiedenen Abstufungen. Die Widerstandsfähigkeit von Blumen und Blattwerk erleichtert ihren Transport, ermöglicht die Verwendung im Freien und erhöht ihren Wert als Marktpflanze.

1 g RM. 20.—, 100 Port. RM. 30.—.

10 „ „ 3.20.

1 Port. Verbraucherpreis „ —.60.

Druckstock (Drahtwort: zeibk) RM. 2.90.



⊙ **CENTAUREA CYANUS FL. PLENO „JUBILÄUM“**  
**(compacta, tiefblau)** (Drahtwort: **ulbas**)

Eine nur einen Fuß hohe, ganz geschlossen wachsende Kornblume. Sie bildet lebhaft grüne Laubbüsche, von denen sich die leuchtend blau [12,5 na] strahlende Blütenmasse wirkungsvoll abhebt. Infolge des niedrigen Wuchses ist diese neue Kornblumenspielart besonders für Topfkultur zu empfehlen, im Freien kann sie als Beetbepflanzung und für bunte Rabatten wertvoll sein. Die Blütezeit läßt sich durch verschiedene Aussaaten im Herbst und Frühjahr beliebig verlegen.

kg RM. 80.—, 100 g RM. 9.60., 10 g RM. 1.40., 100 Port. RM. 20.—, 10 Port. RM. 2.20.

⊙ **COSMOS BIPINNATUS**  
**PRAECOX „SENSATION“**

Neue Mischung rosafarbener und weißer Riesenblumen auf über 1 m hohen feinbelaubten Pflanzen. Blütezeit früh, von Juli an. Diese Mischung hat sich im vergangenen Sommer außerordentlich bewährt und kann als Gartenzierde und für Schnittblumengewinnung warm empfohlen werden.

100 g RM. 12.—, 10 g RM. 1.60.

**Druckstock** (Drahtwort: **zeykw**) RM. 4.30.



⊙ **COSMOS**  
**HYBRIDA KLONDYKE**  
**„ORANGESCHN“**

(Drahtwort: **ukzic**)

Eine orangefarbene [4,5 ra] Cosmea, welche auch in mitteleuropäischem Klima zur Blüte kommt, nämlich in nicht ganz fünf Monaten nach der Aussaat. Orangeschein hat lebhaft gefärbte Blüten und feines hellgrünes Laub und liefert entzückende Schnittblumen.

100 Port. RM. 12.—, 10 Port. RM. 1.40.

kg RM. 72.—, 100 g „ 8.60.

10 „ „ 1.20.

**Druckstock** (Drahtwort: **zdyey**) RM. 4.40.





## 4 COTYLEDON SIMPLICIFOLIA, ein Edelstein des Steingartens.

(Drahtwort: **uldes**)

Über sedumartige Blätter neigen sich im Juni—Juli äußerst wirkungsvoll und apart die 15–20 cm langen, überhängenden Rispen kleiner, goldgelber [1,5/2 la] Blütenglöckchen. Dieses reizende Cotyledon fühlt sich an sonnigen Plätzen im Steingarten am wohlsten.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.95.

Druckstock (Drahtwort: **zeepr**) RM. 4.20.



## △ COLUMNEA GLORIOSA (Drahtwort: **uleiv**)

### COLUMNEA HIRTA (Drahtwort: **uleki**)

Beide Arten dieser wertvollen Gesneriaceen sind prächtige, reichblühende Ampelpflanzen für temperierte und warme Häuser. Die Pflanzen bilden bis 70 cm lange Ranken, die dicht mit gegenständig angeordneten, behaarten, kurz gestielten Blättern besetzt sind. Die Blattfarbe ist bei „gloriosa“ ein samtiges Braunrot, bei „hirta“ ein frisches Hellgrün. Die Sämlinge von „gloriosa“ zeigen die rote Blattfärbung erst nach 8–9 Monaten.

Die aus den Blattachsen sprießenden Blumen sind 8 cm lang und 5 cm breit. Der schmale, geröhrte Kelch erweitert sich nach oben rachenförmig zu einem helmartig zurückgebogenen Dach. Die Blütenfarbe ist bei beiden Arten ein leuchtendes Scharlach [6,5/7 pc], welches nach dem geröhrten Teil zu in Goldgelb [2 la] verläuft. Die Pflanzen blühen sehr reich, und da sie ihre interessanten Blumen nur nach und nach öffnen, hält die Blüte wochen-, ja monatelang an.

Zur Kultur verwendet man grobe Laub- und Heideerde, der etwas Holzkohle und reichlich Sand zugesetzt wird.

Jede Sorte: 100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

1 „ Verbraucherpreis „ 1.—.

Samen erst im März lieferbar.

Druckstock (Drahtwort: **zejzy**) RM. 4.—.

## ⊙ ECHIUM PLANTAGINEUM „GRUPPENBLAU“

(Drahtwort: ulful)

ist eine vorzügliche Neuheit für Beete und niedrige Gruppen im sommerlichen Garten. Die Pflanzen wachsen gedungen und buschig und werden nur 35 cm hoch. Die zahlreichen, anfänglich rosa [10 ga] gefärbten Knospen öffnen sich zu großen leuchtend blauen [12/12,5 ia/la] Blumen, welche eifrig von Bienen befliegen werden. Wochenlang bildet das reiche Blau einen Anziehungspunkt im Garten. Mit Echium Gruppenblau wird die Reihe der begehrten Blaublüher um ein wertvolles Glied bereichert.

kg RM. 30.—, 100 g RM. 3.60., 10 g RM. —.50.

Druckstock (Drahtwort: zeozw) RM. 3.20.



## ⌘ HYPERICUM TOMENTOSUM

(Drahtwort: uldja)

Ein Johanniskraut mit straffem Wuchs von 50—60 cm Höhe. Über blaugrünem, wildlederweichen, seidig glänzenden Laub stehen lockere Buketts goldgelber [2,5 la] Blütensterne. Die Kelchblätter sowie die Stützblätter sind am Rande mit dunklen Drüsenhaaren besetzt, welche dem Blütenstande einen eigenartigen Reiz verleihen. Dieses im Juni und Juli blühende Johanniskraut ist für Steingärten und Rabatten gut geeignet und auch vorteilhaft vor Gehölzgruppen zu verwenden.

100 Port. RM. 36.—, 10 Port. RM. 4.—.

1 g „ 16.—.

Druckstock (Drahtwort: zeezg) RM. 3.80.

## ⌘ LYCHNIS VISCARIA NANA

(Benary)

(Drahtwort: uldoz)

Eine Gartenpechnelke von nur 25—30 cm Höhe, für Steingärten und Staudenrabatten prachtvoll geeignet. Die rosaroten [10 ia] Blütenrispen zeigen gedungenen Bau. Ihre Blütezeit fällt in die Monate Mai—Juni.

100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: zekki) RM. 3.30.





## 4⊙ **GAILLARDIA GRANDIFLORA „KOBOLD“ (Benary)**

(Drahtwort: **ulagi**)

Die schöne und mit Recht so beliebte Maler- oder Kokardenblume gehört in einen jeden Garten. Gerade in der an Staudenblumen armen Zeitspanne im Hochsommer hilft sie uns über die Farblosigkeit mancher Staudenanlagen und Steingärten hinweg.

Unsere neue Gaillardia Kobold paßt sich besonders den Erfordernissen der letzteren an. Die Pflanzen bilden niedrige, 30—40 cm hohe, breite, halbkugelige Büsche von kompaktem, geschlossenem Bau. Über und über sind diese mit den schönen, zweifarbigen Kokardenblumen bedeckt, so daß das Laubpolster unter der Fülle der gelb [3 na] mit roten [7,5 pe/pc] Blüten völlig verschwindet. Die Blumenstiele sind genügend lang, daß wir von Juli bis Oktober auch haltbare Schnittblumen ernten können. Gaillardien blühen bei März/April-Aussaat bereits im gleichen Jahre.

100 Port. RM. 36.—.

10 „ „ 4.—.

100 g RM. 80.—., 10 g „ 10.—.



**Druckstock (Drahtwort: zeajv) RM. 3.90.**

## 4 **PAPAVER ORIENTALE FL. PL. „OLYMPIA“**

(Drahtwort: **ulecy**)

ist der erste gefüllte, großblumige Staudenmohn, welcher aus Samen herangezogen werden kann. Beträgt auch der Prozentsatz gefülltblühender Sämlinge vorläufig nur 40—50%, so zögere ich doch nicht, die Neuheit zu empfehlen, kann doch der Gärtner die Pflanzen mit gefüllten Blumen leicht und schnell vermehren; der Liebhaber wird sich an gefüllten wie einfachen erfreuen. Ein weiterer Vorzug dieser Neuheit ist ihre Frühblütigkeit, eine Eigenschaft, welche allein genügt, diesen Olympia-Mohn vor anderen Papaver-Sorten auszuzeichnen. Ab Mitte Mai leuchten die großen, hellscharlachroten [5,5/6 pa] Blumen der 80—90 cm hohen Pflanzen weithin. Für bunte Staudenrabatten, aber auch in einzelnen Gruppen ist Papaver orientale Olympia wertvoll. 100 Port. RM. 44.—., 10 Port. RM. 4.80., 1 Port. Verbraucherpreis RM. —.90.



**Druckstock (Drahtwort: zeikn) RM. 3.40.**



**Druckstock (Drahtwort: zeilj) RM. 3.40.**

## ◎ PETUNIA HYBRIDA SUPERBISSIMA FL. PLENO, Gefüllte Riesenpetunie „VOLLENDUNG“

Eine echte riesenblumige Superbissima-Petunie, welche ca. 85% gefüllte, gekrauste und gewellte Blumen von 10—14 cm Durchmesser hervorbringt. Durch die starke Kräuselung wird das gefüllte Aussehen der



Riesenblumen noch gehoben. Das Farbenspiel dieser neuen Rasse ist jetzt sehr verbessert und enthält eine Menge verschiedenartiger Farbtöne von dunkelrot über rosa, hellrosa bis weiß und viel zweifarbig. Der Wuchs ist gedrungen und halbhoch, gut verzweigt, so daß diese neue Petunie auch als Topfpflanze mit Erfolg verwendet werden kann.

**Ausverkauf!**

1000 Korn RM. 6.—.

100 Port. „ 60.—.

10 „ „ 6.60.

1 Port. Verbraucherpreis „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: zeuxen) RM. 4.10.

## ◎ PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA FIMBRIATA „GOLDENES JUBILÄUM“ (Benary) (Drahtwort: uleaw)

Diese prachtvolle Petunie ist eine der schönsten Züchtungen meines Obergärtners Hilmar Großner, welcher im Jahre ihrer Einführung sein Goldenes Berufs-Jubiläum feiern konnte. Sie ist aus meiner Sorte „Miranda“ hervorgegangen. Wie bei dieser leuchtet die feingefranste und zierlich gekrauste Blumenkrone tiefkarminrot [9 ra/9,5 pa] mit einem Scharlachhauch [8,5 ra] überzogen. Im Gegensatz zu „Miranda“ jedoch besitzt „Goldenes Jubiläum“ einen hellen Schlund mit leichter bronzefarbener [6 ri] Zeichnung auf goldigem [1,5 bis 3 nc] Grund. Dieser goldgelbe Schlund verleiht der Blüte ein frohes, festliches Gepräge, dem Goldschmuck auf edlem Festgewand vergleichbar. Die scharfe Abgrenzung des Gelb gegen das Scharlach der Blumenkrone erhöht die warme, lebendige Leuchtkraft der edelgeformten Blumenmanschette. Jede Pflanze bringt Blüten in reicher Zahl von 8—9 cm im Durchmesser. In Fensterkästen, an Treppenaufgängen, in größere Vasen oder Kübel gepflanzt, wird diese Petunie wunderbare Wirkungen erzielen und somit eine Balkon- und Marktsorte ersten Ranges werden.

100 Port. RM. 48.—, 10 Port. RM. 5.20.

1 „ Verbraucherpreis „ —.95.



Druckstock (Drahtwort: zeijf) RM. 3.70.



## △ PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA „OLYMPIA HYBRIDEN“ (Benary) (Drahtwort: ulega)

Diese Riesen-Primeln sind aus Kreuzungen zwischen meinen Nobilis-Hybriden und der neuen Gigantea-Sorte „Zartrosa Riesen“ hervorgegangen.



Ihre kreisrunden, gut gefransten, sehr festen Blumen erreichen meist 6 cm im Durchmesser; sie vereinigen sich zu riesigen Dolden, welche auf starken Stielen straff über dem Laubwerk stehen.

Die Mischung enthält die Farben: weiß mit lila Zone, indischrot, lila-, zart- und lachsrosa, kupfer- und purpurrosa, sowie hell- und purpurviolett.

Jede Pflanze aus dieser reichhaltigen Mischung ergibt eine auffallende, prächtige Verkaufspflanze.

100 Port. RM. 44.—, 10 Port. RM. 4.80.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: zeodl) RM. 3.40.

## ⊕⊙ SALVIA SPLENDENS COMPACTA „FEUERZAUBER“

(Drahtwort: ulfod)

ist der frühblühendste und niedrigste Prachtsalbei. Diese neue Sorte ging aus einer Kreuzung zwischen Salvia splendens Feuerball × Rakete hervor. Der niedrige Wuchs der Rakete und die frühe Blütezeit der Sorte Feuerball sind in ihr glücklich vereinigt, so daß Feuerzauber allen an eine Salvia gestellten Ansprüchen gerecht wird. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch und bilden infolge ihres Blütenreichtums einen leuchtend scharlachroten [6,5/7 ra] Teppich.

100 g RM. 130.—, 10 g RM. 16.—, 1000 Korn RM. 5.—.

## ‡ SEDUM REFLEXUM „CHAMAELEON“ (Benary)

(Drahtwort: uleht)

Eine Überraschung und Zierde nicht nur zur Blütezeit ist für jede Steinanlage diese absonderliche Spielart aus Sedum reflexum. Die Pflanzen wachsen niedrig, polster- und rasenbildend. Die Triebe, rundum mit nadeligen, fleischigen Blättern besetzt, sind anfangs grün. Mit der fortschreitenden Jahreszeit färben sich ihre Spitzen bunt. Von dem grünen Untergrund heben sich dann diese gelb-, aprikosen- und lachsfarbenen Töne, welche durch die Maßzeichen 5/6/7,5 ga und 8 ic auf meiner Farbentafel am besten wiedergegeben werden, in reizvoller Abwechselung ab. Jene Eigenschaft des Buntfärbens vererbt sich etwa 40—50% echt aus Samen. Im Juli/August erheben sich die Blütenstände 20-25 cm hoch über das nadelige Polster. Die Blumen sind leuchtend kanariengelb [1,5 la], die Knospen mehr chamoisfarben [2/2,5 ia]. Dieser erste bunte Mauerpfeffer verdient stärkste Beachtung.



100 Port. RM. 52.—, 10 Port. RM. 5.60.

1 „ Verbraucherpreis „ 1.—.

Druckstock (Drahtwort: zeei) RM. 3.10.

## ⊙4 VIOLA TRICOLOR MAXIMA ORCHIDEENBLÜTIGE RIESEN



(Drahtwort: **ulelp**)

Diese Stiefmütterchen-Auslese vereinigt alle Schönheiten der bisher bekannten und beliebten orchideenblütigen Mischung: die reichhaltigen, zarten Orchideenfärbungen und die edle, gewellte Blütenform mit einer Riesenblütigkeit, welche den jetzigen Anforderungen in dieser Hinsicht vollkommen gerecht wird.

10 g RM. 6.—.

100 Port. „ 36.—.

10 „ „ 4.—.

Druckstock (Drahtwort: **zeojh**) RM. 5.25.

## ⊙4 VIOLA CORNUTA „NASEWEIS“ (Drahtwort: **uldil**)

Wie eine lustige Gesellschaft kleiner naseweiser Schelme wirken die reichblühenden, 15—20 cm hohen Blumenpolster dieses Hornveilchens. Seine zahlreichen Blumen stehen keck auf festen Stielen. Die beiden oberen Blumenkronblätter der zierlichen Blüten sind dunkelmahagonifarben [7,5 pn]. Zu diesem Rotbraun bildet das leuchtende Goldgelb [1,5/2 pa] der drei unteren Petalen einen feinen Gegensatz. Durch ihre langanhaltende Blühwilligkeit erfreuen die Hornveilchen vom Frühjahr bis zum Herbst.

100 Port. RM. 44.—., 10 Port. RM. 4.80.

1 „ Verbraucherpreis „ —.90.

Druckstock (Drahtwort: **zeesx**) RM. 3.10.



## 4 VIOLA DELPHINIFOLIA (pedatifida) (Drahtwort: **uldbo**)

Sähe man keine Blüten, so würde man nicht glauben, in dem kleinen geschlossenen Pflanzenbusch ein Veilchen vor sich zu haben. Die Blätter, von straffen Stielen getragen, sind fast bis zum Grunde handförmig vielgeteilt wie Delphiniumblätter. Die von April bis Juni erscheinenden ansehnlich großen, mittelblauen [11,5 la] Blumen sind jedoch richtige Veilchenblüten mit weißem Sporn. Diese strömen einen eigenartigen, angenehmen Wohlgeruch aus, dem Duft von Exacum affine, Antirrhinum molle oder dem der wildwachsenden Erdnuß (Lathyrus tuberosus) vergleichbar.

Humose, leicht steinige Böden in halbschattiger Lage sagen diesem „Wunderveilchen“ am besten zu. Es gedeiht aber auch in jedem Gartenboden. In Steingärten oder zwischen Gehölzgruppen wirkt Viola delphinifolia besonders reizvoll.

10 g RM. 3.—., 100 Port. RM. 32.—., 10 Port. RM. 3.50.



# Gemüse- und Feldsamen

Ohne Verbindlichkeit für lieferbare Mengen.

Die Telegrammworte bitte ich bei brieflichen Aufträgen nicht zu benutzen.

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
aaacu	Alant, Inula Helenium. Compositae .....	20.—	2.60	—40
aabjn	Angelica, Angelica Archangelica. Umbelliferae .....	20.—	2.60	—40
aable	Anis, Pimpinella anisum. Umbelliferae .....	3.—	—40	—10
	<b>Artischocken</b> , Cynara scolymus. Compositae.			
aabuk	grüne französische, roh mit Pfeffer zu genießen. ....	22.—	2.90	—45
aaefu	„ größte v. Laon .....	44.—	5.70	—90
aaagh	„ „ „ Neapel .....	22.—	2.90	—45
aaepf	violette französische .....	22.—	2.90	—45
aadav	„ italienische .....	22.—	2.90	—45
aadkx	„ Pariser, größte .....	22.—	2.90	—45
	<b>Basilicum</b> , Ocimum basilicum. Labiatae.			
aadyv	großes grünes .....	5.—	—65	—10
aaepu	feinblättriges krauses grünes .....	6.—	—80	—15
aafah	„ krauses grünes Zwerg-, sehrzierend .....	6.—	—80	—15
aafvf	großblättriges grünes Löffel- .....	6.—	—80	—15
	<b>Beete oder Beißkohl</b> , siehe Mangold.			
	„ Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.			
aaavx	Beifuß, Artemisia vulgaris. Compositae .....	24.—	3.—	—40
	<b>Bindsalat</b> , siehe Salat-Sorten, 4.			
	<b>Blätterkohl</b> , siehe Kohl-Sorten, 6.			
	<b>Bleichsellerie</b> , siehe Sellerie, 3.			
	<b>Blumenkohl</b> , siehe Kohl-Sorten, 2.			
	<b>Bohnen-Sorten</b> , Phaseolus vulgaris. Leguminosae.			
	<b>Kornfarbe:</b> b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<b>1. Busch- od. Krup-Bohnen.</b>			
	Seit dem 1. August 1937 dürfen nur die in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Buschbohnenarten verkauft werden. Den nachfolgend unter ihren amtlichen Bezeichnungen angebotenen Sorten setze ich die von mir bisher dafür verwendeten Namen in Klammern bei. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung.			
	<b>a. Grünhülsige mit Fäden:</b>			
aangf	Erfurter Speck m. F., rundhülsig, 12 cm lang, reichtragend g	130	15.—	1.70
aahdb	Herkules, 15—18 cm lange, runde, dicke Hülse, Reife sehr spät w	160	18.40	2.20
aahnm	Hinrichs Riesen weißgrundig m. F., mittelspät, fleischige Hülse	130	15.—	1.70
aahyz	Hundert für Eine mit gelben Bohnen, spät, Massenträger .... g	130	15.—	1.70
aaais	Kaiser Wilhelm Riesen weiß (Riesen-Schwert), reichtragende, mittelfrühe Schwertbohne mit besonders langen Hülsen .... w	120	13.80	1.60
aaitsn	Krummschnabel (Posthörnchen), Hülsen dickfleischig und zart. w	130	15.—	1.70
aaajew	Londoner Markt (Incomparable). gute Treibsorte, früh, sehr reich behangen mit geraden, flachovalen, mittellangen Hülsen. Korn weiß mit schwarzem Keimsaum .....	120	13.80	1.60
aaajpj	Metis-Maireau, früher Massenträger, Hülsen bis 15 cm lang, flachoval .....	140	16.—	1.80

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
<b>Bohnen-Sorten.</b>				
<b>1. Busch- oder Krup-Bohnen.</b>				
<b>a. Grünhülsige mit Fäden (Fortsetzung):</b>				
aakab	Nordstern, früheste reichtragende Schwertbohne, gut z. Treiben w	140	16.—	1.80
aakkd	St. Andreas (Karlsruher Markt), früh, starker Behang, lange flache bis ovale Hülsen..... g	130	15.—	1.70
aakvu	Weißer Nieren, Korn grauweiß, stark gemasert, Hülse lang, flach und ziemlich breit. Trockenbohne..... w	120	13.80	1.60
<b>b. Grünhülsige ohne Fäden:</b>				
aalfz	Alpha mit weißgrundigen Bohnen, mittelfrüh, mit fleischigen, runden, stark gekrümmten Hülsen.....	160	18.40	2.20
aalol	Dickfleischige Zucker Brech o. F., Hülse flach bis oval, späte Reife w	—	20.60	2.40
aalzk	Doppelte holländische Prinzeß ohne Fäden..... w	140	16.—	1.80
aamjl	Genfer Markt (Neger-Delicateß), reichtragende Marktsorte, mittelspät, rundhülsig..... s	130	15.—	1.70
aamvw	Hinrichs Riesen weißgrundig o. F., mittelspäte fleischige Einmachbohne.....	140	16.—	1.80
aangm	Konserva weiß o. F. (Konservanda), Hülse 10 cm lang, rund w	140	16.—	1.80
aanrk	„ mit weißgrundigen Bohnen o. F., „ 10 „ „ „	140	16.—	1.80
aaobd	Saxa ohne Fäden, frühe volltragende fadenlose Brechbohne. g	130	15.—	1.70
aaolo	Zucker-Perl- Perfection, zarte und reichtragende, dabei sehr widerstandsfähige Perlbohne..... w	160	18.40	2.20
<b>c. Gelbhülsige mit Fäden:</b>				
aaowl	Wachs Flageolet mit violetten Bohnen, mittelfrüh mit 12-15 cm langen Hülsen.....	130	15.—	1.70
aapgl	„ Hinrichs Riesen weiß, zart und vollfleischig..... w	130	15.—	1.70
aapro	„ Ideal, mittelspäte, langhülsige Sorte mit reichem Behang w	140	16.—	1.80
aarbj	„ Rheinland (Goldelfe), früh und außerordentlich volltragend, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung w bt	120	13.80	1.60
<b>d. Gelbhülsige ohne Fäden:</b>				
aarlg	Wachs Amtsrat Koch (Ernteseegen), mittelfrüh, zart, hält sich besonders lange pflückreif..... s	140	16.—	1.80
aarwe	„ Beste von Allen (Brittle Wax), sehr fleischig, rund und langhülsig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum	160	18.40	2.20
aasgp	„ Butterkönigin (weiße fadenlose), vorzügliche Markt- und Konservensorte mit zartfleischigen, ca. 10—12 cm langen Hülsen..... w	160	18.40	2.20
aasrg	„ Goldhorn, sehr früh, außerordentlich ertragreich, Hülse flach-oval, zart, ideale Frühverbrauchssorte..... g	140	16.—	1.80
aatbv	„ Mont d'or, voll und fleischig, mittelfrüh; Korn rotviolett..	130	15.—	1.70
aatln	„ Superba, mit flageoletförmigen, 15 cm langen, fadenlosen Hülsen..... w	180	20.60	2.40
aatwa	„ Wunder-Butter (Pariser Markthallen), früh- und reichtragend mit zarten, flachovalen, mittellangen Hülsen.. s	130	15.—	1.70
aaugt	„ Zucker Perl, reichtragend, sehr zart, vorzügliche Salatbohne..... w	150	17.40	2.—
<b>2. Stangen-Bohnen.</b>				
<b>a. Grün- u. blauhülsige mit Fäden:</b>				
adbpo	arabische (türkische) Feuer-, rotblühende 1000 kg A 1000.—. bt	120	13.80	1.70
adhvo	„ scharlachrote Preisgewinner, mit 40 cm langen Hülsen bt	170	19.60	2.40
admap	„ weiße Erecta (weiße Riesen) schmalhülsig, lang..... w	190	21.80	2.70
adnzo	„ „ Czar, breithülsig, lang..... w	170	19.60	2.40
adpyj	„ zweifarbige (buntblühende)..... bt	120	13.80	1.70



Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<b>Bohnen-Sorten.</b>			
	<b>2. Stangen-Bohnen.</b>			
	<b>a. Grün- u. blauhülsige mit Fäden (Fortsetzung):</b>			
advtu	blauhülsige Schlachtschwert- ) ..... 1000 kg M. 1700.—.	200	23.—	2.80
adydv	" Speck- ) ..... reichtrag. Sorten, die blaue Farbe ver- liert sich beim Kochen. Korn blaßbraun.	200	23.—	2.80
adrbo	Blockperle (Allerfrüheste v. Stuttgart), außerordentlich früh 1000 kg M. 1700.—. b	200	23.—	2.80
aeajz	Juli, halbhoch, früh, Hülse rund, ca. 12 cm ..... w	200	23.—	2.80
aeard	Ohnegleichen, früh wie Juli, aber längere Hülsen 1000 kg M. 1700.—. b	200	23.—	2.80
aebjv	Schlachtschwert-, größte breite weiße. .... 1000 " " 1900.—. w	220	25.40	3.—
aebrk	Triumph, mittelfrüh, zart und langhülsig ... 1000 " " 1700.—. w	200	23.—	2.80
aedaa	Zucker-Brech-, rheinische dickhülsige Speck- oder Blasen-.. w	200	23.—	2.80
aedbi	" " hellhülsige rhein. dickhülsige Speck (Nieder- cassler) ..... w	200	23.—	2.80
aeefj	" " Don Carlos, dickfleischig ..... b	150	17.40	2.20
aeeso	" " Graf Zeppelin, trägt breite, fleischige, lange, fast fadenlose Hülsen ..... w	—	25.40	3.—
aefgm	" " Korbfüller, mittelbreite, lange Hülse 1000 kg M. 1700.—. w	200	23.—	2.80
aefxh	" " Phänomen, früh, trägt reich .. 1000 " " 1700.—. w	200	23.—	2.80
aehnw	" Perl-Büschel- (Benary), reich mit Fruchtzweigen behangen, deren jeder 8 bis 10 Hülsen trägt ..... w	200	23.—	2.80
	<b>b. Grünhülsige ohne Fäden:</b>			
aeibj	Imperator (Schlachtschwert- ohne Fäden), lang- und breithülsig 1000 kg M. 2000.—. w	230	26.40	3.20
aejlu	Zucker-Brech-, Meisterstück ..... w	220	25.40	3.—
aejvz	" " Mulstopper, sehr fleischige Hülse 1000 kg M. 1900.—. w	220	25.40	3.—
aekkw	" " Kapitän Weddigen (Präsident Roosevelt), fleischig w	220	25.40	3.—
aeifh	" Perl- (Prinzeß-) kleine weiße ..... w	220	25.40	3.—
aelza	" " Hochgenuß (Benary), Stammzucht, Perl-Büschel ohne Fäden, außerordentlich reichtragend, wunder- bar zart und als „haricots verts" ein wirklicher Hochgenuß ..... 1000 kg M. 2000.—. w	230	26.40	3.20
	<b>c. Gelbhülsige mit Fäden:</b>			
aemtw	Wachs- Flageolet mit roter Bohne, Hülse mittellang 1000 kg M. 1500.—. r	180	20.80	2.60
aenmc	" Flageolet mit weißer Bohne ..... w	180	20.80	2.60
aenwm	" Goliath (Goldschwert), verbesserte Flageolet Wachs, aber mit braunem Korn, ertragreich, langhülsig 1000 kg M. 1500.—. b	180	20.80	2.60
aeoon	" Korbfüller, lange fleischige Hülse ..... w	180	20.80	2.60
	<b>d. Gelbhülsige ohne Fäden:</b>			
aescc	Wachs-Goldbohne, Hülse mittellang, sehr fleischig 1000 kg M. 2000.—. w	230	26.40	3.20
aetbf	" Goldkrone, Hülse rund, lang, goldgelb, früh 1000 kg M. 1900.—. w	220	25.40	3.—
aeuhp	" Mont d'or, goldgelbe, mittelfrüh, reichtragend, sehr zart (deutsche Sorte) ..... 1000 kg M. 1700.—. s	200	23.—	2.80
aeusm	" Viktoria, sehr fleischig, zart und wohlschmeckend, trägt bis zum Frost, goldgelbe Hülsen mit rosa Hauch ..... b	300	34.60	4.20
aevhr	" Zucker-Perl-, feine Salatsorte ..... w	240	27.60	3.40

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<b>Bohnen-Sorten.</b>			
	<b>3. Puffbohnen, <i>Vicia Faba</i>. Leguminosae.</b>			
aewbp	<i>Erfurter, beste zum Gemüse. Die echten Erfurter Puffbohnen zeigen fast immer Bohrlöcher; es ist indessen erwiesen, daß hierdurch weder die Keimkraft noch das Wachstum geschädigt wird. Im Gegenteil, angestochene Bohnen gehen 1—2 Tage früher auf.</i> 1000 kg <i>M</i> 660.—.	74	8.60	1.10
aewzf	<b>Goliath, langhülsige hängende Riesen</b> .....	100	11.60	1.40
aezss	„ „ „ grüne „ .....	104	12.—	1.50
ayes	<b>Hangdown, große hängende Hülse</b> ..... 1000 kg <i>M</i> 860.—.	94	11 —	1.30
ayoz	<b>Mazagan-, frühe</b> .....	92	10.60	1.30
aezvd	<b>weißkeimige frühe weiße</b> ..... 1000 kg <i>M</i> 810.—.	90	10.60	1.30
afanh	<b>Windsor- große weiße</b> ..... 1000 „ „ 880.—.	96	11.20	1.30
afehf	„ „ grüne..... 1000 „ „ 880.—.	96	11.20	1.30
afgdy	<b>Bohnenkraut, einjähriges (Pfefferkraut, Kölle). <i>Satureja hortensis</i>. Labiatae</b> ..... 1000 kg <i>M</i> 1700.—.	200	24.—	3.—
afidx	„ <b>ausdauerndes, <i>Satureja montana</i>. Labiatae</b> ... 100 g <i>M</i> 2.40.	—	—	18.—
afkgu	<b>Boretsch oder Gurkenkraut, <i>Borago officinalis</i>. Boraginaceae.</b>	320	38.—	4.80
	<b>Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 1.</b>			
	<b>Brüsseler Kohl, siehe Kohl-Sorten, 5.</b>			
	<b>Brunnenkresse, siehe Kresse.</b>			
	<b>Carden, <i>Cynara cardunculus</i>. Compositae.</b>	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
afmjo	<b>breitrippige Puvis</b> .....	10.—	1.30	—20
afojg	<b>spanische</b> .....	12.—	1.60	—25
afpka	<b>Tours, große, mit vollen Rippen</b> .....	12.—	1.60	—25
afuhg	<b>vollrippige ohne Stacheln</b> .....	10.—	1.30	—20
afvfo	<b>Cardobenedicten, <i>Cnicus benedictus</i>. Compositae</b> .....	3.—	—40	—10
	<b>Carotten, siehe Möhren.</b>			
	<b>Carfiol, siehe Kohl-Sorten, 2.</b>			
	<b>Cichoriensalat, <i>Cichorium intybus</i>. Compositae.</b>	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
afxga	<b>Brüsseler Witloof</b> .....	280	34.—	4.20
afyul	<b>buntblättriger Forellen-</b> .....	260	31.—	3.90
agagh	<b>dunkelroter von Treviso</b> .....	250	30.—	3.60
agbel	<b>großblättriger verbesserter</b> .....	180	21.60	2.70
agemz	<b>breitblättriger verbesserter gelber</b> .....	180	21.60	2.70
aghse	<b>wilder (Kapuzinerbart)</b> .....	180	21.60	2.70
	<b>Cichorien-Wurzel, <i>Cichorium intybus</i>. Compositae.</b>			
agnvy	<b>Magdeburger lange spitzköpfige verbesserte.</b> 1000 kg <i>M</i> 1900.—.	220	26.—	3.30
agoki	„ <b>lange gewöhnliche</b> ..... 1000 „ „ 1500.—.	180	21.60	2.70
	<b>Citronenmelisse, siehe Melisse.</b>			
agpko	<b>Coriander, <i>Coriandrum sativum</i>. Umbelliferae</b> .....	180	21.60	2.70
aguhh	<b>Dill, <i>Anethum graveolens</i>. Umbelliferae</b> .....	120	14.40	1.80



Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.		
<b>Eierfrucht, Solanum Melongena. Solanaceae.</b>						
agvpo	<b>Cardinal, Frucht tomatenähnlich, scharlachrot</b> .....	16	2.10	—,30		
agybl	gestreifte Guadeloupe .....	16	2.10	—,30		
agyzp	lange blaue .....	16	2.10	—,30		
ahajj	„ violette frühe .....	18	2.40	—,35		
ahbee	„ weiße .....	16	2.10	—,30		
ahedx	runde blaue .....	18	2.40	—,35		
ahfly	„ schwarze Riesen-, tiefschwarz .....	18	2.40	—,35		
ahhbj	„ weiße .....	18	2.40	—,35		
ahiou	<b>schwarze birnförmige Riesen-, sehr groß</b> .....	20	2.60	—,40		
ahkku	„ <b>Black Beauty, verbesserte New York</b> .....	20	2.60	—,40		
ahruu	„ <b>Negerfürst, sehr früh</b> .....	16	2.10	—,30		
ahutn	„ <b>Peking, große runde Frucht</b> .....	18	2.40	—,35		
afbpc	violette New York .....	18	2.40	—,35		
alegf	„ <b>Zwerg- allerfrüheste</b> .....	16	2.10	—,30		
<b>Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.</b>						
<b>Endivien, Winter-, Cichorium endivia. Compositae.</b>		<b>100 kg</b> M.	<b>10 kg</b> M. Pf.	<b>1 kg</b> M. Pf.		
aldrn	grüne krause feine .....	—	41.—	5.20		
alefm	<b>Guillande, feine vollherzige</b> .....	—	26.—	3.30		
aleps	<b>Imperial, gelbgrüne</b> .....	300	36.—	4.50		
aifbn	italienische grüne .....	300	36.—	4.50		
aiftv	<b>Meaux, hellgrün</b> .....	300	36.—	4.50		
aignx	<b>Moos-, grüne sehr feingekrauste</b> .....	360	43.—	5.40		
alhwx	<b>Pancalière, grüne große breitblättrige krausrandige</b> .....	300	36.—	4.50		
aiflc	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste .....	360	43.—	5.40		
aifwp	<b>von Natur gelbe krause feine</b> .....	460	55.—	6.90		
aijkl	<b>Escariol-, gelbe breite vollherzige</b> .....	380	46.—	5.70		
aljzx	„ grüne breite vollherzige .....	380	46.—	5.70		
alkrl	„ „ „ <b>Riesen</b> .....	380	46.—	5.70		
aifmr	„ „ „ <b>Pariser verbesserte</b> .....	380	46.—	5.70		
<b>Erbsen-Sorten, Pisum sativum. Leguminosae.</b>		<b>Höhe</b> m	<b>1000 kg</b> M.	<b>100 kg</b> M.	<b>10 kg</b> M. Pf.	<b>1 kg</b> M. Pf.
<b>1. Zucker-Erbsen:</b>						
almef	<b>De Grace oder Buchsbaum-, beste zum Treiben</b> .....	0,25	—	100	11.60	1.40
almvm	<b>dickhülsige Butter-</b> .....	1,10	—	98	11.40	1.40
almbb	<b>früheste Fürst Bismarck</b> .....	0,90	900	98	11.40	1.40
alofo	„ <b>halbhohe weiße Juni-Schwert-, sehr reichtragende</b> <b>Sorte mit 12 cm langer Hülse</b> .....	1,10	—	98	11.40	1.40
alore	„ <b>Heinrich</b> .....	0,90	900	98	11.40	1.40
alpdp	„ <b>niedrige, volltragende, 1 Fuß hohe</b> .....	0,40	900	98	11.40	1.40
alptf	„ <b>vierzigtagige</b> .....	1,00	900	98	11.40	1.40
alvtz	<b>frühe niedrige 2 Fuß hohe</b> .....	0,60	900	98	11.40	1.40
alvzk	<b>mittelfrühe Überfluß (Benary), Hülse 9 cm lang; von</b> <b>beispielloser Fruchtbarkeit</b> .....	0,70	—	98	11.40	1.40
alxgm	<b>graue frühe niedrige, trägt reich</b> .....	0,60	800	88	10 20	1.20
alxnl	„ <b>hohe reichtragende, blaublühende holländische Konsum</b> .....	1,30	740	80	9.20	1.—
alxxh	„ <b>halbhohe Pariser Schwert-, feinste Schwertsorte</b> .....	0,70	—	—	11.40	1.40

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	Höhe m	1000 kg M.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
<b>Erbsen-Sorten.</b>						
<b>1. Zucker-Erbsen: (Fortsetzung):</b>						
aiyry	graue Posthörnchen, dickhülsig, schnabelförmig .....	0,70	—	88	10.20	1.20
aizhn	" Riesen-Delicateß .....	1,80	900	98	11.40	1.40
aizxc	" " Schweizer gelbhülsige, sehr dickfleischig ....	1,80	—	—	11.40	1.40
ajaxb	" " Schwert- .....	1,80	900	98	11.40	1.40
ajdjy	große weiße Schwert- (englische Säbel-) .....	1,30	800	88	10.20	1.20
ajepm	Moerheims weiße Riesen-, lange breite Hülsen .....	1,50	800	88	10.20	1.20
<b>2. Kneifel-, Schal- oder Pahl-Erbsen.</b>						
<b>a. Früheste und frühe Sorten:</b>						
ajgku	Automobil (Pilot), sehr früh, großhülsig, süß .....	0,90	800	86	10.—	1.20
ajzme	Braunschweiger grünbleibende (Folger), zum Einmachen ..	1,10	760	82	9.60	1.20
ajudf	Buchsbaum frühe (Typ Annonay) gut zum Treiben .....	0,25	760	82	9.60	1.20
ajjog	" Schnabel-, reichtragend .....	0,40	760	82	9.60	1.20
ajotl	Chatenay, Hülse smaragdgrün, schnabelförmig, 12 cm lang	0,90	760	82	9.60	1.20
ajuzz	Eclipse (Vorbote) (Expresß), sehr früh, grünbleibend ....	0,90	760	82	9.60	1.20
ajyjb	Gladiator (Korbfüller) .....	0,75	760	82	9.60	1.20
akbno	Kentish Invicta, früh, volltragend .....	0,90	760	82	9.60	1.20
akbyc	Kleine Rheinländerin (Petit Provençal) niedrig, reich- tragend, dunkelgrüne Hülse .....	0,35	780	84	9.80	1.20
akdir	Konservenkönigin, Hülse lang, schnabelförmig, grünkörnig, reichtragend .....	1,20	760	82	9.60	1.20
akevl	Mai- allerfrüheste niedrige, die erste zum Verbrauch, voll- körnig und reichtragend .....	0,80	760	82	9.60	1.20
akhfu	" frühe .....	0,90	760	82	9.60	1.20
akiwb	Monopol, früh, volltragend .....	0,40	760	82	9.60	1.20
akkuu	Primo, Verbesserung von Automobil; robuster im Wuchs, von größerem und sicherem Ertrag, nicht so empfindlich wie die Stammsorte .....	0,70	800	86	10.—	1.10
akozi	Rapid, früheste, grünkörnige .....	0,60	760	82	9.60	1.20
akvmi	Ruhm von Cassel, großhülsig .....	1,00	760	82	9.60	1.20
akxsl	Saxa (Saxonia). Allerfrüheste schnabelförmige Maierbse	0,60	760	82	9.60	1.20
ajlgj	Überreich (Bountiful) sehr früh, grünkörnig .....	0,90	760	82	9.60	1.20
akymb	Wilhelm I., mittelfrüh, trägt reich .....	1,20	760	82	9.60	1.20
<b>b. Mittelfrühe und späte Sorten:</b>						
alelv	Schnabel- oder Säbel-, großhülsig, mit gedr. Korn .....	1,20	760	82	9.60	1.20
alfnb	" " " französische, mit rundem Korn .....	1,20	760	82	9.60	1.20
allicb	" grünbleibende Pariser .....	1,00	760	82	9.60	1.20
alizd	" Flämische Riesen .....	1,30	—	86	10.—	1.20
alocj	Spargel- oder Flügel- .....	0,30	—	120	13.80	1.60
<b>3. Mark-Erbsen:</b>						
alvdo	Alderman, sehr großhülsig, dunkellaubig .....	1,30	880	96	11.20	1.30
alyev	Champion of England, stumpfhülsig .....	1,30	880	96	11.20	1.30
amenl	Delicateß, mittelfrüh, ausgezeichnet zum Einmachen ....	0,60	880	96	11.20	1.30
amibe	Excelsior, trägt besonders reich .....	0,60	880	96	11.20	1.30
amtzs	Gradus (Ideal), früheste großhülsige Markerbse .....	0,90	880	96	11.20	1.30
amkea	Laxtons Progress, früh, niedrig, langhülsig .....	0,40	—	—	11.60	1.40
amlei	Lincoln, beliebte Konservenerbse, Hülse lang, schnabelförmig	0,50	—	96	11.20	1.30
amrro	Onward, große Widerstandsfähigkeit und sehr hoher Ertrag bei straffem Wuchs und mittelgrüner Belaubung zeichnen die Sorte vor der Daisy aus, der sie in Hülsen- größe und Süße der Erbsen gleicht, Hülse stumpf. ....	0,60	880	96	11.20	1.30



Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	Höhe m	1000 kg M.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
<b>Erbsen-Sorten.</b>						
<b>3. Mark-Erbsen: (Fortsetzung):</b>						
amxno	Pride of the Market (Stolz des Marktes), mittelfrüh . . . .	0,60	—	96	11.20	1.30
anrme	Senator (Primavera), grünkörnig, schnabelförmige Hülse, trägt reich . . . . .	0,80	880	96	11.20	1.30
anutw	Telegraph . . . . .	1,00	880	96	11.20	1.30
anwre	Telephon, großhalsig, reichtragend . . . . .	1,20	880	96	11.20	1.30
aoagl	Weltrekord, lange dichtgefüllte dunkelgrüne Hülse, sehr früh . . . . .	0,90	880	96	11.20	1.30
aoars	William Hurst, niedrig, früh . . . . .	0,25	—	110	12.80	1.50
aobct	Wundervoll, wie Wunder von Witham, aber noch ertrag- reicher; Hülse schnabelförmig . . . . .	0,30	1000	110	12.80	1.50
aobvr	Wunder von Amerika, echte deutsche Sorte . . . . .	0,25	1000	110	12.80	1.50
amokb	Wunder von Kelvedon, ähnlich der beliebten Wundervoll, jedoch geradhülsig spitzauslaufend, besonders empfehlens- wert, gute Konservensorte . . . . .	0,55	—	110	12.80	1.50
aoemg	Wunder von Witham, verbesserte William Hurst, sehr süß	0,30	1000	110	12.80	1.50
				<b>1 kg</b>	<b>100 g</b>	<b>10 g</b>
				M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
aodek	<b>Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.</b>			—	6.60	1.—
<b>Esdragon, russischer, Artemisia dracunculus Compositae . . . . .</b>						
<b>Feldsalat, siehe Rabinschen.</b>						
<b>Fenchel, Foeniculum vulgare. Umbelliferae.</b>						
aodsn	gewöhnlicher . . . . . 10 kg			2.40	— .35	— .10
aoega	großer süßer Bologneser . . . . .			6.40	— .80	— .15
aoesj	Florentiner . . . . .			6.40	— .80	— .15
aofgg	Neapolitaner Riesen } hiervon werden die gebleichten jungen Stengel gegessen			6.40	— .80	— .15
<b>Futter-Runkelrüben, siehe Seite 58.</b>						
<b>Gartenkresse, siehe Kresse.</b>						
				<b>100 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>1 kg</b>
				M.	M. Pf.	M. Pf.
aofwv	Gartenmelde, Atriplex hortensis. Chenopodiaceae. gelbe . . . . .			130	15.60	2.—
aohgx	dunkelblutrote . . . . .			200	24.—	3.—
aohzp	Lees grüne Riesen . . . . .			130	15.60	2.—
aoljr	Triumph (rheinische Kopf-), dunkelgrün, dichtgewellte Blätter .			140	16.80	2.10
<b>Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.</b>						
<b>Gurken-Sorten, Cucumis sativus. Cucurbitaceae.</b>						
<b>1. Land-Gurken:</b>						
<b>Seit dem 1. August 1937 dürfen nur noch die nachstehenden in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Landgurkensorten verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung.</b>						
aojli	Delikateß, Hauptsorte zur Sterilisation in Büchsen, ausgewachsen auch als Schälgurke verwendbar, grünbleibend, reichtragend. 1000 kg			900	110.—	13.60
aojye	Grochlitzer mittellange } bewährteste Einlege- 1000 " " 6300.—			700	84.—	10.60
aokpr	" lange . . . . . } sorten für den Massenanbau, gelbreifend			700	84.—	10.60
aolkv	Haynauer Schäl, dickfleischig, als Senfgurke vorzüglich, grünbleibend			800	96.—	12.—
aomgl	mittellange volltragende, Erfurter Typ, mit etwas Halsansatz, gelbreifend . . . . . 1000 kg			560	67.—	8.40
aomwz	" " Quedlinburger Typ, fast ohne Hals, gelbreifend.			560	67.—	8.49
aonlg	Riesen-Schälgurke, sehr große, schwere Frucht mit starkem Fruchtfleisch, als Senfgurke sehr gut. Für trockene Lagen nicht geeignet, grünbleibend . . . . .			—	330.—	40.—
aooca	Schlangen, deutsche (verb.), ca. 35—40 cm lang, prächtige Salat- gurke, reif als Senfgurke verwendbar, gelbreifend			800	96.—	12.—
aoome	" chinesische, volltragende, widerstandsfähige Salatgurke von großer, schlanker Schlangenform, grünbleibend .			700	84.—	10.60



Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg. M. Pf.
	<b>Gurken-Sorten.</b>			
	<b>1. Land-Gurken:</b> (Fortsetzung).			
	„Torpedo“ ist noch nicht in das Sortenregister aufgenommen, darf also im Inland nicht verkauft werden. Erst nach dreijähriger Prüfung, die im Herbst 1938 beendet ist, wird über diese Sorte entschieden.			
aopln	Trauben, deutsche (kurze grüne volltrg.), volltragend, gelbreifend 1000 kg <i>M.</i> 3420.—	380	46.—	5.70
aorhd	„ Vorgebirgs-, größer als deutsche Trauben, als Sterilisier-, Einlegegurke, sowie zur Essiggurkenherstellung verwendbar, gelbreifend ..... 1000 kg <i>M.</i> 5400.—	600	72.—	9.—
aosdj	„ russische (Maumsche), früheste kleinste, gelbreifend .....	380	46.—	5.70
aosxt	Walzen von Athen, halslos, walzenförmig, olivgrün, tadellose Senf- gurke mit festem Fleisch, gelbreifend .. 1000 kg <i>M.</i> 5000.—	560	67.—	8.40
	<b>2. Treib-Gurken:</b>	<b>1 kg</b>	<b>100 g</b>	<b>10 g</b>
		M.	M. Pf.	M. Pf.
arekm	Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne, 60—75 cm lang .....	100	13.—	2.—
arhpe	„ schneeweiße Riesen-, reichtragend .....	120	15.60	2.40
arixc	Bautzener Kasten- (Gangs), grünbleibend, ca. 40 cm lang, sehr dickfleischig; gut als Senfgurke .....	140	18.20	2.80
arogb	Berliner Aal-, grüne, auch für das freie Land geeignet .....	80	10.40	1.60
aruxg	Beste von Allen, von hohem Ertrag, für Haustreiberei 100 K. <i>M.</i> 2.60.	300	39.—	5.80
asadm	Deutscher Sieger, widerstandsfähig .....	200	26.—	4.—
asbvu	Erfurter Ausstellungs-, nur für Haustreiberei .. 100 „ „ 2.40.	240	31.20	4.80
asfdu	Fürst Bülow, mittellang, von auffallender Fruchtbarkeit, gut zum Einlegen .....	80	10.40	1.60
asigp	Hampels verbesserte, für Frühreiberei, blaßgrün, weißstachelig	100	13.—	2.—
asmsa	Juwel von Koppitz, für Kasten- und Haustreiberei .....	100	13.—	2.—
asohv	Königsdörffers unermüdliche, grün, hell gestreift, trägt sehr lange, befüllt nicht .....	100	13.—	2.—
asrka	Konkurrent, Früchte grünbleibend, 30—35 cm lang. Unbestritten die am reichsten tragende Sorte .....	200	26.—	4.—
asvfy	Noas, bewährte Marktsorte .....	120	15.60	2.40
asxja	Prescott Wonder, dunkelgrün .....	220	28.60	4.40
asysj	Rochfords verbesserte, vorzügl. f. Beet u. Haus 100 „ „ 2.—.	180	23.40	3.60
atajr	Rollissons Telegraph, 60—70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig	160	20.80	3.20
atixz	Sensation, mittellang, früh, volltragende Einlegegurke, auch gut für das Freie geeignet .....	60	7.80	1.20
atjri	Spot-Resisting, als Haus- und Kastengurke ganz vorzüglich ..	200	26.—	4.—
atnzi	Triumph, reichtragend, 60 cm lang, b. fällt nicht; für Haustreiberei	100	13.—	2.—
atueb	Zimmergurke, Rytowsche, läßt sich im Zimmer ziehen .....	50	6.60	1.—
	<b>Gurkenkraut, siehe Boretsch.</b>			
atuxp	Haferwurzel, Tragopogon porrifolius. Compositae. lange .....	15.—	2.—	—30
atowu	Mammut (Sandwich-Inland) .....	18.—	2.40	—35
	<b>Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.</b>			
atyjv	Isop, Hyssopus officinalis. Labiatae. .... 10 kg <i>M.</i> 50.—	6.90	—85	—15
auakb	Kamille, Matricaria Chamomilla. Compositae .....	36.—	4.70	—70
auamp	Kartoffel-Samen, Solanum tuberosum. Solanaceae .....	52.—	6.80	1.—
	<b>Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.</b>			
	<b>Kerbel, Anthriscus cerefolium. Umbelliferae.</b>	<b>100 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>1 kg</b>
		M.	M. Pf.	M. Pf.
aubte	gewöhnlicher .....	66	7.60	—85
auenw	extra mooskrauser .....	66	7.60	—85
audfl	Kerbelrüben, Chaerophyllum bulbosum. Umbelliferae .....	—	—	14.—
	<b>Knollensellerie, siehe Sellerie, 2.</b>			



Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.</b>			
	<b>1. Broccoli (Spargelkohl), var. cymosa.</b>			
auevp	französischer weißer später .....	10	1.30	—20
auekn	„ violetter .....	10	1.30	—20
	<b>englische Sorten:</b>			
augnk	Early Adams (weißer früher Adams-) .....	10	1.30	—20
auhfm	„ White Spring (weißer Frühlings-) .....	10	1.30	—20
auhxt	Late Queen (weißer später) .....	10	1.30	—20
aujly	„ White ( „ später) .....	10	1.30	—20
aulup	Leamington ( „ früher) .....	10	1.30	—20
aujgy	White Mammoth (weißer später Riesen-) .....	12	1.60	—25
	<b>2. Blumenkohl (Karfiol), Br. ol. var. botrytis.</b>			
aujtp	Erfurter großer früher .....	40	5.20	—80
auejh	„ Zwerg- früher, l. Auswahl Erfurter Marktgärtner, ausgezeichnete Sorte zum Treiben wie für das Freie; die Erntezeit der großen, festen, reinweißen Blumen verteilt sich auf mehrere Wochen .....	200	26.—	3.20
aukrd	„ Zwerg-, Stammzucht, Ernte wie vorstehende Sorte .....	120	15.60	2.40
aulbm	„ „ früher, erster Nachbau .....	70	9.20	1.40
aultj	„ gute Qualität .....	40	5.20	—80
aumrm	„ kleinblättriger, allerfrühester Treib- (Schneeball), niedrigster, nur 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, blendend weißer, fester Kopf. Ganz ausgezeichnet zum Treiben .....	70	9.20	1.40
aunep	„ Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freilandblumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen .....	120	15.60	2.40
aunjn	Algier verb., sehr großer Kopf .....	50	6.60	1.—
auoea	„ großköpfig .....	32	4.20	—65
auoww	asiatischer feiner früher .....	24	3.20	—45
auplh	„ großer später .....	24	3.20	—45
aurdv	Berliner Treib-, auch für das Freie .....	36	4.70	—70
aurzf	dänischer großer früher, sehr gute Landsorte .....	60	7.80	1.20
austx	englischer feiner früher .....	24	3.20	—45
authh	Fürchtenichts (Passepartout, Le Cerf), beste Sorte für den Spätsommer .....	60	7.80	1.20
auuaw	Haarlemer großer später, formvollendet, sehr fest, hält sich lange .....	64	8.40	1.20
auuki	italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-), Herbstsorte mit großem weißem Kopf. (Früh auszusäen, weit zu pflanzen) 10 kg A. 90.— .....	10	1.30	—20
auuwk	„ Non plus ultra (Riesen-), besonders große, frühe Herbstsorte ..	12	1.60	—25
auvll	„ später Riesen-, braucht warmen Sommer .....	10	1.30	—20
auvzh	Kaiser- (Impérial) früher .....	40	5.20	—80
auwrh	Lenormand, großer .....	24	3.20	—45
auxkd	„ mit niedrigem Strunk, beliebte Sorte .....	24	3.20	—45
auyaa	Malta niedriger, früher als Algier-Blumenkohl, Kopf blendend weiß .....	24	3.20	—45
auyxx	Metropole später, für warme Lagen, Aussaat August .....	16	2.10	—30
avadk	Primus, gute südländische Sorte .....	15	2.—	—30
avapd	Sechswochen, frühester, gleich gut zum Treiben wie für das Land .....	70	9.20	1.40
avayh	Standholder, später .....	30	3.90	—60
avdhe	Walcheren .....	30	3.90	—60

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<b>Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.</b>			
	<b>3. Kopfkohl (Kraut, Kappus), var. capitata.</b>			
	<b>a. Weißkohl:</b>			
avexz	A mager dänischer Winter-, fester mittelgroßer Kopf, spät ...	440	53.—	6.60
avlon	Braunschweiger größter, platter großer fester Kopf 1000 kg M. 3200.—.	380	46.—	5.70
avkfe	Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, sehr fest	380	46.—	5.70
avngl	Dithmarscher September „Konstant“, hält sich lange .....	440	53.—	6.60
avnho	„ „ „ aus Köpfen gezogen ...	—	160.—	18.—
avosw	„ Treib-, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte für Marktgärtner .....	660	79.—	9.80
avrja	„ früher, rundköpfig, gute Folgesorte zu Dithmarscher Treib.	440	53.—	6.60
avuoa	Erfurter größter fester .....	380	46.—	5.70
avwiw	„ kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet	380	46.—	5.70
awalj	Erstling, klein, spitz, der früheste .....	520	62.—	7.80
awcju	Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte .....	560	67.—	8.40
aweej	Glückstädter, kurzstrunkig, mittelfrüh, bildet große feste Köpfe, gut zum Einmachen .....	440	53.—	6.60
awhku	Gratscheffs runder Riesen- (bulgarischer) .....	280	34.—	4.20
awlxw	griechischer Zentner-, sehr groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig	380	46.—	5.70
awytg	Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordent- lich fest, hält sich sehr lange im Lande .....	—	80.—	10.—
awmxi	holländischer großer niedriger früher .....	360	43.—	5.40
awxpe	Johannistag frühester, rund .....	440	53.—	6.60
axafh	Kopenhagener früher Markt-, großer, feiner, rundköpfiger Früh- kohl, sehr haltbar .....	600	72.—	9.—
axbve	„ Markt, erster Nachbau .....	440	53.—	6.60
axefp	Magdeburger großer platter, hervorragend für Sauerkraut 1000 kg M. 3200.—.	380	46.—	5.70
axfku	Rigaer Markt-, Kopf rund, sehr haltbar .....	280	34.—	4.20
axhtu	Ruhm von Enkhuizen, groß, fest und ergiebig .. 1000 kg M. 3200.—.	380	46.—	5.70
axlxj	Schweinfurter, sehr groß und zart .....	400	48.—	6.—
axkyj	Straßburger großer Zentner .....	330	40.—	5.—
axnga	Ulmer großer Zentner .....	320	38.—	4.80
axotn	Winnigstädter spitzer .....	440	53.—	6.60
axrfl	Winter-Steinkopf, mittelfrüh, bildet feste runde Köpfe; zur Überwinterung erst im Mai aussäen .....	280	34.—	4.20
axumj	Zucker- od. Maispitz-, früh, mittelgroß, Kopf stumpfspitz .....	—	60.—	7.60
axvwi	Zuckerhut großer früher, ovaler länglicher Kopf .....	500	60.—	7.60
	<b>Französische Sorten:</b>			
axxym	Etampes, spitzköpfig, früh und zart .....	—	—	10.—
axyjl	Express allerfrühester spitzer .....	460	55.—	6.90
aydfb	Joanet großer später .....	360	43.—	5.40
ayebz	Ochsenherz großer früher .....	600	72.—	9.—
	<b>Chinesische Sorten:</b>			
	Aussaat Juni-August; verbrauchsartig Oktober-November.			
ayghl	Chi-li-li (verb. Cantoner), längliche, dem Bindsalat ähnl. Köpfe	—	—	6.—
aygls	Wong-Bok, hellgrün, krausblättrig, fester hochrunder Kopf .....	—	—	8.—
	<b>b. Rotkohl:</b>			
aygpf	Berliner mittelfrüher dunkelroter .....	800	96.—	12.—
aygza	„ „ „ aus Köpfen gezogen .....	—	160.—	18.—
ayhne	dänischer Steinkopf, großer, tiefdunkelroter, fester Kopf .....	800	96.—	12.—



Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<b>Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.</b>			
	<b>3. Kopfkohl (Kraut Kappus), var. capitata.</b>			
	<b>b. Rotkohl: (Fortsetzung).</b>			
ayibp	Erfurter kleiner blutroter fester frühester .....	800	96.—	12.—
ayjep	„ blutroter Riesen-, ergiebig, spät .....	720	86.—	10.80
ayjho	Früh-Export „Erfordia“, neu, frühreisende Sorte mit großen, sehr festen, etwas oval geformten Köpfen, die sich besonders für den Versand eignen. Der Hauptvorzug dieser Neuzüchtung liegt jedoch in ihrer Verwendungsfähigkeit zur sogenannten Advents-Kultur (Herbstaussaat, Pflanzung Oktober-November, Ernte im zeitigen Frühjahr). Spezialzucht aus Köpfen gezogen	—	—	45.—
ayjpk	Kopenhagener dunkelroter früher „Haco“, Saatgut d. Züchters	—	—	20.—
ayjre	„ dunkelroter früher, rundköpfig, haltbar .....	1000	120.—	15.—
aykek	holländischer großer dunkelroter .....	720	86.—	10.80
ayktf	„ mittelfrüher Export .....	—	120.—	15.—
aykur	„ „ „ aus Köpfen gezogen .....	—	200.—	22.—
aymdw	Möhrenkopf (Kissendrup), groß, tief dunkelrot. 1000 kg M. 7200.—	800	96.—	12.—
aynjv	Utrechter schwarzroter, mittelfrüh .....	800	96.—	12.—
ayozp	Zenith, dunkelrot, mittelfrüh .....	800	96.—	12.—
ayprt	Zittauer Riesen-, schwarzrot .....	800	96.—	12.—
	<b>4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl), Br. ol. var. sabauda.</b>			
ayrhx	Advent- allerfrühester, Fischenicher Saatgut des Züchters aus dreijährigem Anbau, 8—10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen (Aussaat August) .....	—	—	22.—
ayrko	„ allerfrühester, aus dreijährigem Anbau .....	—	—	20.—
ayrxs	„ Bonner. Vorzüglich für Winteranbau (Aussaat August) ...	500	60.—	7.60
aysnl	Bamberger Johannis-, (Johannistag), früh und zart, dem Kitzinger ähnlich, aber mehr genarbt .....	400	48.—	6.—
ayuwz	Braunschweiger (Kasseler) grüner mittelfrüher .....	400	48.—	6.—
ayvmz	Cölnr großer später grüner .....	440	53.—	6.60
aywfv	Eisenkopf, sehr früh und fest. .... 1000 kg M. 3400.—	400	48.—	6.—
aywsi	Erfurter gelbgrüner Winter- .....	400	48.—	6.—
ayykr	Frankfurter früher Zuckerhut- .....	400	48.—	6.—
ayzmx	Groots Liebling, früh .....	360	43.—	5.40
azafp	Kitzinger früher spitzer, frühe Landsorte .....	400	48.—	6.—
azceu	Langendyker gelber Winter-, I. Nachbau .....	—	—	20.—
azehp	Nürnberger früher Kapuziner .....	300	36.—	4.50
azfgl	„ später Kapuziner .....	300	36.—	4.50
azhfo	Oberräder (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, sehr großer Kopf	—	41.—	5.20
azhge	Saxa, allerfrühester gelbgrüner, fest und feinrippig, viel früher als Eisenkopf .....	—	120.—	15.—
azhik	Steinkugel, gelbgrün, rundköpfig, sehr fest und dauerhaft, Herbst- und Wintersorte .....	—	—	25.—
azivb	Ulmer allerfrühester niedriger Treib- .....	360	43.—	5.40
azkyy	„ niedriger früher .....	360	43.—	5.40
aznbl	„ später großer .....	440	53.—	6.60
aznce	Vierländer, allerfrühester gelbgrüner, ähnlich Vorbote .....	—	180.—	20.—
aznko	Vorbote allerfrühester, gelbgrüner. Saatgut des Züchters. Feste, feingearbte, innen goldgelbe Köpfe, 2—3 Wochen früher als Eisenkopf.			
	In Portionen: 100 Port. RM. 18.—, 10 Port. RM. 2.10.			
	In Packung.: à 10 g: 100 Pkte. „ 55.—, 10 Pkte. „ 6.50.			
	„ „ à 50 „: 100 „ „ 200.—, 10 „ „ 22.50.	—	—	—


Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	
<b>Kohl-Sorten, Brassica oleracea. Cruciferae.</b>					
<b>4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl), var. sabauda. (Forts.):</b>					
azoli	Wiener niedriger frühester Treib- .....	400	48.—	6.—	
azpvo	„ niedriger früher grüner krauser .....	400	48.—	6.—	
azrbo	Winterfürst, späte winterharte Sorte mit großen, runden, sehr festen, krausen Köpfen, von blaugrüner Farbe .....	—	—	20.—	
azsyh	Wunderburger, früh, beliebte Marktsorte .....	400	48.—	6.—	
azuvz	Zweimonats-, gute Frühsorte .....	360	43.—	5.40	
<b>Französische Sorten:</b>					
azwma	Aubervilliers, groß, mittelfrüh .....	440	53.—	6.80	
baasf	Vertus, krauser größter später .....	1000 kg M 3800.—	440	53.—	6.80
<b>Englische Sorte:</b>					
baeuo	Viktoria, spät, feinstgekrauste Sorte .....	400	48.—	6.—	
<b>5. Rosen-, Brüsseler oder Sprossenkohl, Br. ol. var. gemmifera.</b>					
balsj	hoher .. (fehlt) .....	—	—	—	
baojz	niedriger, sehr gut .....	420	50.—	6.30	
baybw	Erfurter halbhoher verbesserter .....	—	—	—	
bbaaf	Fest und Viel, Blätter langstielig, feste Rosen .....	480	58.—	7.20	
bbayn	Gonsenheimer, halbhoch .....	480	58.—	7.20	
bbeon	Herkules, halbhoch, große, feste Sprossen .....	480	58.—	7.20	
bbeyj	Mergenthaler, halbhoch, winterhart und sehr ertragreich .....	—	—	—	
bbofa	Spiral, gerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge ....	480	58.—	7.20	
<b>6. Blätterkohl, Br. ol. var. acephala.</b>					
bbpeu	Winter- niedriger grüner feinstgekrauster .....	220	26.—	3.30	
bbuma	„ niedriger brauner feinst- .....	220	26.—	3.30	
bbyei	„ „ Erfurter Dreienbrunnen- gelbgrün, feingekraust .....	220	26.—	3.30	
bcaex	„ halbhoher grüner mooskrauser ....	1000 kg M 2400.—	280	34.—	4.20
bebfo	„ „ Lerchenzungen (Hamburger) .....	280	34.—	4.20	
beexy	„ „ Mosbacher, hellgrün, feinstgekraust .....	—	38.—	4.80	
belko	„ hoher grüner feinstgekrauster .....	240	29.—	3.60	
beoar	„ „ brauner feingekrauster .....	280	34.—	4.20	
berue	„ Pflückkohl, mehrjährig, die Blätter können während des ganzen Jahres gepflückt werden .....	300	36.—	4.50	
beutp	Schnitt- brauner Frühlings- .....	100	12.—	1.50	
beyax	„ gelber Butter- .....	240	29.—	3.60	
bczeo	„ „ „ selbstschließend .....	280	34.—	4.20	
bdaza	„ grüner .....	100	12.—	1.50	
bdhue	Futter- Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner .....	400	48.—	6.—	
bdhya	„ Diepholzer, dickstrunkiger hoher blauer .....	1000	120.—	15.—	
bdlte	„ Mark- hoher brauner .....	600	72.—	9.—	
bdoax	„ „ „ grüner .....	540	65.—	8.20	
bdriy	„ hoher blauer .....	400	48.—	6.—	
beasj	Zier-Sorten gemischt .....	100 g M —.65.	—	—	5.—
<b>7. Strunkkohl (Strunkkraut):</b>					
beepn	Altenburger weißer .....	—	90.—	11.20	
beigl	dunkelroter, mit festem Kopf .....	—	—	20.—	
bemiy	Egerländer weißer, dickstrunkig .....	—	90.—	11.20	
beovg	Voigtländer, rötlich .....	—	90.—	11.20	



Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<b>Kohlrabi, Brassica oleracea var. caulo-rapa. Cruciferae.</b>			
beuwr	Dreienbrunnen- früher weißer feinlaubiger 1000 kg M. 7200.—	800	96.—	12.—
beypk	englischer weißer	500	60.—	7.60
bfaig	" blauer	800	96.—	12.—
bfc0y	Erfurter weißer Treib- (Delikateß), gut zum Treiben wie für das freie Land	1000	120.—	15.—
bfeuk	" blauer Treib-, vorzüglich	1000	120.—	15.—
bflee	Dvorsky-Kohlrabi, weißer Treib-, Saatgut des Züchters, Knolle flachrund, sehr zart; wenige, feingestielte Blätter 100 g M. 18.—, 10 g M. 1.80.	—	—	160.—
	In Originalpaketen zu 50 g, 20 g, 10 g, 5 g. <b>ausverkauft.</b>	—	—	—
bfo1w	Prager weißer Treib-, Stammzucht Benary, die früheste, beste Sorte zum Treiben; sehr fein, trotzdem unempfindlich, feinlaubig; ausprobierte Saat. 100 g M. 9.60., 10 g M. 1.40.	—	—	80.—
bfphl	Prager weißer Treib-, Nachbau	—	—	50.—
bfrau	Wiener weißer feinsten, allerfrühester Mistbeet-	900	108.—	13.60
bfuus	" weißer kleinblättriger früher, I. Wahl 1000 kg M. 7200.—	800	96.—	12.—
bfygu	" blauer feinsten allerfrühester Mistbeet-	1000	120.—	15.—
bgaab	" " kleinblättriger früher, I. Wahl	900	108.—	13.60
bgbaa	Winter tiefblauer, haltbarste Sorte für den Winterverbrauch, dabei sehr zart	—	—	—
bgelo	Goliath- verbesserter weißer Riesen- } spät, zart	500	60.—	7.80
bglag	" " blauer Riesen- }	800	96.—	12.—
bgoha	Speck-, blauer, spät, etwas kleiner als Goliath, zart	—	120.—	15.—
bgyar	Strunkkohlrabi, böhmischer weißer	600	72.—	9.—
bhaac	" böhmischer blauer	600	72.—	9.—
	<b>Kohlrüben (Unterkohlrabi), Brassica napus f. rapifera. Cruciferae.</b>			
bhb6l	„Frankenstolz“, Hochzucht Endress, langoval-kannenförmig, weißfleischig mit grün-violetttem Kopf, mittelstarker, aufrechter Belaubung und starkem Halsansatz. Die große Ueberlegen- heit gegenüber anderen Sorten in der Frühzeitigkeit und im Massen- und Trockensubstanzertrag sowie die Eignung für alle Anbaugelände ist durch umfangreiche Prüfungen er- wiesen	140	16.—	1.80
bjamy	große gelbe grünköpfige (Wilhelmsburger)	120	14.—	1.70
bhiti	" " rotgrauhäutige Riesen-, hochrund, violetteköpfig	110	12.80	1.50
bhxyu	" Hoffmanns gelbe Riesen- } große Massenrübe mit	120	14.—	1.70
bhyzi	" " weiße " } bronzefarbenem Kopf	110	12.80	1.50
blepv	" weiße Pommersche Kannen-, langhalsig, grünköpfig	110	12.80	1.50
bliae	" " rotgrauhäutige Riesen-	110	12.80	1.50
blfth	gelbe Schmalz-, kurzlaubig	120	14.—	1.70
blu1h	Apfel- kleine plattrunde gelbe frühe, feine Speisesorte	130	15.—	1.80
biykb	Bangholm, rotköpfige gelbe	110	12.80	1.50
bjgay	Perfektion gelbe, kurzlaubige, feine Speisesorte	130	15.—	1.80
bjisi	Potsdamer weiße Schmalz- (weiße Perfektion)	120	14.—	1.70
	<b>Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.</b>			
	<b>Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1.</b>			
bjtea	Krauseminze, Mentha crispa. Labiatae 1 g M. 2.— 100 Port. M. 20.—, 10 Port. " 2.40.	—	—	—
	<b>Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.</b>			

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>Kresse.</b>			
bjuuo	Brunnen- oder Wasserkresse, Nasturtium offic. Cruciferae....	15.—	2.—	—30
bjyga	" echte Erfurter, zart .....	80.—	9.60	1.40
bkael	Gartenkresse, Lepidium satiyum. Cruciferae.			
	" einfache .....	1.20	—20	—
bkeal	" gefüllte oder krause .....	1.20	—20	—
bkiuj	Winterkresse, amerikanische, Barbarea praecox. Cruciferae.			
	ausdauernd .....	4.50	—60	—15
bknna	Kümmel, Carum carvi. Umbelliferae..... (nicht lieferbar)	—	—	—
	<b>Kürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.</b>			
	<b>1. Speise-Kürbisse:</b>			
bkpau	gelber genetzter Riesenmelonen-, der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 kg schwer .....	12.—	1.60	—25
bkuor	Riesen-Melonen, gelber .....	12.—	1.60	—25
bkyjy	" " grüner .....	12.—	1.60	—25
blaej	" " scharlachroter .....	12.—	1.60	—25
blwey	" " beste Sorten gemischt .....	10.—	1.30	—20
bmedi	großer gelber Speise- } auch .....	3.60	—50	—10
bmfae	" grüner " } Zentner genannt .....	3.60	—50	—10
bmini	Boston Marrow, oval, gelbfleischig .....	10.—	1.30	—20
bmlia	Cocozelle, langer italienischer ohne Ranken, gelbgestreift ....	8.—	1.10	—15
bmtaa	" von Tripolis, schwarzgrün, lang, rankt nicht, früh .....	8.—	1.10	—15
bmyus	Hubbard Squash, gut zum Einmachen .....	8.—	1.10	—15
bneee	Mammoth Pumpkin gelber großer amerikanischer, wird bis 100 kg schwer .....	10.60	1.40	—20
bnjau	Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe	10.—	1.30	—20
bnyfu	Valparaiso, gestreifter gemischt .....	10.—	1.30	—20
bobav	Vegetable Marrow gelber englischer Schmeer- .....	6.60	1.—	—15
boerw	" " " " Custard- .....	8.—	1.10	—15
bpeyf	" " weißer " " .....	8.—	1.10	—15
bplic	" " langer grüner .....	6.60	1.—	—15
bpkuy	" " " " ohne Ranken .....	6.60	1.—	—15
bpooz	" " weißer " " .....	6.60	1.—	—15
bpsoa	" " " " ohne Ranken .....	6.60	1.—	—15
bpusy	" " Long Cream .....	6.60	1.—	—15
bpyce	" " Pen-y-byd, rahmweiß .....	8.—	1.10	—15
brboe	" " Table dainty (Delikateß) .....	8.—	1.10	—15
brhau	" " türkischer Honig-, chamois, süß .....	8.—	1.10	—15
brsae	" " beste Sorten gemischt .....	6.—	—80	—15
bryla	Walfisch, großer langer grüner .....	8.—	1.10	—15
bsedo	viele Sorten Speise-Kürbisse gemischt .....	3.—	—40	—10
bshlo	Küchen- oder Feld-Kürbis .....	2.10	—30	—10
	<b>2. Zier-Kürbisse:</b>			
bslxu	Angurien-, gefleckter, schön für Lauben, vortrefflich zum Einmachen	24.—	3.20	—45
bsoea	Flaschen- (Pelerine, Calabasse) } weiß .....	10.—	1.30	—20
bsuoe	Herkuleskeulen-, großer } blühend .....	12.—	1.60	—25
bsyaa	Kaisermütze (Bischofsmütze), orange .....	8.—	1.10	—15
bsyye	" weiße .....	8.—	1.10	—15
btapa	" bunt gestreifte .....	12.—	1.60	—25
btfal	Pulverhorn, weißblühend .....	10.—	1.30	—20
btmuo	Sugar Trough, große Calabasse .....	10.—	1.30	—20



Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>Kürbis-Sorten.</b>			
	<b>2. Zier-Kürbisse</b> (Fortsetzung):			
btouu	Türkenbund buntfarbiger .....	10.—	1.30	—20
btufl	„ kleiner chinesischer, lebhaft rot mit gelb und grün gestreift .....	12.—	1.60	—25
btwua	„ roter .....	10.—	1.30	—20
btype	„ weißer .....	10.—	1.30	—20
buafj	„ gemischt .....	10.—	1.30	—20
buebj	Warzen- zitronengelber, weiß gestreift .....	10.—	1.30	—20
buhly	großfrüchtige Sorten gemischt .....	9.—	1.20	—20
	<b>Kleine und kleinste Sorten:</b>			
buobf	Apfel- gestreifter .....	10.—	1.30	—20
buudp	„ gemischt .....	10.—	1.30	—20
buunj	Apfelsinen- kleiner .....	12.—	1.60	—25
buyjs	Birn- grün und weiß gestreifter, sehr zierlich .....	10.—	1.30	—20
bvals	„ weißer .....	10.—	1.30	—20
bveem	„ gemischt .....	10.—	1.30	—20
bvoen	Eier- weißer .....	10.—	1.30	—20
bvpel	Flaschen- Miniatur-, weißblühend, reizend .....	10.—	1.30	—20
bvuko	Pomeranzen- kleiner gelber .....	10.—	1.30	—20
byses	Stachelbeer- allerkleinster .....	12.—	1.60	—25
bwaaa	Zwiebel- gemischt .....	12.—	1.60	—25
bwayc	kleine Sorten gemischt .....	9.—	1.20	—20
	 Siehe auch Cucumis, Cucurbita, Luffa, Trichosanthes usw., unter Blumen-Samen.			
	<b>Lauch, siehe Porree.</b>			
bweom	Lavendel, echter, Lavandula vera. Labiatae. Stark aromatisch ..	—	3.90	—60
bwiju	„ oder Spike, Lavandula Spica. Labiatae .....	20.—	2.60	—40
	<b>Liebesapfel, siehe Tomate.</b>			
bwlou	Liebstock, Levisticum officinale. Umbelliferae .....	24.—	3.20	—45
bwoka	Löffelkraut, Cochlearia officinalis. Cruciferae .....	10.—	1.30	—20
bwuah	Löwenzahn (Pissenlit), Taraxacum officinale. Compositae. kultivierter .....	10 kg M. 77.—	9.60	1.30 —20
	<b>Mais, Zucker-,</b> Zea mays. Gramineae			
	<b>amerikanische Sorten:</b>	<b>10 kg</b>	<b>1 kg</b>	<b>100 g</b>
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
bwxee	Crosbys Early .....	100 kg M. 130.—	15.60	2.— —25
bwytl	gerunzelter Zucker- .....	100 „ „ 130.—	15.60	2.— —25
bxaib	Golden Bantam .....	100 „ „ 130.—	15.60	2.— —25
bxcao	Perry Hybrid .....	100 „ „ 130.—	15.60	2.— —25
bxlgy	Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae 100 „ „ 600.—	72.—	9.—	1.20
bxjyu	ausdauernder, Origanum vulgare. Labiatae .....	—	25.—	3.20
	<b>Mangold</b> (Beißkohl, Beete), Beta vulgaris var. cicla. Chenopodiaceae.	<b>100 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>1 kg</b>
		M.	M. Pf.	M. Pf.
bxruu	großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen .....	—	—	—
bxura	„ grüner .....	1000 kg M. 1200.—	140	16.80 2.10
bxyru	chilenischer goldgelber verbesserter .....	100	12.—	1.50
byalo	„ scharlachroter „ .....	100	12.—	1.50
byeoy	englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blätter .....	140	16.80	2.10
bylec	immerwährender krauser, Kreuzung des engl. immerwährenden und Schweizer Mangold, Blätter gelbgrün, gekraust .....	120	14.40	1.80

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<b>Mangold (Beißkohl Beete), (Fortsetzung):</b>			
bylwb	Klettgauer grüner Riesen-, von schnellem, üppigen Wuchs, gestattet häufiges Abblättern, ergiebige Sorte .....	—	—	—
bykuu	Lucullus, am feinsten genarbte Sorte, gelb mit breiten, weißen Rippen .....	160	19.20	2.40
byoxr	Schweizer krauser gelbgrüner .....	160	19.20	2.40
byygf	Silber- krausblättriger .....	160	19.20	2.40
byyth	„ verbesserter, dunkelgrün, mit sehr breiten, reinweißen Rippen .....	160	19.20	2.40
	<b>Mausohr, siehe Rabinschen.</b>			
	<b>Melde, siehe Garten-Melde.</b>	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
bzdui	Melisse, Citronen-, <i>Melissa officinalis</i> . Labiatae .....	16	2.10	— .30
	<b>Melonen, Cucumis melo. Cucurbitaceae.</b>			
bzeuz	amerikanische Land-, reift im August .....	12	1.60	— .25
bzibe	Ananas- grünfleischige .....	16	2.10	— .30
bzkeu	„ rotfleischige .....	16	2.10	— .30
bzoma	Cantaloup von Algier .....	30	3.90	— .60
bzuxo	„ Delikateß-, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot .....	30	3.90	— .60
bzyec	„ Korallenriff, früh, ergiebig; großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb .....	24	3.20	— .45
caabr	„ Kroumir, eiförmig, Fleisch scharlachrot .....	24	3.20	— .45
caazw	„ Pariser Markt-, große gelbe .....	26	3.40	— .50
caeww	„ Prescott, kleine, sehr früh .....	26	3.40	— .50
caisu	„ „ silberweiße .....	26	3.40	— .50
caoli	„ schwarze Carmes rotfleischige .....	20	2.60	— .40
caufv	„ Vauriac, rotfleischig .....	30	3.90	— .60
caybn	„ Woldemar Gratscheff, rotfleischig, genetzt, Marktsorte .....	30	3.90	— .60
cayzd	„ viele Sorten gemischt .....	14	1.80	— .30
cbayk	Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige .....	16	2.10	— .30
cbegl	„ „ „ rotfleischige .....	12	1.60	— .25
cbguu	Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone zu verwenden .....	16	2.10	— .30
cbipo	Kaiserin Augusta Victoria, Fleisch orangegelb .....	30	3.90	— .60
cbnll	Klettermelone, kleinfrüchtige grüne, für freistehende sonnige Spaliere .....	20	2.60	— .40
cboue	„ rotfleischige .....	20	2.60	— .40
cbuhe	Netz-, Berliner, groß, rund, gute reichtragende Marktsorte .....	40	5.20	— .80
cbwlo	„ gemischt .....	10	1.30	— .20
	<b>Zucker-, amerikanische Sorten (für das freie Land geeignet):</b>			
	Champion Market, Netted Gem, Nutmeg, Surprise, jede .....	10	1.30	— .20
ccane	„ Gold-lined Rockford, sehr würzig .....	12	1.60	— .25
ccaeaw	„ amerikanische, gemischt .....	10	1.30	— .20
cceyz	„ italienische, oval, rotfleischig, süß und aromatisch .....	10	1.30	— .20
ceiho	„ Tours rotfleischige .....	18	2.40	— .35
cejye	viele Sorten gemischt .....	10	1.30	— .20
	<b>Vorzügliche englische Sorten:</b>			
ccome	Blenheim Orange, rotfleischig, dünnchalig .....	30	3.90	— .60
ccudi	Emerald Gem, groß, Fleisch grün, außerordentlich dick .....	30	3.90	— .60
ccvae	Eminence, weißfleischige, große Frucht; trägt sicher und reich .....	30	3.90	— .60
ccynl	Golden Beauty, eiförmig, goldgelb, genetzt, bis 1 $\frac{1}{2}$ kg schwer. Fleisch orange, sehr dick, würzig .....	30	3.90	— .60
cdaer	Hero of Lockinge, rund, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig .....	30	3.90	— .60
cdeoh	King George, rotfleischig .....	30	3.90	— .60



Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>Melonen</b>			
	<b>Vorzügliche englische Sorten: (Fortsetzung):</b>			
edhtu	Royal Horticultural Prize .....	30	3.90	— .60
edtyr	„ Sovereign, goldgelb, fein genetzt, bis 4 kg schwer, Fleisch grünlich weiß .....	30	3.90	— .60
edode	Shamrock, grütfleischig .....	30	3.90	— .60
edpoo	Sir Douglas Haig, mittelgroß, gelbfleischig, sehr aromatisch .....	30	3.90	— .60
eduje	Superlative, rotfleischig .....	30	3.90	— .60
edxoe	Triumph, rotfleischig, sehr süß .....	30	3.90	— .60
edzoa	Windsor Castle, sehr groß, mit dickem, grünem, köstlichem Fleisch .....	30	3.90	— .60
ceayl	Mischung feiner englischer Sorten .....	24	3.20	— .45
	<b>Wasser-Melonen:</b>			
ceejs	Astrachan, rotfleischig .....	10	1.30	— .20
ceigw	Calabria, kugelförmig } italienische .....	10	1.30	— .20
ceobh	Castellamare .....	10	1.30	— .20
	<b>amerikanische Sorten:</b> Alabama Sweet, Cuban Queen, Early Fordhook, Halbert Honey, Ice Cream, Klekleys Sweet, Mountain Sweet, Sweetheart; jede ... ..	10	1.30	— .20
ceubz	<b>amerikanische Sorten gemischt</b> .....	8	1.10	— .15
ceexa	<b>russische früheste von Rodosto, rund, rotfleischig</b> .....	10	1.30	— .20
ceyyj	rotsamige (Confituren-) .....	10	1.30	— .20
cfata	schwarzsamige .....	10	1.30	— .20
cfcey	Wasser-Melonen gemischt .....	8	1.10	— .15
	<b>Möhren oder Karotten, Daucus carota. Umbelliferae.</b>			
	(Abgeriebene Saat):			
	<b>Kurze Sorten:</b>	<b>100 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>1 kg</b>
		M.	M. Pf.	M. Pf.
cfiai	Duwickler feine rote Treib-, kreiselförmig abgestumpft .....	640	77.—	9.60
cfity	Guérande dunkelrote Treib-, größer als Duwickler .....	500	60.—	7.60
cfofu	holländische rote frühe Treib-, keilförmig abgestumpft .....	500	60.—	7.60
cfosu	Pariser früheste stumpfe rote Treib-, eiförmig .....	800	96.—	12.—
cfupo	„ Markt-, früheste Mistbeet-, rund .....	1200	144.—	18.—
	<b>Halblange Sorten:</b>			
cfybi	<b>Amsterdamer Treib-, holländische Zucht, rote stumpfe ohne Herz</b> .....	—	120.—	15.—
cfztl	<b>Amsterdamer Treib-, Nachbau</b> .....	800	96.—	12.—
cgao	Braunschweiger halblange .....	300	36.—	4.50
cgcha	Chantenay, halblange rote .....	1000 kg M. 2700.—	300	36.—
cgeli	„ rotherzige, zart .....	360	43.—	5.40
cgfao	Erstling (Vertou), halblang, zylindrisch, fast ohne Herz, Treib- und Freilandsorte .....	700	84.—	10.60
cgpha	Frankfurter mittellange Land- .....	1000 kg M. 2700.—	300	36.—
cgjut	<b>Gonsenheimer Treib-, ausgezeichnet für Beet und Land, färbt sich am allerfrühesten</b> .....	700	84.—	10.60
cgulm	<b>Londoner Markt-, der Nantes-Carotte ähnlich, jedoch oben erheblich stärker</b> .....	—	—	—
cgxau	Luc rote stumpfe .....	320	38.—	4.80

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	
	<b>Möhren oder Karotten (<i>abgeriebene Saat</i>)</b> <b>Halblange Sorten (Fortsetzung).</b>				
chflu	<b>Marktgärtner (verb. lange Nantes), zylindrisch, fast ohne Herz</b>	560	67.—	8.40	
cgyul	Nantes verbesserte rote stumpfe Treib- .. 1000 kg <i>M</i> 3900.—.	440	53.—	6.60	
ciakv	goldgelbe Pfälzer stumpfe .....	320	38.—	4.80	
cielv	hellgelbe Saalfelder dicke .....	270	32.—	4.—	
ciixk	weiße vogesische dicke .....	180	21.60	2.80	
	<b>Lange Sorten:</b>				
ciuee	Braunschweiger rote .....	1000 kg <i>M</i> 2700.—.	300	36.—	4.50
ciykc	Lange rote stumpfe ohne Herz (Berlicumer) .. 1000 " " 4500.—.	500	60.—	7.60	
cjalu	Quedlinburger feine dunkelrote .....	1000 " " 2900.—.	320	38.—	4.80
cjagn	Rote Riesen (Flakkeer), dicke lange rote, enorme Erträge ...	500	60.—	7.60	
cjeej	St. Valéry, gleich gut für Speise- wie für Futterzwecke 1000 kg <i>M</i> 2700.—.	300	36.—	4.50	
cjfgl	Sudenburger, feine dunkelrote .....	320	38.—	4.80	
cjika	orangegelbe grünköpfige Riesen- .....	270	32.—	4.—	
	<b>Futtermöhren:</b>				
ejnoi	Lange weiße, fast keilförmig, bleibt beinahe ganz im Boden ....	240	29.—	3.60	
ejowu	" " grünköpfige, 1/3 aus dem Boden wachsend, mit grünem Kopf .....	270	32.—	4.—	
ejuaa	Lobbericher, gelborange, mittellang, abgestumpft walzenförmig ...	320	38.—	4.80	
ejwyc	Rheinische Riesen, gelblich-orange, lang, stumpfspitz walzenförmig, mit grünem Kopf .....	320	38.—	4.80	
	<b>Nüßchen, siehe Rabinschen.</b>				
	<b>Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.</b>				
	<b>Pastinaken, Pastinaca sativa. Umbelliferae.</b>				
cjopy	lange große .....	74	8.80	1.10	
cjtue	" Guernsey .....	—	8.80	1.10	
cjute	" Student .....	—	—	1.10	
cjyeu	halblange feinlaubige, sehr zart .....	—	8.80	1.10	
ekalh	runde frühe .....	—	8.80	1.10	
	<b>Petersilie, Petroselinum sativum. Umbelliferae.</b>				
ekbya	einfache oder gewöhnliche Schnitt- .....	90	10.80	1.40	
ekely	dichtlaubige verbesserte Schnitt- .....	110	13.20	1.60	
eklea	farnblättrige, tief geschlitzt, zierend .....	100	12.—	1.50	
ekkiy	gefüllte oder krause .....	120	14.40	1.80	
ekouf	mooskrause, feinste (Moss-curl'd) .....	140	16.80	2.10	
ekuty	Wuschelkopf, Stammzucht, fein und zierlich, gedrungener Wuchs	220	26.—	3.30	
ekwoi	Zwerg-, feingekrauste (Myatts) .....	140	16.80	2.10	
ekyoe	<b>Zwerg-, Perfection, frischgrün, dicht gekraust 1000 kg <i>M</i> 1260.—.</b>	140	16.80	2.10	
	<b>Petersilienwurzel, Petroselinum sativum. Umbelliferae.</b>				
eldel	kurze dicke Zucker- .....	1000 kg <i>M</i> 900.—.	100	12.—	1.50
elkuu	halblange verbesserte Berliner .....	1000 " " 900.—.	100	12.—	1.50
elisl	lange glatte .....	1000 " " 810.—.	90	10.80	1.40
elziy	" Ruhm von Erfurt, mit gekrausten Blättern .....	140	16.80	2.10	
	<b>Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.</b>				
	<b>Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.</b>				



Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>Pfeffer, spanischer, Capsicum annuum. Solanaceae.</b> <i>Die den Sorten beigesetzten Farben sind die der reifen Früchte. Zum Genuß werden die roten und gelben Sorten im grünen Zustand, die weißen beim Erreichen der rahmweißen bzw. lichtgrünen Färbung verwendet. Als Würze benutzt man reife Früchte.</i>			
emayh	Cardinal, scharlach, 25 cm lang .....	12.—	1.60	— .25
emeob	Celestial, milchweiß, später scharlach .....	14.—	1.80	— .30
emlij	chinesischer scharlachroter Riesen-, Frucht riesig, sehr mild	14.—	1.80	— .30
emmie	Elephanten-Rüssel, fleischig, feurigscharlachrot, 30 bis 32 cm lang	16.—	2.10	— .30
emneu	Express, Neu, die früheste aller Pfeffersorten, scharlachrot, mittelgroß .....	24.—	3.20	— .45
emoux	Gloria, die glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Frucht ist fest und schwer .....	16.—	2.10	— .30
emvue	goldgelber monströser Riesen-, riesige Frucht von mildem Geschmack .....	10.—	1.30	— .20
emyip	großer roter eckiger milder .....	10.—	1.30	— .20
enaji	" " monströser (grossum) .....	10.—	1.30	— .20
enebo	Herkules, groß, gelb .....	12.—	1.60	— .25
engee	Kaleidoskop-, in allen Farben .....	16.—	2.10	— .30
cnneu	kirschförmiger roter .....	10.—	1.30	— .20
enujy	langer roter .....	10.—	1.30	— .20
enwei	" " Cayenne, sichelförmige Frucht, sehr scharf .....	10.—	1.30	— .20
enypf	" " Chili .....	10.—	1.30	— .20
eoemg	liebesapfelfrüchtiger roter .....	10.—	1.30	— .20
eoieg	Nocera, gelb, sehr mild .....	10.—	1.30	— .20
colli	Procopps Riesen-, große, blutrote Frucht .....	12.—	1.60	— .25
coopd	Proteus, Früchte konisch, dickfleischig, wechseln in verschiedenen Farben .....	24.—	3.20	— .45
coudj	Red Cluster (Zwerg Chili), niedrig, kleine korallenrote spitze Frucht	14.—	1.80	— .30
coyex	Riesen- roter zylinderförmiger .....	12.—	1.60	— .25
coyyk	" von Neapel, lebhaft scharlach .....	12.—	1.60	— .25
cpavy	Ruby King, große, glänzend rote Frucht .....	12.—	1.60	— .25
cpela	ungarischer Königs-, zum Kochen geschätzt, riesig, dunkelrot	18.—	2.40	— .35
cpgyi	weißer Königs-. Die junge Frucht ist glänzend rahmweiß, sobald sie ausgewachsen ist, geht die Farbe in Gelb und bei voller Reife in leuchtendes Orange über .....	18.—	2.40	— .35
epiyy	Pfefferminze, Mentha piperita. Labiatae..... 1 g M. 3.— 100 Port. M. 20.—, 10 Port. " 2.40.	—	—	26.—
epodu	Physalis edulis, Cap-Stachelbeere. Solanaceae .....	52.—	6.40	— .85
epoys	Pimpinelle, feine Garten-, Poterium sanguisorba. Rosaceae....	2.40	— .35	— .10
	<b>Plumagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6.</b>			
epuju	Poleyminze, Mentha Pulegium. Labiatae .....	—	—	2.—
	<b>Porree oder Lauch, Allium porrum. Liliaceae.</b>	<b>100 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>1 kg</b>
		M.	M. Pf.	M. Pf.
epxou	bulgarischer langschäftiger, nicht winterhart .....	400	48.—	6.—
epzoy	Sommer- französischer, früh .....	500	60.—	7.60
erfue	" Poitou großer gelber dicker .....	500	60.—	7.60
erney	Winter-, Erfurter, mittelstarker Schaft .....	500	60.—	7.60
ervoo	" Brabanter " " .....	500	60.—	7.60
esach	" Carentan Riesen, langer ziemlich starker Schaft .....	500	60.—	7.60
esbul	" Elefant, sehr dick, mittellang, schnellwüchsig .....	660	79.—	9.80
eslee	" Musselburgh .....	500	60.—	7.60
esoot	" The Lyon .....	460	55.—	6.90
	<b>Portulak, Portulaca oleracea. Portulacaceae.</b>	<b>1 kg</b>	<b>100 g</b>	<b>10 g</b>
		M.	M. Pf.	M. Pf.
esuyo	gelber breitblättriger .....	7	— .90	— .15
etaai	grüner .....	7	— .90	— .15
	<b>Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.</b>			

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<b>Rabinschen (Feldsalat, Schafmülchen), Valerianella olitoria. Valerianaceae.</b>			
etele	deutsche, gewöhnliche .....	190	21.85	2.40
etguy	dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, echt .....	220	25.30	2.75
etlux	„ Étampes, stark geädert .....	220	25.30	2.75
etnoa	Goldblatt, leuchtend goldgelb, sehr zart .....	—	50.—	5.80
ctrl	holländische breitblättrige, großkörnig .....	350	40.20	4.35
etuom	italienische (Régence), V. eriocarpa .....	260	29.—	3.40
ctyiy	„ gelbblättrige, V. eriocarpa, leuchtend gelbe Farbe, sehr zart hält sich sehr lange .....	300	34.—	4.—
cuadh	löffelblättrige (Coblener) .....	250	28.75	3.10
	<b>Radies, Raphanus sativus var. radicula. Cruciferae.</b>			
euewz	rundes buntes Treib- (Triumph) .....	180	21.60	2.40
eufgl	„ rosenrotes mit großem weißen Ende (Gaudry, Treib-) .....	180	21.60	2.40
eultm	„ gelbes Wiener .....	180	21.60	2.40
euknt	„ Leuchtfeuer, kurzlaubiges leuchtendrotes Treib- .....	180	21.60	2.40
euulw	„ rosenrotes kurzlaubiges Treib- .....	180	21.60	2.40
euydm	„ „ mit weißem Knollenende .....	180	21.60	2.40
evanu	„ „ untere Hälfte weiß, plattrund, lebhaft rosenrot mit reinweißer unterer Hälfte .....	180	21.60	2.40
evez	„ Rubin, feinstes rubinrotes Treib- .....	200	24.—	2.80
eveyt	„ scharlachrotes kurzlaubiges .....	180	21.60	2.40
eviky	„ „ Erfurter Dreienbrunnen, gut zum Treiben .....	180	21.60	2.40
evoki	<b>rundes scharlachrotes Non plus ultra, früh, bringt nur ganz wenige kleine Blätter, sehr zart .....</b>	200	24.—	2.80
evaya	rundes scharlachrotes Saxa, frühe Treibsorte .....	200	24.—	2.80
evuye	„ „ Scarlet Gem, scharlach mit weißer Spitze .....	180	21.60	2.40
eweat	„ weißes feines kurzlaubiges Treib- .....	180	21.60	2.40
cwlwe	kegelförmiges scharlachrotes, frühestes; zum Treiben aus- gezeichnet, kurzlaubig, sehr fein .....	180	21.60	2.40
cwodi	Riesen-Butter-, scharlachrot, sonst wie Würzburger Riesen .....	200	24.—	2.80
cwuji	<b>Würzburger Riesen-, wird sehr groß ohne pelzig zu werden; karmesinrot, rundlich .....</b>	200	24.—	2.80
cwybo	ovales Amager Treib-, das früheste ovale Radies, rosakarmin mit weißer Spitze .....	180	21.60	2.40
cxaxi	„ scharlachrotes .....	180	21.60	2.40
cxels	„ „ Erste Ernte, scharlach, kurzlaubig .....	180	21.60	2.40
cxmao	„ „ mit weißem Knollenende .....	180	21.60	2.40
cxugo	„ weißes feinstes frühes Treib- .....	180	21.60	2.40
cxyal	„ weißbuntes Treib-, weiß mit roten Streifen, reizend, früh .....	180	21.60	2.40
cyaaaj	langes rosenrotes mit weißem Knollenende .....	180	21.60	2.40
cycjy	„ scharlachrotes .....	180	21.60	2.40
cyepz	„ „ mit weißem Knollenende .....	180	21.60	2.40
cyluy	„ weißes Eiszapfen-, sehr fein, mild im Geschmack .....	180	21.60	2.40
cykyj	„ Woods karminrotes Treib- .....	180	21.60	2.40
eyoul	<b>Rapontica, große gelbe Salat-, Oenothera biennis. Oenotheraceae.</b>	—	—	5.—
	<b>Rapunzel, siehe Rabinschen.</b>			
	<b>Raute, siehe Weinraute.</b>			
	<b>Reseda odorata, siehe Blumensamen.</b>			



Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<b>Rettich, Raphanus sativus. Cruciferae.</b>			
cyuak	Jelängerjellieber, 25—40 cm lang, Fleisch wie Radies Eiszapfen, Aussaat Ende Juli-Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen . . . 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20., 1 Port. M. —.40.	—	—	30.—
eyukb	Mai-, halblanger weißer Delikatess- . . . . . 1000 kg M. 1350.—.	150	18.—	2.20
cyygb	" ovaler goldgelber . . . . .	150	18.—	2.20
czaup	" weißer Stuttgarter Treib-, kurzlaubig, sehr zart . . . . .	130	15.60	2.—
czekey	" Ostergruß (weißer), entwickelt sich in 4—5 Wochen, gleich gut zum Treiben wie fürs Land . . . . .	240	29.—	3.60
czlev	" Ostergruß Rosa, kurze Form, gleicht bis auf Farbe der weißen Sorte . . . . .	300	36.—	4.50
czkpm	" " " halblange Form . . . . .	460	55.—	6.90
czlee	" kugelförmiger weißer Treib- (Dresdner Bündel), kurzlaubig, schnell wachsend, festfleischig, feine Treibsorte . . . . .	240	29.—	3.60
czolu	" runder gelber Bündel-, I. Auswahl . . . . .	150	18.—	2.20
ezteu	" " " Dresdener . . . . .	150	18.—	2.20
czyof	Sommer-, langer weißer . . . . .	130	15.60	2.—
dahz	" ovaler schwarzer japanischer . . . . .	160	19.20	2.40
dalvi	" " violetter (blauer Ulmer) . . . . .	160	19.20	2.40
daokm	" runder schwarzer feinlaubiger . . . . .	130	15.60	2.—
daufi	" " weißer feinlaubiger . . . . .	130	15.60	2.—
dayev	<b>Sommer-, weißer Salvator (Pilsener Treib-), kreiselförmig, frühe Treibsorte, auch für Sommer-Anbau . . . . .</b>	140	16.80	2.10
dbace	Herbst-, chinesischer rosenroter, halblang . . . . .	140	16.80	2.10
dbclu	" Münchener lorchfarbiger, Haut weiß, braun genetzt, zart . . . . .	160	19.20	2.40
dbeuw	Winter-, Erfurter langer schwarzer . . . . .	140	16.80	2.10
dbila	" Erfurter runder schwarzer . . . . . 1000 kg M. 1260.—.	140	16.80	2.10
dbmuy	" " langer weißer . . . . .	140	16.80	2.10
dboux	" " runder " . . . . .	140	16.80	2.10
dbuew	" kohlschwarzer langer Pariser, walzenförmig, Fleisch weiß . . . . .	160	19.20	2.40
dbvue	" " platter . . . . .	160	19.20	2.40
dbyip	" langer grauer Laon . . . . .	140	16.80	2.10
dcalz	" Münchener Bier-, ovaler weißer . . . . . 1000 kg M. 1260.—.	140	16.80	2.10
debuy	" violetter langer Gournay . . . . .	160	19.20	2.40
	<b>Rhabarber, Rheum. Polygonaceae.</b>	<b>10 kg</b>	<b>1 kg</b>	<b>100 g</b>
dceol	amerikanischer Riesen- . . . . .	M. 48	M. Pf. 6.—	M. Pf. —.80
dckaa	Cyklop, Stengel rot, bis 2 kg schwer . . . . .	48	6.—	—.80
dcoml	Delikateß, rotstielig . . . . .	48	6.—	—.80
deuan	Early Raspberry, Himbeer-, rotstielig . . . . .	—	10.—	1.40
deuyb	Excelsior (verbesserter Viktoria) . . . . .	48	6.—	—.80
deyku	Monarch, Stiele riesig, sehr zart . . . . .	48	6.—	—.80
ddbiu	Linnaeus . . . . .	43	5.40	—.70
dddeg	Riesen (Rheum giganteum) . . . . .	43	5.40	—.70
dderi	Paragon . . . . .	43	5.40	—.70
ddide	Viktoria . . . . .	43	5.40	—.70
	verschiedene Sorten gemischt . . . . .	28	3.50	—.45
	<b>Römischer Salat, s. Salat-Sorten, 4.</b>			
	<b>Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.</b>			
ddjoo	Rosmarin, französischer, Rosmarinus officinalis. Labiatae . . . . .	—	24.—	3.20

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<b>Rüben-Sorten.</b>			
	<b>1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete),</b> <i>Beta vulgaris</i> var. <i>rubra.</i> Chenopodiaceae.			
	<b><u>Runde Sorten.</u></b>			
ddof	<b>ägyptische dunkelrote plattrunde (Benary)</b> 1000 kg. <del>A</del> 1200.—.	140	16.80	2.10
ddsul	<b>Crosbys ägyptische, plattrund mit ausgezogener Spitze</b> .....	—	—	—
dduue	<b>Eclipse, rund, kupferrot</b> .....	110	13.20	1.60
ddzen	<b>Khediye (ägyptische dunkellaubige) (Benary)</b> .....	180	21.60	2.70
deavf	<b>runde Zucker (Konstantinopler kugelförmige)</b> .....	120	14.40	1.80
deikb	„ <b>schwarzrote dunkellaubige, Stammzucht</b> .....	140	16.80	2.10
	<b><u>Halblange Sorten.</u></b>			
deocl	<b>Kölnler birnförmige dunkellaubige, Blatt und Rübe schwarzrot</b> ....	120	14.40	1.80
deufb	<b>Neger- feinste halblange, feine Rübe für die Tafel</b> .....	100	12.—	1.50
deuwp	<b>Non plus ultra, Fleisch schwarzrot, dunkellaubig</b> .....	120	14.40	1.80
	<b><u>Lange Sorten.</u></b>			
dfeko	<b>Erfurter lange schwarzrote</b> .....	120	14.40	1.80
dfles	„ <b>lange schwarzrote dunkellaubige</b> .....	120	14.40	1.80
dfkee	<b>Kamerun, lange schwarze, Stammzucht, dunkelste lange Sorte</b> .....	120	14.40	1.80
dfouv	<b>lange glatte blutrote</b> .....	120	14.40	1.80
	<b>2. Speise-Rüben, Brassica rapa. Cruciferae.</b>			
dgaoj	<b>Goldball, goldgelb</b> .....	200	23.—	2.50
dgezy	<b>Mai-, runde frühe weiße</b> .....	180	20.80	2.25
dgfee	„ „ „ <b>gelbe</b> .....	180	20.80	2.25
dgliw	„ <b>Mailänder früheste runde weiße</b> .....	200	23.—	2.50
dgkau	„ „ <b>runde weiße rotköpfige, früher als die Münchener</b> .....	200	23.—	2.50
dgoor	„ <b>Münchener Treib-, plattrund, weiß, rotköpfig</b> .....	200	23.—	2.50
dgvel	<b>Schneeball frühe weiße</b> .....	200	23.—	2.50
dgyox	<b>Stielmus (Rübstiel)</b> .....	180	20.80	2.25
dhado	<b>Teltower oder märkische kleinste</b> .....	160	18.40	2.—
dhbei	<b>Vollblatt, neu, runde reinweiße Rübe, aufrechte volle Blätter, feinste Sorte für Herbstrübstiel</b> .....	220	25.80	2.75
	<i>Wichtig: Aussaat nicht vor Ende Juli—Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen.</i>			
	<b>3. Herbst-Rüben, Brassica rapa. Cruciferae.</b>			
dheyf	<b>gelbe lange Bortfelder</b> .....	100	11.80	1.50
dhika	„ <b>runde Wilhelmsburger</b> .....	100	11.80	1.50
dhluo	<b>weiße lange grünköpfige Ulmer</b> .....	100	11.80	1.50
dhoul	„ „ <b>rotköpfige Ulmer</b> .....	100	11.80	1.50
dhpul	„ „ „ <b>mit hochstehendem Laub</b> .....	100	11.80	1.50
dhuaa	„ <b>runde grünköpfige</b> .....	100	11.80	1.50
dhvua	„ „ <b>rotköpfige</b> .....	100	11.80	1.50
dhyro	„ „ „ <b>mit hochstehendem Laub</b> .....	100	11.80	1.50
	<b>Futterrüben siehe Seite 58.</b>			
	<b>Zuckerrüben „ „ 57.</b>			
	<b>Rumex, siehe Spinat.</b>			
	<b>Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.</b>			




Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<b>Salat-Sorten, <i>Lactuca sativa</i>. Compositae.</b> ( <i>w</i> = weißer, <i>s</i> = schwarzer, <i>g</i> = gelber Samen.)			
	<b>1. Kopf-Salat, var. capitata.</b>			
	<b>a. Treib-Sorten:</b>			
dkifu	Böttners Treib-, ebenso früh wie Kaiser-Treib-, dabei größer und fester, als erste Treibsorte besonders wertvoll ..... <i>w</i>	460	55.—	6.90
dkube	Kaiser Treib-gelber, früheste Treibsorte, nicht fürs freie Land <i>w</i> 1000 kg <i>M.</i> 2500.—.	280	34.—	4.20
dkufo	Maikönig Treib, für warme Kästen ..... <i>w</i> Maikönig für kalte Kästen siehe nächste Seite	640	77.—	9.60
dlati	Marktkönig, wächst ungemein rasch, guter Treibsalat ..... <i>w</i>	360	43.—	5.40
dlgeu	Steinkopf goldgelber früher, länger dauernd, sehr festköpfig <i>w</i>	400	48.—	6.—
dlfuh	Steinkopf, goldgelber, für Marktgärtner ..... <i>w</i>	440	53.—	6.60
dlkmt	Universal Treib (Maikönig-Typ) ..... <i>w</i>	400	48.—	6.—
dlkul	Vorbote, hellgelb, früh und großköpfig ..... <i>w</i>	—	72.—	9.—
dloij	Whealers Tom Thumb, kleine, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde Sorte ..... <i>s</i>	300	36.—	4.50
	<b>b. Freiland-Sorten:</b>			
dltie	All the year round (Turque), gelber ..... <i>s</i>	360	43.—	5.40
dlyiv	asiatischer großer gelber ..... 1000 kg <i>M.</i> 3600.—. <i>w</i>	400	48.—	6.—
dlzai	Bautzener Dauerkopf, gelber festköpfiger ..... <i>w</i>	—	—	9.—
dmaea	Berliner gelber Königskopf ..... 1000 kg <i>M.</i> 3600.—. <i>s</i>	400	48.—	6.—
dmduu	Bismarck, gelbgrün, rotkantig und leicht getupft 1000 kg <i>M.</i> 3600.—. <i>w</i>	400	48.—	6.—
dmeyl	<b>Bohemia, für kalte Kästen und als früher Landsalat hervor- ragend; die großen, festen Köpfe von schöner, gelber Farbe halten sich viele Wochen lang ..... <i>w</i></b>	600	72.—	9.—
dmlau	Cazard großer gelber, sehr haltbar ..... <i>s</i>	500	60.—	7.60
dmulx	Chou de Naples, krausblättriger ..... <i>w</i>	400	48.—	6.—
dmwyu	Cyrius (Mogul) größter gelber ..... <i>w</i>	400	48.—	6.—
dmyyn	deutscher unvergleichlicher, gelb, rotkantig, groß und fest ..... <i>s</i>	400	48.—	6.—
dnthi	Erfurter Dickkopf, zart, widerstandsfähig und dauerhaft .... <i>w</i>	400	48.—	6.—
dnoub	festköpfiger gelber, zart und fest ..... <i>g</i>	360	43.—	5.40
dnuea	Forellen-, großer bunter ..... <i>w</i>	400	48.—	6.—
dnyam	„ Goldforellen-, fester Kopf, goldgelb, braunrot gesprenkelt <i>w</i>	420	50.—	6.30
dnyyi	Fürchtenichts (Passe Partout), gelber ..... <i>s</i>	400	48.—	6.—
doebp	Genezzano, braunrot, innen goldgelb, widersteht der größten Hitze <i>s</i>	—	—	8.—
dolz	<b>Graf Zeppelin, in Farbe dem braunen Troztkopf ähnlich, erstaunlich fest und dauerhaft, ungemein zart; unüber- troffen für den Hochsommer, auch guter Wintersalat.. <i>s</i></b>	460	55.—	6.90
doyjh	Laurenzianer, groß, recht haltbar ..... <i>s</i>	500	60.—	7.60
dpaoz	Laibacher Eis-, sehr große feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust ..... <i>w</i>	500	60.—	7.60

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<b>Salat-Sorten</b> , <i>Lactuca sativa</i> . Compositae. ( <i>w</i> = weißer, <i>s</i> = schwarzer, <i>g</i> = gelber Samen.)			
	<b>1. Kopf-Salat</b> , var. capitata.			
	<b>b. Freiland-Sorten</b> (Fortsetzung):			
dpauk	<b>Maikönig</b> , sehr fest, groß, gelb mit feinem bräunlichen Anflug. Die beste frühe Landsorte und beste zum Treiben im kalten Kasten ..... 1000 kg <i>M</i> 3600.—. <i>w</i>	400	48.—	6.—
dpelx	<b>Maikönig</b> , für Marktgärtner ..... <i>w</i>	460	55.—	6.90
dpdoa	<b>Merveille</b> (Besson rouge), dunkelgrün, bronzerot gesprenkelt. <i>s</i>	360	43.—	5.40
dpilb	<b>Montrée</b> , gelber später ..... <i>w</i>	400	48.—	6.—
dpony	<b>Naumburger frühester</b> , sehr haltbar, mit Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu ziehen, groß, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr zart ..... <i>s</i>	—	—	—
dpsyu	<b>Pariser Zucker-</b> , gelb ..... 1000 kg <i>M</i> 3600.—. <i>w</i>	400	48.—	6.—
drney	<b>Riesen-Krystallkopf</b> , ähnlich Laibacher Eis-, noch haltbarer.. <i>w</i>	640	77.—	9.60
drxyo	<b>Rudolphi's Liebling</b> , leuchtend zitronengelb, sehr zart und fein <i>w</i>	420	50.—	6.30
dadoy	<b>spät aufschießender großer gelber</b> ..... <i>w</i>	420	50.—	6.30
dseyn	<b>Stuttgarter Dauerkopf</b> , haltbar, gelbgrün ..... <i>s</i>	400	48.—	6.—
dsloe	<b>Trotzkopf großer gelber</b> , zart u. festköpfig 1000 kg <i>M</i> 3600.—. <i>w</i>	400	48.—	6.—
dsomo	" " brauner, groß u. dauerhaft 1000 " " 3600.—. <i>w</i>	400	48.—	6.—
dsuay	<b>Turnauer Hartkopf</b> ..... <i>w</i>	—	—	—
dsvae	<b>Wundervoll</b> , ähnlich dem Laibacher Eis-, aber rein gelbgrün.. <i>w</i>	500	60.—	7.60
dsyse	<b>Wunder von Stuttgart</b> , großer gelber festköpfiger. .... <i>s</i>	500	60.—	7.60
dtayy	<b>Winter-, Altenburger</b> , gelbgrün, rotkantig, Kopf groß, sehr fest, zart; widerstandsfähige, frühe Wintersorte.... <i>w</i>	440	53.—	6.60
dtduy	" brauner bester dauernder ..... <i>w</i>	400	48.—	6.—
dteyg	" <b>Butterkopf</b> , hellgrün, innen goldgelb ..... <i>w</i>	420	50.—	6.30
dtily	<b>Winter-, Eisenkopf</b> , der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, auch als Sommersalat vorzüglich (nicht zu verwechseln mit „Eiskopf“) ..... <i>w</i>	500	60.—	7.60
dtkoa	<b>Winter-</b> , gelber bester dauernder ..... <i>w</i>	420	50.—	6.30
dtoef	" <b>Maiwunder</b> (frühester gelber Riesen-), nur aus überwinterten Pflanzen zu ziehen ..... <i>w</i>	400	48.—	6.—
dtsoo	" <b>Nansen (Nordpol)</b> , gelb, sehr zart ..... <i>w</i>	420	50.—	6.30
duabl	alter Salatsamen (Vogelfutter), weiß Korn ..... } Preise auf <i>w</i>	—	—	—
ducat	" " (Vogelfutter), schwarz Korn ..... } Anfrage <i>s</i>	—	—	—
	<b>2. Pflück-Salat</b> , <i>L. sat.</i> var. acephala.			
duexm	<b>amerikanischer</b> , mit braunen Kanten ..... <i>w</i>	500	60.—	7.60
duipl	<b>australischer gelber</b> ..... <i>w</i>	500	60.—	7.60



Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<b>Salat-Sorten</b> , <i>Lactuca sativa</i> . Compositae. (w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)			
	<b>3. Schnitt- oder Stech-Salat (Latuke)</b> , var. <i>secalina</i> .			
duytn	eichenblättriger vollherziger brauner, sehr vollherzig, zart, von langer Dauer .....	s 360	43.—	5.40
dvdyu	früher gelber runder .....	w 260	31.—	3.90
dvfoo	" " " hohlblättriger Butter .....	w 260	31.—	3.90
dvine	gelber feiner mooskrauser .....	s 260	31.—	3.90
dvmoe	" krausblättriger .....	s 260	31.—	3.90
dvuet	" " weiß Korn (crêpe blanche) (Delikateß) .....	w 260	31.—	3.90
	<b>4. Römischer oder Bind-Salat (Sommer-Endivien)</b> , L. sat. var. <i>romana</i> .			
dvyum	Ballon oder Bougival, sehr groß .....	s 440	53.—	6.60
dwyil	gelber Zwerg-Schluß-, früh, kopfbildend .....	w 400	48.—	6.—
dxamu	Pariser gelber .....	w 400	48.—	6.—
dxadya	" grüner .....	w 400	48.—	6.—
dxead	Sachsenhäuser (Casseler) .....	w 440	53.—	6.60
dxilf	Trianon, feste, gelbe Köpfe .....	w 400	48.—	6.—
dxoup	Salbei, <i>Salvia officinalis</i> . Labiatae .....	360	43.—	5.40
	<b>Sauerampfer</b> , <i>Rumex acetosa</i> . Polygonaceae.			
dxuda	deutscher großblättriger .....	146	17.60	2.20
dxvea	Belleville, sehr großer .....	146	17.60	2.20
dxylr	Lyon goldgelber, breitblättriger .....	146	17.60	2.20
	<i>Savoyerkohl</i> , siehe <b>Kohl-Sorten</b> , 4. <i>Schalotten</i> , " <i>Zwiebeln</i> . <i>Schnittlauch</i> , " <i>Zwiebeln</i> . <i>Schnittsalat</i> , " <i>Salat-Sorten</i> , 3.			
	<b>Schwarzwurzel (Scorzonewurzel)</b> , <i>Scorzonera hispanica</i> . Compositae.			
dyagf	gewöhnliche .....	—	50.—	6.30
dyemv	einjährige Riesen-, bringt, zeitig im Frühjahr gesät, im Herbst glatte, starke Wurzeln. Schieft wenig in Samen .....	—	84.—	10.60
dyexz	" " Spezialzucht (Nichtschießer) .....	—	120.—	15.—
dyied	russische Riesen- .....	—	72.—	9.—
dyjko	Vulkan, gut im Geschmack, glatt, tiefschwarz .....	—	84.—	10.60
	<b>Sellerie-Sorten</b> , <i>Apium graveolens</i> . Umbelliferae.			
	<b>1. Schnitt-Sellerie:</b>			
dyotl	gewöhnlicher Schnitt- .....	440	53.—	6.60
dyuil	Amsterdamer, mit feingeschlitzten Blättern .....	500	60.—	7.60
dyvvo	aromatischer extra krauser .....	500	60.—	7.60
	<b>2. Knollen-Sellerie:</b>			
dyyhi	Apfel-, runder kurzlaubiger, zart, feinwurzellig .....	600	72.—	9.—
dzate	Delikateß-, kugelförmig, Fleisch reinweiß, äußerst zart .....	600	72.—	9.—
dzelf	Erfurter frühester Markt-, kurzlaubig .....	500	60.—	7.60
dzliy	" größer früher .....	440	53.—	6.60
dzrea	Imperator, große abgerundete Knolle .....	660	79.—	9.80
dzsio	Magdeburger Markt, große abgerundete Knolle, nach oben schmäler werdend .....	800	96.—	12.—
dzzya	Prager Riesen-, riesige Knollen .....	500	60.—	7.60
eaakl	Riesen-Alabaster-, mit festem, reinweißen Fleisch, rostfrei ..	660	79.—	9.80
eaalb	Riesen-Kugel, kurzlaubig, glatt, Fleisch reinweiß, fein .....	600	72.—	9.—

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>Sellerie-Sorten.</b>			
	<b>3. Bleich-Sellerie:</b>			
eadcl	Golden self-blanching (Chemin), selbstbleichender goldgelber . . . .	20	2.60	— .40
eadmb	rosenroter englischer . . . . .	8	1.10	— .15
eajjm	weißer englischer . . . . .	8	1.10	— .15
eajwt	White Plume, weißbunt . . . . .	20	2.60	— .40
	<i>Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.</i>			
	<b>Spargel, Asparagus officinalis. Liliaceae.</b>	<b>10 kg</b> M.	<b>1 kg</b> M. Pf.	<b>100 g</b> M. Pf.
calht	Argenteuil, früher, sehr fein . . . . .	24	3.—	— .40
eambb	Connovers Colossal, altbewährte amerikanische Sorte . . . . .	24	3.—	— .40
eamrp	Erfurter Riesen-, vorzüglich . . . . . 100 kg M 200.—.	24	3.—	— .40
eangk	Ruhm von Braunschweig, sehr groß, zart . . . . . 100 " " 200.—.	24	3.—	— .40
eaocw	Schneekopf, weißer Riesen-, aus rostfreier Anlage, die Köpfe bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, besonders früh	—	18.—	2.40
	<i>Spargel-Erbse, siehe Erbsen-Sorten, 1.</i>			
eaoc	Spargelsalat, Lactuca angustana. Compositae. . . . .	—	9.—	1.20
	<i>Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.</i>			
	<i>Speiserüben, " Rüben-Sorten, 2.</i>			
	<b>Spinat, Spinacia oleracea. Chenopodiaceae.</b>			
	 Seit dem 1. August 1937 dürfen nur die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährs'andes verzeichneten Spinatsorten verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung.	<b>100 kg</b> M.	<b>10 kg</b> M. Pf.	<b>1 kg</b> M. Pf.
capwg	Dunkelgrüner breitblättriger scharfsamiger (Amsterdamer Riesen-) . . . . .	88	10.10	1.30
earlb	Juliana, dickgewellte Blätter, dunkelgrün, sehr langdauernde Sorte, bringt die wenigsten männlichen Pflanzen . . . . .	120	13.80	1.50
easgm	König von Dänemark, spät schießend, Blatt rund, ertragreich, langstielig . . . . .	110	12.65	1.40
easxh	Matador, schnellwüchsige spätschießende Sorte, von hohem Ertrag, für Frühjahrs- und Herbstsaat gleich gut geeignet . . . . .	100	11.80	1.35
eatsg	Universal, für Herbstsaat und Überwinterung . . . . .	88	10.10	1.30
eauf	Victoria, rundsamig, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt . . . .	110	12.65	1.40
eaupd	Viroflay, für zeitige Frühjahrs- und Nachsommerausaat . . . . .	84	9.60	1.20
ebfa	englischer ausdauernder Winter-, Rumex patientia. Polygonaceae.	170	19.50	2.15
ebhna	neuseeländischer, Tetragonia expansa. Aizoaceae . . . . .	300	36.—	4.50
	<i>Sparsenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.</i>			
	<i>Stecksalat, " Salat-Sorten, 3.</i>			
	<i>Steckrüben, " Kohlrüben.</i>			
	<i>Steckzwiebeln, " Zwiebeln, 2.</i>			
	<i>Stoppelrüben, " Rüben-Sorten, 3.</i>			



Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>Strunkkohlrabi, siehe Kohlrabi.</b>			
	<b>Strunkkraut, siehe Kohl-Sorten, 7.</b>			
	<b>Thymian, Thymus vulgaris. Labiatae.</b>			
ebizv	deutscher Winter- . . . . . 100 kg M 900.—, 10 kg M 100.—	11.80	1.35	—20
eblti	französischer Sommer- . . . . .	20.—	2.60	—40
	<b>Tomate oder Liebesapfel, Solanum lycopersicum. Solanaceae.</b>			
ebobg	kirschförmige gelbe . . . . .	12.—	1.60	—25
ebotd	großfrüchtige gelbe . . . . .	22.—	2.90	—45
ebrlo	„ allerfrüheste rote . . . . .	6.—	—80	—15
ebukn	„ rote . . . . . 10 kg M 40.—	5.—	—65	—10
ebynb	Alice Roosevelt, frühe Sorte, groß, rund, glatt, dunkelscharlach, fleischig und von feinem Aroma . . . . .	18.—	2.40	—35
ebymb	Bonner Beste, früheste glattfrüchtige . . . . .	30.—	3.80	—55
ecefa	<b>dänische Export . . . . .</b>	30.—	3.80	—55
ecfna	Early Sunrise (Sonnenstrahl), tief scharlachrot, vorzüglich zur Frühreiberei, liefert große Erträge . . . . .	14.—	1.90	—25
eclee	<b>Erste Ernte, Stammzucht, früheste, mittelgroße, reichtragende Treibsorte . . . . .</b>	20.—	2.60	—40
ecite	Expresß, eine der frühesten großfrüchtigen Sorten, Frucht orange- scharlach, rund, sehr fleischig und fest . . . . .	18.—	2.40	—35
ecogw	Ficarazzi, mittelgroß, gerippt, scharlachrot, sehr früh, trägt riesig	8.—	1.10	—15
ecpba	Freiland- früheste, leuchtend scharlachrote, große runde Frucht	14.—	1.90	—25
eculy	Goldenes Jubiläum, mittelfrüh, groß, glatt . . . . .	24.—	3.20	—45
ecvri	Golden Queen, groß, glatt, goldgelb . . . . .	24.—	3.20	—45
ecxva	<b>Heterosis. Aehnlich Lukullus, rund und glatt, festfleischig, außer- ordentlich fruchtbar, meist Doppeltrauben. Für Versandzwecke sehr gut geeignet. Heterosissamen kann nicht zur Nachzucht verwendet werden.</b>			
	<i>Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Nur meine Originalsaat darf unter diesem Namen verkauft werden.</i>			
	In Originalpackungen zu 10 g, 5 g und Portionen. 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.40. netto.	240.—	30.—	3.60
ecyzw	Johannisfeuer(früheste verbesserte Geisenheimer), lebhaftscharlach	16.—	2.10	—30
edeje	König Humbert, pflaumenförmig, scharlachrot, zum Einmachen . .	8.—	1.10	—15
edeln	Königin der Frühen, glänzend scharlachrot . . . . .	16.—	2.10	—30
edfpo	Kondine Red, eine in jeder Beziehung erstklassige Sorte von kräftigem, gesunden Wuchs, gleich gut zum Treiben wie fürs Freie geeignet; die runden glatten, tief scharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh . . . . .	30.—	3.80	—55
edjsy	Lukullus, runde, glatte, scharlachrote Frucht, Stammzucht . . .	30.—	3.80	—55
edosv	Magnum Bonum (Benary), leuchtend scharlach, sehr groß . . . . .	18.—	2.40	—35
edrzy	Merveille des marchés, mittelfrüh; mittelgroß, karmesinrot, glatt, sehr fleischig . . . . .	16.—	2.10	—30
edvdi	Mikado, sehr groß, violettrot; mittelfrüh . . . . .	16.—	2.10	—30
edxra	„ scharlachrote, mittelfrüh . . . . .	16.—	2.10	—30
edyxw	Perfektion, rund, scharlachrot, glatt . . . . .	14.—	1.90	—25

Telegr.- Wort	Gemüsesamen.	1 kg M.Pf.	100 g M.Pf.	10 g M.Pf.	
	<b>Tomate (Fortsetzung):</b>				
eeagz	Ponderosa, purpurviolett, sehr groß .....	20.—	2.60	—40	
eeasw	„ scharlachrote, sehr große .....	20.—	2.60	—40	
eebeb	Präsident Garfield, riesige, scharlachrote bis 1 kg schwere Frucht	16.—	2.10	—30	
eebmj	Purpurkönig, groß, glatt, purpurrot, dünnschalig, außer- ordentlich fleischig und würzig, enthält wenig Samen .....	18.—	2.40	—35	
eebxp	San Marzano, zum Einlegen als ganze Frucht ausgezeichnet ....	10.—	1.30	—20	
eeesn	Schöne von Lothringen, rund, glatt, leuchtend scharlachrot, widerstandsfähig .....	18.—	2.40	—35	
eeeyk	Standard, Neu. Idealtyp für den Großmarkt. Gesund, früh und ertragreich. Frucht gleichmäßig hochrund, fest, mittel bis groß. Farbe lebhaft rot ohne störende Zeichnung. Bringt fast 100 % Früchte 1. Sortierung .....	100.—	13.—	2.—	
eedcy	Stirling Castle, lebhaft scharlachrot, vorzüglich für Frühreiberei	18.—	2.40	—35	
eedmu	Stone, Früchte kugelförmig, ganz glatt, leuchtend scharlach, sehr haltbar, gut zum Versand .....	16.—	2.10	—30	
eeekz	Trophy große späte scharlachrote .....	18.—	2.40	—35	
eeevk	„ „ „ goldgelbe .....	20.—	2.60	—40	
eefgk	Tuckerswood (Favorit), mittelgroß, glatt, früh, reichtragend; auch gute Treibsorte .....	30.—	3.80	—55	
eegcw	Zwerg-, rote früheste .....	16.—	2.10	—30	
eegnh	Mischung guter roter Sorten .....	8.—	1.10	—15	
eegya	„ feiner roter glattrüchtiger .....	14.—	1.90	—25	
	<b>Unterkohlrabi, siehe Kohlrüben.</b>				
eehlw	Waldmeister, Asperula odorata. Rubiaceae .....	50.—	6.60	1.—	
	<b>Wassermelonen siehe Melonen.</b>				
eehte	Weinraute, Ruta graveolens. Rutaceae .....	5.—	—65	—10	
eeidf	Wermut, Artemisia Absinthium. Compositae .....	5.—	—65	—10	
	<b>Winter-Endivien, siehe Endivien.</b>				
	<b>Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln, 1.</b>				
	<b>Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.</b>				
	<b>Wirsing, „ Kohl-Sorten, 4.</b>				
	<b>Wrucken, „ Kohlrüben.</b>				
	<b>Zierkürbis, „ Kürbis-Sorten, 2.</b>				
	<b>Zuckerrüben, „ Seite 57.</b>				
	<b>Zwiebeln, Allium cepa. Liliaceae.</b>				
	<b>1. Samen:</b>	<b>100 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>1 kg</b>	
		M.	M. Pf.	M. Pf.	
eeipp	Birn- gelbe süße .....	1000 kg M 3960.—	440	53.—	6.60
eejau	Birn- rote, neuere haltbare Sorte von leuchtend blutroter Farbe, in Form und Geschmack der gelben Stammsorte gleich .....	—	—	8.—	
eeekfa	Braunschweiger dunkelrote plattrunde .....	1000 kg M 3400.—	380	46.—	5.70
eeekpe	Bronzekugel, fest, hartschalig, haltbar .....	560	67.—	8.40	
eelay	Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, groß und haltbar .....	560	67.—	8.40	
eeelvj	Frühlingszwiebel, weiße früheste .....	900	100.—	11.80	
eemhl	holländische blutrote plattrunde .....	1000 kg M 3400.—	380	46.—	5.70
eemsv	„ gelbe runde harte .....	1000 „ M 3600.—	400	48.—	6.—
eenca	„ schwefelgelbe plattrunde .....	1000 „ M 4320.—	480	58.—	7.20
eeohe	Pariser silberweiße, sehr früh .....	—	60.—	7.60	
eeoum	strohgelbe (hellgelbe) plattrunde .....	480	58.—	7.20	
eeepex	Stuttgarter Riesen-, dunkelgelb .....	—	84.—	10.60	



Telegr.- Wort	Gemüse — Gras-Samen — Beeren-Obst Zucker-Rüben.	100 kg M.	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.
	<b>Zwiebeln.</b>			
	<b>1. Samen</b> (Fortsetzung).			
eepzo	Zittauer Riesen- gelbe ..... 1000 kg <i>M.</i> 4940.—.	560	67.—	8.40
eerjk	" " blutrote .....	480	58.—	7.20
eerur	" " schwefelgelbe .....	480	58.—	7.20
eesej	Winterhecke- (Schnittzwiebel)..... 1000 kg <i>M.</i> 1980.—.	220	25.30	2.75
	<i>Die folgenden Zwiebel-Sorten sind in das Mistbeet aus- zusäen und später zu verpflanzen.</i>			
eesot	Madeira runde Riesen- } <i>sehr große Sorten, als Füllzwiebeln</i>	800	96.—	12.—
eeszd	" platte Riesen- } <i>zu verwerten, mild</i>	800	96.—	12.—
eeutb	Tripoli Mammut platte weiße, die größte weiße Zwiebel.....	—	—	—
eevyk	" Queen weiße früheste kleinste, im Juli reif, zum Einmachen	900	100.—	11.80
eewic	" Rocca braungelbe Riesen- .....	—	60.—	7.60
eewt	" " goldgelbe Riesen- .....	—	60.—	7.60
eeexd	Kartoffelzwiebel gelbe ..... 100 g <i>M.</i> 3.90.	—	—	30.—
eeexx	" rote ..... 100 " " 3.90.	—	—	30.—
eeexz	Schalotten dänische gelbe ..... 100 " " 3.90.	—	—	30.—
eeeyko	" gewöhnliche ..... 100 " " 3.90.	—	—	30.—
eeeyzb	Schnittlauch .....	—	—	15.—
	<b>2. Steckzwiebeln:</b>			
eezjw	Steckzwiebeln, gemischt.....	70	8.—	—90
eezuo	Schalotten, kleine deutsche braune, echt.....	100	11.40	1.30
	<b>Gras-Samen.</b>			
egzga	Mischung für feinsten Parkrasen (Teppichrasen).....	180	21.—	2.50
ehakd	" für feinen Garten- oder Bleichrasen ....	130	15.—	1.70
ehcso	" " sehr leichten oder Sandboden (Berliner Tiergarten)...	140	16.—	1.80
ehete	" " schattige Lagen .....	170	20.—	2.40
ehgpa	" " Sport- und Spielplätze .....	140	16.—	1.80
ehkve	" " Böschungen, Fluß- und Eisenbahndämme mit Klee ...	110	13.—	1.50
	<b>Beerenobst.</b>	<b>1 kg</b>	<b>100 g</b>	<b>10 g</b>
		M.	M. Pf.	M. Pf.
ehobm	Erdbeere, <i>Fragaria. Rosaceae.</i>			
ehocx	großfrüchtige, in guter Mischung..... ( <i>fehlt</i> )	—	—	—
ehofb	Monats-, rote, mit Ranken.....	15	2.—	—30
	Edel-Monats-, Rüben, großfrüchtige dunkelrote ohne Ranken, fällt treu aus Samen, trägt bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahr, bis in den Spätherbst, wunderbare, aromatische tiefdunkelrote Früchte .....	90	11.80	1.80
	100 Port. <i>M.</i> 12.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.40.			
	<i>Brombeere, Himbeere, siehe Rubus; Johannisbeere, Stachelbeere, siehe Ribes, unter Baumsamen.</i>			
	<b>Kern- und Steinobst, siehe Baumsamen.</b>			
	<b>Zucker-Rübensamen-Hochzucht:</b>			
dkela	Otto Dippe's Rekord ..... ( <i>Preis auf Anfrage</i> )	—	—	—
	<i>Verkaufs- und Lieferungsbedingungen siehe umstehend.</i>			

# Futterrübensamen-Hochzuchtsaatgut:

Telegr.-  
Wort

diaob Altenburger Tonnen-, gelbe, Massen-  
und Gehaltsrübe  
dlime Eckendorfer Walzen-, gelbe  
dlufg „ „ rote

Telegr.-  
Wort

dizaa Friedrichswerther Zuckerwalzen,  
gelbe, Gehaltsrübe  
djbeo Kirsches Ideal, gelbe, Gehaltsrübe  
djelt Ovana, weiße olivenförmige Gehaltsrübe  
diehb Oberndorfer gelbe, runde

## Preise nach den Festsetzungen des Reichsnährstandes.

## Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe für anerkanntes Hochzucht-Saatgut von Futterrüben.

### Auszug:

#### Gewährleistung, Mängelrüge.

- (1) Der Verkäufer leistet Gewähr dafür, daß die Lieferung den Anordnungen des Reichsnährstandes entspricht. Solange besondere Anordnungen des Reichsnährstandes nicht bestehen, leistet der Verkäufer Gewähr dafür, daß die Lieferung den deutschen Normen für Futterrübensamen (1914) entspricht.
- (2) Bemängelungen der Reinheit, Sortierung, Gesundheit und Keimfähigkeit sowie des Feuchtigkeitsgehaltes haben nur Erfolg, wenn sie durch die Untersuchung eines Durchschnittsmusters der bemängelten Lieferung oder des bemängelten Lieferungsteiles bestätigt werden. Das Durchschnittsmuster muß binnen 3 Tagen nach Empfang der Lieferung in singemäßer Anwendung der Probenahmeverfahren des Reichsnährstandes gezogen werden. Soweit Lieferung an den Verbraucher erfolgt, kann die Probe auch durch den Ortsbauernführer gezogen werden. Das für die Untersuchung bestimmte Stück ist alsbald nach der Entnahme an die vom Reichsnährstand vorgeschriebene Untersuchungsstelle zu senden. Weicht das von dieser Stelle ermittelte Ergebnis von dem der Anerkennungsprobe ab und erkennt Verkäufer die Abweichung nicht an, so hat der Käufer die nach den Probenahmeverfahren gezogene dritte Probe an eine vom Reichsnährstand zugelassene Untersuchungsstelle für Schiedsanalysen zu senden, deren Untersuchung maßgebend ist.
- (3) Soweit sich die Mängelrüge nach den Vorschriften des Abs. 2 als berechtigt herausstellt, kann der Käufer wahlweise verlangen und darf der Verkäufer ausschließlich gewähren:
  - a) Rücknahme der Lieferung gegen Erstattung des gezahlten Preises sowie der dem Käufer entstandenen Unkosten (Fracht- und Verpackungskosten, Kosten der Probenahme, Untersuchung und Schiedsanalysen);
  - b) Ersatzlieferung, soweit sie dem Verkäufer möglich ist, sowie Erstattung der Unkosten;
  - c) Vergütung des Minderwertes sowie Erstattung der Unkosten. Soweit der Käufer den Mangel beheben kann (Nachreinigung, Aufmischung), sind ihm die hierfür verauslagten Kosten zu ersetzen; soweit Käufer hierzu nicht in der Lage ist, ist ihm der nach den vom Reichsnährstand erlassenen Richtlinien zu berechnende Minderwert zu ersetzen. In letzterem Falle ist die Weiterverwertung unter der Bezeichnung „Hochzucht“ oder „anerkanntes Saatgut“ unstatthaft; auch ist der Käufer verpflichtet, der für ihn zuständigen Landesbauernschaft Mitteilung zu machen.
- (4) Rügen wegen mangelnder Keimfähigkeit können nur dann geltend gemacht werden, wenn die Untersuchung eine über drei Hundertteile geringere Keimfähigkeit ergibt, als nach den Vorschriften der Grundregel für die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten oder auf Grund besonderer Zusicherung vorhanden sein mußte.
- (5) Bemängelungen der Sortenreinheit und Sortenreinheit sind unverzüglich nach Kenntnis des Mangels dem Verkäufer gegenüber und bei der für den Ort des Aufwuchses zuständigen Landesbauernschaft geltend zu machen. Darüber, ob die Sortenechtheit oder Sortenreinheit mangelt, entscheidet ausschließlich das Verwaltungsamt des Reichsbauernführers. Begründete Mängelrügen wegen Sortenechtheit und Sortenreinheit sowie Lieferung einer anderen als der bestellten Sorte verpflichten den Verkäufer zum Ersatz des vollen Schadens. Weist Verkäufer nach, daß die schlechte Lieferung oder die Sortenverwechslung nur leicht fahrlässig erfolgt ist, so haftet er über die Höhe des Rechnungsbetrages hinaus nur, falls und soweit dies der Billigkeit entspricht.
- (6) Soweit vereinbarungsgemäß die Lieferung in Säcken erfolgt, die Käufer dem Verkäufer gesandt hat, haftet der Verkäufer nicht für Mängel, es sei denn, daß der Käufer nachweist, daß diese Mängel der Ware vor Einfüllen angehaftet haben.

#### Einzelne Vorschriften über Weiterverwendung.

Lieferungen von anerkanntem Futterrüben- und Zuckerrübensaatgut dürfen nicht zur Saatgewinnung verwendet werden. Verstöße hiergegen ziehen eine Vertragsstrafe nach sich, die das Zwanzigfache des Kaufpreises oder des nach dem Kaufpreis berechneten Wertes der Lieferung beträgt. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe.

Telegr.-  
Wort

## Tabak-Sorten, Nicotiana tabacum. Solanaceae.

		1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
ejcek	langblättriger .....	8.—	1.10	—15
ejdca	rundblättriger (Amersforter).....	8.—	1.10	—15
ejeco	brasilianischer .....	8.—	1.10	—15
ejfma	Gold Leaf, gelbbättrig .....	12.—	1.50	—25
ejfop	Havanna, nachgebaut .....	12.—	1.50	—25
ejglo	Lataki, türkischer, nachgebaut .....	12.—	1.50	—25
ejtig	Mazedonischer, ausgezeichnet für Zigaretten .....	12.—	1.50	—25
ejlgo	Salonichi, griechischer .....	12.—	1.50	—25
ejkoy	Sumatra, nachgebaut .....	12.—	1.50	—25
ejkrs	Virginia, nachgebaut .....	8.—	1.10	—15
	<b>Amerikanische Sorten (aus amerikanischer Saat nachgebaut):</b>			
	Connecticut, Cuba, Gundi, Kentucky, Maryland, Ohio, Portorico, jede Sorte .....	10.—	1.30	—25
ejmml	obige Sorten gemischt .....	8.—	1.10	—15



Telegr.- Wort	Samen von Heilkräutern.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>Samen von Heilkräutern u. dgl.</b>			
ejnko	Achillea millefolium, Schafgarbe .....	12.—	1.60	—,25
ejosl	Aconitum napellus, Eisenhut .....	32.—	4.—	—,55
ejpto	Aethusa cynapium, Hundsgleisse .....	12.—	1.60	—,25
ejrol	Agrimonia eupatoria, Odermennig .....	—	—	—,20
ejsuj	Agrostemma githago, Kornrade .....	6.20	—,90	—,15
ejtoe	Althaea officinalis, Eibisch .....	7.20	1.—	—,20
ejuwv	„ rosea var. nigra, schwarze Malve .....	7.20	1.—	—,20
ejvyd	Anchusa officinalis, Ochsenzunge .....	20.—	2.40	—,35
ejwya	Anemone pulsatilla, Küchenschelle .....	112.—	13.50	1.80
ejxud	Anthemis nobilis, edle Kamille .....	80.—	9.60	1.40
ejykc	Arnica montana, Wohlverleih .....	56.—	6.80	—,90
ejzlp	Artemisia absinthium, Wermut .....	5.—	—,65	—,10
ekafI	„ vulgaris, Beifuß .....	20.—	2.60	—,35
ekaso	Asperula odorata, Waldmeister .....	50.—	6.60	1.—
ekbsi	Atropa belladonna, Tollkirsche .....	16.—	2.—	—,30
ekecv	Bellis perennis, Gänseblume .....	80.—	9.60	1.40
ektjy	Bryonia alba, Gichtrübe .....	22.—	2.70	—,40
ekggy	Calendula officinalis, Ringelblume .....	8.—	1.10	—,20
ekibm	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel .....	—	1.30	—,20
ekjeu	Centaurea cyanus, Kornblume .....	5.80	—,85	—,15
eknxi	Chelidonium majus, Schöllkraut .....	—	—	—,30
ekotx	Chrysanthemum leucanthemum, Wucherblume .....	20.—	2.40	—,35
ekrey	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose .....	—	—	—,25
ekujs	Conium maculatum, Schierling .....	—	1.30	—,20
ekycz	Cynoglossum officinale, Hundszunge .....	5.40	—,85	—,15
ekyxm	Datura stramonium, Stechapfel .....	2.40	—,40	—,15
elepml	Delphinium consolida, Feld-Rittersporn .....	14.—	1.80	—,30
elibf	Dietamnus fraxinella, Diptam .....	40.—	4.80	—,65
eljko	Digitalis purpurea, Fingerhut .....	6.40	—,85	—,15
eloxf	Echium vulgare, Natterkopf .....	13.—	1.70	—,25
eluxs	Erythraea centaureum, Tausendgüldenkraut .....	200.—	24.—	3.—
elwvl	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut .....	—	—	—,35
emeex	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch .....	112.—	13.50	1.80
emedl	„ palustris, Sumpfwolfsmilch .....	—	—	—,35
emenv	Euphrasia odontites, roter Augentrost .....	—	—	—,65
emhfu	„ officinalis, Augentrost .....	—	—	—,80
emiwb	Fumaria officinalis, Erdrauch .....	—	4.40	—,60
emkuu	Galega officinalis, gemeine Geisraute .....	8.—	1.10	—,20
emumn	Gentiana lutea, Enzian .....	32.—	4.—	—,55
emwwe	Geum urbanum, Nelkenwurz .....	—	—	—,35
emyec	Glechoma hederacea, Gundermann .....	—	60.—	7.50
emypl	Heracleum sphondylium, Bärenklau .....	6.40	—,85	—,15
enamv	Humulus lupulus, Hopfen .....	32.—	4.—	—,55
enebf	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut .....	8.—	1.10	—,20
enhje	Hypericum perforatum, Johanniskraut .....	24.—	2.90	—,40
enloi	Isatis tinctoria, Waid .....	—	—	—,15
enjwu	Knautia arvensis, Acker-Skabiose .....	—	—	—,55
enoxx	Lappa tomentosa, Klette .....	3.60	—,55	—,15
enpab	Lithospermum arvense, Steinsame .....	18.—	2.20	—,35
enrei	Lupinus albus, weiße Lupine .....	2.—	—,40	—
enubj	Lythrum salicaria, Weiderich .....	12.—	1.60	—,25
enukh	Malva silvestris, wilde Malve .....	—	—	—,50
enxse	Matricaria chamomilla, Kamille .....	36.—	4.70	—,70
enyto	Melilotus coeruleus, Käseklée .....	8.—	1.10	—,20
eoaad	„ officinalis, Honig- oder Steinklee .....	—	—	—,15
eoaku	Mentha crispa, Krauseminze .....	1 g. 2.—	—	—
	100 Port. 20.—, 10 Port. 2.40.	—	—	—
eoavl	„ piperita, Pfefferminze .....	1 g. 3.—	—	26.—
	100 Port. 20.—, 10 Port. 2.40.	—	—	—
eoabl	„ pulegium, Poleymünze .....	—	—	2.—



Telegr. Wort	Samen von Heilkräutern.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung).</b>			
eocep	Nepeta cataria, Katzenkraut .....	16.—	2.—	—30
eoecs	Ononis spinosa, dornige Hauhechel .....	—	—	—30
eodgn	Paeonia officinalis, Pfingstrose .....	—	—	—
eodpf	Papaver rhoeas, Klatschmohn .....	—	—	—25
eoebk	Plantago lanceolata, Spitzwegerich .....	—	—50	—15
eoecf	„ major, Wegerich .....	4.—	—60	—15
eoemp	Primula officinalis, Schlüsselblume .....	52.—	6.40	—85
eoexn	Prunella grandiflora, Brunelle großblumige .....	—	5.80	—80
eoghz	Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze .....	42.—	5.20	—70
eogvf	Reseda luteola, Wau .....	4.80	—65	—15
eoicy	Ricinus communis .....	4.—	—60	—15
eojrp	Salvia pratensis, Wiesensalbei .....	—	—	—
eojxa	„ sclarea, Muskateller-Salbei .....	14.40	1.80	—30
eokdm	Sanicula europaea, Sanikel .....	—	—	—35
eokxr	Saponaria officinalis, Seifenkraut .....	20.—	2.40	—35
eonmk	Solanum nigrum, schwarzer Nachtschatten .....	—	—70	—15
eonxs	Stellaria media, Vogelmilch .....	—	1.60	—25
eoosz	Symphytum officinale, Beinwell .....	—	—	—50
eopte	Tanacetum vulgare, Rainfarn .....	—	1.50	—25
eorwv	Teucrium chamaedrys, Gamander .....	64.—	7.80	1.10
eosfl	Thymus serpyllum, Quendel .....	192.—	23.—	3.—
eosvp	Urtica dioica, große Brennnessel .....	14.—	1.80	—30
eotpe	Valeriana officinalis, Baldrian .....	120.—	14.40	1.90
eoueo	Verbascum thapsus, Königskerze .....	14.—	1.80	—30
eoupl	Verbena officinalis, Eisenbart .....	—	—	—55
eoovw	Veronica chamaedrys, Männertreu .....	36.—	4.40	—60
eoowps	„ officinalis, Ehrenpreis .....	80.—	9.60	1.40
eoxxk	Viola tricolor, Stiefmütterchen .....	52.—	6.40	—85

## Champignonbrut. *Anleitung zum Anbau wird auf Verlangen beigelegt.*

eoxxk	Reingezüchtete Jungfern- oder Sporen-Brut:
eoxxk	in loser Form .....
	100 kg M. 200.—, 10 kg M. 22.—, 1 kg M. 2.80.
	<b>„Laborbrut“</b> , in luftdichtem Cellophanverschluss. Eine Champignonbrut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen, sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft.
	„Laborbrut“ wird in Form eines Riegels, der für 1 qm Beetfläche berechnet ist, verkauft.
	1 Riegel M. —90.—, 10 Riegel M. 8.—, 100 Riegel M. 75.—.
	(Der Kleinverkaufspreis beträgt pro Riegel für Erwerbsgartenbaubetriebe M. 1.20, für Privatverbraucher M. 1.60).

## Spargelpflanzen.

		M.
Erfurter früher Riesen (verb. Braunschweiger), 1 jährig ...	100 Stück M. 2.80., 1000 Stück	24
Schneekopf, 1 jährig .....	100 „ „ 3.60., 1000 „	32

 **Farbige Gemüse-Bilder u. Gemüsesamen-Beutel, siehe einliegende gelbe Liste.** 



# Blumensamen in Sortimenten

Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen.

Von den mit x bezeichneten Artikeln sind fertige Portionen in farbigen Tüten lieferbar; Preise in der einliegenden grünen Liste B.

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	<b>Levkoje.</b> <b>Matthiola annua und incana. Cruciferae.</b>			
epapb	<b>Erfurter Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.</b> Weiß. Apfelblüte [10 ea/ea]. Fleischfarbe [10 ea]. Kanariengelb [2 ea]. Rosa [10 ea/ga]. Brillantrosa [9,5 pa/1a]. Karmin [9,5 pa/10 na]. Obige 13 Sorten, jede ..... x Mischung aller Farben ..... Prachtmischung leuchtender Farben ..... Gute Mischung .....	Karmesin [9,5 pa/ra]. Blutrot [9 re/9,5 pa]. Hellviolett (Hellblau) [11 1a/na]. Silberlila (Isarblau) [11 ea]. Violett [10,5 re/11 pa]. Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 pg]. 116.— 96.— 116.— 80.—	14.— 11.60 14.— 9.60	1.90 1.50 1.90 1.40
epigk	<b>Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.</b> Weiß. Kanariengelb [2 ea/ea]. Rosa [10 ea/ga]. Chamois [6/1 ea]. Karmin [9,5 pa/10 na]. Obige 9 Sorten, jede ..... Prachtmischung .....	Karmesin [9 re/9,5 ra]. Dunkelblutrot [9 re/9,5 pa]. Hellviolett (Hellblau) [11 1a/na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 ra]. 120.— 100.—	14.40 12.—	1.90 1.60
epkbl				
eprho	<b>Triumph-Sommer-Levkoje, feurig karmesinpurpur [9 ra], kräftig, 40—50 cm hoch, stark verzweigt, ranunkelblütig, schön</b>	300.—	36.—	4.50
	<b>Großblumige Klassen.</b>			
epuwl	<b>Großblumige Sommer-Levkoje. Höhe 35 cm.</b> Weiß. Apfelblüte [10 ea/ea]. Kanariengelb [2/3 ea/ea]. Fleischfarbe [8,5 ea]. Rosa [10 ea/ga]. Brillant rosa [9,5 1a]. Karmin [10 na/9,5 pa]. Leuchtend Purpurkarmin [9 pa/ra]. Kupferkarmin [9/9,5 na/1a]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Ziegelrot [8,5 gc/1e]. Obige 22 Sorten, jede ..... x Mischung aller Farben ..... Prachtmischung leuchtender Farben ..... Gute Mischung .....	Blutrot [9 re/9,5 ra]. Lila [10 gc]. Silberlila (Azurblau) [11 ea]. Hellviolett (Hellblau) [11 1a/na]. Violett [10,5 re/11 pa]. Braunviolett [10 re/ri]. Purpurviolett [9,5/10 re]. Aschgrau [10,5 gc/1e]. Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 ng]. Purpurbraun [8,5/9 ng]. Schwarzbraun [10 pi]. 120.— 100.— 120.— 80.—	14.40 12.— 14.40 9.60	1.90 1.60 1.90 1.40
epwva				
epynv				
epzpl				


Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
erbyj	<b>Riesen-Bomben-Sommer-Levkoje.</b> <i>Die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sind sehr großblumig und dicht gefüllt.</i> <b>Weiß.</b> Kanariengelb [2 ca/ea]. Fleischfarbe [9 ca]. Chamois [6/4 ca] Rosa [10 ca/ga]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Obige 11 Sorten, jede ..... <b>x Prachtmischung</b> .....	<b>Silberlila (Hellblau)</b> [11 ga]. <b>Fliederfarben</b> [11 la/na]. <b>Violett (Dunkelblau)</b> [10,5 re/11 pa]. <b>Tiefviolett</b> [10/10,5 re]. <b>Schwarzbraun</b> [10 pl]. 180.— 160.—	21.60 19.20	2.80 2.50
erexf				
ertjr	<b>Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje.</b> <i>Höhe 60 cm. Mit großen, lockeren Rispen, vorzüglich zum Schneiden.</i> <b>Apfelblüte</b> [10,5 ca/ea]. <b>Fleischfarbe</b> [8 ca]. <b>Chamois</b> [5/6 ca]. <b>Rosa</b> [10 ga]. <b>Karmesin</b> [9,5 pa/ra]. <b>Dunkelblutrot</b> [9 re/9,5 ra]. Obige 11 Sorten, jede ..... <b>x Weiß, sehr schön</b> ..... Kanariengelb, verbessert, <b>reingelb</b> [2 ca/ea] ..... Kaiserin Augusta Viktoria, <b>silberlila</b> [11 ga] ..... <b>Prachtmischung</b> .....	<b>Leuchtend purpurkarmin</b> [9 ra/9,5 pa]. <b>Hellviolett (Hellblau)</b> [11 na/la]. <b>Brilliantlila</b> [11 ea/la]. <b>Violett</b> [11 pa/10,5 re]. <b>Weinviolett (Kastanienbraun)</b> [9,5 ng]. 120.— 120.— 120.— 120.— 100.—	14.40 14.40 14.40 14.40 12.—	1.90 1.90 1.90 1.90 1.60
erjso				
erozm				
eruzj				
erwzl				
erylv	<b>Bismarck-Sommer-Levkoje.</b> <i>Höhe 70—80 cm.</i> <i>Robust, pyramidenförmig, späte, prächtige Klasse.</i> <b>Weiß.</b> Kanariengelb [2 ca/ea]. Fleischfarbe [8,5 ca]. Chamois [5/6 ca]. Rosa [10 ia/ea]. Karmesin [9,5 ra/pa]. Obige 11 Sorten, jede ..... <b>Schöne Mischung</b> .....	<b>Leuchtend lachsrosa</b> [10 ia/ea/9 ca]. <b>Rosalila</b> [10,5 ga]. <b>Silberlila</b> [11 ga]. <b>Hellviolett (Hellblau)</b> [11 la/na]. <b>Violett (Dunkelblau)</b> [10,5 re/11 pa]. 130.— 110.—	15.60 13.20	2.10 1.80
esamg				
esbpy	<b>Riesen-Stangen (Excelsior)-Treib-Sommer-Levkoje.</b> <i>Höhe 60—70 cm. Gute einstiellige Treiblevkoje.</i> <b>Chamoisrosa</b> [10 ia/na/9,5/8,5 ea]. <b>Altrosa</b> [9 ga/ic] <b>Rosa</b> [10 ea/la]. <b>Karmesin</b> [9,5/10 pa]. Obige 8 Sorten, jede ..... <b>Schneeweiß-, bringt nur eine 60—70 cm hohe Rispe großer, dicht-gefüllter Blumen</b> ..... <b>Schöne Mischung</b> ..... Gloria, <b>dunkelkarmesin</b> [9 re/9,5 ra] .....	<b>Silberlila</b> [11 ga]. <b>Hellviolett (Hellblau)</b> [11 na]. <b>Violett (Dunkelblau)</b> [10,5 ra/11 pa]. <b>Schwarzbraun</b> [10 pl]. 380.— 380.— 360.— 400.—	46.— 46.— 44.— 48.—	5.80 5.80 5.80 6.—
esejv				
eslzg				
esjwl				
	<b>Mammut-Excelsior-Treib-Sommer-Levkoje.</b> <i>Höhe 60—70 cm. Neue Rasse.</i> <i>Einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dichtbesetzt mit großen Einzelblüten. Gut zum Treiben.</i> <b>Weiß mit rosa Schein</b> [9 ca] ..... Malmaisonrosa [9 ca/ea] ..... <b>Chamoisrosa</b> [8,5 ea/ic] ..... " mit Gold [8,5 ea/ic, Mitte 3 ga] ..... <b>Brillantrosa</b> [9 ca/ea] ..... <b>Kupferscharlach</b> [8,5 le/ng] ..... " mit Gold [8,5 le/ng, Mitte 1 pc] ..... <b>Karmesin</b> [9,5/10 pa] ..... <b>Silberlila</b> [11 ga] ..... <b>Fliederblau</b> [11 na/pa] ..... <b>Illusion, leuchtend dunkelrubinrot</b> [9 re/9,5 ra] ..... <b>Mondlicht, gelb</b> [2,5 ca/ea] ..... <b>Schöne Mischung</b> .....	380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 380.— 360.—	46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 46.— 44.—	5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80
eslzu				
esnwa				
esopv				
esucx				
esuwv				
esxjl				
esyxn				
esldy				
eslwe				
eskrs				
eskyh				
eslzu				
etaxf				



Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
etlhe	<b>Sommer-Treib-Levkoje Schneeflocke (Lackblatt).</b> <i>Höhe 30 cm. Früheste weiße, sehr schön, zum Treiben geeignet.</i>	360.—	44.—	5.50
etmiy	<b>Sommer-Levkoje Saphir, dunkelviolett</b> [10/10,5re/ri]. <i>Höhe 40—50 cm Stark verzweigt, kräftiger Wuchs, geschlossener Bau, gut für Gruppen und zum Treiben. Aussaat drei Wochen früher als die der übrigen Sommerlevkojen, bis ca. 20. Febr.</i>			4.—
etmma	<b>Sommer-Treib-Levkoje Rubin, feurig rubinrot</b> [9 re / 9,5 ra]. <i>Höhe 40 cm</i> .....	300.—	36.—	4.50
earle	<b>Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treib-Levkoje.</b> <i>Höhe 20 cm.</i> <i>Gedrungener Bau, starke Mittelrispe und Seitentriebe. Hochprozentig gefüllt, frühblühend, zum Treiben in Töpfen wie für das freie Land und zur Beebepflanzung vorzüglich geeignet.</i> <i>Aussaat im Februar-März, für den Sommerflor.</i> „ „ Juni-August für den Herbst- und Winterflor. „ „ September-Januar zur Treiberei für Frühjahrsblüte. Schneeweiß   Blutrot [8,5/9 re/9,5 ra]. Schwefelgelb [2/3 ca].   Porzellanblau [11/11,5 ga]. Fleischfarbe(zartlachsrosa)[9ca].   Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na]. Rosa [10 ga/ia].   Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 ra].  Obige 8 Sorten, jede .....	360.—	44.—	5.50
esuno	<b>Prachtmischung</b> .....	320.—	38.—	4.80
etmzo	<b>Herbst-Levkoje.</b> <i>Höhe 40 cm.</i> <i>Blüht bei Märzaussaat von Sommer bis Spätherbst, bei Juliaussaat und frostfreier Überwinterung im April-Mai. Starkverzweigte, reich- und großblumige Pyramiden.</i> Weiß.   Hellviolett (Hellblau) [11 na]. Rosa [10 ga].   Violett [11 pa / ra]. Karmün [9,5 na/10 ia].   Weinviolett (Kastanienbraun) Karmesin [9,5 pa].   [9 ng / 1e]. Ziegelrot [8,5 lc/9 gc].   Schwarzbraun [10 ng]. Blutrot [9 ra/re].  Obige 10 Sorten, jede .....	360.—	44.—	5.50
etobn	<b>Prachtmischung</b> .....	320.—	38.—	4.80
etoot	<b>Frühblühende Herbst-Levkoje.</b> <i>Höhe 40 cm.</i> <i>Etwa 14 Tage früher.</i> Weiß.   Kupferrot [9 gc / 1e]. Fleischfarbe [9 ca].   Hellviolett (Hellblau) [11 na]. Rosa [10 ia].   Violett (Dunkelblau) [11 ra]. Karmün [9,5 / 10 na].   Hellbraun [10 pg]. Obige 8 Sorten, jede .....	330.—	40.—	5.—
etpen	<b>Schöne Mischung</b> .....	300.—	36.—	4.50
etsez	<b>Schottische Herbst-Levkoje.</b> <i>Benarys verbesserte, Höhe 25 cm, höchster Prozentsatz gefüllter, reizend für Töpfe und Gruppen.</i> Weiß.   Karmesin [9,5 pa / ra]. Apfelblüte [10 ca].   Violett [10 re]. Rosa [10/10,5 ga].   Dunkellila [11 pa]. Obige 6 Sorten, jede .....	520.—	62.—	7.80
etwbu	<b>Brillantrosa (Benary)</b> [9,5 ia], <i>prächtigt</i> .....	520.—	62.—	7.80
etxbu	<b>Weiß mit Lackblatt</b> .....	520.—	62.—	7.80
etyjm	<b>Schöne Mischung</b> .....	480.—	58.—	7.20

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
euabx	<b>Großblumige Kaiser-Levkoje.</b> <i>Höhe 30—35 cm.</i> <i>Buschig, reich verzweigt; hochprozentig gefüllt.</i> <b>Weiß.</b> Fleischfarbe [9 ea]. Rosa [10 ea]. Brillantrosa [9,5 ga]. Karmin [10 la]. Karmesin [9,5 ra]. Kupferrot [8,5/9 gc/ic]. Obige 13 Sorten, jede ..... <b>x Prachtmischung</b> .....	Dunkelblutrot [9,5 ra/9 re]. Dunkelkarminpurpur [9 pa/pc]. Lila [10,5 pc]. Hellviolett (Hellblau) [11 la/na]. Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 pa]. Rotbraun [9 pg]. 340.— 300.—	40.— 36.—	5.20 4.50
euapj	<b>Großblumige frühblühende Winter-Levkoje</b> <b>(Nizzaer Treib).</b> <i>Höhe 60—75 cm.</i> <b>■</b> <i>Vorzüglich für Topfkultur und zum Schnitt; können auch als Sommerlevkojen behandelt werden. Riesige kolbenartige Blütenstände. Ausgezeichnet mit 1. Preis, Reichsgartenschau, Dresden, 1936.</i>			
eubkd	Mont Blanc, schneeweiße, lange Rispen .....	130.—	15.60	2.10
euccj	Bianca, sehr reichblühend, hart, mit großen reinweißen Blumen ..	130.—	15.60	2.10
eucvv	x Riesen-, Abundantia, unzählige, große karminrosa [10 ga/la] Rispen	130.—	15.60	2.10
eudjl	" Altrosa (Schöne von Neapel) [9,5 ea/9 gc/ie] .....	130.—	15.60	2.10
eueau	" Aurora (Benary). Goldig ledergelb, rosa übertuscht [6 ca/6,5 ea]	130.—	15.60	2.10
euekb	" Dunkelkarmesin (Benary) [9,5 ra/pa] .....	130.—	15.60	2.10
euevo	" Fliederfarben [11 la/na], prachtvolle Farbe .....	130.—	15.60	2.10
eufkv	" Silberlila (Hellblau) [11 ga], feine Binfarbe .....	130.—	15.60	2.10
euggl	" Kanariengelb, reingelb [1,5 ca/ga]. Wertzeugnis England 1932..	130.—	15.60	2.10
eugnw	" Karmin [10 la] (Benary), wertvolle neue Sorte .....			2.40
eugwz	x " Königin Alexandra, rosa [10 ea/ga] .....	130.—	15.60	2.10
euhbj	" Koralle, dunkel korallenrot [8,5 le] mit großer zartgelber Mitte	130.—	15.60	2.10
euhkh	" Mandelblüte, weiß, rosa angetönt [9 ca] .....	130.—	15.60	2.10
euhsv	" Rosalila [10,5 ga] (Benary), feine neue Binfarbe .....	130.—	15.60	2.10
euhzu	x " Schöne von Nizza, riesige Dolden, fleischfarbig-rosa [9 ea]	130.—	15.60	2.10
eufey	" Sonnenuntergang (Benary), Neuheit; karminrosa [9,5/10 la/la] mit gelb [3/5 ea] .....			3.60
eufkn	" Violett [11 pa/10,5 re], besonders schön .....	130.—	15.60	2.10
euink	x " Zarte Schöne (Benary), schneeweiß, zartrosa [10,5 ea/ga] Hauch	180.—	21.60	2.80
euiwd	x Prachtmischung .....	110.—	13.20	1.80
euiwk	Gute Mischung .....	80.—	9.60	1.40
eukkr	<b>Stangen-Winter-Levkoje.</b> <i>Höhe 35—45 cm.</i> <b>Weiß.</b> Apfelblüte [10 ea]. Rosa [9,5 la]. Obige 6 Sorten, jede ..... <b>Schöne Mischung</b> .....	Karmesin [9,5 ra]. Violett purpur [10 re]. Violett (Dunkelblau) [10,5 ra]. 400.— 360.—	48.— 44.—	6.— 5.50
euldj				
eulze	<b>Winter-Levkoje.</b> <i>Höhe 50—60 cm.</i> <b>Weiß.</b> Fleischfarbe [9 ea]. Rosa [10 la]. Karmesin [9,5 pa]. Ziegelrot [9 gc]. Obige 9 Sorten, jede ..... <b>x Prachtmischung</b> .....	Hellviolett (Hellblau) [11 na/pa]. Violett [10 re]. Dunkelrotbraun [9 pg]. Schwarzbraun [10,5 rl/10 rl/pl]. 280.— 240.—	34.— 28.80	4.20 3.60
eumtv				
eunnx	<b>Großblumige Erfurter Winter-Levkoje.</b> <i>Höhe 50—60 cm.</i> <b>Schneeweiß leuchtend, früh.</b> Fleischfarbe [9 ea]. Rosa [9,5 la]. Leuchtend Karmin [9,5 pa/10 na]. Obige 7 Sorten, jede .....	Kupferrot [8,5 nc]. Violett [10,5 pa]. Magenta (Violetta) [10 la/na]. 300.—	36.—	4.50
eunws	Coelestine (Benary), große Rispen dichtgefüllter, lavendelblauer [11 ea] Blumen .....	100 Port. M 18.—, 10 Port. M 2.—	340.—	40.— 5.20
euobr	Deutscher Fleiß, leuchtend rosa [9,5 la], riesenblumige Blütenstände	400.—	48.—	6.—



Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>Großblumige Erfurter Winter-Levkoje (Fortsetzung).</b>			
euoei	<b>x Kaiserin Elisabeth</b> (Benary), <i>große Rispen, leuchtend karmin-rosa</i> [9,5ia], <i>prachtvoll</i> ... 100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—.	400.—	48.—	6.—
euohv	<b>Königin Astrid</b> (Benary), <i>Neuheit, leuchtend karmesinrot</i> [9,5 ra / pa / 10 pa], <i>dichtgefüllt. Siehe Neuheiten, Seite 19.</i>			
	100 Port. M. 44.—, 10 Port. M. 4.80.			
euokt	<b>x Riesen Leuchtend Karmesin</b> [9,5 pa] (Benary) ... ( <i>Mißernte</i> )			
euoms	„ <b>Weiß</b> (Benary), <i>Neuheit, Gegenstück zu Vorstehender. Schneeweiß, im Abblühen zartrosa</i> [10,5ea/ga] <i>Schein</i> .....			8.—
	100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			
euopz	<b>x Weiße Dame</b> (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), <i>dicht-gefüllte, große, reinweiße Blumen; eine der schönsten weißen Levkojen</i> .....	400.—	48.—	6.—
	100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—.			
euowx	<b>x Zephir</b> (Benary), <i>60—75 cm hoch, frühblühend, langgestielte große Rispen von zartlavendelblauer</i> [11ca] <i>Farbe. Für Topf- und Landkultur. Vorzügliche, aparte Schnittsorte</i> .....	300.—	36.—	4.50
	100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—.			
euptj	<b>Ruhm von Elberfeld, weiß</b> , <i>30—35 cm hoch, sehr schön</i> .....	400.—	48.—	6.—
eurrin	<b>Prachtmischung</b> .....	260.—	32.—	4.—
	<b>Goldlack.</b>			
	<b>Cheiranthus cheiri. Cruciferae.</b>			
	<b>Gefüllte Sorten.</b>			
	 <b>Großkultur meiner Gärtnerei. Der Samen wird ausschließlich von dichtgefüllten Blumen gesammelt.</b>			
	<b>Gefüllter hoher Stangen-Lack. Höhe 60—70 cm.</b>			
eushm	<b>Primelgelb (gelblichweiß)</b> [1 ea / 1,5 la] .....	280.—	34.—	4.20
eutbt	<b>Kanariengelb</b> [2,5 / 3 ra] .....	280.—	34.—	4.20
euttk	<b>Goldgelb</b> [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 ne / pe] .....	280.—	34.—	4.20
euufk	<b>Dunkelbraun</b> [7,5/8 pl] .....	280.—	34.—	4.20
eupt	<b>Schwarzbraun</b> [7/7,5 pn], <i>dunkelste Farbe</i> .....	280.—	34.—	4.20
euvet	<b>Violett</b> [9 ri / 9,5 re] .....	280.—	34.—	4.20
euvvr	<b>Schöne Mischung</b> .....	240.—	28.80	3.60
	<b>Gefüllter hoher Busch-Lack. Höhe 45—55 cm.</b>			
euwrc	<b>Primelgelb (gelblichweiß)</b> [1 ea / 1,5 la] .....	280.—	34.—	4.20
euxfx	<b>Kanariengelb</b> [2,5 / 3 ra] .....	280.—	34.—	4.20
euxvb	<b>Goldgelb</b> [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 ne / pe] .....	280.—	34.—	4.20
euyc	<b>Dunkelbraun</b> [7,5/8 pl] .....			(ausverkauft)
euzff	<b>Violett</b> [9 ri / 9,5 re] .....	280.—	34.—	4.20
euztn	<b>Schöne Mischung</b> .....	240.—	28.80	3.60
	<b>Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. Höhe 30—35 cm.</b>			
evapn	<b>Primelgelb (gelblichweiß)</b> [1 ea / 1,5 la] .....	360.—	44.—	5.50
evevo	<b>Kanariengelb</b> [2,5 / 3 ra] .....	360.—	44.—	5.50
evogl	<b>Goldgelb</b> [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 ne / pe] .....	360.—	44.—	5.50
evfhi	<b>Dunkelbraun</b> [7,5/8 pl] .....	360.—	44.—	5.50
evhwa	<b>Violett</b> [9 ri / 9,5 re] .....	360.—	44.—	5.50
evixz	<b>Schöne Mischung</b> .....	320.—	38.—	4.80
	<b>Gefüllter Zwerg-Busch-Lack. Höhe 25—30 cm.</b>			
evljo	<b>Primelgelb (gelblichweiß)</b> [1 ea / 1,5 la] .....	360.—	44.—	5.50
evobz	<b>Kanariengelb</b> [2,5 / 3 ra] .....	360.—	44.—	5.50
evpky	<b>Goldgelb</b> [3 ra], <i>getuscht mit braun</i> [5 / 6 ne / pe] .....	360.—	44.—	5.50
evulw	<b>x Dunkelbraun</b> [7,5/8 pl], <i>beliebte Marktsorte</i> .....	360.—	44.—	5.50
evvbo	<b>Violett</b> [9 ri / 9,5 re] .....	360.—	44.—	5.50
evwmu	<b>Schöne Mischung</b> .....	320.—	38.—	4.80
evygz	<b>x Prachtmischung aller Sorten</b> .....	200.—	24.—	3.—
evzvu	„ <b>hoher Sorten</b> .....	220.—	26.40	3.40
ewawn	„ <b>niedriger</b> „ .....	280.—	34.—	4.20

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).					
Höhe 50—60 cm. Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher.					
eweal	Primelgelb [1,5 ea/la]	} Topfsamen	180.—	21.60	2.80
ewebk	Kanariengelb [3ra]		180.—	21.60	2.80
ewevz	Goldgelb [3ra], braun geflammt [5,5/6,5pe]		180.—	21.60	2.80
ewgma	Braun [6,5re/7,5ri]		180.—	21.60	2.80
ewhve	Dunkelbraun [7,5/8pn]		180.—	21.60	2.80
ewifw	Violett [9/10ri]		180.—	21.60	2.80
ewtjy	xPrachtmischung 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 2.—		160.—	19.20	2.50
Höhe cm					
Einfache Lack-Sorten.					
Die * bezeichneten sind die besten Treibsorten.					
ewmyn	50	Einfacher Aurora (Benary) karmin [8/9pc] getuscht auf chamois [3/4ca/ec] Grund, Knospen scharlach [8re]	14.—	1.80	—30
ewosm	"	" Belvoir Castle, gelb [2,5/3pa] mit schwarzen Knospen	14.—	1.80	—30
ewrpu	40	*" Berliner Treib, leuchtend braun [7,5re/ri], großblumig	14.—	1.80	—30
ewtbo	"	" Blutroter früher [6,5/7,5ri], frühblühend, gute Treibsorte			1.—
ewvui	x"	" Dresdener schwarzbrauner Treib [8pi/pn]	15.—	1.90	—30
ewxhy	30	" Dunkelbraun niedrig [7,5ri]	20.—	2.40	—35
ewyvz	50	x" Dunkelrot (blutrot) [7,5ri]	14.—	1.80	—30
ewyzw	40	" Ellen Willmott, neu, rubinrot [8/8,5re/ri], sehr gut	32.—	4.—	—55
exayh	50	" Feuerkönig, karminlack [7,5re] auf orange [4pe] Grund	16.—	2.—	—30
exdnu	"	x" Goldgelb [2,5ra]	14.—	1.80	—30
ewudb	40	" Goldkleid, goldgelb [2,5pa], großblumig	14.—	1.80	—30
exhre	60	x" Goliath, früher, dunkelbraun [7,5ri], großblumig und kräftig	20.—	2.40	—35
exiem	"	*" " früher, Topfsamen	110.—	13.20	1.80
exlwx	"	*" " Fortschritt, Topfsamen	110.—	13.20	1.80
exjzl	40	" Gruppengold [2,5ra], wertvolle Neuheit	20.—	2.40	—35
exltu	50	" Hamlet, goldorange [3na mit 4,5na/la], großblumig, kompakt	52.—	6.40	—85
exoia	"	*" Königsberger Treib, dunkelbraun [7,5ri/re], sehr großblumig, kräftig, buschig	14.—	1.80	—30
expuu	40	" Leuchtend Orange, goldgelb [3,5pa] mit orangerot [6,5pe], Knospe granatrot [7,5re], wirkungsvoll	20.—	2.40	—35
exudm	50	" Linnaeus (Benary), fast weiß [1ea]	16.—	2.—	—30
exvmo	"	" Mascott, goldgelb [2,5ra], großblumig, früheste Sorte	20.—	2.40	—35
exzry	"	" Rubin, rubinviolett [9,5re] mit blau [10ra/pe]	14.—	1.80	—30
eyavz	"	*" Ruppert, früher, dunkelbraun [7,5ri/re], sehr großblumig, etwas niedriger als Goliath	24.—	2.90	—40
eybkw	"	" Surprise, orangerot [8/8,5re], in lachsrosa übergehend			—55
eycdg	"	" Scharlach, neu, karmesinscharlach [7/7,5re] mit orange-gelb [3/3,5ra], Topfsamen	80.—	9.60	1.40
exymj	"	" Schwefelgelb (Primrosè) [1ea/ga]	14.—	1.80	—30
eydmx	"	" Vulkan, blutrot [7,5re/pg]	14.—	1.80	—30
eyeec	50	x" alle Sorten gemischt, sehr wirkungsvoll 10 kg M 84.—	9.—	1.30	—20
eyezd	"	" Benarys Prachtmischung	12.—	1.60	—25
eyfsr	25	" Zwerg-, Schwarzbraun [8ri/pn]	26.—	3.20	—45
eygtj	"	" " Karmesin [8,5ri/re]	26.—	3.20	—45
eygwx	"	" " Kanariengelb (Benary) [2,5na/pa]	26.—	3.20	—45
eyhzi	"	" " gemischt (Benary), reiches, schönes Farbenspiel	22.—	2.70	—40
eyiyn	75	x" Winter- (Cheiranthus kewensis), 5 farbig, gelb bis purpurviolett [2na/3pc/4lc/7,5/10ic], wohlriechend; auch für Töpfe als Kalthaus-Winterblüher	140.—	16.80	2.20
		100 Port. M 10.—, 10 Port. M 1.20.			
eyjiz	30	x" Einjähriger, hellbraun (Pariser) [5,5/6re]	15.—	1.90	—30
eyjtu	"	" " Blutrot [7,5ri]	16.—	2.—	—30
eykhp	"	" " Gelb [2,5pa]	16.—	2.—	—30
eykxj	"	" " gemischt	15.—	1.90	—30



Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<h2 style="text-align: center;">Aster</h2> <h3 style="text-align: center;">Aster (Callistephus) sinensis. Compositae.</h3> <h4 style="text-align: center;">Niedrige Sorten.</h4> <h4 style="text-align: center;">Triumph-Aster.</h4> <p style="text-align: center;"><i>Sehr niedrig, 25 cm, päonienblütig.</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Weiß.</p> <p>Rosa [9,5 ia].</p> <p>Zinnoberkarmin [8,5/9 pc].</p> <p>Dunkelscharlach [8,5 re] mit weiß.</p> <p>Kupferscharlach [7,5/8 pc].</p> <p>Karmesin [9,5 pa/ra].</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Dunkelpurpur [9,5 re].</p> <p>Hellblau [11,5 la].</p> <p>Dunkelblau [11 re].</p> <p>Dunkelviolet [11 re] mit weiß.</p> <p>Purpurviolett [10 re].</p> </div> </div> <p>Obige 11 Sorten, jede .....</p> <p>x Dunkelscharlach [8,5 re], <i>schönste Sorte</i> .....</p> <p>Cupido (Benary), <i>weiß, später purpurviolett</i> [10,5 lc/re] .....</p> <p style="text-align: center;"><b>Schöne Mischung</b> .....</p>			
eylpt		120.—	14.40	1.90
eymhg		120.—	14.40	1.90
eymzf		120.—	14.40	1.90
eynss		100.—	12.—	1.60
	<h4 style="text-align: center;">Zwerg-Aster. Höhe 25 cm.</h4> <p style="text-align: center;">x <b>Schöne Mischung</b> .....</p>			
eyozv		100.—	12.—	1.60
	<h4 style="text-align: center;">Zwerg-Allerheiligen-Aster.</h4> <p style="text-align: center;"><i>Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, bedeckt mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung.</i></p>			
eypix	Weiß, <i>neu</i> .....	160.—	19.20	2.50
eypod	Mandelblüte [8,5/9 ca] .....	160.—	19.20	2.50
eypwk	Apfelblüte, <i>weiß, später rosa</i> [10,5 ga/ia] .....	160.—	19.20	2.50
eypxf	Kanariengelb [1,5 ca/ea] .....	160.—	19.20	2.50
eypzs	Chamoisrosa [8/8,5 ca/ga] <i>im Aufblühen mit gelber</i> [1,5 ga] <i>Mitte</i> .....	160.—	19.20	2.50
eyptl	Rosa [9,5/10 ia] .....	160.—	19.20	2.50
eyrbv	Karmesin [9,5/10 pa] .....	160.—	19.20	2.50
eyrff	Silberlila [12 ca] .....	160.—	19.20	2.50
eyrkz	Hellblau [11,5 ia/la] .....	160.—	19.20	2.50
eyrmo	Fliederblau [11 na] .....	160.—	19.20	2.50
eyryy	<b>Schöne Mischung</b> .....	140.—	16.80	2.20
eyrzh	<h4 style="text-align: center;">Boltzes Zwerg-Bukett-Aster. Höhe 25 cm.</h4> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Weiß.</p> <p>Weiß mit rotem [9,5 ra] Herz.</p> <p>Rosa [9,5 ia] mit weiß.</p> <p>Karminrosa [9,5 ia/na].</p> <p>Kupferrosa [9,5 pc].</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Karmin [9,5 ra/re].</p> <p>Scharlach [8,5 re].</p> <p>Hellblau [12 ea].</p> <p>Dunkelblau [11,5 re].</p> </div> </div> <p>Obige 9 Sorten, jede .....</p> <p style="text-align: center;">x <b>Prachtmischung</b> .....</p>			
eysrh		160.—	19.20	2.50
		140.—	16.80	2.20
	<h4 style="text-align: center;">Frühblühende Zwerg-Strahlen-Aster.</h4>			
eytew	Erika, <i>Neuheit. Weiß später rosa</i> [10,5 ea/ga], <i>12 cm hoch, blüht als erste Aster von Juni an</i> 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80. ....	80.—	9.60	1.40
eyunb	<h4 style="text-align: center;">Graf Waldersee-Aster.</h4> <p style="text-align: center;"><i>Kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm.</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Weiß.</p> <p>Reinrosa [9,5 ia].</p> <p>Rosa [9,5 ia] mit weiß.</p> <p>Dunkelkarmesin [9,5/10 ra].</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Hellblau [11,5 na].</p> <p>Dunkelblau [11/11,5 ri].</p> <p>Blau [11,5 ra] mit weiß.</p> </div> </div> <p>Obige 7 Sorten, jede .....</p> <p style="text-align: center;"><b>Schöne Mischung</b> .....</p>			
eyomk		220.—	26.40	3.40
		200.—	24.—	3.—
eywfd	<h4 style="text-align: center;">Zwerg-Viktoria-Aster. Höhe 35 cm.</h4> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Weiß.</p> <p>Rosa [9,5 ia].</p> <p>Karmin [9,5 pa].</p> <p>Dunkelscharlach [8,5/9 re].</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Dunkelkarmesin [9,5/10 ra].</p> <p>Hellblau [11,5 ia/la].</p> <p>Indigo [11,5 ra/re].</p> </div> </div> <p>Obige 7 Sorten, jede .....</p> <p style="text-align: center;">x <b>Prachtmischung</b> .....</p>			
eywwn		150.—	18.—	2.40
		130.—	15.60	2.10

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
eyxnp	<b>Zwerg-Königin-Aster.</b> Höhe 35 cm. <i>Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse.</i> Weiß. Fleischfarbe [8 ca]. Rosa [9,5 ia]. Brillantrosa [9,5 ia]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Scharlach [8,5 re]. Lasurblau [12 ea]. Hellblau. [11,5 ia]. Dunkelblau [11 ra/re]. Obige 9 Sorten, jede ..... Schöne Mischung .....	120.— 100.—	14.40 12.—	1.90 1.60
eyyeu				
eyypd	<b>Zwerg-Chrysanthemum-Aster.</b> Höhe 30 cm. x Weiß. Weiß später rosa [10,5 ia]. Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. Fleischfarbe [8 ca]. Pfirsichblüte [10 ea]. Rosa [9,5 ia]. Brillantrosa. [9,5 ia]. Karmesin. [9,5/10 ra]. Zinnoberkarmesin [9 pa]. Karmesin [9,5 ra/re]. Feurigsscharlach [8,5/9 ra/re]. Lasurblau [12 ea]. Hellblau [11,5 ia]. Purpurviolett [10,5 re/rt]. Dunkelblau [11 re]. Obige 15 Sorten, jede ..... x Prachtmischung .....	100.— 90.—	12.— 10.80	1.60 1.50
eyzsv				
ezatm	<b>Mittelhohe Sorten.</b> <b>Komet-Aster,</b> halbhohe. Höhe 40 cm. Weiß. " später rosalila [10,5 ea/ga]. (Brautjungfer) Hellgelb (Benary) [1 ca]. Rosa [9,5/10 ia]. Lachsrosa [9,5 ca/ga]. Karmesin [9,5 ra]. Zinnoberkarmesin [9,5/10 ia]. Dunkelscharlach [8,5 re]. Fliederblau [10,5 ia/na]. Silbergrau [13 ca]. Hellblau [11,5 ia]. Dunkelblau [11,5 ra/re]. Obige 12 Sorten, jede ..... x Prachtmischung .....	56.— 52.—	6.80 6.40	—.90 —.85
ezele				
ezewz	<b>Komet-Expreß-Aster,</b> früheste Klasse. Höhe 40 cm. Weiß. Weiß, später rosa [10,5 ea/ga]. Weiß mit rosa [9,5 ca] Schein. Rosa [9,5 ia]. Hellblau [11,5 na]. Obige 5 Sorten, jede ..... gemischt .....	72.— 64.—	8.60 7.80	1.20 1.10
eziuy				
ezkjc	<b>Herkules-Aster</b> (Benary). Höhe 40 cm. <i>Bau kräftig, geschlossen, riesige Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön.</i> Weiß, prachtvoll ..... Elfenbein [1 ca] ..... Leuchtend Rosa [9,5 ia] ..... Rosalila [10,5 ga] ..... Fliederblau [11 na] ..... Veilchenblau [11,5 ia] ..... Karmesin [10 na pa] (Benary) 100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.30. Glycinenblau [12 ea nach der Mitte in 12 ca übergehend] ..... x Mischung .....	220.— 220.— 220.— 220.— 220.— 220.— 220.— 220.— 200.—	26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 26.40 24.—	3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.—
ezmpy				
ezptl				
ezokz				
ezuhw				
ezvdu				
ezvwl				
ezxdy				
ezykn				
ezzzz	<b>Frühblühende Hohenzollern-Aster.</b> Höhe 40 cm. Weiß. Weiß später rosa [10 ea]. Hellgelb [1 ca]. Rosa [9,5 ia]. Lachsrosa [9 ea]. Karmesin [10 pa]. Dunkelscharlach [9 ra/re]. Purpurviolett [10 re]. Hellblau [11,5 na]. Dunkelblau [11,5 ra]. Obige 10 Sorten, jede ..... Schöne Mischung .....	54.— 48.—	6.60 5.80	—.90 —.80
faewp				



Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
falkx	<b>Frühwunder-Aster.</b> <i>neu. Höhe 35—40 cm.</i> <i>Die früheste Schnittaster, blüht ab Anfang Juli noch vor den Königin der Hallen-Astern. Große, schön geformte, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser auf langen, festen Stielen.</i>			
falsl	<b>Weiß</b> .....	80.—	9.60	1.40
falsw	<b>Apfelblüte</b> (Benary), <i>Neuheit, im Erblühen weiß, später zartrosa</i> [10,5 ga], <i>wertvolle Bindefarbe, siehe Neuheiten, Seite 18.</i> 100 Port. <i>M</i> 30.—, 10 Port. <i>M</i> 3.30.		24.—	3.—
faiuo	<b>Rosa</b> (Benary), <i>leuchtend rosa</i> [9,5/10 ia], <i>im Verblühen hellkar-</i> <i>mesin</i> [10/10,5 ia/la] .....	140.—	16.80	2.20
faivm	<b>Lavendelblau</b> [11,5 ga] (Benary) .....		16.80	2.20
	Jede 100 Port. <i>M</i> 18.—, 10 Port. <i>M</i> 2.—.			
	<b>Hellviolett</b> [11,5 pa/pe] (Benary), <i>siehe Neuheiten, Seite 5.</i>			
faiwb	<b>Königin der Hallen-Aster.</b> <i>Sehr frühblühende Schnittaster. Höhe 40 cm.</i>			
	<b>Weiß.</b> .....			
	<b>Fleischfarbe</b> [8 ca].			
	<b>Rosa</b> [9,5 ia].			
	<b>Karmesin</b> [9,5 ra].			
	<b>Scharlach</b> [9 re].			
	<b>Rotviolett</b> [10/10,5 re].			
	<b>Silberlila</b> [12,5 ca].			
	<b>Hellblau</b> [11,5 ia].			
	<b>Fliederblau</b> [11 na].			
	<b>Dunkelblau</b> [11,5 ra/re].			
	Obige 10 Sorten, jede .....	32.—	4.—	—,55
faogk	<b>x Schöne Mischung</b> .....	28.—	3.40	—,50
faumn	<b>Liliput-Aster.</b> <i>Kleinblumig, gut für Bindezwecke. Höhe 45 cm.</i>			
	<b>Weiß mit rosa</b> [9,5 ia] Herz.			
	<b>Weiß mit rotem</b> [9,5 pa] Herz.			
	<b>Weiß mit blauem</b> [11,5 ra] Herz.			
	<b>Rosa</b> [9,5 ia].			
	<b>Karmin</b> [9,5 pa].			
	<b>Karmesin</b> [9,5 ra].			
	<b>Feurig scharlach</b> [8,5/9 re].			
	<b>Dunkelblau</b> [11 re].			
	Obige 8 Sorten, jede .....	84.—	10.20	1.40
faydx	<b>Weiß, schön</b> .....	80.—	9.60	1.40
fbada	<b>Schöne Mischung</b> .....	72.—	8.60	1.20
fbai2	<b>Vorläufer</b> , <i>karminrosa</i> [9,5/10 la] (Benary), <i>frühblühend, 2—3 Wochen vor den übrigen Liliput-Astern, siehe Neuheiten, Seite 19.</i> .....		24.—	3.—
	100 Port. <i>M</i> 24.—, 10 Port. <i>M</i> 2.60.			
fbank	<b>Reingelb</b> (Sonnenlicht) [1 ca/ea/1,5 ia], <i>neu</i> .....		16.—	2.—
	<b>Hohe Sorten.</b>			
fbbea	<b>Röhr- oder Feder-Aster.</b> <i>Höhe 55 cm.</i> <b>x Schöne Mischung</b> .....	20.—	2.40	—,35
fbelr	<b>Strahlen-Aster.</b> <i>Höhe 60 cm.</i> <i>Mit langen geröhrtten Blütenblättern, fein zum Schnitt.</i>			
	<b>Weiß.</b> .....			
	<b>Weiß mit rosa</b> [10,5 ia] <b>Spitzen.</b>			
	<b>Kupferrosa</b> [9 gc/1c].			
	<b>Leuchtend Rosa</b> [9,5 la].			
	<b>Amarant</b> [9 lc/pe].			
	<b>Feurigdunkelblutrot</b> [8,5/9 re].			
	<b>Hellblau</b> [11,5 ia].			
	<b>Dunkelblau</b> [11,5 ra].			
	Obige 8 Sorten, jede .....	100.—	12.—	1.60
fbiap	<b>x Schöne Mischung</b> .....	80.—	9.60	1.40
fblyd	<b>Großblumige Kugel-Aster.</b> <i>Höhe 55 cm.</i> <b>Schwefelgelb</b> [1,5 ea/2 la] .....	40.—	4.80	—,65
fbocce	<b>x Schöne Mischung</b> .....	26.—	3.20	—,45
fbriu	<b>Rekord-Aster.</b> <i>Höhe 50 cm.</i> <i>Sehr großblumige Abart der Strahlenaster.</i>			
	<b>Weiß.</b> .....			
	<b>Zartrosa</b> [10 ea].			
	<b>Hortensienrosa</b> [10 ga/1a].			
	<b>Leuchtend rosa</b> [10 ia].			
	<b>Lachsrosa</b> [9 lc].			
	<b>Amarant</b> [9 pc/pe].			
	<b>Rubiuot</b> [9 pc].			
	<b>Modesta, Erikafarben</b> [10 pe].			
	<b>Lila</b> [11 ia].			
	<b>Violett</b> [11 na].			
	Obige 10 Sorten, jede .....	120.—	14.40	1.90
fburi	<b>Schöne Mischung</b> .....	100.—	12.—	1.60

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fbyde	<b>Juno - Aster. Höhe 50 cm.</b> <i>Reich und lange blühend, sehr edle Blumen.</i> Weiß. Weiß, später amethyst [12 ga]. Weiß, später rosa [10 ga]. Karminrosa [9,5/10 ia] (Benary). Obige 6 Sorten, jede .....	Lachsrosa [8,5 ea] mit kupferroter [8,5 ga/ic] Mitte. Hellblau [12 ia/la] (Benary).	120.— 14.40	1.90
fbzoo	<b>Schöne Mischung</b> .....	100.—	12.—	1.60
fdota	<b>Viktoria-Aster, Benarys verbesserte. Höhe 50 cm.</b> <i>Edelste Klasse, mit großen, hochgewölbten Blumen.</i> x Weiß. Weiß, später lasurblau [11,5 la]. Hellgelb [1 ea]. Apfelblüte [11 ea]. Pfirsichblüte [10 ia]. Miss Roosevelt, Fleischfarbe [5/6 ea] mit gelblicher Mitte. Hochrosa [9,5 ia] mit weißem Anfluge. Obige 15 Sorten, jede .....	Carmen (Benary), karmesin [9,5 pa], weiß bereift. Karminrosa [9,5/10 ia]. Karmesin [9,5 ra]. Dunkelscharlach [8,5/9 re]. Hellblau [12 ia]. Flüderblau [11 na/pa]. Violett [11,5 re]. Schwarzblau [11 re/ri].	90.— 10.80	1.50
fdueo	Micaëla (Benary). <i>Edle Form; hellachsrosa [10 ea/ia] bereift, Knospe mit dunkler Mitte, prachtvoll</i> .....	90.—	10.80	1.50
fdviy	x <b>Prachtmischung</b> .....	76.—	9.20	1.30
fdyre	<b>Jungfräulein (Phönix-Aster), rosig fleischfarben [9/10 ea], prächtig</b> .....	90.—	10.80	1.50
feajw	<b>Sada-Yakko-Aster. Höhe 50 cm.</b> Fleischfarbe [9,5 ea], großblumig, sehr spät ..... (Mißernte)			
feesz	<b>Riesen-Viktoria-Mammut-Aster.</b> <i>Verbesserte riesenblumige Rasse. Höhe 50 cm.</i> Weiß. Pfirsichblüte [10/10,5 ea/ga]. Rosa [9,5 ia/la]. Obige 6 Sorten, jede .....	Karmin [9,5/10 ra]. Hellblau [11,5/12 ia]. Dunkelblau [11,5 ra].	160.— 19.20	2.50
fela	<b>Prachtmischung, neu</b> .....	140.—	16.80	2.20
feikm	<b>Großblumige Rosen-Aster. Höhe 60 cm.</b> x Weiß. Leuchtend Rosa [10 ga]. Dunkelrosa [9,5 na] mit weißen Spitzen. Brillantkarmin [9 ra/9,5 pa]. Karmesin [9,5 pa/ra]. Obige 10 Sorten, jede .....	Zinnober [9 pc]. Feurigscharlach [9 ra/re]. Dunkelscharlach [8,5 re/ri]. Hellblau [12 la]. Dunkelviolet [11,5 ra/re].	80 — 9.60	1.40
feoe	x <b>Schöne Mischung</b> .....	72.—	8.60	1.20
feopz	Dr. h: e. Dürr, <i>hellgelb [1 ea/1,5 ga]</i> .....	100.—	12.—	1.60
feouh	<b>Jugend, neu, inkarnatrosa [8,5/9 ea/ga] mit Chamois- und Lachs- Tönen [7,5 ga/8 ea] unterlegt</b> .....	300.—	36.—	4.50
feoxl	<b>Leuchtfeuer, leuchtendstes dunkelscharlach [8,5 re/pe], Höhe 50 cm, auffallend prächtig</b> .....	100.—	12.—	1.60
feptl	<b>Rosenknospe, rein rosenrot [8,5 pc]</b> .....	90.—	10.80	1.50
feptw	<b>Silberrosa, helles, silbriges Rosa [8,5/9,5 ea] mit leichtlila [10,5 ea] Schein. Feine Binfarbe. Neuheit</b> .....	140.—	16.80	2.20
fenkf	<b>Gloria-Aster, feurig hochpurpurrot [8,5 ri] mit leuchtend scharlach- roter [9 ra/re] Mitte</b> .....	140.—	16.80	2.20
feutp	<b>Pompon-Aster. Höhe 50 cm.</b> Weiß. Rosa [9,5/10 ia]. Karmesin [9,5 ra]. Feurigscharlach [8,5/9 re]. Blutrot [9 re/ri]. Hellblau [12 la]. " mit weiß. Obige 13 Sorten, jede .....	Violett [11,5 re]. Schwarzblau [11/11,5 ri/pl]. Rosa [9,5 ia]. Karmesin [9,5 ra]. Hellblau [11,5 pa]. Violett [11,5 re]	80.— 9.60	1.40
ffadu	x <b>Schöne Mischung</b> .....	70.—	8.40	1.20



Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ffays	<div>Unikum-Aster.</div> <div>Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Höhe 60 cm. Gute Schnittaster.</div> <div><div>Weiß. Fleischfarbe [9 ca]. Malmaisonrosa [9,5 ca/ea]. Rosa [9,5 ga]. Karminrosa [9,5/10 ia].</div><div>Karmesin [9,5 pa]. Kupferrosa [9 ca/gc]. Fliederblau [11 na]. Hellblau [11,5 ia]. Dunkelviolet [11 re].</div></div> <div>Obige 10 Sorten, jede .....</div>	80.—	9.60	1.40
ffenu	<div>Schöne Mischung .....</div>	72.—	8.60	1.20
ffeyr	<div>Deutsche Meister-Aster.</div> <div>Sonnenstrahl-Neuheit; beste gelbe Schnittaster. Im Aufblühen gleicht sie einer Unikum-Aster, ist tief dunkelgelb [1,5 la/ga], vollerblüht wird sie einen Schein heller [1 ca], ähnelt der Kalifornischen Riesen-Aster .....</div>	200.—	24.—	3.—
ffgio	<div>Rembrandt, Neuheit, im Aufblühen goldgelb [1,5 ca/ga/ia], später zart lachsamois [3--5 ca] bis lichtrosa [8 ca] getönt; besonders feine Färbung, reichblühend .....</div>	200.—	24.—	3.—
ffiaz	<div>Straußenfeder-Aster. Höhe 70 cm.</div> <div>Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute Aster für Schnitzzwecke.</div> <div><div>x Weiß. Weiß, später rosa [10,5 ga]. Hellgelb [1 ca]. Rosa [9,5/10 ia]. Malmaisonrosa [9,5 ca]. Lachsrosa [9 ea/ga]. Leuchtend karmin [9 na/ra]. Karmesin [10 pa/ra]. Gloria, feurighellrubin [9 pa/ra].</div><div>Farbenkönigin, tiefweinrot [9pc/re]. Dunkelscharlach [9 re]. Kupferbraun [7,5/8 ne/pg]. Lasurblau [11,5 ea/ga]. Hellblau [11,5 na]. Fliederblau [11 na] Mißernte. Dunkelblau [11/11,5 re]. Terrakotta [8,5 ia/7/8 ne].</div></div> <div>Obige 17 Sorten, jede .....</div>	44.—	5.40	—70
ffoza	<div>x Prachtmischung .....</div>	40.—	4.80	—65
fftoe	<div>Gute Mischung .....</div>	22.—	2.70	—40
ffuis	<div>Weiß Riesen, Benary's verbesserte .....</div>	120.—	14.40	1.90
ffvoa	<div>Resistente Straußenfeder-Aster Höhe 75 cm.</div> <div>Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit.</div> <div><div>Weiß. Pfirsichblüte [10,5 ga/ia]. Rosa [9,5/10 ia]. Karmesin [9,5/10 pa/ra].</div><div>Lasurblau [11,5 ga]. Hellblau [11,5 na]. Dunkelblau [11,5 pa/ra].</div></div> <div>Obige 7 Sorten, jede .....</div>	160.—	19.20	2.50
ffwya	<div>Prachtmischung .....</div>	140.—	16.80	2.20
ffyem	<div>Riesen-Hohenzollern-Aster, Benarys verbesserte.</div> <div>Prächtige, stämmige Klasse, mit hochgefüllten, lockigen Riesenblumen; Höhe 70 cm, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen.</div> <div><div>Schwefelgelb [1 ca]. Pfirsichblüte [10,5 ea]. Rosa [9,5/10 ia]. Kronprinz, brillantrosa [9,5 ia]. Lachsrosa (Benary) [9 ca/ea]. Karmesin [10 pa].</div><div>Zinnoberkarmin [8,5/9 ne]. Rosalila [10 ga]. Silberlila [11/11,5 ea]. Hellblau [11 ga/ia]. Fliederblau [11 ia]. Dunkelblau [11,5 ra].</div></div> <div>Obige 12 Sorten, jede .....</div>	60.—	7.20	1.—
fgacu	<div>x Weiß, sehr schön .....</div>	60.—	7.20	1.—
fgbyo	<div>x Prachtmischung .....</div>	52.—	6.40	—85

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fgcon	<b>Riesen-Komet-Aster.</b> <i>Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen. Höhe 60 cm.</i> <div> <div> <b>x Weiß.</b>  <b>Die Braut</b> (weiß später rosa) [10,5 ea/ga].  <b>Weiß mit rosa</b> [8 ca] <b>Schein.</b>  <b>Weiß, später amethystblau</b> [11,5 ga].  <b>Hellgelb</b> [1 ca].  <b>Silbergrau</b> [12 ca].  <b>Rosa</b> [9,5/10 ia]. </div> <div> <b>Lachsrosa</b> [9 ea].  <b>Brillantkarmin</b> [9 nc].  <b>Karmesin</b> [10 pa].  <b>Scharlach</b> [9 ra/re].  <b>Lilarosa</b> [10/10,5 ia].  <b>Lasurblau</b> [11,5 ga].  <b>Hellblau</b> [11,5 ia].  <b>Fliederblau</b> [10,5 ia].  <b>Dunkelviolet</b> [11 re]. </div> </div> Obige 16 Sorten, jede .....	50.—	6.—	—80
fgkue	<b>Königin von Spanien, gelb</b> [1,5 ea/ga] <b>mit rosa</b> [6 ca] <i>Anflug</i> .....	50.—	6.—	—80
fgofa	<b>Kanarienvogel, hellchromgelb</b> [1,5 ea/ga] .....	50.—	6.—	—80
fgpeu	<b>Rubin purpurgranat</b> [8,5/9 re], <i>auffallende, schöne Farbe</i> .....	50.—	6.—	—80
fguma	<b>x Prachtmischung</b> .....	44.—	5.40	—70
fgyei	<b>Triumph von Paris, weiß mit großer gelber</b> [1,5 ia], <i>geröhrter Mitte, schön</i> .....	50.—	6.—	—80
fgyij	<b>Weißes Wunder, neu, verbessert mit reinweißen Riesenblumen</b> ...	80.—	9.60	1.40
fgxyx	<b>Resistente Riesen-Komet-Aster.</b> <i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet.</i> <div> <div> <b>Weiß.</b>  <b>Rosa</b> [9,5/10 ia].  <b>Karmesin</b> [10 pa]. </div> <div> <b>Scharlach</b> [9 ra/re].  <b>Hellblau</b> [11,5 na].  <b>Dunkelblau</b> [11 re]. </div> </div> Obige 6 Sorten, jede .....	100.—	12.—	1.60
fgzey	<i>Schöne Mischung</i> .....	80.—	9.60	1.40
fhaba	<b>Aurora-Aster (Lachskönigin), 60 cm hoch;</b> <i>lachsrosa</i> [7,5/8 ea], <i>gelb</i> [1,5 ga] <i>abgetönt; eigenartig, reizend</i> ....	80.—	9.60	1.40
fhcey	<b>Kaktus-Aster</b> (Benary). <i>Höhe 50 cm.</i> <i>Blütenblätter leicht gedreht, früh, reizend.</i> <b>x Karminrosa</b> [9,5/10 ia] (Benary), <i>leuchtende Farbe</i> .....	72.—	8.60	1.20
fheww	<b>Coelestine</b> (Benary), <i>zartlila</i> [11,5 ea], <i>höchst wirkungsvoll, reichblühend</i> .....	80.—	9.60	1.40
fhhou	<b>Elfe</b> (Benary), <i>zartfleischfarbig</i> [8,5 ca] 100 Port. M 18.—, 10 Port. M 2.—.	100.—	12.—	1.60
fhila	<b>Päonien- (Perfektion-, Truffaut-) Aster,</b> <b>Benarys verbesserte.</b> <i>Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen. Höhe 65 cm.</i> <div> <div> <b>x Schneeweiß.</b>  <b>Rosa</b> [10 ga].  <b>Feurig rosa</b> [9 pa/pc].  <b>Karmesin</b> [9,5 pa/ra].  <b>Feurig scharlach</b> [9 re].  <b>Viktoriarot</b> [9,5 ra].  <b>Dunkelblutrot</b> [9,5 ra/re]. </div> <div> <b>Amethyst</b> [weiß mit 11,5 ga/ia].  <b>Hellblau</b> [11,5 na].  <b>Hellblau</b> [11,5 na] <b>mit weiß.</b>  <b>Violet</b> [11 re].  <b>Purpurviolet</b> [10 re].  <b>Schwarzblau</b> [11 re/rl]. </div> </div> Obige 13 Sorten, jede .....	100.—	12.—	1.60
fhoad	<b>x Prachtmischung</b> .....	80.—	9.60	1.40
fhoyj	<b>Sonnenlicht, schwefelgelb</b> [1 ca] .....	100.—	12.—	1.60
fhuth	<b>Surprise-Aster, Höhe 65 cm.</b> <i>Surprise, chamois</i> [5/6 ca] <i>mit altrosa</i> [7/8 ea], <i>eigenartige Farbe</i> .	120.—	14.40	1.90
fhutt	<b>Goldlachs, Bemerkenswerte Färbung: im Aufblühen zart fleischfarbigrosa</b> [5/6 ea], <i>voll erblüht pfirsichrosa</i> [7,5 ca/8,5 ea], <i>reich und lang blühende Schnittsorte, sehr verbessert</i> .....	120.—	14.40	1.90
fhyta	<b>Kronen- oder Kranz-Aster.</b> <i>Höhe 65 cm. Mit weißer Mitte, prächtig.</i> <b>x Prachtmischung</b> .....	56.—	6.80	—90




Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
fiazk	<b>Aster Goldgarbe, neu.</b> <i>Um die goldgelben [1,5 ga/ia] Mittelpetalen reihen sich anmutig die heller getönten Kränze zierlicher Röhren- und Zungenblüten. Wertvolle Schnittaster mit gutgefüllten Blumen. Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit</i> .....	140.—	16.80	2.20
fiefr	<b>Amerikanische Busch-Aster.</b> <i>Durch spätes Blühen wertvoll; Höhe 80 cm; große, langgestielte, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.</i> <div> <div> <b>Reinweiß.</b>  <b>Hellgelb</b> (Benary) [1 ea/ea].  <b>Hellrosa</b> [9,5 ca/ea].  <b>Pfirsichblüte</b> [10 ea].  <b>Rosa</b> [9,5 la].  <b>Lachsrosa</b> (Benary) [9,5 ga/gc].  <b>Karmesin</b> [9,5 ra/pa]. </div> <div> <b>Zinnoberkarmin</b> [9 pa/pc].  <b>Scharlach</b> [9 ra/re].  <b>Dunkelpurpur</b> [10,5 re].  <b>Lavendelblau</b> [11,5 ca].  <b>Hellblau</b> [11,5 ga].  <b>Fliederblau</b> [10,5/11 pa].  <b>Dunkelblau</b> [11/11,5 re]. </div> </div> Obige 14 Sorten, jede ..... 26.— 3.20 —.45 <b>x Prachtmischung</b> ..... 22.— 2.70 —.40 <b>Kardinal, dunkelblutrot</b> [9 re] ..... 26.— 3.20 —.45 <b>Weißer Ball, großblumig, von sehr edler Form</b> ..... 80.— 9.60 1.40 " " <b>resistent, widerstandsfähig gegen Fusarium</b> ..... 100.— 12.— 1.60			
flogo	<b>Resistente Busch - Aster.</b> <i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.</i> <div> <div> <b>Reinweiß</b>  <b>Hellrosa</b> [9,5 ca/ea]  <b>Pfirsichblüte</b> [10 ea]  <b>Rosa</b> [9,5 la]  <b>Lachsrosa</b> [9,5 ga/gc] </div> <div> <b>Karmesin</b> [9,5 ra/pa]  <b>Scharlach</b> [9 ra/re]  <b>Hellblau</b> [11,5 ga]  <b>Dunkelblau</b> [11/11,5 re] </div> </div> Obige 9 Sorten, jede ..... 52.— 6.40 —.85 <b>Feine Mischung</b> ..... 48.— 5.80 —.80			
floml	<b>Großblumige Schönheits-Aster.</b> <i>Verbesserung der vorigen mit großen, edlen Blumen auf 50—60 cm langen, straffen Stielen; Höhe 80—90 cm. Blüt vom September bis zum Frost. Hervorragend zum Schnitt.</i> <div> <div> <b>Weiß.</b>  <b>Zartrosa</b> [9,5 ca].  <b>Pfirsichblüte</b> [10,5 ea/ga].  <b>Leuchtendrosa</b> [9,5/10 la].  <b>Karminrosa</b> [9,5/10 na/la]. </div> <div> <b>Karmesin</b> [9,5/10 pa].  <b>Lasurblau</b> [12 ea/ga].  <b>Lavendelblau</b> [12,5 ca/ea].  <b>Violett</b> [11,5 na/pa]. </div> </div> Obige 9 Sorten, jede ..... 70.— 8.40 1.20 <b>x Prachtmischung</b> ..... 60.— 7.20 1.— <b>Tiefblutrot</b> [9 re], <i>neu, wirkungsvollste, dunkelleuchtende Farbe</i> ... 70.— 8.40 1.20 " <b>resistent, tiefblutrot</b> [9 re] ..... 100.— 12.— 1.60			
flyp	<b>Riesen-Aster.</b> <b>Rote Riesen, resistent</b> ..... } <i>von aufrechtem Wuchs,</i> <b>Malmaison Riesen, zart rosa</b> [9 ca] .. } <i>90 cm hoch,</i> <b>Weiße Riesen, hochgefüllt, reinweiß</b> .. } <i>neue Prachtsorten</i>	90.—	10.80	1.50
flyyd		60.—	7.20	1.—
fjaaz		60.—	7.20	1.—
fjaen	<b>Resistente Großblumige Schönheits-Aster.</b> <i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit gezüchtet.</i> <div> <div> <b>Weiß.</b>  <b>Zartrosa</b> [9,5 ca].  <b>Karminrosa</b> [9,5/10 na/la].  <b>Karmesin</b> [9,5/10 pa]. </div> <div> <b>Lasurblau</b> [12 ea/ga]  <b>Lavendelblau</b> [12,5 ca/ea].  <b>Violett</b> [11,5 na/pa]. </div> </div> Obige 7 Sorten, jede ..... 100.— 12.— 1.60 <b>Prachtmischung</b> ..... 90.— 10.80 1.50			
fjagy				

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
tjaio	<b>Riesen-Paeonien-Aster.</b> <i>Hervorragende Neuheit.</i> <i>Höhe 80 cm. Edelgeformte, riesige, gefüllte Blumen auf langen straffen Stielen. Vorzügliche Schnittblumen von großer Haltbarkeit.</i>			
tjaon	Schwanenfeder, <i>reinweiß</i>			
tjava	Mädchenerrot, <i>zartfleischfarben</i> [9 ca]			
tjaot	Pfirsichblüte [10,5 ea]			
tjbac	Rosenknospe, <i>tiefrosa</i> [9,5/10 la]			
tjbei	Silberrosa [10,5 ga/ia]			
tjbyn	Azurfee [11,5/12 ga] Obige 6 Sorten, jede .....	120.—	14.40	1.90
tjcoy	Prachtmischung .....	100.—	12.—	1.60
tjdoo	<b>Kalifornische Riesen-Aster.</b> <i>Neue Buschaster mit riesigen Kometa-Aster-Blumen von 12—15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Höhe 80—90 cm. Liefert herrliche Schnittblumen.</i>			
	Weiß. Fleischfarbe [9,5 ca]. Pfirsichblüte [10,5 ea/ga]. Rosa [9,5 la/10 la]. Obige 7 Sorten, jede .....	Hellblau [12 ea]. Dunkelblau [11,5 na]. Dunkelviolet [11,5 pa].	140.—	16.80
tjeyo	x Prachtmischung .....	120.—	14.40	1.90
tjguo	<b>Überriesen, Los Angeles, Neuheit, fleischfarben</b> [8,5 ca]. <i>Größte Chrysanthemumähnliche Blüten</i> 100 Port. <i>M</i> 18.—, 10 Port. <i>M</i> 2.—.	180.—	21.60	2.80
tjah	<b>El Monte, karmesin</b> [10 na/pa], <i>großblumig</i> .....	180.—	21.60	2.80
	100 Port. <i>M</i> 18.—, 10 Port. <i>M</i> 2.—.			
	<b>Benarys Aster-Mischungen.</b>			
tjifo	Mischung bester gefüllter hoher Klassen .....	28.—	3.40	—,50
tjlui	" " " halbhoher " .....	40.—	4.80	—,65
tjolu	" " " niedriger " .....	60.—	7.20	1.—
tjtay	" " " Schnitt-Sorten .....	34.—	4.20	—,60
tjuym	<b>Sonnenschein-Aster.</b> <i>Höhe 60 cm.</i> <i>Bis 12 cm im Durchmesser große Blumen, deren helle geröhrte Mittelblüten wunderbar mit dem farbigen Kranz der Randblüten harmonieren. Die Pflanzen sind verzweigt und tragen auf langen Stielen vorzügliche, haltbare Schnittblumen.</i>			
	Weiß. Rosa [9,5 ia]. Zinnoberkarmesin [9 lc]. Karmesin [9/10 pa]. Amarant [8,5/9 re/ri]. Obige 9 Sorten, jede .....	Lila [12 ea]. Blau [12 la]. Fliederblau [11 na/pa]. Dunkelblau [11,5 pa].	34.—	4.20
tjylo	Prachtmischung .....	30.—	3.60	—,50
tjyve	<b>Riesen- Sonnenschein-Aster, Prachtmischung, 70—80 cm</b>	40.—	4.80	—,65
	<b>Einfachblühende Asten.</b>			
fkexa	<b>Einfache (Margareten-) Aster.</b> <i>Höhe 60 cm.</i> Weiß. Hellrosa [9,5 ea]. Leuchtend rosa [9,5 ia]. Brillantkarmesin [8,5 ra/8 re]. Obige 9 Sorten, jede .....	Karmesin [9,5 pa/ra]. Hellblau [12 ga]. Dunkelblau [11,5 pa]. Violett [11,5 pc]. Purpurviolett [10,5 ra]	16.—	2.—
fkiru	gemischt .....	14.—	1.80	—,30
fknlr	Feurigcharlach [8 re], <i>50 cm hoch</i> .....	20.—	2.40	—,35
fkoyr	Helvetia, feurig Karmesin [9 ra/re], <i>50 cm hoch, herrlich</i> .....	20.—	2.40	—,35
fkula	Feuerfliege, dunkelscharlach [8/8,5 re], <i>kometblütig</i> .....	20.—	2.40	—,35
fkayf	Nero, außerordentlich große, tief dunkelrote [8,5/9 re/ri] Blumen mit doppelter Petalenauflage. <i>Höhe 60 cm</i> .....	40.—	4.80	—,65



Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
tkyfu	<b>Einfache spätblühende (Original-China-) Aster. Höhe 70 cm.</b> <div> <div>Weiß. Apfelblüte [9,5/10 ea]. Rosa [9,5/10 ga].</div> <div>Karmesin [10 pa]. Helllila [11,5 ga]. Dunkelviolet [11,5 ra].</div> </div> Obige 6 Sorten, jede ..... x gemischt .....	20.— 16.—	2.40 2.—	—,35 —,30
fmbey	<b>Einfache Schönheits - Aster.</b> <i>Einfachblühende Straußenfeder-Aster, 70 cm hoch, große Margeriten auf langen, straffen Stielen, vorzüglich zum Schnitt.</i> <div> <div>Weiß. Rosa [9,5 la/1a]</div> <div>Manve [11,5/12 ga]. Dunkelblau [11,5 ra].</div> </div> Obige 4 Sorten, jede ..... gemischt .....	34.— 28.—	4.20 3.40	—,60 —,50
<h2>Balsamine</h2> <p>Impatiens balsamina fl. pl. Balsaminaceae.</p> <p><u>Gefüllte Balsamine.</u></p>				
fmebe	x Mischung vieler Sorten .....	10.—	1.40	—,20
fmgay	<b>Zwerg-Balsamine, halbgefüllt; Höhe 30 cm.</b> gemischt .....	10.—	1.40	—,20
fmist	<b>Blütenbusch-Balsamine. Bemerkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube. Höhe 40 cm.</b> <div> <div>Weiß. Rosig weiß [9 ca].</div> <div>Rosa [8,5 ea/ga]. Zinnober [7,5 ra].</div> </div> Obige 4 Sorten, jede ..... Mischung .....	80.— 60.—	9.60 7.20	1.40 1.—
fmklr	<b>Gestreifte Nelken-Balsamine, halbgefüllt; Höhe 60 cm.</b> schön gemischt .....	10.—	1.40	—,20
fmogo	<b>Rosen-Balsamine, gefüllt, schön, Höhe 60 cm.</b> <div> <div>x Weiß. Blaußgelb [1 ea]. Chamoisrosa [8 ea]. Rosa [9 ea]. Lachsrosa [8/8,5 la]. Scharlach [7,5 pa].</div> <div>Granatrot [7,5/8 pa]. Karmesin [8,5/9 ra]. Blutrot [7,5/8 pa/ra]. Lila [11 ga]. Violet [10,5].</div> </div> Obige 11 Sorten, jede ..... x Mischung .....	18.— 12.—	2.20 1.60	—,35 —,25
fmtea	<b>Verbesserte Kamellien-Balsamine, Benarys Preis-Balsamine, 60 cm hoch, dicht gefüllt und sehr großblumig.</b> <div> <div>Reinweiß (alba perfecta) Weiß mit rosa [7,5 ea] Schein. Hellgelb [1 ca]. Rosa gefleckt [8 ga]. Reinscharlach [7,5 ra].</div> <div>Scharlach [7,5 pa] gefleckt. Karmesin [8,5/9 ra]. Lila [10,5/11 ga]. Violet gefleckt [10,5 pa]. Reinviolet [10,5 pa].</div> </div> Obige 10 Sorten, jede ..... x Fürst Bismarek (Benary), leuchtend lachsrosa [8,5 ia, Mitte 8 na] Goliath, chamoisrosa [8 ea, Sporn 9 ic], sehr hoch, schön ..... x Mischung .....	28.— 28.— 28.— 24.—	3.40 3.40 3.40 2.90	—,50 —,50 —,50 —,40

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.																																																
	<h1>Malven, gefüllte</h1> <p><i>Althaea rosea fl. pleno. Malvaceae. Höhe 1,50—2 m.</i>  <i>Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen.</i></p> <h2>Gefüllte Schottische Malve.</h2> <table><tr><td><b>Weiß.</b> Schwefelgelb [1 ea/ga]. Chamois [1,5 ea mit 5/6 ea Schein]. Apfelblüte [9,5 ea/ga]. Pfirsichblüte [9 ea/ea, Grund 9 pc]. Rosa [9,5 ga/ia]. Dunkelrosa [9,5 ia/9 na]. Karmin [9 na/ra].</td><td><b>Lachsrot</b> [8,5 pc/8 ic]. <b>Scharlach</b> [8/8,5 ra/re]. <b>Karmesin</b> [9 na/pa]. <b>Amarantkarmesin</b> [8,5 pc/re]. <b>Lila</b> [10 ga/la]. <b>Purpurviolett</b> [9,5 pa/ra]. <b>Kastanienbraun</b> [8 ri/pn].</td></tr></table> <p>Obige 15 Sorten, jede ..... 64.— 7.80 1.10 <b>x Prachtmischung</b> ..... 56.— 6.80 —.90 gute Mischung..... 48.— 5.80 —.80</p> <h2>Benarys Preis-Malve (Chaters).</h2> <p><i>Dicht gefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.</i></p> <table><tr><td><b>Reinweiß.</b> Weiß mit rosa [9 ca] Schein. Silberweiß auf purpur [9,5 pc]. Grund. Fleischfarbe [8,5 ca]. Chamois [1,5 ea mit 5 ea Schein]. Hellgelb [1 ea/ca]. Schwefelgelb [1 ea/ga]. Goldgelb [1 ea/ia]. Pfirsichblüte [9 ea/ea, Grund 9 pc].</td><td><b>Rosa</b> [9 ga/ia]. <b>Dunkelrosa</b> [9 ia/na]. <b>Lachsrosa</b> [7,5 ea/8,5 ia/ic]. <b>Karmin</b> [9 na/ra]. <b>Scharlach</b> [8,5 ra/re]. <b>Karmesin</b> [8,5 ra/pc]. <b>Amarantpurpur</b> [9,5 pa/pe]. <b>Purpurviolett</b> [9 re]. <b>Schwarzbraun</b> [9 ri/pn].</td></tr></table> <p>Obige 18 Sorten, jede ..... 100.— 12.— 1.60 <b>x Prachtmischung</b> ..... 90.— 10.80 1.50</p> <p><b>Exquisit, Mischung, gefranste Petalen, verschiedene Farben mit weißem Rand, von eigenem Reiz</b> ..... 54.— 6.60 —.90</p> <p><b>Imperator, Blumen von 14—16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette und breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen.</b> ..... 1.40</p> <p><b>Triumph, neue, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blütenblättern, reiche Mischung neuer Färbungen</b> ..... 140.— 16.80 2.20</p> <p><i>Einjährige Malven, siehe Althaea, Seite 85.</i></p>	<b>Weiß.</b> Schwefelgelb [1 ea/ga]. Chamois [1,5 ea mit 5/6 ea Schein]. Apfelblüte [9,5 ea/ga]. Pfirsichblüte [9 ea/ea, Grund 9 pc]. Rosa [9,5 ga/ia]. Dunkelrosa [9,5 ia/9 na]. Karmin [9 na/ra].	<b>Lachsrot</b> [8,5 pc/8 ic]. <b>Scharlach</b> [8/8,5 ra/re]. <b>Karmesin</b> [9 na/pa]. <b>Amarantkarmesin</b> [8,5 pc/re]. <b>Lila</b> [10 ga/la]. <b>Purpurviolett</b> [9,5 pa/ra]. <b>Kastanienbraun</b> [8 ri/pn].	<b>Reinweiß.</b> Weiß mit rosa [9 ca] Schein. Silberweiß auf purpur [9,5 pc]. Grund. Fleischfarbe [8,5 ca]. Chamois [1,5 ea mit 5 ea Schein]. Hellgelb [1 ea/ca]. Schwefelgelb [1 ea/ga]. Goldgelb [1 ea/ia]. Pfirsichblüte [9 ea/ea, Grund 9 pc].	<b>Rosa</b> [9 ga/ia]. <b>Dunkelrosa</b> [9 ia/na]. <b>Lachsrosa</b> [7,5 ea/8,5 ia/ic]. <b>Karmin</b> [9 na/ra]. <b>Scharlach</b> [8,5 ra/re]. <b>Karmesin</b> [8,5 ra/pc]. <b>Amarantpurpur</b> [9,5 pa/pe]. <b>Purpurviolett</b> [9 re]. <b>Schwarzbraun</b> [9 ri/pn].																																															
<b>Weiß.</b> Schwefelgelb [1 ea/ga]. Chamois [1,5 ea mit 5/6 ea Schein]. Apfelblüte [9,5 ea/ga]. Pfirsichblüte [9 ea/ea, Grund 9 pc]. Rosa [9,5 ga/ia]. Dunkelrosa [9,5 ia/9 na]. Karmin [9 na/ra].	<b>Lachsrot</b> [8,5 pc/8 ic]. <b>Scharlach</b> [8/8,5 ra/re]. <b>Karmesin</b> [9 na/pa]. <b>Amarantkarmesin</b> [8,5 pc/re]. <b>Lila</b> [10 ga/la]. <b>Purpurviolett</b> [9,5 pa/ra]. <b>Kastanienbraun</b> [8 ri/pn].																																																			
<b>Reinweiß.</b> Weiß mit rosa [9 ca] Schein. Silberweiß auf purpur [9,5 pc]. Grund. Fleischfarbe [8,5 ca]. Chamois [1,5 ea mit 5 ea Schein]. Hellgelb [1 ea/ca]. Schwefelgelb [1 ea/ga]. Goldgelb [1 ea/ia]. Pfirsichblüte [9 ea/ea, Grund 9 pc].	<b>Rosa</b> [9 ga/ia]. <b>Dunkelrosa</b> [9 ia/na]. <b>Lachsrosa</b> [7,5 ea/8,5 ia/ic]. <b>Karmin</b> [9 na/ra]. <b>Scharlach</b> [8,5 ra/re]. <b>Karmesin</b> [8,5 ra/pc]. <b>Amarantpurpur</b> [9,5 pa/pe]. <b>Purpurviolett</b> [9 re]. <b>Schwarzbraun</b> [9 ri/pn].																																																			
	<h1>Gefüllte Garten-Nelken.</h1> <p><i>Dianthus caryophyllus fl. pl. Caryophyllaceae.</i> <h2>I. Sortimentsblumen.</h2><p><i>Meine auserlesene Sammlung von Topfnelken besteht aus über 120 Sorten, welche in ca. 15,000 Töpfen kultiviert werden. Liste der Sorten wird auf Wunsch zugesandt.</i></p><p><b>*Topfnelke, Benarys Prachtmischung, unübertroffen . . .</b> 20.— 1 g M. 2.40., 10,000 Korn M. 50.—, 1000 Korn M. 6.—. 100 Port. " 24.—, 10 Port. " 2.60.</p><table><tr><td>footd</td><td>"</td><td>Bandblumen</td><td>1000 Korn</td><td>"</td><td>9.—</td></tr><tr><td>fougp</td><td>"</td><td>Farbenblumen</td><td>1000</td><td>"</td><td>9.—</td></tr><tr><td>fowly</td><td>"</td><td>Flammenblumen</td><td>1000</td><td>"</td><td>9.—</td></tr><tr><td>foyyg</td><td>x</td><td>Strichblumen, weißgrundig</td><td>1000</td><td>"</td><td>9.—</td></tr><tr><td>fpauw</td><td>x</td><td>" gelbgrundig</td><td>1000</td><td>"</td><td>9.—</td></tr><tr><td>fpela</td><td>"</td><td>" gemischt</td><td>1000</td><td>"</td><td>9.—</td></tr><tr><td>fpifu</td><td>"</td><td>Tuschblumen</td><td>1000</td><td>"</td><td>9.—</td></tr><tr><td>fpluu</td><td>x</td><td>Germania (Benary), schönste gelbe [1 ga]</td><td>1000</td><td>"</td><td>9.—</td></tr></table><p>100 Port. M. 24.—, 10 Port. " 2.60.</p><h2>II. Gefüllte Garten- oder Landnelken.</h2><p><b>Landnelke, bunte, Prachtmischung (Benarys Non plus ultra).</b> Höhe 60 cm, Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen geerntet, vorzüglich . . . 1000 K. M. 5.40., 1 g M. 2.20.</p><p><b>x " bunte, sehr gute Mischung, mit vielen feinen Zeichnungen, 60 cm</b> ..... 90.— 10.80 1.50</p></p>	footd	"	Bandblumen	1000 Korn	"	9.—	fougp	"	Farbenblumen	1000	"	9.—	fowly	"	Flammenblumen	1000	"	9.—	foyyg	x	Strichblumen, weißgrundig	1000	"	9.—	fpauw	x	" gelbgrundig	1000	"	9.—	fpela	"	" gemischt	1000	"	9.—	fpifu	"	Tuschblumen	1000	"	9.—	fpluu	x	Germania (Benary), schönste gelbe [1 ga]	1000	"	9.—			
footd	"	Bandblumen	1000 Korn	"	9.—																																															
fougp	"	Farbenblumen	1000	"	9.—																																															
fowly	"	Flammenblumen	1000	"	9.—																																															
foyyg	x	Strichblumen, weißgrundig	1000	"	9.—																																															
fpauw	x	" gelbgrundig	1000	"	9.—																																															
fpela	"	" gemischt	1000	"	9.—																																															
fpifu	"	Tuschblumen	1000	"	9.—																																															
fpluu	x	Germania (Benary), schönste gelbe [1 ga]	1000	"	9.—																																															



Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
<b>II. Gefüllte Garten- oder Landnelken</b> (Fortsetzung).				
fpway	Landnelke, bunte, verbesserte frühblühende, <i>Mischung heller Farben</i>	120.—	14.40	1.90
fpysl	" bunte und einfarbige, gemischt, <i>sehr kontrastreich u. lebhaft</i>	70.—	8.40	1.20
fqaos	" " <i>Triumph, Prachtmischung, größte Blumen, stärkste Stiele</i>	200.—	24.—	3.—
fqedo	" <i>gelb</i> [1 ga/ea] .....	120.—	14.40	1.90
fqlyf	" <i>rosa Farben</i> [8,5/9 ga/la], <i>halbhoch</i> .....	100.—	12.—	1.60
fqofu	" <i>rote</i> " [7,5 na/ra/8 re] .....	100.—	12.—	1.60
fqsuu	" <i>Tausendschön, hell atlasrosa</i> [7 ea] .....	80.—	9.60	1.40
fugua	" <i>Weiß</i> (Benary) .....	90.—	10.80	1.50
fupo	" <i>Prager frühe Zwerg, Prachtmischung, 40 cm hoch, 14 Tage später als Wiener, vorzüglich</i> .....	100.—	12.—	1.60
fqyep	x " <i>Wiener früheste Zwerg, Prachtmischung Benarys verbesserte, 35 cm hoch, dankbare Schnittblumen</i> ..	70.—	8.40	1.20
fpzol	" " <i>früheste Zwerg, Othello</i> (Benary), <i>dunkelrot</i> .....			1.90
frepe	" " " <i>Prof. Malmgreen</i> (Benary), <i>neu, ziegelrot</i> [7,5/8 pa] .....	120.—	14.40	1.90
frgee	" " " <i>Zwerg-, Rosa</i> (Morgenröte) [9 ia] .....	80.—	9.60	1.40
frwei	" " " <i>Weiß</i> .....	80.—	9.60	1.40
fsaso	x " <i>Granat niedrig</i> (Grenadin), <i>35 cm hoch, glühend scharlachrot</i> [7,5 ra], <i>60—70% gefüllter bringend. Sehr frühe Nelke, vorzüglich als Marktpflanze wie zum Schneiden</i> .....	140.—	16.80	2.20
fschl	" <i>Granat</i> (Grenadin), <i>scharlach</i> [7,5 ra], <i>50 cm, la Schnittnelke</i>	140.—	16.80	2.20
fsgeo	" " <i>Mohrenkönig, dunkelrot</i> [8 ri/re], <i>50 cm hohe Schnittnelke</i>	72.—	8.60	1.20
fsiha	" " <i>Sonnengold, neu, hellgelb</i> [1 ea/ea], <i>60 cm</i> "			5.—
fsiur	" " <i>Weiß</i> (Mont blanc), <i>sehr feine Nelke zum Schneiden</i> ..	72.—	8.60	1.20
fskou	" " <i>Prachtmischung</i> .....	90.—	10.80	1.50
<b>III. Immerblühende gefüllte Nelken.</b>				
fsoc	Immerblühende, sehr gute Mischung .....	100.—	12.—	1.60
fsoze	x " <i>Prachtmischung, liefert vorzügliche Ergebnisse</i> 1000 Korn M 8.—, 100 Korn M 1.—.			
fsues	x " <i>Riesen-Edel-Nelke</i> (Amerikanische) 1000 Korn M 14.—, 100 Korn M 1.70.			
fswee	" <i>Riesen-Edel-Nelke, von Namensorten, Riesenblumen auf starken, langen Stielen</i> 1000 Korn M 26.—, 100 Korn M 3.—.			
fsyoc	x " <i>Riviera-Markt- (Guillaud-) Nelke, gemischt, blüht in 7—8 Monaten</i> ... 1000 Korn M 9.—, 100 Korn M 1.—.			
ftaum	" " <i>Markt-, Riesen, Prachtmischung</i> ... 10000 " " 80.— 1000 Korn M 10.—, 100 " " 1.20.			
ftfyu	x " <i>Chabaud-Nelke, Riesen-Prachtmischung, harte, reichblühende, vorzügliche Klasse, 50—55 cm hoch, blüht bei Januar/Februar-Aussaat von Juli/August an bis zum Frost, liefert prachtvolle Schnittblumen</i> .....	120.—	14.40	1.90
ftoaw	" " <i>sehr gute Mischung</i> .....	80.—	9.60	1.40
ftpee	" " <i>Riesen-Mustermischung, Nummerblumen, vorzüglich</i> ..	400.—	48.—	6.—
ftuov	x " " <i>Weiß</i> .....	400.—	48.—	6.—
ftxay	x " " <i>Reingelb</i> [1 ea/ga] .....	400.—	48.—	6.—
ftyhi	" " " <i>gelbgrundige gemischt</i> .....	400.—	48.—	6.—
fuadw	x " " <i>Perle, zartlilarosa</i> [9,5 ea] .....	420.—	50.—	6.40
fuayy	" " " <i>Zartrosa Schöne, hermosarosa</i> [8/8,5 ea] ..	400.—	48.—	6.—
fuekc	x " " <i>Rosa</i> [9 ia/na] .....	420.—	50.—	6.40
fuflf	x " " <i>Feuerkönig, scharlach</i> [7,5 ra] .....	400.—	48.—	6.—
fully	" " " <i>Rubin, rubinrot</i> [8,5 re] .....	420.—	50.—	6.40
fuouu	" " " <i>Morgenröte</i> (Aurora), <i>Neuh., lachsrot</i> [7,5/8 na/la]		80.—	10.—
fuoazj	x " " <i>Nero, dunkelrot</i> .....	400.—	48.—	6.—
fuitk	" " " <i>Magenta</i> [9,5 ra/re], <i>neu</i> .....	400.—	48.—	6.—
fuvvh	" " " <i>Princess Alice, lachsrosa</i> [8,5 ra/la] <i>auf weißem Grund, spielt</i> .....		120.—	14.—
fuuyx	" " " <i>Ziegelrot</i> [8 pa/pe] .....	420.—	50.—	6.40
fuyow	" " <i>Phantasie, gerandete, gestrichelte und geflammte</i> ..		52.—	6.60

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>III. Immerblühende gefüllte Nelken (Fortsetzung).</b>			
fuyrw	x Immerblühende Nizzaer Kind, reiche Mischung, <i>Nelke der Zukunft, mit den Riesenblumen und starken Stielen der Edelnelken, der einjährigen Kultur der Chabaud-Nelken. Spezialzucht.</i> 10,000 K. <i>M.</i> 40.—, 1000 K. <i>M.</i> 4.80., 1 g <i>M.</i> 1.80.			15.—
fuytf	" Nizzaer Kind, verbesserte Einzelfarben: <b>Weiß, Fleischfarbig-Lachsrosa</b> [7,5/8ea], <b>Rosa</b> [9 ia], <b>Rot</b> [7,5 ra/pe] 10,000 K. <i>M.</i> 50.—, 1000 K. <i>M.</i> 6.—, 1 g <i>M.</i> 2.20.			18.—
fuykg	" " " <b>Aurora, lachsrot</b> [7,5 na/8 ia] 1000 K. " 12.— 100 Port. <i>M.</i> 52.—, 10 Port. " 5.60.			
fuylr	" " " <b>Rubin, rubinrot</b> [8/8,5 re] . . . 1000 K. " 7.20.			
fuyuj	" " " <b>striata, gestreifte gemischt.</b> 10,000 " " 80.— 1000 " " 9.—			
fuyfx	x " <b>Margareten-Nelke, Prachtmischung, Benarys verbesserte. Blüht nach 4–5 Monaten; 40–50 cm hoch; reicher, langer Flor, wohlriechend, schönes Farbenspiel meist großer gefüllter Blumen</b> . . . . .	70.—	8.40	1.20
fvaby	" " <b>sehr gute Mischung</b> . . . . .	50.—	6.—	—80
fvakm	" " <b>Avranchin, gelb</b> [1 ga/3 ea], <b>scharlach</b> [7,5 ra/pe] und <b>rosa</b> [9 ia] <b>geflammt</b> . . . . .	160.—	19.20	2.50
fvcoe	x " " <b>Weiß</b> . . . . .	100.—	12.—	1.60
fveti	" " <b>Reingelb</b> [1 ea/ga] . . . . .	100.—	12.—	1.60
fviyv	" " <b>Hellrosa</b> [8/8,5 ea] . . . . .	100.—	12.—	1.60
fvoju	" " <b>Scharlach</b> [7,5 ra] . . . . .	100.—	12.—	1.60
fvsou	" " <b>Dunkelrot</b> [8 re] . . . . .	100.—	12.—	1.60
fvura	" " <b>Violett</b> [9,5 ra] . . . . .	100.—	12.—	1.60
fvayv	x " " <b>Riesen- (Malmaison), Prachtmischung, von Musterblumen geerntet, hervorragendes Farbenspiel</b> . . . . .	200.—	24.—	3.—
	<b>Papaver, Mohn, gefüllter. Papaveraceae.</b>			
fvyya	<b>Papaver paeoniflorum fl. pleno, Päonienmohn. Höhe 90 cm.</b>			
	<div> Weiß.  Hellgelb [1 ea/ea].  Rosa [8 ea/ia].  Ziegelrot [7,5 na].  Feurig scharlach [7,5 ra].  Scharlach [7,5 pa] mit weiß.  Obige 11 Sorten, jede . . . . . </div> <div> Kupferscharlach [7,5 pe mit 8 pe].  Purpur [9,5 pi].  Mohngrau [10 ec/ca].  Lila [10,5 ng] mit scharlach [7,5 pe].  Schwarz [9,5 pn]. </div>	10.—	1.40	—20
fwaup	x <b>Prachtmischung</b> . . . . . 10 kg <i>M.</i> 72.—	8.—	1.10	—20
fweeb	<b>Papaver somniferum fl. pleno, Gartenmohn. Höhe 90 cm.</b>			
	<div> Weiß.  Hellgelb [1,5 ea].  Chamois [7/8 ga].  Rosa [8,5 ea/ga].  Hochrosa [7,5 ia].  Scharlach [7,5 ra].  Granatrot [7,5 pa] auf weiß.Grund.  Obige 12 Sorten, jede . . . . . </div> <div> Zinnober [7,5 ra] auf weißem Grund.  Purpur [9 ri].  Dunkellila [10 pe].  Dunkelviolet [9,5 pg].  Stahlblau [10 ri] u. zinnober [7,5 ra]. </div>	10.—	1.40	—20
fwguy	x <b>Prachtmischung</b> . . . . . 10 kg <i>M.</i> 72.—	8.—	1.10	—20
fxepe	<b>Gefüllter Kardinal-Mohn (Benary). Höhe 60 cm.</b>			
	<div> Weiß.  Hellgelb [1 ea].  Chamois [8 ea].  Hochrosa [7,5 na/ia].  Kupferrosa [8 pa].  Obige 8 Sorten, jede . . . . . </div> <div> Ziegelrot [7,5 na/pa].  Scharlach (kardinal) [7,5 pa/ra] mit weißer Mitte.  Lila [10 ea/ge]. </div>	12.—	1.60	—25
fxlag	x <b>Prachtmischung</b> . . . . . 10 kg <i>M.</i> 90.—	10.—	1.40	—20
fxlzy	<b>Papaver rhoeas fl. pleno, Ranunkelmohn. Höhe 70 cm.</b>			
	<div> Weiß.  Rosa [8,5/9 ga/ia].  Scharlach [6,5 pa].  Scharlach [6,5 pa] mit weiß.  Obige 7 Sorten, jede . . . . . </div> <div> Karmesin [7,5 re].  Karmesin [7,5 re] mit weiß.  Schieferblau [10,5 ec]. </div>	16.—	2.—	—30
fxoez	<b>Lachskönigin</b> [6,5 ga/ia] (Benary) . . . . .	16.—	2.—	—30
fxryo	x <b>Prachtmischung</b> . . . . . 10 kg <i>M.</i> 80.—	9.—	1.30	—25





Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>Rittersporn, Delphinium. Ranunculaceae.</b>			
fyaxd	<b>Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn.</b> (Delphinium ajacis fl. pleno). <i>Höhe 50 cm.</i>			
	<div> Weiß.  Apfelblüte [9 ca].  Chamois [8 ca].  Rosa [9,5 ea/ga].  Ziegelrot [9/9,5 ga]. </div> <div> Lilarot [10,5 ia/na].  Lasurblau [12 ca].  Hellblau [12 ea].  Dunkelblau [11,5 pa/ra].  Violett [11 ra]. </div>			
	Obige 10 Sorten, jede .....	12.—	1.60	—25
fyetw	x Prachtmischung .....	10.—	1.40	—20
fyipw	<b>Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn (Benary).</b> <i>Höhe 1,10 m.</i>			
	<div> Weiß.  " mit blauem [11 ca] Schein.  Rosa [9,5 ga/ea].  Ziegelrot [9/9,5 ga]. </div> <div> Rotgran [10 le/ge].  Hellviolett [11 la/na].  Violett [11 ra].  Indigo [11,5 ra]. </div>			
	Obige 8 Sorten, jede .....	12.—	1.60	—25
tyoah	gemischt .....	10.—	1.40	—20
fyovf	<b>Gefüllter hoher Rittersporn (Delphinium elatius fl. pl.)</b> <i>Höhe 1,10 m.</i>			
	<div> Weiß.  " mit blauem [11 ca] Schein  Apfelblüte [9 ca].  Rosa [9,5 ea/ga].  Ziegelrot [9/9,5 ga]. </div> <div> Hellblau [12 ea].  Lila [11 ia/la].  Violett [11 ra].  Indigo [11,5 ra/re]. </div>			
	Obige 9 Sorten, jede .....	10.—	1.40	—20
fyuwj	x Prachtmischung .....	8.—	1.10	—20
fyymn	<b>Gefüllter Levkojen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.)</b> <i>Höhe 1,10 m.</i>			
	<div> Weiß.  Fleischfarbe [10,5 ea/ga].  Hochrosa [9/9,5 ga].  Lila [11 la/na]. </div> <div> Hellblau [11,5/12 ea].  Violett [11/11,5 ra].  Dreifarbzig [9 pc, 11,5 ra, 10 ga].  Schwarzblau [11,5 ra/re]. </div>			
	Obige 8 Sorten, jede .....	10.—	1.40	—20
fzaeh	Exquisit Rosa [9/9,5 ga] .....	12.—	1.60	—25
fzamu	" Brillantrosa [9 ia] .....	12.—	1.60	—25
fzaun	Leuchtend karmin (Benary), [9 ga/pa], <i>herrlich</i> .....	12.—	1.60	—25
fzcoa	Rosamunde, <i>kräftig reinrosa</i> [9 la/na] <i>im Verblühen nicht verblassend</i> .....	24.—	2.90	—40
fzeep	Scharlachrosa (Benary) [8,5 pa/9 na <i>getuscht</i> ], <i>sehr lebhaft</i> .....	12.—	1.60	—25
fzesl	Weißer Pyramide, <i>frühblühend, reinweiß, aufrecht wachsend</i> .....	14.—	1.80	—30
fzeud	Zart porzellanblau [12 ea/ea], <i>Neuheit, sehr feine Farbe für Vasen</i> .....	24.—	2.90	—40
fzfua	x Prachtmischung .....	8.—	1.10	—20
fziro	<b>Gefüllter Kaiser-Rittersporn (Delphinium imperiale fl. pl.)</b> <i>Höhe 60 cm.</i>			
	<div> Weiß.  Weiß, hellblau [12,5 ia] gestreift.  Fleischfarbigrosa [8,5 ea/ea].  Apfelblüte [9,5 ca].  Lilarosa [9,5 ga].  Brillantrosa [9 ea/ga]. </div> <div> Karmin [9,5 ea], dunkelrot [9 pc] gestreift.  Dreifarbzig [9,5 pc/11,5 ra u. weiß].  Lasurblau [11,5 ga/12 ea].  Violett [11/11,5 pa].  Schwarzblau [11,5 re/ra]. </div>			
	Obige 11 Sorten, jede .....	14.—	1.80	—30
fzocj	x Prachtmischung .....	12.—	1.60	—25
fzpou	<b>Gefüllter Kandelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.)</b> <i>Höhe 40 cm.</i>			
fzuky	Prachtmischung .....	24.—	2.90	—40

Telegr.- Wort	Blumensamen in Sortimenten.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>Scabiosa. Dipsacaceae.</b>			
gaiuy	<b>Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pleno,</b> <b>hohe gefüllte Garten-Scabiose. Höhe 90 cm.</b>			
	<div> Weiß.  Weiß mit lila [11 ea].  Schwefelgelb [1/1,5 ea].  Fleischfarbe [9 ca/ea, 8 pe].  Rosa [8,5/9 lc].  Kirschrot [8,5/9 re]. </div> <div> Kirschrot [9 re] mit weiß.  Ziegelrot [8,5 pc].  Feurigscharlach [7,5, / 8 re].  Schwarzpurpur [8,5 pn].  " [9 pn] mit weiß.  Lila [10,5 ga/1a]. </div>			
	Obige 12 Sorten, jede .....	20.—	2.40	—,35
gajoj	Blaue Kokarde, tief azurblau [11,5/12 ia] .....	20.—	2.40	—,35
gaonj	x Die Fee, hellila [11,5 ga] .....	20.—	2.40	—,35
gaowv	Liebreiz, neu, zartlachsfarbene Töne .....	20.—	2.40	—,35
gaugm	x Prachtmischung .....	14.—	1.80	—,30
gaupo	Prachtmischung verbesserter großblumiger ..	32.—	4.—	—,55
	<b>Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno,</b> <b>niedrige, kompakte, großblumige, gefüllte. Höhe 45 cm.</b>			
gaype	gemischt (spielt) .....	28.—	3.40	—,50
gbalo	<b>Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno,</b> <b>halbhohe gefüllte (Benary). Höhe 60 cm.</b>			
	<div> Weiß.  Fleischfarbe [8,5 ca/ga].  Rosa [8,5 ga/1a].  Ziegelrot [8,5 pc/re].  Kirschrot [8,5/9 re]. </div> <div> Feurig Karmesin [8/8,5 re].  Lasurblau [12 ca/ga].  Lila [10,5/11 ia].  Purpur [9,5 re].  Schwarzpurpur [8,5 pn]. </div>			
	Obige 10 Sorten, jede .....	10.—	1.40	—,20
gbawl	Feurigscharlach [8 re], neu .....	12.—	1.60	—,25
gbdey	x Prachtmischung .....	8.—	1.10	—,20

## Sortimente in Preisen

Diese fertigen Sortimente sind aus den besten Farben zusammengesetzt.

 Sortimente in farbigen Tüten siehe einliegende grüne Liste B.

 Bei Bezug von fünf Sortimenten und mehr von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 10 vom Hundert.

	M.Pf.	Astern (Fortsetzung).	M.Pf.
Alpenpflanzen für Steingärten... 12 Sort.	1.20	Einfache .....	6 Sort. —,30
Amarantus .....	12 " —,70	" spätblühende (Origin.-China) 6 "	—,30
Antirrhinum majus grandiflorum... 12 "	—,70	Großblumige Schönheits- .....	8 " —,60
..... 6 "	—,35	..... 6 "	—,50
majus nanum, halbhoch .....	12 " —,70	" Schönheits- Resistent ...	6 " —,60
..... 6 "	—,35	Herkules- .....	6 " —,80
" nanum grandiflorum .....	12 " —,70	Hohenzollern- Riesen- .....	12 " —,80
..... 6 "	—,35	..... 6 "	—,40
" " maximum .....	6 " —,50	" frühblühend .....	6 " —,40
" pumilum (Zwerg-) .....	10 " —,90	Kalifornische Riesen- .....	6 " —,60
..... 6 "	—,55	Komet- .... 12 Sort. M. —,80.,	6 " —,40
" maximum 12 Sort. M. —,70.,	6 " —,35	" Riesen- 12 " —,80.,	6 " —,40
Aquilegia .....	6 " —,50	" " Resistent .....	6 " —,40
langgespornte .....	6 " —,70	Königin der Hallen- .....	8 " —,30
Astern, Allerheiligen .....	6 " —,70	Liliput- .....	6 " —,50
Amerikanische Busch- .....	12 " —,55	Päonien- (Perfektion) .....	12 " 1.20
..... 6 "	—,80	..... 6 "	—,60
" Busch- Resistent .....	6 " —,50	" Riesen .....	6 " —,70



Astern (Fortsetzung).	M.Pf.	
Pompon- .....	8 Sort.	-.65
Rekord- .....	6 "	-.50
Rosen- .....	6 "	-.60
Sonnenschein .....	6 "	-.30
Strahlen- .....	6 "	-.50
Straußenfeder- 12 Sort. <i>M</i> -60.,	10 "	-.50
" .....	6 "	-.30
" Resistent .....	6 "	-.40
Unikum- .....	6 "	-.50
Viktoria- .... 12 Sort. <i>M</i> 1.20.,	6 "	-.60
" -Riesen-Mammut .....	6 "	-.80
Zwerg-Bukett- (Boltzes) .....	6 "	-.70
" Chrysanthemum- .....	12 "	1.40
" .....	6 "	-.70
" Königin- .....	6 "	-.70
" Triumph- .....	6 "	-.80
" Viktoria- .....	6 "	-.70
Balsaminen,		
gefüllte Rosen- 10 Sort. <i>M</i> -50.,	6 Sort.	-.30
" verbesserte Kamellien- ...	10 "	-.70
" .....	6 "	-.40
Calendula .....	6 "	-.30
Calliopsis .....	8 "	-.40
Campanula, für Steingärten .....	6 "	-.70
medium .... 12 Sort. <i>M</i> -60.,	6 "	-.30
Celosia cristata nana, Hahnenkamm	6 "	-.60
Centaurea cyanus fl. pleno .....	6 "	-.30
Chrysanthemum carinatum .....	12 "	-.60
" .....	6 "	-.30
carinatum hybridum fl. pleno ...	4 "	-.30
Clarkia elegans fl. pleno .....	6 "	-.30
Cyclamen persicum giganteum ...	6 "	1.10
Delphinium, ausdauernde .....	8 "	-.80
Dianthus barbatus 12 Sort. <i>M</i> -60.,	6 "	-.30
caryophyllus fl. pl., Topfnelken (je		
10 Korn) .....	6 "	-.80
" Immerblühende Nelken ...	6 "	-.80
" " Chabaud " .....	6 "	-.80
" Landnelken .....	6 "	-.60
sinensis u. Hedderwigii .....	6 "	-.40
ausdauernde für Steingärten ...	6 "	-.60
Digitalis .....	6 "	-.30
Farne .....	12 Sort. <i>M</i> 1.50.,	6 "
Fuchsia (Species u. Hybriden) ...	6 "	1.—
Gaillardia, einjährige .....	6 "	-.30
grandiflora, ausdauernde .....	6 "	-.60
Godetia .....	6 "	-.30
gefüllte .....	6 "	-.40
Helichrysum monstrosum fl. pleno.	6 "	-.40
Ipomoea purpurea .....	6 "	-.30
Kakteen .....	25 Sorten <i>M</i> 1.80.,	12 "
Lack, gefüllter Busch- u. Stangen-	6 "	1.10
gefüllter einjähriger Frühwunder	6 "	-.80
einfacher .....	6 "	-.30
Lathyrus odoratus, Edelwecken		
Riesensorten (Spencer) .....	24 "	1.20
" .....	12 Sort. <i>M</i> -60.,	8 "
" .....	6 "	-.30
frühblühende Riesensorten .....	12 "	-.80
" .....	6 "	-.40
Levkojen.		
Sommer-, Erfurter .....	12 Sort.	1.20
" .....	6 "	-.60
" Viktoria-Bukett- .....	6 "	-.70

Levkojen (Fortsetzung).	M.Pf.	
Sommer-, großblumige .....	12 Sort.	1.20
" .....	6 "	-.60
" großbl. Zwerg Pyramiden-		
Treib .....	6 "	1.20
" Bomben-8Sort. <i>M</i> -90.,	6 "	-.70
" Dresdener .....	12 "	1.40
" 10 Sort. <i>M</i> 1.10.,	6 "	-.70
" Bismarck .....	6 "	-.80
" Mammut-Exzelsior .....	6 "	1.20
" Stangen- (Exzelsior) .....	6 "	1.—
Herbst- .....	6 "	1.20
" schottische .....	6 "	1.40
Kaiser- .....	6 "	1.10
Winter- .....	6 "	1.—
" großblumige .....	6 "	1.10
" großblumige Nizzaer .....	12 "	1.60
" .....	6 "	-.80
Lupinus, ausdauernde .....	8 "	-.50
Malven, schottische 12Sort. <i>M</i> -90.,	6 "	-.45
Benarys Preis- (Chater-) ...	12 "	1.—
" .....	6 "	-.50
Mirabilis jalapa .....	6 "	-.30
Palmen .....	6 "	-.60
Papaver Kardinal-Mohn .....	6 "	-.30
paeoniflorum fl. pleno .....	6 "	-.30
somniferum fl. pl., Gartenmohn.	6 "	-.30
ausdauernde Sorten .....	8 "	-.70
Petunia hybr. pendula, Balkon-	6 "	-.70
hybrida grandiflora .....	6 "	1.—
" grandiflora fl. pleno .....	6 "	1.20
" fimbriata .....	6 "	1.—
" " fl. pleno .....	6 "	1.20
" superbissima .....	6 "	1.—
Phlox Drummondii grandiflora	12 "	-.55
" .....	6 "	-.30
" nana compacta ....	12 "	1.20
" .....	6 "	-.60
Portulaca grandiflora fl. pl. ....	6 "	-.70
Primula obconica gigantea ....	6 "	-.80
Reseda odorata .....	6 "	-.30
Rittersporn, gefüllter niedriger		
Hyazinthen- 10 Sort. <i>M</i> -50.,	6 "	-.30
gefüllter Riesen-Hyazinthen- ...	6 "	-.30
" hoher .....	6 "	-.30
" Levkojen- .....	6 "	-.30
" Kaiser- .....	6 "	-.30
Salpiglossis, hohe großblumige ...	6 "	-.50
hohe großblumige superbissima	6 "	-.60
Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl.,		
gefüllte hohe 8Sort. <i>M</i> -55.,	6 "	-.40
atropurpurea nana fl. pl., halbhöhe	8 "	-.40
" .....	6 "	-.30
Schlingpflanzen .....	6 "	-.35
Sommengewächse		
zur Freiland-Aussaart .....	12 "	-.60
für Balkonschmuck .....	6 "	-.40
" Bienenfutter .....	12 "	-.60
" Steingärten .....	12 "	1.—
Stauden .....	12 "	-.70
" für Terrassen und Felspartien	12 "	1.20

		M.Pf.			M.Pf.	
<b>Strohblumen (Immortellen)</b> . . . . .	12 Sort.	—60	<b>Viola (Fortsetzung).</b>			
	6 "	—30	<b>tricolor maxima hiemalis</b> . . .	6 Sort.	—40	
<b>Sukkulenten für Kakteenfenster</b> . .	8 "	1.—	" <b>Schweizer Riesen-</b> . . .	6 "	—70	
<b>Tagetes erecta fl. pleno</b> . . . . .	6 "	—30	<b>Wasserpflanzen fürs Freie</b> . . . . .	6 "	—65	
<b>patula nana fl. pleno</b> . . . . .	6 "	—30	<b>Ziergräser</b> . . . . .	12 Sort. M.—50.,	6 "	—25
<b>Tropaeolum majus, Kresse, hohe</b>	6 "	—30	<b>Zierkürbisse</b> . . . . .	12 " " —50.,	6 "	—30
<b>majus nanum</b> . . . . .	6 "	—30	<b>kleinste</b> . . . . .		6 "	—30
" <b>gefüllte</b> . . . . .	6 "	—60	<b>Zinnia elegans fl. pleno, gefüllte.</b>		6 "	—30
<b>Lobbianum</b> . . . . .	6 "	—30	<b>elegans grandiflora robusta ple-</b>			
<b>Verbena hybrida</b> . . . . .	6 "	—40	<b>nissima, Riesen-</b> . . . . .	12 "	—80	
<b>hybrida Mammut</b> . . . . .	6 "	—70	8 Sort. M.—60.,	6 "	—40	
<b>hybrida compacta</b> . . . . .	6 "	—70	" <b>Riesen-, Dahliablütige</b> . . .	12 "	—80	
<b>Viola odorata semperflorens</b> . .	6 "	—70	6 "	—40		
<b>tricolor maxima multiflora.</b>	6 "	—40	" <b>fl. pl. pumila</b> . . . . .	6 "	—40	
" <b>maxima, großblumig.</b>	24 "	2.—	" " <b>Liliput</b> . . . . .	6 "	—40	
12 Sort. M. 1.—,	6 "	—50				

## Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Atern, Edelwicken und Stiefmütterchen.

Diese Sortimente zeichnen sich durch ihre schöne Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in farbigen Samentüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortimentstaschen sind mit einem gefälligen bunten Blumen-Bildchen geschmückt. Für Geschenke geeignet.

	10 Sort.	1 Sort.		10 Sort.	1 Sort.
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
<b>8 Sorten Sommergewächse, enthält:</b>			<b>8 Riesen-Sorten Edelwicken, enthält außer obigen:</b>		
Antirrhinum majus grandiflorum, gemischt. Viktoria-Astern, gemischt. Clarkia elegans, Prachtmischung dicht gefüllter, leuchtender Sorten. Gefüllter Levkojen-Rittersporn, gemischt. Dresdener Immerblühende Sommer-Levkojen gemischt. Papaver rhoeas (Shirley), einfachblühende gemischt. Reseda Machet. Stiefmütterchen Schweizer Riesen, gemischt . . . . .	5 —	— 60	Gelbe Spencer. Mrs. Tom Jones . . .	4 50	— 50
<b>12 Sorten Sommergewächse, enthält außer obigen:</b>			<b>12 Riesen-Sorten Edelwicken enthält außer obigen:</b>		
Calendula officinalis fl. pleno Goldkugel. Godetia, Prachtmischung halbhoher leuchtender Sorten. Lathyrus odoratus, riesenblumige gemischt. Zinnia elegans fl. pleno, Riesen, gemischt . . . . .	7 —	— 80	Gräfin Spencer. Helen Lewis. Othello Spencer. Senator Spencer . . . . .	7 —	— 80
<b>30 Sorten Sommergewächse, enthält außer obigen:</b>			<b>18 Riesen-Sorten Edelwicken, enthält außer obigen:</b>		
Chrysanthemum carinatum, einfachblühende gemischt. Dianthus Heddwigii, einfache, gemischt. Helichrysum monstrosum fl. pleno, gemischt. Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pleno, gemischt. Tropaeolum majus fl. pleno Goldglanz. Verbena hybr., beste Misch. Riesen-Hohenzollern-Astern, gemischt. Calliopsis, hohe Sorten gemischt. Iberis umbellata hybr. nana, gemischt. Petunia hybrida, beste Mischung. Phlox Drummondii grandifl., gemischt. Tagetes patula nana fl. pleno, gemischt. Centaurea odorata, gemischt. Chrysanthemum inodorum Brautkleid. Dianthus Heddwigii hybridus fl. pleno, gemischt. Salpiglossis grandiflora, gem. Schizanthus wisetonensis, gemischt. Tagetes erecta fl. pleno, hohe, gemischt . . . . .	18 —	2 —	Colne Valley. Commander Godsall. Glanz. Gloria. Jugend. Powerscourt . . . . .	10 —	1 20
<b>6 Riesen-Sorten Edelwicken, enthält:</b>			<b>6 Klassen Astern, enthält:</b>		
John Ingman. Leuchtend violett (Royal Purple). Picture. Royal Scot. Scharlachkönig (König Edward) Spencer. Weiße Spencer . . . . .	3 60	— 40	Großblumige Schönheits-, gemischt. Riesen-Hohenzollern-, weiß. Straußenfeder-, gemischt. Triumph-, dunkelscharlach. Viktoria-, gemischt. Zwerg-Chrysanthemum, gemischt . . . . .	4 50	— 50
			<b>12 Klassen Astern, enthält außer obigen:</b>		
			Boltzes Zwerg-Bukett-, gemischt. Herkules-, gemischt. Kalifornische Riesen-, gemischt. Paeonien-Perfektion, gem. Riesen-Komet-, gemischt. Einfache Original-China, gemischt . . . . .	9 —	1 —
			<b>6 Sorten vielblumige Stiefmütterchen, enthält:</b>		
			Goldgelb (mit schwarzem Auge). Halbtrauer (Lord Beaconsfield). Hellblau mit Gesicht. Kaiser Wilhelm. Silbersaum. Weiß (mit schwarzem Auge) . . . . .	4 50	— 50
			<b>12 Sorten vielblumige Stiefmütterchen enthält außer obigen:</b>		
			Purpuroviolet. Faust oder schwarz. Candidissima. Reingelb ohne Auge (Goldelse). Gestreifte. Goldrand . . . . .	9 —	1 —
			<b>6 großblumige Sorten Stiefmütterchen, enthält:</b>		
			Brautjungfer. Feuerkönig. Gelb mit Auge. Prinz Heinrich. Vulcan. Weiß mit Auge . . . . .	5 40	— 60
			<b>12 großblumige Sorten, enthält außer obigen:</b>		
			Goldgelb fünffleckig. Halbtrauer (Lord Beaconsfield). Adonis. Candidissima. Gelb ohne Auge. Madame Perret . . . .	10 —	1 20



# Blumen-Samen.

In der nachfolgenden Abteilung dieses Verzeichnisses sind die **Einjahrs- oder Sommergewächse, Zweijährigen, Cucurbitaceen, Stauden und Topfgewächse** alphabetisch geordnet vereinigt, und der Charakter jedes Artikels ist durch ein dem Namen vorgesetztes Zeichen angegeben. Es bedeuten: ☉ **Einjährige oder Sommergewächse**, ☺ **Zweijährige**, ♁ **Ausdauernde oder Stauden (Perennen)**, § **Schlingpflanzen**, △ **Topfgewächse**, ♀ **Sträucher**. Zwei Zeichen deuten an, daß die betreffende Pflanze beide Eigenschaften vereinigt (z. B. ♁§ ausdauernde Schlingpflanze). Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende. Das Zeichen für Einjährige ☉ ist auch einigen mehrjährigen Pflanzen beigesetzt, und zwar denjenigen, welche bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen.

Die Angaben über Höhen der Pflanzen sind nur als annähernd anzusehen.

**Farbenbezeichnungen, vgl. Seite 4.**

**Ziergräser, Gehölze, Palmen, Kakteen, Farne, Wasserpflanzen, Knollen u. a. sind in besonderen Abteilungen aufgeführt.**

**Von den mit \* bezeichneten Sorten sind fertige Portionen in farbigen Tüten lieferbar, deren Preise sich in der einliegenden grünen Liste B finden.**

**Es werden berechnet: 25 Kilo(kg) und darüber nach dem 100-kg-Preise, 4 3/4 kg und darüber nach dem 10-kg-Preise, 250 Gramm (g) und darüber nach dem kg-Preise, 50 g und darüber nach dem 100-g-Preise, 5 g und darüber nach dem 10-g-Preise, weniger als 5 g nach dem 1-g-Preise oder dem 10-g-Preise mit einem Aufschlag von 25 0/0; 2500 Korn und mehr nach dem 10000-Korn-Preise, 250 Korn und mehr nach dem 1000-Korn-Preise, weniger als 250 Korn nach dem 100-Korn-Preise, oder nach dem 1000-Korn-Preise mit 20 0/0 Aufschlag; 25 Portionen und mehr nach dem 100-Portionen-Preise, 5 Portionen und mehr nach dem 10-Portionen-Preise, weniger als 5 Portionen nach dem 10-Portionen-Preis mit 20 0/0 Aufschlag. Gewichtsteile unter 15 Pf. werden nicht abgegeben.**

Telegr.- Wort	Höhe cm	Name und Beschreibung	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ioaha	25	☉ <b>Abronia. Nyctaginaceae.</b> <b>umbellata grandiflora, rosa</b> [11 la] .....	16.—	2.—	—30
ioasd	200	☉§ <b>Abrus. Leguminosae.</b> <b>preicatorius</b> , Paternosterbohne, scharlachrote Samen ....	16.—	2.—	—30
ioabwm	100	* <b>Abutilon, Samtmalve. Malvaceae.</b> <b>hybr. maximum, Benarys Riesen-, Blumen aufrecht und weit geöffnet, reiches Farbenspiel (Sämlinge blühen nach 6 Monaten)</b> 100 Port. <i>A</i> 24.—, 10 Port. <i>A</i> 2.60.	600.—	72.—	9.—
todem	500	△ <b>Acacia, Akazie. Leguminosae.</b> <b>arabica, weißblühend, liefert Gummi arabicum</b> .....	12.—	1.60	—25
todtb	90	<b>armata</b> (Mimosa paradoxa), schöne Zimmerpflanze .....	64.—	7.80	1.10
ioegr		<b>Bailejana, lange goldgelbe Dolden</b> .....	32.—	4.—	—55
ioftt	150	<b>dealbata</b> (pulverulenta), Mimosa, feine Belaubung .....	12.—	1.60	—25
ioqlv		<b>decurrens</b> (Mimosa), reichblühend .....	10.—	1.40	—20
iofkk	300	<b>longifolia</b> (Mimosa latifolia), schöne Topfsorte .....	14.—	1.80	—30
iofpt		<b>floribunda, gelblich, Winterblüher</b> .....	10.—	1.40	—20
iojmb	200	<b>lophanta</b> (Albizzia glauca), für Töpfe .....	6.80	—90	—15
iokdt	150	" <b>speciosa</b> (Albizzia), dankbare Zimmerpflanze .....	8.—	1.10	—20
ioyli		<b>pycnantha</b> (petiolaris) .....	10.—	1.40	—20
longg		<b>gemischt</b> .....	5.40	—85	—15
ionwv	5	* <b>Acaena, Stachelnüsschen. Rosaceae.</b> <b>glauca, mit silbrig-blaugrüner Belaubung</b> .....			2.—
iooth	"	<b>novae-zealandiae</b> (microphylla), mit rotborstigen Früchten .....	90.—	10.80	1.50
iooti	90	* <b>Acanthus, Bärenklau. Acanthaceae.</b> <b>mollis</b> (latifolius, lusitanicus), dekorative Blattpflanzen ..	8.—	1.10	—20
ioptx	25	* <b>Achillea, Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae.</b> <b>ageratifolia, siehe Neuheiten, Seite 13.</b>			
ioptkd	60	<b>ageratum, gelb</b> [1,5 pa.] wohlriechend .....	42.—	5.20	—70
	25	<b>clavenae</b> (argentea) weiß, silbergraues Laub .....		24.—	3.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Achillea</b> (Fortsetzung).			
ioppg	90	2 ♀ eupatorium (filipendula) Parkers Varietät, bronzegelbe [2,5 pc] Dolden auf langen Stielen.....	220.—	26.40	3.40
iopsk	45	millefolium, Schafgarbe .....	15.—	1.90	—,30
iopxv	50	millefolium Kelwayi, magentarosa [9,5 pa/10 la].....	120.—	14.40	1.90
iorvv	"	" Kirschkönigin, purpurrot [9 re].....			2.80
iosli	"	" rubra [10 na/la], haltbare, reizende Schnittblumen	80.—	9.60	1.40
ioszz	70	ptarmica fl. pleno, kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden	56.—	6.80	—,90
iotrk	60	x " Perle, reinweiß, dicht gefüllt, zum Schnitt.....	180.—	21.60	2.80
ioufa	30	tomentosa aurea, gelb [1,5 pa], feingefiederte Blätter, selten	160.—	19.20	2.50
		<b>Achimenes.</b> Gesneriaceae.			
ioury		⊙ ⊕ gemischt, von besten Namensorten meiner reichen Sammlung ½ g M. 18.—, 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.			
		<b>Aconitum,</b> Eisenhut, Sturmhut. Ranunculaceae.			
iovvj	90	2 ♀ Fischeri, tiefblaue [12 pc/11,5 nc] Blumen in dichten Rispen	90.—	10.80	1.50
iowyd	75	lycoctonum, hellgelb [1/1,5 ea/ic] .....	120.—	14.40	1.90
ioyfs	80	napellus, Eisenhut, dunkelblau [11,5 nc/re] .....	40.—	4.80	—,65
ipdka	150	Wilsonii, hellblau [12 ic/nc], großblumig, spät .....	120.—	14.40	1.90
ipexg		gemischt .....	60.—	7.20	1.—
		<b>Acroclinium</b> (Helipterum). Compositae.			
iplkj	50	⊙ x roseum, rosa [9,5 ga] } wertvolle .... 10 kg M. 80.—.	9.—	1.30	—,20
ipjbo	"	" fl. albo ..... } Strohlumen .... 10 " " 80.—.	9.—	1.30	—,20
ipleo	"	" gemischt ..... } ..... 10 " " 74.—.	8.40	1.20	—,20
ipnhy	"	" fl. pleno, rosa [9,5 ga/ia] } halbgefüllt .....	12.—	1.60	—,25
ipowg	"	" " albo pleno ..... } (spielen) .....	12.—	1.60	—,25
iprci	"	" neue großblumige gefüllte Spielarten .....	30.—	3.60	—,50
		<b>Adansonia,</b> Bombacaceae.			
ipubj		⊕ digitata, Affenbrodbaum .....	28.—	3.40	—,50
		<b>Adenophora,</b> Becherglocke, Drüsenträger. Campanulaceae.			
ipuzt	60	2 ♀ Bulleyana, hellblau [12 ea/ga], zierliche Glocken 1 g M. 1.—.			8.—
		<b>Adlumia,</b> Doppelklappe. Papaveraceae.			
ipyze	§ 2 ♀ x	cirrrosa (fungosa), rosa [9,5 ca], prächtig .....	120.—	14.40	1.90
		<b>Adonis,</b> Adonisröschen. Ranunculaceae.			
iraigj	30	⊙ x aestivalis, blutrot [7/7,5 re] ..... 100 kg M. 280.—.	3.20	—,50	—,15
irefk	"	autumnalis, blutrot [7/7,5 re] ..... 100 " " 280.—.	3.20	—,50	—,15
irguu	45	x aleppica, Blumen von 7 cm, glänzend dunkelblutrot, feines Laub, keimt sehr langsam 100 Pr. M. 24.—, 10 Pr. M. 2.60.	180.—	21.60	2.80
irloe	30	2 ♀ vernalis, glänzend gelbe [1 ra], große Blüten .....	80.—	9.60	1.40
		<b>Aethionema,</b> Steintäschel. Cruciferae.			
iriwk	20	2 ♀ coridifolium, malvenrosa [10 ga] ..... 1 g M. 1.80.		120.—	15.—
irjyp	30	grandiflorum, lilarosa [9,5 la/10,5 ga] ..... (ausverkauft)			
		<b>Agapanthus,</b> Liebesblume, Schmucklilie. Liliaceae.			
irwgu	40	⊕ umbellatus (africanus), blau [12,5 ga/ia], sehr schön .....	200.—	24.—	3.—
		<b>Agathaea,</b> Kapaster. Compositae.			
irysr	100	⊕ coelestis (Felicia amelloides), blau [12,5 ga] reichblühend	28.—	3.40	—,50
		<b>Agave.</b> Amaryllidaceae.			
isamw		⊕ americana ..... 1000 Korn M. 5.—.			
isemg		" fol. variegatis ..... 1000 " " 10.—.			
isyty		gemischte Spezies ..... 1000 " " 4.—.			
		<b>Ageratum,</b> Leberbalsam. Compositae.			
itavm	120	⊙ ⊕ conspicuum, weiß, sehr schön zum Schneiden, Winterblüher	72.—	8.60	1.20
itege	50	Lasseauxii, malvenfarbig [9,5 gc], schön zum Schneiden...	72.—	8.60	1.20
itefg	60	⊙ x mexicanum (coeruleum), blau [12,5/13 ia] .....	12.—	1.60	—,25
itikm	30	" nanum, blau [12 ga] .....	14.—	1.80	—,30
itkbe	"	" " album grandiflorum (Schneeflocke) .....	24.—	2.90	—,40
itmce	12	x " pumilum Blausternchen, dichte Massen kleiner blauer [12,5 ia] Blüten, reizend .....	84.—	10.20	1.40
itnpa	10	" " Blaue Kappe, tiefblau [12 na/pa], niedrig ..		15.40	2.—
itolu	15	" " Blaue Kugel, reinblaues [12 la] Kissen .....	30.—	3.60	—,50



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Ageratum (Fortsetzung).</b>			
itrlly	15	⊙ <b>x mexicanum pumilum imperiale, blau</b> [12 ga].....	18.—	2.20	— .35
ituou	"	" <b>pumilum imperiale album, weiß</b> .....		2.20	— .35
itwxo	"	<b>x " " Klein Dorrit, lasurblau</b> [12,5 ga], reizend .....	28.—	3.40	— .50
ityjn	"	" " " <b>reinweiß</b> (Benary).....	28.—	3.40	— .50
iuadd	"	" " " <b>perfectum, reinblau</b> [12,5 ia] .....	20.—	2.40	— .35
iuana	"	" " " <b>Prinzessin Viktoria Luise, [12 la] Mitte weiß</b> ...	32.—	4.—	— .55
iuair	10	" " <b>Rotkäppchen, mattrosa</b> [10/10,5 ea], mit dunkel- rosa [9,5 ge/ie] <b>Mitte; sehr niedrig</b> .....		36.—	4.50
iuatx	15	" " <b>Silbersternchen, kompakt, übersät mit silber- grauen</b> [13 ca] <b>Blütensternchen</b> .....	260.—	32.—	4.—
		100 Port. <i>M</i> 18.—, 10 Port. <i>M</i> 2.—.			
		<b>Agrimonia, Odermennig. Rosaceae.</b>			
itubrw	60	⌘ eupatoria, <b>gelb</b> [2 la] .....			— .20
		<b>Agrostemma, Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.</b>			
ituelp	30	⊙ <b>x coeli-rosa, rosa</b> [10 ga/la] .....	8.—	1.10	— .20
itudw	15	" " <b>fimbriata nana, zartrosa</b> [10 ea/ia] .....	12.—	1.60	— .25
itudl	50	" " " <b>splendens, leuchtend tief rosarot</b> [9,5 pa/na]	24.—	2.90	— .40
iuedm	75	⌘ <b>x coronaria (Lychnis), Kronnelke, violett</b> [9,5 ra] .....	5.—	— .70	— .15
itueoa	"	" " <b>alba</b> .....	5.—	— .70	— .15
ituezl	"	" " <b>atrosanguinea, dunkelblutrot</b> [9/9,5 re/ra] .....	5.—	— .70	— .15
itugkm	"	" " <b>gemischt, weiße Blätter</b> .....	5.—	— .70	— .15
ituhcr	40	<b>flos Jovis (Lychnis), karmirosa</b> [9,5 la], <b>früh</b> .....	8.—	1.10	— .20
ituhjl	60	<b>githago (Lychnis), Kornrade</b> .....	6.60	— .90	— .15
ituhvw	70	<b>hybrida Walkeri, leuchtend purpurrosa</b> [9,5 pa] .....	7.—	— .90	— .15
		<b>Allium, Lauch. Liliaceae.</b>			
itutip	25	⌘ <b>cyaneum, himmelblau</b> [12 na/pe] .....			(ausverkauft)
ituisx	40	<b>pulchellum, lilart</b> [10 ne], <b>zierlich</b> .....	90.—	10.80	1.50
		<b>Aloë, Liliaceae.</b>			
itujhf		⊙ <b>africana</b> .....	1000 Korn <i>M</i> 2.—.		
itujdu		<b>arborescens, Brandbaum</b> .....	1000 " " 14.—.		
itujmn		<b>Bainesii</b> .....	(fehlt)		
itujry		<b>ferox</b> .....	1000 Korn <i>M</i> 2.60.		
itukzy		<b>variegata, Tiger- od. Hechtalö</b> .....	1000 " " 6.—.		
ituljb		<b>gemischte Spezies. 10000 K. <i>M</i> 18.—, 1000 " " 2.—.</b>			
		<b>Alonsoa, Scrophulariaceae.</b>			
itunpl	30	⊙ <b>linifolia gracilis</b> [6,5 pa], <b>sehr zierlich</b> .....	16.—	2.—	— .30
ituoht	50	<b>Warscewiczii, leuchtend tomatenrot</b> [7 pa] .....	12.—	1.60	— .25
ituose	30	" <b>compacta</b> [7 pa], <b>frühblühend</b> .....	24.—	2.90	— .40
		<b>Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.</b>			
itupze	15	⌘ <b>pinifolia (gracilis), weiß, f. Einfassungen u. Steingärten</b> ...	200.—	24.—	3.—
		<b>Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae.</b>			
iturwm	100	⌘ <b>chilensis (pulchella, versicolor), hart</b> .....	90.—	10.80	1.50
		<b>Althaea, Stockrose, Malve. Malvaceae.</b>			
		(Malven siehe auch Seite 76.)			
itutbr	300	⌘ <b>ficifolia, Prachtmischung</b> .....	9.—	1.30	— .20
itupz	200	⌘ <b>hybrida semperflorens, einfache, einjährige gemischt</b> ...	10.—	1.40	— .20
ituede	"	<b>x " semperflorens fl. pl., gefüllte einjährige "</b> ..	18.—	2.20	— .35
itunuv	"	" " <b>fimbriata fl. pleno, gemischt</b> .....	22.—	2.70	— .40
itubz	120	⌘ <b>officinalis, Eibisch, fleischfarbig</b> [10,5 ea] .....	9.—	1.30	— .20
ituvlk	250	<b>rosea fimbriata fl. pl. (Allegheny Malven), halbgefüllt</b> ...	24.—	2.90	— .40
ituwgj	350	" <b>Riesen, einfache gemischt</b> .....	10.—	1.40	— .20
ituwxg	120	" <b>nigra, schwarze einfachblühende Malve</b> .....	9.—	1.30	— .20
		<b>Alyssum, Steinkraut. Cruciferae.</b>			
ituydz	40	⌘ <b>argenteum, gelb</b> [2 pa], <b>Blätter weiß</b> .....	60.—	7.20	1.—
ituyne	25	⊙ <b>x Benthamii (maritimum), weiß</b> .....	12.—	1.60	— .25
ituyty	12	<b>x " compactum (erectum), reizend</b> .....	16.—	2.—	— .30
ituzgz	10	" " <b>Klein Dorrit</b> .....	20.—	2.40	— .35
ituzvr	12	" " <b>lilacinum</b> [11 ie] .....		4.40	— .60
ivanm	8	" <b>procumbens (Schneeteppich), kriechend</b> .....	18.—	2.20	— .35
itvbyy	5	" " <b>minimum (Schneedecke), kriechend, weiß</b> ..	30.—	3.60	— .50
itobzw	10	⌘ <b>Moellendorffianum, gelb</b> [2 pa], für Steingärten .....			4.—
itvjpa	15	<b>montanum (Wulfenianum), gelb</b> [1 ra], <b>graufilziges Laub</b> ...	250.—	30.—	3.80
itvedh	40	<b>rostratum, gelb</b> [2 ra], <b>reichblühend</b> .....	80.—	9.60	1.40



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Alyssum (Fortsetzung).</b>			
ivevv	40	21 x saxatile, goldgelb [2 pa], frühblühend, für Felsgarten . . . .	24.—	2.90	—40
ivhdu	30	" compactum, Goldkörbchen, goldgelb [2 pa] . . . . .	44.—	5.40	—70
ivlif	40	" sulphureum, echt, schwefelgelb [1,5 ia] . . . . .		40.—	5.—
ivjwe	15	serpyllifolium, gelb [1 pa], frühblühend, für Steingärten . .	250.—	30.—	3.80
ivlnu	35	sinuatum, spätblühend, schwefelgelb [1,5 ra] . . . . .	10.—	1.40	—20
		<b>Amarantus, Amarant. Amarantaceae.</b>			
ivmju	150	○ abyssinicus, prachtvoll . . . . .	6.—	—85	—15
ivobn	60	atropurpureus, dunkelpurpur [9 re/ri] . . . 10 kg M. 24.—.	3.—	—50	—15
ivome	90	bicolor ruber, effektvolle Gruppenpflanze . . . . .	9.—	1.30	—20
ivpdi	"	" Feuerkönig, große rote [8,5/9 ra/re] Blattschöpfe . . . .	10.—	1.40	—20
ivrla	75	x caudatus, roter [9 re] Fuchsschwanz . . . 10 kg M. 22.—.	2.40	—40	—15
ivuxg	"	" viridis, grüner [1 le/ne] " . . . . . 10 " " 24.—.	2.60	—40	—15
ivwoj	100	cruentus, mit blutroten Blütenähren . . . . 10 " " 24.—.	2.60	—40	—15
ivylw	150	Henderi, buntblättrig . . . . .	9.—	1.30	—20
ivyzn	100	melancholicus ruber (gangeticus), Blatt dunkelrot . . . . .	8.—	1.10	—20
iwbhy	75	salicifolius, weidenblättrig, dunkelbronze, Spitzen blutrot .	16.—	2.—	—30
iwejj	90	x tricolor, Blätter gelb, grün und rot . . . . .	10.—	1.40	—20
iwffa	"	" splendens, herrlich bunt belaubt . . . . .	12.—	1.60	—25
iwldy	"	" Sonnenaufgang, neu, buntleuchtendstes Blattwerk .	12.—	1.60	—25
iwibk	"	gemischt . . . . . 10 kg M. 20.—.	2.40	—40	—15
		<b>Amaryllis, Ritterstern. Amaryllidaceae.</b>			
iwluh	75	○ hybrida, gemischt . . . 10.000 K. M. 48.—, 1000 K. M. 5.20.			
iwjhe	"	" Prachtmischung 1000 " " 24.—, 100 " " 2.80.			
		<b>Ambrosia, Gänsefuß. Compositae.</b>			
iwlny		○ mexicana, wohlriechend . . . . .	16.—	2.—	—30
		<b>Ammobium, Papierblume. Compositae.</b>			
iwobr	45	○ x alatum grandiflorum, weiße Strohblume . . . . .	6.60	—90	—15
		<b>Anagallis, Gauchheil. Primulaceae.</b>			
iwoww	25	○ grandiflora coccinea, orangerot [6,5 nc] . . . . .	36.—	4.40	—60
iwsda	"	" coerulea, dunkelblau [13 ra], Mitte violett [10 pc] . . . .	36.—	4.40	—60
iwuxn	"	x schön gemischt . . . . .	32.—	4.—	—55
		<b>Anchusa, Ochsenzunge. Boraginaceae.</b>			
iwvje	120	21 ○ affinis, azurblau [12/11,5 re], sehr hübsch . . . . .	72.—	8.60	1.20
iwwge	90	21 angustifolia, marineblau [12,5/11,5 ra]. reizend . . . . .	36.—	4.40	—60
ixwuu	75	Barrelieri, früheste, dunkelblau [13 pa] . . . . .	54.—	6.60	—90
ixadh	60	○ capensis, indigoblau [13 ra] . . . . .	11.—	1.50	—25
ixawg	50	" Blauer Vogel, leuchtend indigoblau [13 ra], wertvoll .	20.—	2.40	—35
ixcel	90	21 incarnata, magentarosa [9,5 pc] mit hellem [9 ca] Rand . .	48.—	5.80	—80
idilo	180	italica (azurea), blau [13 ra], sehr schön . . . . .	14.—	1.80	—30
ixexe	"	x " grandifl. Dropmore, indigoblau [13 ra] } herrliche,	22.—	2.70	—40
ixgsl	"	" " Lisadell, enziablau [12,5 pa] } blütenreiche	30.—	3.60	—50
ixikr	"	" " Opal, himmelblau [13 na] . . . . . } Bienen-	32.—	4.—	—55
ixjve	"	" " Pikotte, blau [13 pa] und weiß } pflanzen	100.—	12.—	1.60
ixmla	30	myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht . . . . .			7.80
ixnxo	50	officinalis, blau oder rötlich . . . . .	24.—	2.90	—40
		<b>Androsace, Mannschild. Primulaceae.</b>			
ixsza	15	21 ○ coronopifolia, weiß . . . . .	110.—	13.20	1.80
		<b>Anemone, Windblume. Ranunculaceae.</b>			
ixuuu	25	21 alpina, weiß . . . . .	30.—	3.60	—50
ixvxe	30	21 ○ coronaria (sinensis), von Caën, gemischt . . . . .	20.—	2.40	—35
iyazg	"	" chrysanthemumblütige, gefüllte gemischt . . . . .	52.—	6.40	—85
iybjj	"	" Excellenz, feurig scharlach [7/7,5 ra/re] . . . . .	80.—	9.60	1.40
iybtr	"	" Mr. Fokker, neu, blau . . . . .	48.—	5.80	—80
iyboh	"	" St. Brigid, großblumig, meist halbgefüllt, schön . .	100.—	12.—	1.60
iyey	"	" " Irische Originalsaat . . . . .		26.40	3.40
iycee	60	japonica, rosa [10 ea/ga] . . . . .	32.—	4.—	—
iyedk	"	" alba, Honorine Jobert, mit großen weißen Blüten . .	32.—	4.—	—
iyeeu	30	narcissiflora, weiß, doldig . . . . .			2.40
iychn	40	pennsylvanica, weiß, robust, Mai-Juli . . . . .		18.—	2.40
ixxyy	15	21 ○ pulsatilla (Küchenschelle), violettlila [11,5 ne] . . . . .	140.—	16.80	2.20
ixyjk	"	" alba (Weißer Schwan), reinweiß . . . . .			3.60
iyaa	"	" rubra, sehr schön [8,5 pn], samtig dunkelbraunrot . .		32.—	4.—
iyelx	40	21 silvestris, weiß, großblumige Waldanemone . . . . .	60.—	7.20	1.—



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
iyctg	90	⊕ Angelonia, Engelsblume. Scrophulariaceae. grandiflora, lila [11,5pc], Schlund weißgrundig punktiert			3.—
iydjb	15	⊕ Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae. dioica rosea, Polster mit rosa [9ic/gc] Blütenköpfchen 1 g M 1.50.			
iydow	60	margaritacea (Anaphalis), strohblumenartig, weiß.....			4.50
iydwe	50	⊕ Anthemis, Hundskamille. Compositae. arabica, altgoldgelb [3/3,5 ra], feinzerteiltes Laubwerk....	12.—	1.60	—25
iyeev	60	⊕ Kelwayi, zitronengelb [1,5 na] .....	24.—	2.90	—40
iyevz	"	" alba [1 ca] .....	24.—	2.90	—40
iyftkw	30	⊕ montana, weiß .....	40.—	4.80	—65
iyfln	45	nobilis, Edelkamille, weiß, reichblühend, rasenbildend..	100.—	12.—	1.60
iygfh	90	tinctoria hybrida, neue Spielarten .....	100.—	12.—	1.60
iygkr	65	⊕ Anthericum, Graslilie, Zaulnlie. Liliaceae. liliago, weiße Zaulnlie .....	72.—	8.60	1.20
iygwf	50	lilistrum (Paradisea), Paradieslilie, weiß, wohlriechend..	100.—	12.—	1.60
iyhgu	"	" giganteum, großblumig, reinweiße Sternblüten .....	140.—	16.80	2.20
iyhve	45	⊕ Anthurium, Schweifblume, Flamingoblume. Araceae. Scherzerianum, scharlach [7,5 ra] . 1000 Korn M 40.—, 100 " " 4.40.			
iyhyb	§	⊕ Antigone, Bergrose. Polygonaceae. leptopus, rosenrote Blütentrauben .....	28.—	3.40	—50
iyile	15	⊕ Antirrhinum. Scrophulariaceae. asarina, blaßgelb [1 ca], blütenreich; Felsgärten .....	140.—	16.80	2.20
iyisa	20	hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in rosa, lila, weißen u. zweifarbigen Schattierungen	76.—	9.20	1.30
iyiup	15	molle, große, weiße Blumen mit zartem Duft, wolliges Laub		30.—	3.80
iytyf	80	⊕ Antirrhinum majus, Löwenmaul. Scrophulariaceae. x Prachtmischung hoher Sorten..... 10 kg M 160.—.	18.—	2.20	—35
iytyk	35	Rost Resistente Sorten: " " Aprikosenfarbe [3,5/4,5 ia mit 5,5/6 ia] mit weißem Schlund .....		10.40	1.40
iyiym	70	" " gelb [1 la/pa] .....		10.40	1.40
iyiyp	75	" " karmesin [7,5/8 re/ri] .....		10.40	1.40
iyiys	60	" " rosa [8,5/9 ia/ga und 9 ea/ga], spielt .....		10.40	1.40
iyiyt	70	" " zartrosa [9 ea] mit weißem Schlund .....		10.40	1.40
iyiyz	75	" " weiß .....		10.40	1.40
iyizz	"	" " Mischung .....		8.40	1.20
iyjaz	80	grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten: " brillantrosa [9 ga/ia] .....	30.—	3.60	—50
iyjch	"	" Mondlicht, goldig aprikosen [2,5 pa/6 ne/7,5 la], Schlund rosa [8,5 le], schöne Neueinführung .....	30.—	3.60	—50
iyjen	"	" Prinzeß Elisabeth, hermosa rosa [8,5 ea], herrlich	30.—	3.60	—50
iyjfe	"	" Rocks Weiß, gut zum Treiben .....	36.—	4.40	—60
iyjhl	"	" Sentinel, scharlach [6,5/7,5 ra] mit weißem Schlund	36.—	4.40	—60
iyjig	80	grandiflorum, großblumige hohe Sorten: " Abendrot (Benary), zartlachsrosa [5 ga/7 ea] mit gelber [1 ea] Lippe und weißem Schlund .....	36.—	4.40	—60
iyjtp	90	" Brillant, scharlach und gelb [1 pa], Schlund weiß....	32.—	4.—	—55
iyktj	"	" Crescia, dunkelsamtrot .....	28.—	3.40	—50
iykpz	75	" Garde, korallenrosa [7,5/8,5 ea/ga] und bernstein- farben [6 ea] mit gelber [1 pa/ia] Lippe .....	46.—	5.60	—75
iylin	80	" Gelber König, tief kanariengelb [1,5 ra], großblumig		3.60	—50
iylmh	"	" Goliath, lachsrosa [7/8 ga] mit orange [4/4,5 la]	44.—	5.40	—70
iylvl	"	" Harmonie, kupferrosa [3,5 ga/6 ea/7 ga] mit gelber [1,5 na] Mitte, prachtvoll .....	30.—	3.60	—50
iymgv	"	" Kardinal, leuchtend scharlach [6,5 ra/7 re] .....	34.—	4.20	—60
iymsp	90	" Karminkönig, karmin [8,5 pa/ra], Schlund weiß .....	36.—	4.40	—60
iymin	"	" kermesinum splendens, tief weinrot .....	28.—	3.40	—50
iyngx	"	x Königin Viktoria (Benary), reinweiß .....	28.—	3.40	—50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>2. Antirrhinum majus, Löwenmaul.</b>			
		<b>grandiflorum, großblumige hohe Sorten (Fortsetzung).</b>			
iyosm	90	" luteum, kanariengelb [1 ia/pa] .....	28.—	3.40	—50
iyoxj	80	" Monarch, dunkel samtigkarmesin .....	32.—	4.—	—55
lypsl	"	" Othello (Benary), Iris-violett [9 ri] mit Atlasglanz ..	40.—	4.80	—65
lyrxl	90	" Rosenkönigin, zartrosa [9 ea] .....	28.—	3.40	—50
iyshz	80	" Rubin, rein rubinrot [8/8,5 ra], herrlich .....	36.—	4.40	—60
lystx	"	" Schöne v. Feltham, hellrosa [9 ea], Lippe weiß .....	36.—	4.40	—60
iytfx	90	x " striatum, gestreifte gemischt .....	28.—	3.40	—50
iytvb	80	x " Venus (Benary), zartrosa [9,5 ea], Schlund weiß ..	28.—	3.40	—50
iyuht	80	x " Prachtmischung .....	10 kg M. 200.—	22.—	2.70
iyuwk	"	" Sondermischg. feinst. Schnittsort. 10 " 260.—	30.—	3.60	—50
lyvgl	"	" fl. pl. Amarant (Benary), tief purpurviolett [9,5 ra] mit schmaler gelber [1 pa] Lippe, Schlund weiß ..	140.—	16.80	2.20
lyvhu	"	" " " album (Benary), reinweiß .....	140.—	16.80	2.20
lywlf	"	" " " luteum (Benary), gelb [1 ia/na] .....	140.—	16.80	2.20
iywwo	"	" " " roseum (Benary), rosa [9 ea/ga] mit weiß .....	140.—	16.80	2.20
iyxim	"	" " " gefüllte Sorten gemischt .....	120.—	14.40	1.90
		Gefüllte Sorten bringen einen Teil einfach blühender.			
		<b>maximum, riesenblumige Sorten:</b>			
iyyp	80	" Altgold, goldorange [4/5 pa/pe] mit altrosa [9 ic] .	52.—	6.40	—85
iyjyr	"	" Apfelblüte, zartrosa [9 ea/ea] mit weiß, frühblühend	52.—	6.40	—85
iyjud	"	" Cattleya, rosalila [9,5 gc/ic] .....	52.—	6.40	—85
izagl	"	" Die Rose, reinrosa [8,5/9 na], frühblühend .....	52.—	6.40	—85
izbwe	90	" Feuerkönig, kupferrosa [6,5 lc], hellorange [5 la] bis zitronengelb [1,5 pa] mit weißem Schlund .....	48.—	5.80	—80
izesi	"	" Fliederstrauß, purpurila [9,5 pa/ra] .....	52.—	6.40	—85
izetm	80	" Goldkönigin, gelb [1 ra] mit lilarsosa [9,5 lc] .....	48.—	5.80	—80
izgxu	"	" Goldlack, lackbraun [5/6,5 re], violett [9,5 ne] Schlund	52.—	6.40	—85
izlei	"	" Gotelind, lachs [4,5 pa/6 la], altrosa [9 gc] Schlund	52.—	6.40	—85
izjku	90	" Kanarienvogel, zart gelb [1 la/na], frühblühend ..	52.—	6.40	—85
izkfe	80	" Kupferkönig, nopalrot [7/7,5 re] .....	52.—	6.40	—85
izlnl	90	" Maralda, kupferkarmin [9 ia] .....	52.—	6.40	—85
iznjl	80	" Märchenzauber, neu, geflammte und gefleckte Spielarten mit dunkelgetönter Lippe .....	10.—	1.40	
iznne	"	" Purpurkönig, samtig dunkelpurpur [9 re/ri], früh	52.—	6.40	—85
izodv	"	" Rubin, karmesin [8/8,5 ra] .....	52.—	6.40	—85
izowc	"	" Schneeflocke, reinweiß, frühblühend .....	52.—	6.40	—85
izsga	"	" riesenblumige gemischt .....	32.—	4.—	—55
		<b>nanum praecox, neue frühblühende, halbhohe Treibsorten:</b>			
izspo	35	" Daffodil, lichtgelb [1 ca/ea], Mitte dunkler [1 na] ..	52.—	6.40	—85
izsyz	60	" Eclipse, karmesin [7,5 re/ri], Schlund lila [9,5 ng]	40.—	4.80	—65
iztyo	40	" Heideröschen, brillantrosa [9 ga/ia], Schlund weiß	40.—	4.80	—65
izubx	55	" Jennie Schneider, reinrosa [9 ga], feinblättrig ..	40.—	4.80	—65
izueg	"	" Kaiserin, tief samtig dunkelscharlach [7,5/8 re/ri], Schlund violett [9,5 ng], herrlich .....	40.—	4.80	—65
izudm	45	" Kanarienvogel, zitronengelb [1 ia/na] .....	34.—	4.20	—60
izufn	"	" Lawine, neu, reinweiß .....	48.—	5.80	—80
izujv	50	" Nelrose, korallenrosa [8,5 la/na], bukettblütig, prachtvoll	40.—	4.80	—65
izupj	55	" Reinheit, schimmernd reinweiß, früheste Sorte ..	36.—	4.40	—60
izupw	50	" Römisch Gold, altgold, goldgelb [1,5 pa] mit kupfer [3/4 na] u. lachsrosa Schein [7 ia] .....	44.—	5.40	—70
		<b>nanum, halbhohe Sorten, gut für Beetbepflanzung:</b>			
jaacn	40	" Braut, reinweiß, kleinblättrig .....	32.—	4.—	—55
jaisf	50	" Excellenz, leuchtend scharlach [6,5 ra], prächtig ..	54.—	6.40	—90
jaife	40	" Feuerkopf, leuchtend orangerot [6/7 ra], auffallend	36.—	4.40	—60
janyj	45	" Flamme, zinnoberscharlach [6/6,5 ra], vorzüglich ..	66.—	8.—	1.10
jauxv	50	" Karmesinkönig, rein karmesinblutrot .....	40.—	4.80	—65
jbaoj	60	x " Königin des Nordens, weiß, schmalblättrig .....	32.—	4.—	—55
jbulg	50	" Königsrosa, neu, tiefrosa [8,5/9 na/la] .....	66.—	8.—	1.10
jbfce	"	" Lachskönigin [7 la, Lippe 4,5/5,5 na und 3,5 na] .	32.—	4.—	—55



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>24 Antirrhinum majus, Löwenmaul.</b>			
		<b>nanum, halbhohle Sorten (Fortsetzung).</b>			
jbhya	45	" <b>lilarosa</b> [10 ea/ga] .....	38.—	4.60	—,65
jblfw	30	" <b>Morgenglanz, neu, zart chamois</b> [6/7 ea/ga] mit weißem Schlund .....	52.—	6.40	—,85
jbiud	45	" <b>Morgenröte, zinnoberscharlach</b> [6,5/7,5 ra] mit weiß	30.—	3.60	—,50
jbrxd	55	" <b>Rosa Eclipse</b> , [9 ia], neue Prachtsorte .....	36.—	4.40	—,60
fbvei	30	" <b>St. Georg, orange</b> [5,5/6,5 nc] u. kirschrot [7,5 pa/pe]	66.—	8.—	1.10
jbure	55	x " <b>Schwarzer Prinz, fast schwarz, schmalblättrig</b> .....	38.—	4.60	—,65
jbel	30	" <b>Silberkönigin, neu, silberlila</b> [10 ea/ea] .....	66.—	8.—	1.10
jbyda	45	" <b>zinnoberscharlach (Defiance)</b> [5,5/6,5 ra], feurig..	56.—	6.80	—,90
jbyox	"	x " <b>Prachtmischung</b> .....	10 kg M. 200.—	22.—	2.70
jeaen	"	" " <b>leuchtender Farben</b> .....	10 " " 260.—	30.—	3.60
		<b>nanum grandiflorum, halbhohle großblumige Sorten:</b>			
jceox	40	" <b>grandiflorum aureum (Goldkönigin)</b> [1 la/pa]..	36.—	4.40	—,60
jeiah	45	" <b>Bernsteinkönigin, kanariengelb</b> [1,5 pa] mit chamoisrosa [5/5,5 nc], Schlund weiß, herrlich	44.—	5.40	—,70
jejyl	"	" <b>brillantrosa</b> [9 ga] .....	40.—	4.80	—,65
jemoa	"	" <b>Climax, gelb</b> [2 ra] und bronze [4 pc], rötlich [6 nc] schattiert, prachtvoll .....	36.—	4.40	—,60
jeuao	40	" <b>Fascination, zartrosa</b> [9 ea], bukettblütig...	28.—	3.40	—,50
jeuzu	45	" <b>Fortschritt, leuchtend orangescharlach</b> [6,5 ra], Schlund weiß, vorzüglich .....	40.—	4.80	—,65
jeyof	50	" <b>Gold-Monarch, gelb</b> [1 na/ra], große Buketts	36.—	4.40	—,60
jdefo	55	" <b>Karminkönigin, leuchtend</b> [8/8,5 ra] .....	40.—	4.80	—,65
jdhui	45	" <b>Leuchtturm (Signalfeuer), rosa</b> [7,5/8,5 ia]...	72.—	8.60	1.20
jdiuz	"	" <b>Maiskönigin, gelb</b> [1 na] mit kupfer [7 ic] Schein, Schlund kupferrosa [7,5 gc] .....	30.—	3.60	—,50
jdkaa	30	" <b>Malmaison, neu, silberrosa</b> [9 ea/ga], dunkel- laubig, äußerst wirkungsvoll .....	100.—	12.—	1.60
idomj	45	" <b>Primadonna, terrakotta</b> [3,5/5 ia/6 ga] .....	44.—	5.40	—,70
jduyb	"	" <b>Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach</b> .....	48.—	5.80	—,80
jdwow	"	" <b>Scharlach Triumph (Benary), s. Neuheiten,</b> Seite 17. 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.		24.—	3.—
jdxyu	50	" <b>Weißes Wunder, beste weiße Sorte</b> .....	36.—	4.40	—,60
jdyku	45	" <b>Willkommen, leuchtend dunkelkarmesin</b> [7,5/8 ri/pl], gleichmäßig, reichverzweigt ..	52.—	6.40	—,85
jeafb	"	" <b>Prachtmischung</b> .....	28.—	3.40	—,50
jeamh	35	" <b>maximum Feuerdrachen, kirschrot</b> [8/8,5 ra/pa] mit orange [5,5/6,5 pc] getönter Mitte, neu ..			3.40
jeatj	55	" <b>Gold. Morgenröte, lachsterrakotta</b> [4,5/5,5 la], auf gelb [1,5 pa], Prachtsorte .....	52.—	6.40	—,85
jeecf	60	" <b>Orangekönig, terrakotta</b> [5/5,5 pc] mit gelber [2 pa] Lippe .....	44.—	5.40	—,70
jeejw	40	" <b>Roter Häuptling, tief dunkelscharlach</b> .....	52.—	6.40	—,85
jeeth	50	" <b>Rosa Schönheit, rein hellrosa</b> [9 ga/ia] ....	48.—	5.80	—,80
jeesl	40	" <b>Rose Marie, neu, begonienrosa</b> [8,5/9 ia] mit goldener [3,5/4,5 ia] Mitte .....			(Mißerte)
jeoom	30	" <b>Rosella, neu, leuchtendrosa</b> [9 la] .....			2.40
jeguu	50	" <b>Schneesturm, früh, weiße Riesenbuketts</b> .....	48.—	5.80	—,80
jeifg	45	" <b>Sieg, chamois</b> [3/6,5 ga] mit kupfer [6,5 lc]...		5.80	—,80
jeizs	60	" <b>Sonnenuntergang, terrakotta</b> [4,5/5, 5 nc/pc] mit lachsrosa [7,5 ia/la] .....	80.—	9.60	1.40
jeokb	50	" <b>Zwielicht, hellgelb</b> [1,5/2 ga] mit lachsrosa [5/7 ea/7 ga], altgold [1,5 ga] getuscht ...			—,80
jeoxh	45	" <b>Prachtmischung halbhohler riesenblumig.,</b> reiche Farben, Riesenbuketts .....	34.—	4.20	—,60
jeneo	30	" <b>Fantasiefarben - Mischung, riesige, zart-</b> getönte, besonders mehrfarbige Blumen ..	60.—	7.20	1.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>4. Antirrhinum majus, Löwenmaul (Fortsetzung):</b>			
		<b>pumilum, Zwerg-Sorten:</b>			
jfaol	25	" album, weiß .....		8.60	1.20
jfgey	30	" Brillant, karmesin [7,5 re/ri] u. gelb, Schlund weiß ...		9.60	1.40
jflae	15	" brillantrosa [8,5 ia/la] ..... (Mißernte)			
jfnoy	20	" Bronzekönig, bronze [6/7 re/le] auf gelb [1 na]...		11.60	1.50
jfoly	25	" Crescia, dunkelrot, Schlund violett [9 pg] .....		9.60	1.40
jfuoi	15	" Feuerfliege [1 la mit 5 pe/8 ne], Schlund weiß .....	80.—	9.60	1.40
jfyih	25	" Kanarienvogel, kanariengelb [1 na/ra] .....	80.—	9.60	1.40
jfyti	15	" krapprot, neu [6/6,5 re/pc] .....	80.—	9.60	1.40
jgalf	"	" lilarosa [9,5 ea/ga] .....	80.—	9.60	1.40
jgayh	"	" luteum [1 la/pa] .....		9.60	1.40
jgeaj	20	" Mohrenkönig, dunkelpurpur [8,5 pn], dunkellaubig	80.—	9.60	1.40
jgema	15	" niveum, reinweiß .....	90.—	10.80	1.50
jgezo	"	" orange, hellgelb [1 na/la], Schlund rotgrau .....	90.—	10.80	1.50
jgkoo	30	" Wilde Rose, rosa [9 ga/ia], Schlund weiß .....	80.—	9.60	1.40
jgoas	15	x " Prachtmischung .....	64.—	7.80	1.10
		<b>Apocynum, Hundswolle. Apocynaceae.</b>			
jgoyj	75	4 androsaemifolium, Fliegenfänger, rosa 1000 Korn M 3.60.			
		<b>Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.</b>			
jguih	40	4 alpina, blau [12 le] .....	34.—	4.20	—60
jgyau	"	" superba, blau [12 re/ri] mit weißer Korolle .....	52.—	6.40	—85
jhboa	60	" bicolor fl. pleno, violett [10/11 pl] mit weißer Korolle .....	40.—	4.80	—65
jheua	90	x californica hybrida, große, langspornige Blumen, dunkel- karmesinlack [7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle	80.—	9.60	1.40
jhttt	"	" hybrida fl. pleno (Benary), hellgelb [1,5 na] mit langen glänzenden altrosa [7,5 le/ne] Sporen .....	180.—	21.60	2.80
jhlly	75	" canadensis, altrosa [7,5 le] mit gelb [2 ic] .....	140.—	16.80	2.20
jhpei	90	x chrysantha, hellchromgelb [1,5 ia/na], langspornig .....	80.—	9.60	1.40
jhuko	"	x " fl. pleno (Benary), 60—70% gefüllter Blumen .....	160.—	19.20	2.50
jhyes	60	" grandiflora alba, weiß, mit langen Sporen .....		10.60	1.40
jiaaw	90	" " sulphurea (Benary), zartschwefelgelb [2 ea] ..	140.—	16.80	2.20
jieaa	60	x coerulea, himmelblau [12,5 ga] mit weißer Blumenkrone ..	160.—	19.20	2.50
jienb	45	" candidissima Schneekönigin (Benary), großblumig	160.—	19.20	2.50
jifii	75	" citrina (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga] .....	200.—	24.—	3.—
jilnw	60	" cuprea, Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne], Korolle strohgelb [2 ga], wertvoll .....	160.—	19.20	2.50
		100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.			
jljhl	75	" delicatissima, zartrosa [7 ge] mit gelb [1,5 ga] .....	120.—	14.40	1.90
jlwtr	50	" kermesina Rotstern, tief dunkelkarmesin [7,5/8 re] Korolle weiß 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.			9.—
jixje	"	x " rosea (Benary), zartamarantrosa [9 ge] mit weiß ..	160.—	19.20	2.50
jloej	"	x " hybrida (haylodgensis), großblumige, langgespornte, Prachtmischung vieler Farben .....	80.—	9.60	1.40
jipjo	"	" " Benarys Specialrasse .....	160.—	19.20	2.50
jlujn	"	" " fl. pl. (Benary), gutes Verhältnis gefüllter .....	220.—	26.40	3.40
jjaal	25	" flabellata nana alba, weiß, niedrig, frühblühend (Mißernte)			
jiano	90	" glandulosa (major), schwarzviolett [10,5 pn], Korolle weiß	60.—	7.20	1.—
jjdoy	45	x " vera, dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle 1 g M 1.80. Vgl. S. 18. 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.50.			12.—
jjele	40	" Helenae grandiflora, großblumig, dunkelblau [12 re/ri] ..	220.—	26.40	3.40
jiguy	60	" hybrida vernalis (Benary), Frühlings-Akelei, Pracht- mischung einfacher und halbgefüllter langgespornter	80.—	9.60	1.40
jjlux	90	" Jaetschaui, gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen ...	120.—	14.40	1.90
jjnoa	60	" nivea grandiflora, milchweiß .....	32.—	4.—	—55
jjoya	75	" olympica, blau [12 pe], Korolle weiß, großblumig .....	90.—	10.80	1.50
jjulf	45	" sibirica (formosa) fl. pl., blau [12 re] .. aufrechte gefüllte,	36.—	4.40	—60
jjuro	"	" rosea fl. pleno [10 ec] .....	36.—	4.40	—60
jjuyh	"	" rubra fl. pl., dunkelweinrot [8,5 pl] .. Blüten	36.—	4.40	—60
jjyma	75	x Skinneri, Sporen scharlach [7,5 nc], Korolle gelbgrün [1 re] (Mißernte)			
jkalk	90	" stellata fl. pleno, gemischt .....	40.—	4.80	—65



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Aquilegia</b> (Fortsetzung).			
jkduk	75	x vulgaris fl. pleno alba, weißgefüllt .....	48.—	5.80	— .80
jkjuy	90	„ fl. pleno atrorosea (Benary), altrosa [8,5 nc], hübsch .....	100.—	12.—	1.60
jknyl	50	„ „ compacta rosea (Benary), dunkelrosa [9ie]. .....	40.—	4.80	— .65
jkoga	„	„ compacta erecta Edelweiß (Benary), aufrechte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, frühblühend. ....	80.—	9.60	1.40
jkolv	„	„ fl. pl. Rotkäppchen, über reinweißer doppelter Korolle breiten sich altrote [8,5 lc] Kelchblätter schirmartig aus. reizend 100 Pr. M 18.—, 10 Pr. M 2.—. ....	160.—	19.20	2.50
jkoun		x Prachtmischung gefüllter } sehr reiche .....	20.—	2.40	— .35
jkuem		„ einfacher .....	16.—	2.—	— .30
jkxeu		x „ „ und gefüllter } Mischungen .....	18.—	2.20	— .35
		<b>Arabis</b> , Gänsekresse, Alpengänsekraut. Cruciferae.			
jkyyt	20	albida, weiß .....			2.—
jkyyym	30	x alpina, weiß, sehr früh und reich blühend .....	24.—	2.90	— .40
jlac	25	„ nana compacta, hübsch .....	110.—	13.20	1.80
jldyo	30	„ grandiflora superba .....		7.20	1.—
jlepy	20	„ rosea, zart rosa [10,5/11 ea], aufrecht ... (Mißernte) .....			
jleuy	25	„ Schneehaube (Benary), siehe Neuheiten, Seite 17. ....			
		100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40., 1 g M 2.—. ....			
	10	pumila, siehe Neuheiten, Seite 13. ....			
		100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40. ....			
jlfgh	20	rosea, hellrosa [11 ga/ia], niedrig .....	124.—	15.—	2.—
jlfuo	„	racemosa, weiß, niedrig, großblumig .....	50.—	6.—	— .80
		<b>Aralia</b> , Araliaceae.			
jlmue	⊕	Sieboldii (Fatsia japonica), die beliebte Zimmerpflanze ....			
		10,000 K. M 10.—, 1000 K. M 1.20. ....			
jlowy		„ Moseri, robust. 10,000 „ „ 12.—, 1000 „ „ 1.50. ....			
		A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist Ende März lieferbar, Aufträge jetzt erbeten. — Preise veränderlich. ....			
		<b>Arctotis</b> , Bärenohr. Compositae.			
jltao	15	⊙ breviscapa, orange [4 ra] .....	140.—	16.80	2.20
jlulu	„	„ aurantiaca, dunkelorange [5 pa], rötlichbraun [8ie] schattiert, zum Schnitt und für niedrige Gruppen .....	110.—	13.20	1.80
jlur	30	hybrida, seltene großblumige Spielarten .....			4.—
		100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60. ....			
jluyw	80	x grandis, reinweiß mit lila [10ea/gc] .....	16.—	2.—	— .30
		<b>Ardisia</b> , Spitzblume. Myrsinaceae.			
jlyot	120	⊕ crenulata (crispa), Blüten rotviolett, Früchte korallenrot ....			
		1000 Korn M 4.—, 100 Korn M —.50. ....			
		<b>Arenaria</b> , Sandkraut. Caryophyllaceae.			
jlzon	10	⊕ laricifolia, Blüte weiß, nadelartige Belaubung, Felsenpflanze ....		36.—	4.50
jmau	15	montana, weiß, reichblütig für Einfassungen u. Felspartien .....	180.—	21.60	2.80
		<b>Argemone</b> , Stachelmohn. Papaveraceae.			
jmeot	60	⊙ hybrida grandiflora, schwefelgelb [1,5 ia] .....	18.—	2.20	— .35
jmfou	„	platyceras grandiflora, weiß .....	20.—	2.40	— .35
		<b>Aristolochia</b> , Osterluzei. Aristolochiaceae.			
jmlaf	§	⊕ elegans, dunkelpurpur mit weiß, reichblühend, schön....	72.—	8.60	1.20
		<b>Armeria</b> , Grasnelke. Plumbaginaceae.			
jmlka	5	⊕ caespitosa hybrida, kurzgestülpte, zartlilarosa [10,5 ea/ea], Blütenköpfe, kleine, feste Polster ... (Mißernte) .....			
jmln	60	formosa (Statice pseud'armeria), rosa [10 ga] .....	54.—	6.60	— .90
jmo	„	„ hybrida (Benary), helle Farben .....	26.—	3.20	— .45
jmoke	40	„ großblumige Spielarten (Benary), in lebhaften Farben .... 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—. ....			4.—
jmo	50	„ Rubin, leuchtend karmin [9,5 na/pa] .....			10.—
jmpoe	20	maritima, lilarosa [10,5 ga], rasenartige Polster .....	180.—	21.60	2.80
jmuho	„	„ alba, reinweiß .....	200.—	24.—	3.—
jmye	„	„ splendens, leuchtend magentarosa [9,5 na] .....	200.—	24.—	3.—


Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
jmyeu	60	⊙ <b>Arnebia</b> , Prophetenblume. Borraginaceae. <b>x cornuta</b> , goldgelb [1/1,5 ra], braun [7/7,5 pn] gefleckt, Samen in Kapseln .....	160.—	19.20	2.50
jmoje		" reiner Samen .....		46.—	5.80
jncea	50	⌘ <b>Arnica</b> , Wohlverleih. Compositae. montana, goldgelb [3ra], wohlriechende Bergwiesenpflanze	70.—	8.40	1.20
jnepu	150	⊙ <b>Artemisia</b> , Beifuß, Edelraute. Compositae. annua, Schmuckpflanze .....	6.—	—,85	—,15
jnice	"	gracilis (scoparia), sehr zierlich belaubt .....	7.60	1.10	—,20
jnkya	"	sacrorum viridis, Sommertanne, schnell hochwachsend...	12.—	1.60	—,25
jnnau	60	⊙ <b>Asclepias</b> , Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae. curassavica, orange [6/6,5 re/4 ra], Winterblüher .....	30.—	3.60	—,50
jnuily	200	⌘ syriaca (cornuti), hortensienrosa [8,5 ca] mit lila [9ge] ...	48.—	5.80	—,80
jnwai	60	tuberosa, orange, sehr schön, echt .....	160.—	19.20	2.50
jnzoy	§	⌘ <b>Asparagus</b> , Spargel. Liliaceae. acutifolius, schöne Belaubung, grünlich weiße Blüten			
joaxz	"	1000 K. M. 2.—			
joeel	"	falcatus, schnellwachsender Schlinger .. 1000 " " 8.—			
joign	"	plumosus nanus, Federspargel ... 100,000 " " 140.—			
joituy	"	Preis veränderl. 10,000 K. M. 16.—, 1000 " " 1.80.			
joibu	"	" robustus ... 10 000 " " 44.—, 1000 " " 5.—			
jookz	"	pseudoscaberr Spitzenschleier, sehr fein gefiederte We-			
jouau	"	del, lichtgrün, später dunkelgrün ... 10,000 K. M. 36.—,			
jouzg	"	1000 " " 4.—			
joyff	"	Sprengeri, Preis veränderlich ... 100,000 " " 110.—			
jpbue	30	10,000 K. M. 13.—, 1000 " " 1.60.	26.—	3.20	—,45
jpelp	90	" fol. variegatis ... 1000 " " 18.—			
jplax	20	scandens deflexus ... 1000 K. M. 16.—, 100 " " 1.80.			
jpjeo	100	⌘ verticillatus .....	60.—	7.20	1.—
jpoe	30	⊙ virgatus, buschig, nicht rankend ... 1000 Korn M. 18.—			
jprou	"	Asperula. Rubiaceae.			
jpune	40	azurea setosa, blau [12,5 ga] .....	4.—	—,60	—,15
jrcil	30	⌘ hexaphylla, weiß, zum Schneiden .....	16.—	2.—	—,30
jreoh	"	odorata, Waldmeister, Maikraut .....	50.—	6.—	—,80
jrhlu	"	Asphodelus (Asphodeline), Affodill, Goldwurz. Liliaceae.			
jriyr	75	luteus, gelb [1,5 na], sternförmige Blüten .....	72.—	8.60	1.20
jrode	60	⌘ Aster, Sternblume, Aster. Compositae.			
jrsea	50	x alpinus, Alpenaster, hellblau [11,5 ea] .....	80.—	9.60	1.40
jrtuo	75	" albus, sehr schön .....	100.—	12.—	1.60
jruyl	40	" dunkle Schöne, violett [11,5 ia] .....			3.—
jsevi	40	" Goliath, zartblau [12 ea], größte Blumen, langgestielt	180.—	21.60	2.80
jseyr	50	" ruber (spielt), rosig lavendel [11 ia] .....		60.—	7.60
jstüb	90	" speciosus, hellblau [11,5 ga], großblumig .....	120.—	14.40	1.90
jsloo	120	" superbus, hellblau [11,5 ga] .....	120.—	14.40	1.90
jsnte	"	" schön gemischt .....	88.—	10.60	1.40
jsnfe	40	amellus, Bergaster, hellblau [11,5 ia] .....	200.—	24.—	3.—
jsnfe	40	" roseus, rosig [10,5/11 ga] .....	220.—	26.40	3.40
jsnfe	40	" Rudolf Goethe, lavendelblau [12 ia] großblumig .....			6.—
jsnfe	40	" Schöne von Ronsdorf, rosalia [11/11,5 ia] .....	240.—	28.80	3.60
jsnfe	40	" hybridus, neue Namensorten schön gemischt .....	140.—	16.80	2.20
jsnfe	40	bessarabicus (ibericus), campanulablau [11,5/12 ia] .....	180.—	21.60	2.80
jsnfe	40	Farreri, neu, violet [11,5 ia], orange Mitte [4 ra], schmale,			
jsnfe	40	lange Petalen, großblumig .....			2.—
jsnfe	40	Fremontii, schöne helllila [11 ea/ga] Schnittblumen, Mai / Juni			4.—
jsnfe	40	hybridus Schneeflocke, reinweiß, großblumig .....			6.—
jsnfe	40	novae angliae hybrida, Mischung neuer Hybriden ....			1.10
jsnfe	40	novi belgii, neue Hybriden .....	200.—	24.—	3.—
jsnfe	40	ptarmicoides, weiß, zum Schneiden .....			1.—
jsnfe	40	sibiricus, lila [11,5/12 ia] Sternblüten, lanzettliche Belaubung			2.40
jsnfe	40	subcoeruleus (diplotaphioides), hellblau [11,5 ga], groß.	80.—	9.60	1.40
jsnfe	40	" Artemis, neu, zartrosalia [11,5 ga], beste Form ...	100.—	12.—	1.80
jsnfe	40	" Leichtlinii, leuchtend blau [11,5 ga], edel, großblumig.	90.—	10.80	1.50
jsnfe	40	" Wartburgstern, lavendelblau [12 ga], langgestielt			
jsnfe	40	(Mißernte)			



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Aster (Fortsetzung).</b>			
jtozo	40	2 yunnanensis, leuchtend lilablau [12 ea] mit gelber [3,5 pc] Scheibe, großblumig, sehr langstielig ... (Mißernte)			
jtuin		x ausdauernde Schnittsorten, gemischt	100.—	12.—	1.60
jtyty		" großblumige "	140.—	16.80	2.20
jtxle		" " neue verbesserte Hybriden		36.—	4.50
		sinensis fl. pl., siehe Seite 67—75.			
		<b>Astilbe, Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae.</b>			
juazf	60	2 Arendsii hybrida, neue rosa und rote Färbungen		44.—	5.50
juevk	120	Davidii, leuchtend magentarote [9,5 lc/nc] Blüten in großen lockeren Rispen an schlanken Stielen		48.—	6.—
		<b>Astrantia. Sterndolde. Umbelliferae.</b>			
juiua	60	2 major, weiß mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen			1.40
		<b>Atriplex, Melde. Chenopodiaceae.</b>			
jujly	150	⊙ hortensis cupreata, amarantrot [9,5 re], dunkle Stengel	4.—	— .60	— .15
		<b>Atropa. Solanaceae.</b>			
juokw	90	2 belladonna, Tollkirsche, Blüte purpur, Frucht schwarz	20.—	2.40	— .35
		<b>Aubrietia, Blaukissen. Cruciferae.</b>			
juuhv	15	2 deltoidea, lila [11,5 ia]	160.—	19.20	2.50
juuuf	"	" Bougainvillei, blau [12 pa]	200.—	24.—	3.—
juyie	"	" Campbellii, ageratumbau [11,5 na/12 pc] (Mißernte)			
juyzb	"	" Eyrii, blau [12 la]	180.—	21.60	2.80
jvaxe	"	" graeca, hellblau [12 ga], reizend		8.20	1.20
jveyy	"	" " superba, ageratumbau [12 la/na], großblumig (Mißernte)			
jvehy	"	" Hendersonii, violett [11,5 la]			3.—
jvgye	"	" hybrida grandiflora, neue, großblumige Spielarten	80.—	9.60	1.40
jvifa	"	" Leichtlinii, großblumig, tief purpurrosa [10 ra]	280.—	34.—	4.20
jvloh	"	" rosea grandiflora [11 la/ga] (ausverkauft)			
jviry	"	" Whitewell Gem, dunkelpurpur [10,5 pc/11,5 na/pa]			7.50
		Alle Aubrietien oder Blaukissen sind dankbare, wirkungsvolle Felsenpflanzen.			
		<b>Azalea. Ericaceae.</b>			
jvour	⊕	indica, Mischung 1 g M 1.—			
		<b>Balsaminen, siehe Seite 75.</b>			
		<b>Baptisia, Färberhülse. Leguminosae.</b>			
jvupi	80	2 australis, blaue [12 re] Traubenblüten	28.—	3.40	— .50
		<b>Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.</b>			
jvyel	65	⊙ x aurea, eigelb [2 pa], Auge goldocker [5 pa]	12.—	1.60	— .25
		⊕⊙ <b>Begonia, Schiefblatt. Begoniaceae.</b>			
		<b>Die folgenden mit x bezeichneten Begonien-Sorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.</b>			
		<b>Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Durch Einkauf meiner Heterosis-Samen erwirbt der Käufer das Recht der Namensführung für den Kleinverkauf des von mir bezogenen Original-Samens.</b>	<b>100 g</b>	<b>10 g</b>	<b>1 g</b>
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
jwexo	25	x gracilis, rosa [9,5 ga]	90.—	10.—	1.20
jwhea	"	" Carmen, glänzend schwarzbraunes Laub, hellrosa [9 ia] Blüten . 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20		36.—	4.—
jwiec	"	" Feuerball, feurig karmesin [8,5 pa]	180.—	20.—	2.20
jwkoi	"	x heterosis Blütenmeer (Benary), grünes Laub, La- France-Rosa [9 ea] mit purpurrosa [9 la] Knospen. reichblühend, wertvolle Wintertreibsorte		140.—	16.—
		Name durch Warenzeichen geschützt. Originalsaat 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		⊕⊙ <b>Begonia</b> (Fortsetzung).				
jwmo	22	×	<b>gracilis heterosis „Dresden 1936“</b> (Benary), Namen- schutz angemeldet. Siehe <i>Neuheiten</i> , Seite 20. 100 Port. <i>M.</i> 40.—, 10 Port. <i>M.</i> 4.40.			28.—
jwnul	30	×	„ <b>Feuerzauber</b> (Benary), glänzend karminschar- lach [7,5/8 pa], Laub braun, dankbarer Winter- blüher. Hochwertigste dunkellaubige Begonie. Originalsaat. Name gesetzlich geschützt. 100 Pr. <i>M.</i> 36.—, 10 Pr. <i>M.</i> 4.—.	180.—		22.—
jwou	25	×	„ <b>Hermosa</b> (Benary), siehe <i>Neuheiten</i> , Seite 6. „ <b>Primadonna</b> (Benary), reinrosa [9 ia], karmin [9 ia] abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorraine-Begonien sehr zu empfehlen . . . . .			12.—
jwoyd	12	×	„ <b>Tausend-schön</b> (Benary). Name gesetzlich ge- schützt. Originalsaat . . . . . (ausverkauft.)			
jwraa	25		„ <b>Indianerin</b> , Blüten lachsscharlachrot [7,5/8 pa/na], Blattwerk tief schwarzbraun, metallisch glänzend 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		64.—	7.—
jwuak		×	„ <b>luminosa</b> (Benary), tief dunkelscharlach [7,5 pa/pe], Laub rotbraun. Sorgfältig gewonnene Originalsaat aus Topfkultur. 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	200.—	22.—	2.40
jwuet	12		„ <b>luminosa compacta</b> , neu, scharlachrot [7,5 ra/pe], äußerst reichblütig, gleichmäßig niedriger, kompakter Wuchs. Auf Grund der Reichsnährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher sehr empfohlen. 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		54.—	6.—
jwubi	20	×	„ <b>Mignon</b> (Benary), niedrig, lachsscharlach [7,5 na/pa], auffallend reichblühend. Auf Grund der Reichsnähr- standsprüfung als wertvoller Winterblüher empfohlen. Originalsaat . . . 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	260.—	28.—	3.20
jwwao			„ <b>Rosa von Bois de Vaux</b> , lebhaft rosa [9/9,5 ia], äußerst reichblühend, pyramidaler Wuchs, Laub glän- zend grün mit zierlichem, rotem Zackensaum . . . 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		40.—	4.40
jwyk	25		„ <b>rosea</b> , siehe <i>gracilis</i> . „ <b>Weißer Perle</b> (Benary), weiße Gruppensorte . . . . .	70.—	8.—	1.—
jxaog			„ <b>schöne Mischung</b> . . . . .			
jxgui	35		<b>semperflorens</b> Albert Martin, karminpurpur [7,5 pc/8,5 ne], riesenblumig . . . 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	90.—	10.—	1.20
jxlue		×	„ <b>atropurpurea</b> (Vernon), [7,5 pa/pe], dunkellaubig . . .	36.—	4.—	—50
jxkua	25		„ <b>Blitzstrahl</b> (Benary), neu, dunkelkarminscharlach [7,5/8 ra/pe], riesenblumig, große, tief blutrote [7,5 ra/re] Blütenknospen, größte Leuchtkraft . . . . Originalsaat. 100 Port. <i>M.</i> 22.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.40.		28.—	3.20
jxoao	12		„ <b>compacta alba</b> , reinweiß . . . . .	140.—	16.—	1.80
jxozu			„ <b>atropurpurea</b> (niedrige Vernon, Teppichkönigin), purpurkarmin [8 pc], dunkellaubig . . . . . 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.	180.—	20.—	2.20
jxyic	25	×	„ <b>Erfordia</b> , karminrosa [9,5 ea], blütenreich, echt aus Kreuzung . . . . . 100 Port. <i>M.</i> 30.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.30.	800.—	88.—	10.—
jyadf			„ <b>Erfordia grandiflora superba</b> , reinrosa [9,5 ga] . . . . . 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.		20.—	2.20
jyeao	15		„ <b>Feuermeer</b> , feurig dunkelrot [7,5 pa/pe], niedrig, wertvoll . . . . . 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.	360.—	40.—	4.40
jyejb			„ <b>Glut</b> , reichblühend, dunkelrot [7,5 ra/pe], widerstands- fähig . . . . . 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.60.		40.—	4.40
jyfyw	30		„ <b>Gruppenkönigin</b> , sehr großblumig, zartrosa [9,5 ga] 100 Port. <i>M.</i> 16.—, 10 Port. <i>M.</i> 1.80.		12.—	1.50
	25	×	„ <b>heterosis Essen 1938</b> (Benary), siehe <i>Neuheiten</i> , Seite 6.			



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		△○ <b>Begonia</b> (Fortsetzung)			
jyhju	15	× <b>semperflorens heterosis</b> Gruga (Benary), <u>rein karmin-rosa</u> [9la/na], <u>niedrige Sorte</u> , für Gruppen und Töpfe <u>Originalsaat</u> 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.		160.—	18.—
jyieg	30	× " <b>heterosis Ruhm von Erfurt</b> (Benary), <u>großblumig</u> , <u>karmin</u> [9la], <u>hervorragend für Beete und Gruppen</u> . <u>Name gesetzlich geschützt</u> . <u>Originalsaat</u> 100 Port. M. 30.—, 10 Port. M. 3.30.		800.—	88.— 10.—
jyiof	"	× × " <b>heterosis Rundfunk</b> (Benary), <u>beste Sorte in Karmin-scharlach</u> [7,5/8ra], <u>großblumig</u> , <u>reichblühend</u> . <u>Nur echt aus meiner bewährten Originalsaat</u> . <u>Name gesetzlich geschützt</u> 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.		70.—	8.—
jyisd	25	× " <b>heterosis Schnee</b> (Benary), <u>siehe Neuheiten, Seite 20</u> . <u>Namenschutz angemeldet</u> . 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
jyiur	30	" <b>Lachskönigin</b> , <u>zinnoberrot</u> [7/7,5 pa], <u>dunkellaubig</u> , <u>reichblühend</u> ... 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	200.—	22.—	2.40
jypjt	"	" <b>Liegnitz</b> , <u>karmin-scharlach</u> [7,5/8 pa/ra], <u>reichblühend</u> 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	140.—	15.—	1.80
jyufx	20	" <b>marginata Elegant</b> , <u>neu, weiß mit rosa</u> [8.5la/9ia] <u>Rand</u> ..... 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.		22.—	2.40
jyutf	15	× " <b>Rosabella</b> (Benary), <u>rein Hellrosa</u> [8,5 ga], <u>beste niedrige, helle Sorte für Gruppen, Rabatten, Töpfe</u> <u>Originalsaat</u> 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		40.—	4.40
jyynh	20	" <b>Schwabenstolz</b> , <u>dunkelkarmin</u> [8 pa/ra], <u>frühblühend</u> 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	180.—	20.—	2.20
jyytz	25	" <b>Triumph</b> , <u>weiß mit rosa</u> [8 ea] <u>Hauch</u> ..... 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.		18.—	2.—
jzaef	30	" <b>Weißer Gruppenkönigin</b> (Benary). <u>Größte schnee-weiße Blüten</u> , <u>hellgrünes Laub</u> , <u>prächtige Neuheit</u> . <u>Originalsaat</u> 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	72.—	8.—	1.—
jzdao		" <b>Prachtmischung</b> ..... 20.—	20.—	2.20	—30
jzyia	40	△ <b>metallica, rosa</b> , [7,5/8 ca/ga] <u>metallischglänzende Blätter</u> , <u>prächtiger Winterblüher</u> ..... ( <u>Misernte</u> )			
jvypu	75	△○ <b>sanguinea, rosigweiß</b> 10,000 Korn M. 4.—, 1000 Korn M. —.50.			20.—
jwdlo		× <b>Rex</b> (Blatt-Begonien) <b>Prachtmischung</b> , <u>von meiner Elitesammlung</u> 10,000 Korn M. 36.—, 1000 Korn M. 4.—. 100 Port. " 40.—, 10 Port. " 4.40.			
		△○ <b>Begonia, knollenbildende.</b>			
		 <b>Großkultur; unübertroffene Sammlungen.</b>			
jzeyw	30	<b>Baumannii</b> , <u>karmin</u> [9 la], <u>reichblühend</u> ..... 1000 Korn M. 1.50.			
	25	<b>Bertinii hybrida compacta</b> (Benary), <u>Gruppensorten mit zahlreichen, mittelgroßen glockenförmigen Blüten</u> .			
jzgty	"	<b>leuchtend karmin-scharlach</b> [7/7,5 ra] } jede 100 Portionen M. 28.—.			10.—
jzlaa	"	<b>zartlachsrosa</b> [6,5 ia] } 10 " " 3.—.			
jzlix	"	<b>karminrosa</b> , [8 ra/pa] }			
jzile	"	<b>lichtrosa</b> [8,5 ga] (Benary), <u>neu</u> }			
jzlot	30	<b>boliviensis superba</b> , <u>zinnober</u> [7 ra] ..... 52.— 6.—			
jzmoo	15	<b>Davisii</b> , <u>feuerrot</u> [6,5 ra], <u>reichblühend</u> , <u>schön belaubt</u> ..... 60.— 6.60			
jzoie	20	<b>Freebellii</b> , <u>scharlach</u> [7,5 ra], <u>schöne winterblühende Spezies</u> ..... 6.60			
jzjou	15	<b>hybrida multiflora Goethe</b> (Benary), <u>zartkarminrosa</u> [8,5 ga], <u>zahlreiche mittelgroße runde Blumen</u> 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—.			10.—
	20	" <b>multiflora fl. pleno Frau Helene Harms</b> (Benary), <u>siehe Neuheiten, Seite 7</u> .			
jzloy	25	" " <b>fl. pleno Kupfergold</b> (Benary), <u>siehe Neuheiten, Seite 21</u> . 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.			
izoal	20	" " " <b>nana Mischung</b> , <u>neu, niedrig, buschig, reichblühend</u> 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.			24.—
jzuun	25	<b>Pearcei</b> , <u>kanariengelb</u> [1,5 la], <u>prächtig belaubt</u> ..... 48.— 5.20			

Telegr.- Wort	Blumensamen.	10 g	1 g <sup>1</sup> .
		M. Pf.	M. P.
	☉☉ <b>Begonia</b> , knollenbildende (Fortsetzung).		
jzyep	Einfache riesenblumige, Höhe 25—30 cm, Einzelfarben: weiß, gelb [1,5 ia/2 na], aurora [4 ia/6,5 la], zartseidenrosa [8,5/9 ea/ga], hellrosa [8,5 ga/ia], dunkelrosa [8 na/pa], altgold [5 ra/5,5 na], orange [6/6,5 na], karmin [7,5 na/ra], scharlach [6,5 ra], dunkelrot. jede 100 Port. M. 28.—, 10 " " 3.—	48.—	5.20
kacej	x " gestreifte (marmorata, Papilio), kirschrot [7,5 pa/8 na] mit weißen Flecken und Streifen, reizend (70—80 % treu) .. 10 Port. M. 3.—		5.20
kaiae	x " Prachtmischung ..... 100 Port. M. 24.—, 10 " " 2.60.	40.—	4.40
kaiwx	x " Benarys Musterblumen-Mischung. In Bau der Pflanzen, Farbe, Größe und Haltung der Blumen unübertroffen; die Aussaat bringt prächtige Pflanzen .. 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.	80.—	8.80
kaovr	x " mit Bart (cristata), Prachtmischung, eigenartig schöne Klasse (70 bis 80 % treu) ... 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.		8.80
kaujv	x " gefranste (crispa, fimbriata), Prachtmischung, herrlich gekraust, edelste Klasse ..... 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—	64.—	7.20
kaypr	" " einzelne Farben: weiß, rahmgelb [2 ea/la], Lichtelfe [1,5 ea], zartrosa [8 ea/ea], chamois, [4 ia/6,5 ga], orange [6,5/7 na], karmin [7,5 na/pa], dunkelrot, scharlach ..... jede 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—	72.—	8.—
kbbeo	" " gerandete (marginata, Picotten-Begonien) (Benary), rosa oder rot [8 ia/pa] gerandet, gewellt und gefranst 10 Port. M. 3.40.		8.40
kbesa	Halbgefüllte (duplex), Prachtmischung, herrliche Klasse, mit besonders großen, edlen Blumen ..... 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	140.—	16.—
kbjyo	x " narzissenblütige, Prachtmischung (Benary), hervorragende Züchtung, schöne seltene Farben, von gelb, rosa, lachsrosa, rot, 85 bis 90 % der Blumen erscheinen in narzissen-ähnlicher Form ..... 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.		48.—
kboes	x Gefüllte, Prachtmischung, schönste Spielarten eigener und fremder Zucht, sorgfältigst befruchtet; fast nur gefülltblühende bringend 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	210.—	24.—
kbouj	" einzelne Farben: weiß, rosigweiß [8/9 ea], gelb [1,5 ia/2 na], hellrosa [8,5 ga/la], lachsrosa [6 5 ga/la], goldlachs [4,5/5,5 ia/la], orange [6,5 na], dunkelrosa [8,5 la/na], dunkelrot, scharlach [7 ra], karminrot [7,5/8 ra], jede 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—		28.—
kbtya	" Nympe (Benary), siehe Neuheiten, Seite 7.		
kbuud	" kamelienblütige, herrlich ..... 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—		30.—
kbyif	" gefranzt, gemischt ..... 100 " " 32.—, 10 " " 3.60.		24.—
kealn	x " dunkellaubige scharlachrote [6,5 pa/ra] (Lafayette - Spielarten), (Benary) kräftige Pflanzen mit bronzefarbener Belaubung, vorzüglich, fast treu aus Samen 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.		24.—
kealn	x " Ampel-Begonie (pendula fl. pl.), reizende herabhängende gefüllte Blumen an zierlichen Stielen in vielen Farben, frühblühend Herrliche Mischung ..... 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.	250.—	27.—
kceda	" " einzelne Farben: weiß, gelb [1,5 ea/2 ga], lachsrosa [7 na/7,5 la], dunkelrosa [7,5/8,5 ia], zartrosa [7,5/8,5 ga], rot [6,5/7 pa]. 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—		30.—
kceec	x " marmorierte, Blumen groß, gefleckt, gefranst oder ganzrandig, prachtvoll Farben (50 % treu) 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.		28.—
Höhe cm	<b>Bellis, Gänseblümchen, Maßliebchen.</b> Compositae.	1 kg	100 g
kcgoi	2.☉ perennis, einfaches Wiesen-Gänseblümchen .....	M. Pf.	M. Pf.
kcloe	" perennis fl. pleno, gefüllt, sehr gute Mischung .....	100.—	12.—
kenli	" x Prachtmischung, von dicht gefüllten Blumen .....	56.—	6.80
kcota	" x rosea (Longfellow) (Benary), weiß mit roter [9 pc] Unterseite und Mitte, langgestielt .....	60.—	7.20
kcueo	" x Schneeball, weiß, hochgefüllt .....	76.—	9.20
keuum	" tubulosa, geröhrte gemischt .....	76.—	9.20
keyen	" " dunkelrot geröhrte, halbgefüllt, verbessert .....	92.—	11.—
		140.—	16.80



Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Bellis perennis fl. pl.</b> (Fortsetzung).			
kezei	15	2. ⊙ monstrosa, hellrosa, weiß mit rosa [9lc] Spitzen	120.—	14.40	1.90
kdaug	"	x " rot (dunkelrosa), weiß mit roter [9pe] Unterseite und Mitte	110.—	13.20	1.80
kdefy	"	x " weiß	110.—	13.20	1.80
kdfuu	"	" gemischt	100.—	12.—	1.60
kdlee	"	x " tubulosa Aetna, dunkelrot [8,5re], geröhrt.	280.—	34.—	4.20
kdlaa	"	" " Bernina, weiß, später zartrosa [10ic]..	280.—	34.—	4.20
kdolo	"	" " Monterosa, reinrosa [9lc], geröhrt	280.—	34.—	4.20
kduey	"	" " Titlis, karmin [9pe], geröhrt.	280.—	34.—	4.20
		<b>Betonica (Stachys), Battunge. Labiatae.</b>			
kdyij	30	2. grandiflora, purpurrot [10,5nc]	80.—	9.60	1.40
keapz	50	" " superba, hellpurpur [11nc]	80.—	9.60	1.40
		<b>Bidens. Compositae.</b>			
keetk	65	2. ⊙ atrosanguinea (Dahlia Zimapanii), schwarzrot [8,5ri/pn]	88.—	10.60	1.40
		<b>Bignonia. Bignoniaceae.</b>			
kelhh	§	⊕ Tweediana (unguis-cati), Katzenkralle, gelb		2.40	—35
		<b>Bocconia, Federmohn. Papaveraceae.</b>			
keouna	240	2. japonica (cordata, Macleya), chamois [2ca mit 4ga]	16.—	2.—	—30
keuxl	200	Thunbergii (Macleya), kaffeebraun [5/6ic], Knospe fleischfarbig [2ca], Blätter rot [6,5ie] geadert, herrlich		3.40	—50
		<b>Boronia, Rutaceae.</b>			
keyme	100	⊕ megastigma, rosa, wohlriechend, Winterblüher			5.—
		<b>Bouvardia. Rubiaceae.</b>			
kfaox	80	⊕ Jaquinii, scharlach 1000 Korn M. 7.—.			
		<b>Brachycome, Kurzschopf. Compositae.</b>			
kfeah	30	⊙ iberidifolia, blau [12la]	40.—	4.80	—65
kffyi	"	" alba	40.—	4.80	—65
kfhui	25	" Azurfee, lavendelblau [12ga], reizend		4.80	—65
kfhyy	20	" Purpürkönig, neu, leuchtend violett [11,5/12re]		18.20	2.40
kflap	30	" rosea, rosigtila [11na]	40.—	4.80	—65
kflyd	"	" gemischt	36.—	4.40	—60
		<b>Browallia. Scrophulariaceae.</b>			
kfoce	30	⊙ elata (demissa), blau [12,5la]	28.—	3.40	—50
kfuri	120	⊕ Jamesonii (Streptosolen), orange 1000 Korn M. 9.—.			
kfyde	45	⊙ Roezlii (grandiflora). große Blumen, weiß und zartblau [14ca], prächtig, auch für Töpfe 1 g M. 2.80.			24.—
kfyra	30	⊕ speciosa major, große blaue [12ra] Blumen, prächtiger Winterblüher 1 g M. 2.80., 1000 K. M. 1.—.		200.—	24.—
kgayd	"	" major alba 1 " n 6.—, 1000 " n 1.80.			50.—
kgcaa	25	viscosa compacta Saphir, neu, kleine, leuchtend blaue [12,5pa] Blumen mit weißem Auge, reichblühend. Gutverzweigter, buschiger, kompakter Wuchs			5.—
		<b>Bryonia, Zaun-, Gienfrübe. Cucurbitaceae.</b>			
kgeau	§	2. alba, Schlingpflanze mit schwarzen Beeren	28.—	3.40	—50
kgeef	"	" dioica, mit roten Beeren	20.—	2.40	—35
		<b>Bryonopsis. Cucurbitaceae.</b>			
kg hao	§	⊙ laciniosa erythrocarpa, Früchte rot mit weiß	20.—	2.40	—35
		<b>Buphthalmum, Rindsauge. Compositae.</b>			
kgiyw	60	2. salicifolium, goldgelb [2,5/3pa]			—55
		<b>Cacalia. Compositae.</b>			
kgola	40	⊙ coccinea (Emilia flammea), scharlach [6,5/7pe]	28.—	3.40	—50
		<b>Cajophora, Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae.</b>			
kgpoy	§	⊙ lateritia (Loasa aurantiaca)	68.—	8.20	1.20
		<b>Caladium. Buntwurz. Araceae.</b>			
kg tuy	75	⊕ x bulbosum hybridum, neueste buntblättrige, von meiner vorzüglichen Sammlung 100 Korn M. 2.—, 100 Port. M. 32.—, 10 Port. n 3.60.			
		<b>Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae.</b>			
kguid	15	2. alpina, blau [11,5pe], niedrig, für Felsgärten	330.—	40.—	5.—

Telegr. Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
kgxyi	§	⊙ <b>Calampelis</b> (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae. <b>x scabra, orange</b> [4/6 pc/3,5 pa], gute Schlingpflanze . . .	60.—	7.20	1.—
khauc	40	⊙ <b>Calandrinia</b> . Portulacaceae. <b>grandiflora, rosalia</b> [10 pa] . . . . .	24.—	2.90	—40
khesi	15	<b>x speciosa</b> (Menziesii), purpurrosa [10 ra] . . . . .	4.—	—60	—15
khial	"	" <b>alba</b> . . . . .	4.—	—60	—15
khlot	"	<b>umbellata, leuchtend rot</b> [10 pa], prächtig . . . . .	140.—	16.80	2.20
khojl	65	⊙ <b>Calceolaria</b> , Pantoffelblume. Scrophulariaceae. <b>scabiosaefolia</b> (californica), gelb [1 ra] . . . . .	50.—	6.—	—80
		⊙⊙ <b>Calceolaria hybrida</b> . Scrophulariaceae. <b>Meine bekannten Preis-Calceolarien.</b>		10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
khuei	40	<b>grandiflora, getuschte großblumige</b> . . . . . 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.		90.—	10.—
khvyy	"	" <b>goldgelb</b> (Benary) [2 na/pa] . . . . . 10 " " 3.20.			13.—
khyol	"	" <b>rosa</b> (Benary) [9 pa/nc] . . . . . 10 " " 3.20.			13.—
khzil	"	" <b>scharlach</b> (Benary) . . . . . 10 " " 3.20.			13.—
kligw	"	" <b>weiß, karmin</b> [8 re] <b>getuscht</b> . . . . . 10 " " 3.20.			13.—
kliys	"	" <b>Olympia</b> (Benary), tief dunkelrot auf goldigem [2 pa] Grund . . . . . 10 Port. M 3.20.			13.—
ktoze	"	" <b>Sonnenstrahl</b> (Benary), braun, gelb geädert 10 " " 3.20.			13.—
kluml	"	" <b>tigrina, getigerte großblumige, prachtvolles Farbenspiel</b> . . . . . 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.		90.—	10.—
klyje	"	<b>x " Prachtmischung getuschter und getigeter</b> . . . . . 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.		90.—	10.—
klyzf	50	" <b>englische Spielarten, helle Farben, fein punktiert</b> . . . . . 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.		45.—	5.—
kjafo	20	" <b>pumila compacta</b> (Benary), getuschte Zwerg- . . . . . 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.		90.—	10.—
kjdyy	"	" " " <b>tigrina</b> (Benary), getigerte Zwerg- . . . . . 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.		90.—	10.—
kjeyd	"	" " " <b>getuschte und getigerte Zwerg- in Prachtmischung</b> . . . . . 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.		90.—	10.—
kjezo	35	<b>Albert Kent, leuchtend goldgelb</b> [2 na] mit rostrot [6,5 re/ri] <b>Tuschfleck, große Buketts; gute Marktpflanzen</b>		54.—	6.—
kjfgd	"	" " <b>Hybriden, Mischung vieler Farbtöne, reichblumige Buketts</b> . . . . . 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.		54.—	6.—
kjfox	30	<b>Blütenwolke, ganz außerordentlich reichblühend; dichte Buketts in gelben, auch braunen und orangefarbenen Tönen. Widerstandsfähige Marktpflanzen, neu</b> 100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.20.			20.—
kjfy a	"	<b>multiflora nana, Prachtmischung. Mittelgroße Blüten in unübertrefflicher Fülle, kontrastreiches Farbenspiel in gelb, orange, kupfer, scharlach, dunkelrot. Vorzügliche Marktpflanzen.</b> 100 Port. M 30.—, 10 Port. M 3.30.			12.—
kjfkz	"	" " <b>dunkelblutrot</b> (Benary), neu 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—.			20.—
kjhii	"	" " <b>Goldtigerchen</b> (Benary), hellgoldgelb [1,5/2 ra] mit dunkelbraunroten [7 re/ri] <b>Tigerpunkten</b> . . . . . 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.			10.—
kjhye	"	" " <b>karmesinscharlach</b> [7,5/8 re] (Benary), <b>Neuheit, samtiges, gesättigtes Rot</b> . . . . . 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—.			12.—
kjlbe	"	" " <b>orangescharlach</b> [6/7 re] (Benary), <b>Neuheit, effektiv leuchtende Farbe</b> . . . . . 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—.			12.—
kjlaf	50	<b>profusa</b> (Clibranii), unzählige, kleine, hellgelbe [2 na] Blüten . . . . .		36.—	4.—
kjoex	35	<b>rugosa, strauchartige gemischt, echt, mit unzähligen, ganz kleinen Blumen, vorzüglich für Gruppen</b> . . 10 Port. M 4.—.			40.—
kjplo	"	" <b>aurea</b> (Goldregen) [2 pa], kleinblumig . . 10 " " 4.—.			32.—
kjuku	"	<b>x " major, reiche, sehr schöne Mischung, etwas großblumiger als die vorige.</b> 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—.			32.—
kjxie	"	" " <b>Triumph des Nordens, zitronengelb</b> 10 " " 4.—.			32.—



Telegr- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
<b>Calendula, Ringelblume, Studentenblume. Compositae.</b>					
kkaea	50	⊙ officinalis fl. pl. grandiflora, orange [5,5 pa] 10 kg <i>M</i> 62.—	7.—	—90	—15
kkeam	"	" fl. pl. Aprikose, [5pa/4ea/ga] mit dunkler Mitte...	8.—	1.10	—20
kkees	"	" " " Balls Weiß, zartgelb [3 ca/ea] .....	8.—	1.10	—20
kkegh	60	" " " chrysantha Sonnenschein, leuchtend kanariengelb [1,5/2 la], langpetalig, distinkt ...	8.—	1.10	—20
kkeoz	"	" " " fimbriata Schönheit, stark orange [4,5/5ra], edle, feste Blumen, geröhrt, gefranst, neu...	12.—	1.60	—25
kkewu	50	x " " " Goldkugel, prächtig goldgelb [3 ra] .....	7.—	—90	—15
kkgee	"	" " " Kokarde, orange [4,5/5ra] mit schwarzer Mitte	8.—	1.10	—20
kkhfw	60	" " " Meisterstück, orange [4,5 pa] m. dunkler "	8.—	1.10	—20
kkier	50	x " " " Meteor, orange [5 pa], gelb [2 ea] gestreift ...	7.—	—90	—15
kkkua	"	" " " Orangekönig (Dania) [5 ra] .....	7.—	—90	—15
kkooow	"	x " " " Orangekugel, tieforange [5 pa] .....	7.—	—90	—15
kkous	60	" " " Orange Sonnenschein, leuchtend orange [4,5/5 pa], langpetalig .....	12.—	1.60	—25
kkozu	50	" " " Radio, orange [4,5 ra], mit spitzen Petalen	7.—	—90	—15
kktilo	60	" " " " Goldstrahl, goldgelbe [3/3,5 pa] Form	8.—	1.10	—20
kkuot	50	" " " Sensation (Lagerfeuer), neu, orange mit rotem Schein [4,5 ra/5 pa], langgestielt ...	8.—	1.10	—20
kkxux	40	" " " Struwelpeter, tief orange [5 ra] mit etwas hellerer [3/3,5 ra] Mitte, lockige Petalen...	8.—	1.10	—20
kkotz	50	" " " sulphurea, zitronengelb [2 pa] .. 10 kg <i>M</i> 62.—	7.—	—90	—15
kkwyu	40	" " " Supreme, orange [4 ra/4,5 pa], dunkle Mitte	10.—	1.40	—20
kkyeu	50	x " " " gefüllte, gemischt .....	4.60	—65	—15
kkyka	"	" " " Modefarben, neue Mischung seltener Farben	8.—	1.10	—20
kkyug	30	pluvialis (Dimorphotheca), weiß mit dunkler Unterseite.	6.60	—90	—15
<b>Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab. Araceae.</b>					
klsla	90	△ aethiopica (Zantedeschia, Richardia) .....	30.—	3.60	—50
kmase	"	" grandiflora (devoniensis) .....	40.—	4.80	—65
kmela	"	" Perle von Stuttgart .....	52.—	6.40	—85
<b>Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compositae.</b>					
kmjuo	100	⊙ x bicolor (tinctoria), gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri] 10 kg <i>M</i> 60.—	6.80	—90	—15
kmnoe	60	" citrina (Lemon Queen), zitronengelb [1,5 ra] mit rotbraun [7,5 pl], schön .....	7.20	1.—	
kmrue	100	" nigra speciosa, sehr dunkel .....	8.—	1.10	—20
kmulp	"	" hybrida semiplena, halbgefüllt .....	14.—	1.80	—30
kmeyey	15	" nana, gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri] .....	16.—	2.—	—30
knlea	"	" purpurea, sehr schön .....	16.—	2.—	—30
kntoa	30	" " sanguinea (Crimson King) .....	18.—	2.20	—35
kolgj	"	" " Sultan, dunkelkarmesin, großblumig .....	28.—	3.40	—50
knxau	15	" " radiata, braun .....	20.—	2.40	—35
koarj	"	" " " Feuerstrahl, granatbraun ... } mit	18.—	2.20	—35
koesr	"	" " " Goldstrahl [3 ra, 7,5 pl] .....	20.—	2.40	—35
kooue	"	" " " tigrina [3 ra, 7,5 re/ri] .....	20.—	2.40	—35
koufj	"	" " " schön gemischt .....	16.—	2.—	—30
koumk	65	x cardaminifolia atrosanguinea .....	12.—	1.60	—25
kpno	30	" nana compacta atrosanguinea .....	18.—	2.20	—35
kpeug	50	coronata, leuchtend gelb [3 pa], schön .....	10.—	1.40	—20
kpify	"	x Drummondii goldgelb [3,5 ra] mit braunrotem [7,5 re] Ring	7.—	—90	—15
kpluy	100	x hohe Sorten gemischt .....	5.40	—85	—15
kpnoa	15	" niedrige " .....	12.—	1.60	—25
kpovu	40	hybrida superba, neue Farben (spielen) .....	16.—	2.—	—30
<b>Camellia, Kamelie. Camelliaceae.</b>					
kpulf	600	△ japonica, einfach ... 1000 Korn <i>M</i> 10.—, 100 Korn <i>M</i> 1.20.			
kpysj	"	" fl. pleno, gefüllt 1000 " " 16.—, 100 " " 2.—			
<b>Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.</b>					
kpzyo	10	⊙ attica (drabifolia), veilchenblau [11,5 pa], zierlich .....	100.—	12.—	1.60
krlee	15	Loreyi (ramosissima), blauviolett [11 na] mit heller Mitte.	140.—	16.80	2.20
ksaee	30	macrostyla, becherförmige Blüten mit violetten [11,5 ia] Adern .....			8.—



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Campanula (Fortsetzung).</b>			
ksdaa	25	⊙ x speculum, blauer [11ra] Venusspiegel... 10 kg M. 90.—	10.—	1.40	—20
ksfaa	"	" alba .....	10.—	1.40	—20
ksouu	"	" gemischt .....	9.—	1.30	—20
kstyo	10	" procumbens, blau [11,5ra] ... } müssen 30 cm von	32.—	4.—	—55
ksvuo	"	" gemischt .....	28.—	3.40	—50
ksypy	90	⊙ medium, blau [11,5ra], einfach .....	10.—	1.40	—20
kszoe	"	" alba, weiß, einfach .....	12.—	1.60	—25
ktays	"	" karminrosa [9,5ga] (Benary), lebhaft .....	12.—	1.60	—25
ktenu	"	" fliederblau [11na/pa] (Benary) .....	12.—	1.60	—25
ktidl	"	" lilacina, lila [12ea], einfach .....	10.—	1.40	—20
ktjyu	"	" rosea, rosa [9,5ea], einfach .....	12.—	1.60	—25
ktoyg	"	x einfache, schön gemischt .....	8.—	1.10	—20
ktuhu	80	" fl. pleno, blau [11,5ra] gefüllt .....	48.—	5.80	—80
ktyat	"	" " alba, weiß .....	48.—	5.80	—80
kuadz	"	" " karminrosa [9,5ga] (Benary) ....	48.—	5.80	—80
kuebe	"	" " fliederblau [11na/pa] (Benary) ....	48.—	5.80	—80
kuezs	"	" " lilacina, lila [12ea] gefüllt ....	48.—	5.80	—80
kuidh	"	" " rosea, rosa [9,5ea] " ....	48.—	5.80	—80
kuovz	"	x " gefüllte, gemischt .....	42.—	5.20	—70
kuouu	"	" calycanthema, blau [11,5ra] .....	68.—	8.20	1.20
kuylv	"	" " alba .....	68.—	8.20	1.20
kvaon	"	" " fliederblau [11na/pa] .....	68.—	8.20	1.20
kveul	"	" " karminrosa [9,5ga] (Benary) ....	68.—	8.20	1.20
kviru	"	" " lilacina [12ea] .....	68.—	8.20	1.20
kvniu	"	" " rosea [9,5ea] .....	68.—	8.20	1.20
kvoyr	"	x " schön gemischt .....	60.—	7.20	1.—
kvula	"	" gefüllte gemischt, gefüllte Blumen mit Becher			2.40
kvuyy	"	" Prachtmischung aller Klassen und Farben .....	24.—	2.90	—40
kvzuo	75	⊙ " Einjährige Mischung, Neuheit, blüht bereits			
		6 Monate nach der Aussaat .....	60.—	7.20	1.—
kwaoe	"	" " weiß .....	80.—	9.60	1.40
kwbui	"	" " hellrosa [10ea] .....	80.—	9.60	1.40
kwbyy	"	" " lilacina [12ea] .....	80.—	9.60	1.40
kwbee	60	" " dunkelblau [11,5pa] .....	80.—	9.60	1.40
kwcoa	"	" " dunkelrosa [9,5ga] .....	80.—	9.60	1.40
kweaa	90	⌘ alliariefolia (cordifolia), weiß .....	62.—	7.50	1.10
kwnlo	30	" barbata, azurblau [12,5ga], für Felsparteen .....	90.—	10.80	1.50
kwuuo	45	x carpatica, blau [12ic], reichblühend .....	48.—	5.80	—80
kxany	"	" alba .....	44.—	5.40	—70
	20	collina, siehe Neuheiten, Seite 14.			
		100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
kxayb	§	⌘ fragilis, lichtblau [12ca/ea], sehr schön für Ampeln ...			12.—
		1 g M. 1.50., 100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—.			
kxcon	10	⌘ garganica, blau [12ga], sternförmig, kriechend 1 g " 1.70.			14.—
kxdae	15	" glomerata acaulis, dunkelblau [11,5pa], für Felsen .....	160.—	19.20	2.50
kxeku	50	" " superba, dunkelviolet [11,5ra] .....		30.—	3.80
kxhle	90	" grandis, großblumig, blau [11,5ia/12ga] .....		30.—	3.80
kxsfi	"	" alba .....		20.—	2.60
kykol	"	" lactiflora, zartblau [11 ga] für Beete .....	32.—	4.—	—55
kxnyy	60	" latifolia, blau [11,5pa], großblumig, reichblühend .....	80.—	9.60	1.40
kxopa	90	" Leutweinii, hellviolett [11,5ga], großblumig .....	44.—	5.40	—70
kxowo	100	" macrantha, große, blaue [11,5na] Glocken .....			4.—
kxudu	150	" michauxioides, kleinblumig, hellblau [12ea], reichblühend			
kxuoh	60	" mirabilis, zartblau [12ea], für Töpfe 1g M. 10.—, 1000 K. M. 1.—.			
kyavv	75	" persicifolia, blau [12la] .....	72.—	8.60	1.20
kyenw	"	" alba .....	120.—	14.40	1.90
kyewz	"	x " einfache, gemischt .....	84.—	10.20	1.40
kyipv	"	" grandiflora, blau [12pa] } sehr großblumig, .....	120.—	14.40	1.90
kyjri	"	" " alba (Backhousei) } herrlich .....	300.—	36.—	4.50
kyoxw	"	" Große Glocke, blau [12pa] .....	140.—	16.80	2.20
kyyeg	"	" fl. pl. Moerheimii, schneeweiß .... 1 g M. 5.—.			
kyymy	"	" fl. pl. Pfitzeri, blau [12ra], variiert 1 " " 2.—.			18.—
kzafi	"	" Schöne von Telham, zart lavendel (12ga) .			3.—




Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Campanula</b> (Fortsetzung).			
kzlyz	10	24 pusilla (caespitosa), Zwergform, blau [12 ea] . 1 g M 8.—.			
kzxae	"	" alba, reinweiß, rasenbildend, reizend ... 1 " " 2.80.		200.—	24.—
kzout	140	pyramidalis, lavendelblau [12 ia] } reichblühende,.....	60.—	7.20	1.—
kzuas	"	" alba } prächtige .....	48.—	5.80	—80
kzuyj	100	" compacta [12 ia] } Zierpflanzen .....	80.—	9.60	1.40
kzuzy	"	" " alba, weiß.....	80.—	9.60	1.40
kzzoa	25	Raddeana, blaue [11,5 pc] Glocken, für Steingärten 1 g M 2.40.			
laanp	6	Raineri, aufrecht blau [12ia], reizende Alpine 1 " " —80.			7.—
laaoh	30	rotundifolia, hellblau [12 ga].....	220.—	26.40	3.40
laasg	"	" olympica, hellblaue [12 ga/ia] Glockenblumen, für Felsen 1 g M 2.40., 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.			20.—
laaxm	40	" superba, blau [12 ga], reizend für Felspartien .....	340.—	40.—	5.20
lalzj	70	trachelium, kleinblumig, hellblau [11 ia].....	32.—	4.—	—55
laojw	"	" album fl. pl. weiße, gefüllte Blütenglocken, reizend	80.—	9.60	1.40
laovm	20	turbinata, blau [12 ic] } aufrechte, becherförmige .....	90.—	10.80	1.50
laupx	"	" alba..... } Blumen, schön für Felsgärten....	90.—	10.80	1.50
lcalk	"	ausdauernde Sorten gemischt .....	36.—	4.40	—60
lcawa	"	" Sorten für Felspartien, Prachtmischung .....			3.—
		<b>Camphora</b> , siehe <i>Laurus</i> .			
		<b>Canna</b> , Blumenrohr. Cannaceae.			
ledai	70	⊕ indica, Königin Charlotte, granat [6,5 ra], Rand gelb...	40.—	4.80	—65
leeva	"	" Mad. Crozy, scharlach, goldgerandet .....	40.—	4.80	—65
lelcz	120	x " Prachtmischung großblumiger früher Sorten	12.—	1.60	—25
lejuy	"	x " " großblumiger früher dunkellaubiger. ...	16.—	2.—	—30
lenyl	"	" " " früher neuster Spielarten .....	20.—	2.40	—35
		<b>Cannabis</b> , Hanf. Moraceae.			
leoun	400	⊙ gigantea, Riesen-Hanf aus China .....	7.—	—90	—15
		<b>Capsicum</b> , Pfeffer. Solanaceae.			
leuem	45	⊙ annuum Little Gem, Früchte granatrof [6,5 re], aufrecht (fehlt)			
lexeu	"	" Prince of Wales, Früchte orange [4 ra] .....		8.60	1.20
leyym	25	" Tom Thumb, kleine Früchte, scharlach [6,5 ra] (fehlt)			
		<b>Cardiospermum</b> , Herzsame. Sapindaceae.			
ldaof	§	⊙ halicacabum, eigenartig .....	6.—	—85	—15
		<b>Carduus</b> , Distel. Compositae.			
ldbaf	120	⊙ Marianus (Silybium), Mariendistel, fliederblau [10,5 nc], Pflanze mit schönen grünbunten Blättern 10 kg M 28.—.	3.—	—50	—15
		<b>Carica</b> . Caricaceae.			
ldeoy	600	⊕ papaya, Melonenbaum .....	32.—	4.—	—55
		<b>Carthamus</b> , Färberdistel. Compositae.			
ldhuy	120	⊙ tinctorius (Safflor) [2,5 re] .....	3.—	—50	—15
		<b>Cassia</b> . Leguminosae.			
ldiyg	300	⊕ corymbosa, gelbe Trauben, ansehnlich .....	32.—	4.—	—55
		<b>Castilleja</b> . Scrophulariaceae.			
ldoyd	30	⊙ indivisa, rosenrot [7 ea/ga] mit orangeroten [6,5 na/pc] Bracteen 10,000 K. M 8.—, 1000 K. M 1.—, 1/4 g M 8.—.			
		<b>Catananche</b> , Rasselblume. Compositae.			
ldupe	75	24 coerulea, blau [12ia], Auge dunkel [11,5 re] } schöne ...	30.—	3.60	—50
ldyag	"	" fl. albo (bicolor), weiß, " " [11,5 ra] } Strohblumen ...	30.—	3.60	—50
		<b>Cedronella</b> , Citronenkraut. Labiatae.			
ldyzy	60	24 cana, weinviolett [9,5 ri], duftend 1 g M 1.—, 10 Port. M 1.50.			
		<b>Celosia</b> , Hahnenkamm. Amarantaceae.			
		Nur von großen, gut geformten Kähmen geerntet.			
leaxk	30	⊙ cristata nana, sehr gute Mischung .....	32.—	4.—	—55
leeyo	"	x " nana, Prachtmischung .....	160.—	19.20	2.50
leikj	"	" " atropurpurea, [8,5 pn] prächtig .....	200.—	24.—	3.—
lejuj	"	" " aurea, dunkelgoldgelb [3,5 lc] mit orange [6 pc]	200.—	24.—	3.—
leovv	"	" " coccinea, orangescharlach [6,5 pc/re] .....	200.—	24.—	3.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Celosia (Fortsetzung).</b>			
leuge	30	⊙ xeristata nana imperialis (Kaiserin), purpurrot [8/8,5 re/ri], dunkles Laub, prächtig	200.—	24.—	3.—
leybh	"	x " nana kermesina (Glasgow Preis, Praesident Thiers), dunkelkarmesin [9,5/9 re], schön	200.—	24.—	3.—
lfalh	"	" " purpurea, dunkelpurpur [8,5 ri]	200.—	24.—	3.—
lfati	"	" " rosea, dunkelrosa [9,5/10 pa]	200.—	24.—	3.—
lfEAU	"	" " sanguinea, dunkelblutrot [8 re]	200.—	24.—	3.—
lfior	"	" " sulphurea, strohgelb [2 gc]	200.—	24.—	3.—
lfoel	"	" " violacea [9,5/10 ra]	200.—	24.—	3.—
lfraw	45	" hohe Mischung, riesige Kämme	14.—	1.80	—30
lfai	"	pyramidalis Feuerflamme, neu, leuchtend feuerrot			3.—
lfayo	60	x " plumosa, gemischt, federbuschartig	9.—	1.30	—20
lfuaj	"	" plumosa Childsii, karmesin [9,5 ra]	30.—	3.60	—50
lfugb	30	" " nana Feuerfeder, hochwertige Topf- und Gruppencelosia, niedrig, volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot [7,5 ra/re]	120.—	14.40	1.90
lfuoj	40	" " nana Goldfeder, neu, dunkelgoldgelb [3,5/4 na], ein passendes Gegenstück zu „Feuerfeder“ jede: 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	120.—	14.40	1.90
lfvia	60	x " Thompsonii magnifica, verb. Federbusch-Celosien, Prachtmischung, vorzüglich für leuchtende Gruppen	26.—	3.20	—45
lfyaw	"	" Thompsonii magnifica brillantrosa, neu		10.—	1.40
lfymu	"	" " magnifica, goldgelb [3/3,5 pa]	30.—	3.60	—50
lfyun	"	" " karmesin [9,5 ra], dunkellaubig	30.—	3.60	—50
lgauk	"	" " scharlach [8 ra/re]	30.—	3.60	—50
lgaze	"	" " Tango, orange, neu		10.—	1.40
		<b>Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.</b>			
lgbuy	30	△ arcturus, schöne Rispen tiefgelber [1,5 pa], Blumen, sehr schöne Kalthauspflanze			6.—
lgcev	180	2 cretica, große, gelbe [1,5 na], braungefleckte Blumen	36.—	4.40	—60
		<b>Centauraea, Flockenblume. Compositae.</b>			
lgetr	120	⊙ americana, lila [10,5 ga/ea], großblumig, für große Vasen	18.—	2.20	—35
lglap	"	" alba, großblumig	18.—	2.20	—35
lgike	90	x cyanus, Kornblume, Mischung	7.20	1.—	—20
lgkaa	"	" fl. pleno, halbgefüllte, schön gemischt	12.—	1.60	—25
	25	" " Jubiläum (compacta tiefblau), [12,5 na], nied- rig, reichblühend, siehe Neuheiten, Seite 22. 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.	80.—	9.60	1.40
lgouv	90	" alba fl. pleno, weiß, halbgefüllt	20.—	2.40	—35
lguof	"	" atropurpurea fl. pleno, dunkelpurpur [9,5 ri] halbgefüllt	20.—	2.40	—35
lguve	"	x azurea (Kaiser Wilhelm), [12,5 na] 100 kg M. 660.—	7.20	1.—	—20
lgyin	"	x azurea fl. pleno, tiefblau [12,5 na], halbgefüllt, vor- züglich zum Schneiden. Hochbewertet England 1937.	22.—	2.70	—40
lgyoy	"	" carminea fl. pleno [8,5 re]	20.—	2.40	—35
lgyra	"	" lilacina fl. pleno [10,5 ga/ia], neu	20.—	2.40	—35
lhate	"	" miniata fl. pleno, amaranthrosa [9 ic], halbgefüllt	16.—	2.—	—30
lheml	"	" rosea fl. pleno, reinrosa [9,5 ea/ga], halbgefüllt	20.—	2.40	—35
lhuol	30	depressa, Königin der Kornblumen, reinblau [12,5 ra/re]	12.—	1.60	—25
lhytl	80	imperialis alba	20.—	2.40	—35
lhzto	"	" amarantrot, neue, gute Farbe		7.20	1.—
lhapk	"	" Iphigenia, rosalila [11 ea]	22.—	2.70	—40
liejv	"	" lilacina, lila [11 ga, Mitte 11 ca/ea]	20.—	2.40	—35
lhowf	"	" splendens, dunkelpurpur [10,5 nc]	20.—	2.40	—35
liuwp	"	x gemischt	12.—	1.60	—25
liywb	"	x moschata alba	16.—	2.—	—30
ljboa	"	" coerulea [10,5/11 ia] mit heller Mitte	16.—	2.—	—30
ljfau	"	" rosea [10 lc]	16.—	2.—	—30
ljizu	"	x gemischt	14.—	1.80	—30
ljouu	65	odorata, hellblau [11 ga]	22.—	2.70	—40
ljufu	"	x Margaritae, weiß	20.—	2.40	—35
ljes	"	x gemischt	14.—	1.80	—30
lkatv	"	" Chamaeleon, hellgelb [1 ea/1,5 ia] mit rosa [11 ca] Schein	36.—	4.40	—60



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pt.	100 g M. Pt.	10 g M. Pt.
		<b>Centaurea (Fortsetzung).</b>			
lkeaa	65	⊙ x <i>staveolens</i> , kanariengelb [1/2 pa], duftend .....	18.—	2.20	—,35
lkfy	40	⌘ x <i>argentea vera</i> (candidissima, cineraria), silberblättrig ..	52.—	6.40	—,85
lkoix	50	<i>dealbata</i> rosa [10,5 ia/ia], silberblättrig, reizend .....	80.—	9.60	1.40
lkono	60	<i>gymnocarpa</i> , violett [10,5 ne] bis lavendel [11,5 ga] .....	8.—	1.10	—,20
lksoy	100	<i>macrocephala</i> , goldgelb [2 na] .....	48.—	5.80	—,80
lkuda	60	x <i>montana</i> , großblumig, kornblumenblau [12 5 na], prächtig ..	30.—	3.60	—,50
lkvea	"	" <i>alba</i> , " , spielt .....	18.—	2.20	—,35
lkvev	"	" gemischt, blau, weiß u. rosa Farben .....	60.—	7.20	1.—
lkyuu	40	<i>pulcherrima</i> (Aetheopappus), rosig lavendel [10,5 ia] ...		28.80	3.60
llaas	50	<i>rigidifolia</i> rosea [10,5 la/ne], gute Schnittstaude .....	80.—	9.60	1.40
llayj	120	<i>ruthenica</i> , blaßgelb [1 ga] .....	92.—	11.—	1.50
lleyi	50	⊙ <b>Centranthus</b> , Spornblume. Valerianaceae. Vgl. <i>Valeriana</i> . <i>macrosiphon</i> , rot [10 ia] .....	10.—	1.40	—,20
llgya	§	⊙ <b>Centrosema</b> , Spornfahne. Leguminosae. <i>grandiflorum</i> (virginianum), rotviolett, schön .... (Mißernte)			
lllye	150	⌘ <b>Cephalaria</b> , Schuppenkopf. Dipsacaceae. <i>alpina</i> , schwefelgelb [1 ga] .....	26.—	3.20	—,45
llney	200	<i>tatarica</i> , gelb [1 ga], für Bienen .....	20.—	2.40	—,35
lloop	10	⌘ <b>Cerastium</b> , Hornkraut. Caryophyllaceae. <i>alpinum lanatum</i> , weiß, weißwollige Polster, zierlichste Sorte			4.—
lloyr	45	<i>Biebersteinii</i> , weiß. } wolligweiße Blätter, reizend für Ein-	16.—	2.—	—,30
lluxy	20	x <i>tomentosum</i> , echt. } fassungen, Böschungen, Felspartien.		14.40	1.90
llwoo	50	⊙ <b>Cerinth</b> , Wachsbäume. Boraginaceae. <i>major</i> , dunkelbraun [8,5 pn] mit hellgelb [1 ga], für Bienen	14.—	1.80	—,30
llyyx	120	⌘ <b>Chamaepeuce</b> ( <i>Cirsium</i> ), Kratzdistel. Compositae. <i>diacantha</i> , Elfenbeindistel, Blüte [10 pe/10,5 lc], Schmuck- pflanze mit weißstacheligen Blättern .....	20.—	2.40	—,35
lmaav	45	⌘ ⊙ x <b>Cheiranthus</b> . Cruciferae. <i>Allionii</i> , leuchtend orange [4,5 ra] .....	12.—	1.60	—,25
lmane	"	" <i>Gruppengold</i> , Neuheit, goldgelb [3 ra] .....		10.—	1.40
lmaza	30	⊙ x <i>maritimus</i> , Meerleukoje, rosa [10 ia] später blau [12 ea] ..	4.—	—,60	—,15
lmeuu	"	" <i>albus</i> .....	5.—	—,70	—,15
lmega	20	" <i>grandiflorus</i> , reinweiß, großblumig verbessert ..	8.—	1.10	—,20
lmepo	30	" <i>carmineus</i> (Feenkönigin) [10 ga/9 pa] .....	8.—	1.10	—,20
lmfee	"	" <i>kermesinus</i> (Karmesinkönig) [10 ia/9,5 pa] .....	8.—	1.10	—,20
lmfru	20	" <i>nanus</i> [10 ia/9,5 ra], neu, verbessert .....	20.—	2.40	—,35
lmlw	30	" <i>luteus</i> grünlichgelb [1 ca/ia] .....	6.—	—,85	—,15
lmisy	"	x " gemischt .....	5.80	—,85	—,15
lmnao	"	⊙ ⊙ <i>linifolius</i> , lila [11 ga], reichblühend .....	32.—	4.—	—,55
lmodo	120	⌘ <b>Chelone</b> , Schildblume. Scrophulariaceae. <i>barbata</i> (Pentastemon), schön [7 pc/pa] .....	24.—	2.90	—,40
lmslo	"	" <i>coccinea</i> , scharlach [7,5 ra] .....	24.—	2.90	—,40
lmudi	"	" <i>Torreyi</i> , ziegelrot, [7 nc] .....	24.—	2.90	—,40
lmvae	"	x " <i>hybrida</i> , reizende Spielarten .....	16.—	2.—	—,30
lmwoy	40	" <i>nana</i> .....	48.—	5.80	—,80
lmwwy	120	" <i>praecox</i> , frühblühend, reiches Farbenspiel. ...	24.—	2.90	—,40
lmzyuk	100	⊙ <b>Chorizema</b> . Leguminosae. <i>ilicifolium</i> , gelb, rot gestreift und getönt 1000 Korn M. 10.—, 100 Korn M. 1.20.			
lmzea	50	⊙ <b>Chrysanthemum</b> , Wucherblume. Compositae. <i>carinatum</i> (tricolor) <i>album</i> , weiß mit dunkler [7 pl] Scheibe und gelbem [1,5 pa] Ring .....	14.—	1.80	—,30
lnase	"	x " <i>annulatum</i> ( <i>Chamaeleon</i> ), braun [7,5 re] mit gelb [2 ga/pa], schön (spielt) .....	20.—	2.40	—,35
lnazo	"	x " <i>atrococcineum</i> , dunkelkupfer [7 pg/ri] mit Ring ...	14.—	1.80	—,30
lneuf	"	x " <i>Burridgeanum</i> , weiß mit karmesinrot [7,5 re] und gelbem [1,5 pa] Ring .....	14.—	1.80	—,30
lnfoy	"	" <i>Dunnettii</i> fl. pl. <i>album</i> , weiß, gefüllt .....	40.—	4.80	—,65
lniuy	"	" " fl. pl. <i>atrococcineum</i> [7,5 ri] .....	40.—	4.80	—,65
lnoe	"	" " " <i>aureum</i> , gelb [2 na] gefüllt .....	40.—	4.80	—,65
lntye	"	" " " <i>purpureum</i> , purpurviolett [9/9,5 re] ..	40.—	4.80	—,65
lnweu	"	x " " " <i>hybridum</i> (versicolor) .....	28.—	3.40	—,50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Chrysanthemum</b> (Fortsetzung):			
lociy	50	⊙ <b>carinatum luteum</b> , gelb [1,5 pa] mit dunkler [8 pn] Scheibe	14.—	1.80	—,30
loihj	"	" <b>Nordstern</b> (Benary), sehr groß, weiß, mit licht- gelber [1,5 na] Mitte und schwarzer Scheibe . . . . .	20.—	2.40	—,35
loolr	"	" <b>purpureum</b> , purpurviolett [9 pe/re] m. gelb. [2 na] Ring	14.—	1.80	—,30
loonj	60	" <b>Weißer Königin</b> , reinweiß, mit unauffälligem zart- gelben [1 ga] Ring . . . . .	20.—	2.40	—,35
lounb	50	x " <b>schöne Mischung einfacher</b> . . . . .	10.—	1.40	—,20
loyxc	"	" " " gefüllter, prächtig gefüllte, große Blumen in weiß, gelben, braunen, rötlichen u. purpurioletten Tönen, doch auch halbgefüllte und einfache . . . . .	28.—	3.40	—,50
lpeyo	"	" <b>radiatum album</b> (Stern von Thüringen), weiß mit dunkler Scheibe . . . . .	18.—	2.20	—,35
lpeoj	"	" " <b>aureum</b> (Goldrad) Benary, chromgelb [2 ea] } Blumen mit dunkler [7 pl] Scheibe . . . . . } radformig	18.—	2.20	—,35
lplaw	"	<b>coronarium Coronet</b> , neue einfachblühende Spielarten, rahm- gelb [1 ca], zitronengelb [1,5 la] gesäumt . . . . .	12.—	1.60	—,25
lpteh	90	" <b>Goldruhm</b> , leuchtend zitronengelb [1 ra/1,5 pa] mit chromgelber [2 ra] Mitte . . . . .	12.—	1.60	—,25
lpliv	120	" <b>fl. pleno luteum</b> , gelb [2 pa/ra] . . . . .	8.40	1.10	—,20
lpmaa	"	x " " <b>album</b> , weiß . . . . .	8.40	1.10	—,20
lpsao	"	" " <b>Goldkrone</b> , siehe Neuheiten, Seite 8.			
lpovo	"	" " <b>sulphureum</b> (Benary), schwefelgelb [1,5/2 na].	8.40	1.10	—,20
lpuum	"	" " " gefüllte gemischt . . . . .	6.60	—,90	—,15
lpyjo	60	" <b>nanum fl. pl. Goldkönigin</b> , goldgelb [2 pa] } schön für	16.—	2.—	—,30
lreel	"	" <b>fl. pl. Weiße Perle</b> . . . . . } Beet u. Topf	16.—	2.—	—,30
lreon	"	<b>Nivellii</b> , neu, zitronengelb [1 ra], reichblühend . . . . .	9.—	1.30	—,20
lrlaa	50	<b>segetum Eldorado</b> , neu, kanariengelb [1,5 ra] mit dunkler [7,5 pn] Mitte . . . . .	30.—	3.60	—,50
lroak	"	x " <b>Gloria</b> , hellgelb [1 ca], langgestielt . . . . .	10.—	1.40	—,20
lrolo	"	" " <b>alba</b> , rahmweiß [1 ca] mit gelber [2 pa] Mitte . . . . .	10.—	1.40	—,20
lrsey	"	" <b>Goldstern</b> , goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend . . . . .	10.—	1.40	—,20
lrnaj	"	" <b>Sonnengold</b> , schwefelgelb [2 ra], Mitte goldgelb [3 a]	10.—	1.40	—,20
lruzo	"	" <b>Stern des Orients</b> , hellgelb [1 ca] mit dunkler [6 pl] Mitte und gelbem [2 na] Ring . . . . .	9.—	1.30	—,20
lrrou	"	x " <b>Helios</b> (Benary), goldgelbe [2 pa/ra] Schnittblume	9.—	1.30	—,20
lryij	40	" <b>Zebra</b> (Benary), siehe Neuheiten, Seite 8.			
lrzoy	50	" <b>Mischung</b> . . . . .	8.—	1.10	—,20
lrzoy	"	⊙⊙x <b>inodorum fl. pleno</b> , weißgefüllt . . . . .	26.—	3.20	—,45
lsago	"	x " <b>Brautkleid</b> (Benary), reinweiß, dicht gefüllt, feinlaubig	48.—	5.80	—,80
lsauf	25	" <b>compactum fl. pleno</b> Schneeball, neu, niedrig; dicht gefüllte, hochgewölbte, reinweiße Blumen . . . . .			2.—
lseal	75	⊙⊙x <b>frutescens</b> (Margarete) . } weiß, zum . . . . .	24.—	2.90	—,40
lsele	"	" <b>Gräfin von Chambord</b> } Schneiden . . . . .	34.—	4.20	—,60
lsiam	60	<b>indicum</b> , einfach frühblühend, gemischt, sehr hart . . . . .	200.—	24.—	3.—
lsilil	"	" <b>fl. pleno</b> , frühblühende gefüllte u. halbgefüllte, Prachtmischung, Blütezeit beginnt nach 5 Monaten, reiches Farbenspiel 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.		68.—	8.50
lsituj	"	<b>japonicum</b> , einfachblühende Mischung . . . . .	140.—	16.80	2.20
lsiyi	"	" <b>fl. pleno</b> , anemonenblütige, neu, eigenartige Blumen Alle Chrysanthemum indicum und japonicum können als Cascaden-Chrys. kultiviert werden.			4.—
ismue	"	⌘ <b>leucanthemum</b> , weiße Wiesen-Margarete . . . . .	24.—	2.90	—,40
isoem	80	⌘ <b>Cimicifuga</b> , Silberkerze, Schlangenkr., Wanzenkr., Ranunculaceae. <b>cordifolia</b> , rahmweiße, aufrechte Blütenrispen, August . . .			4.—
		⊙⊙ <b>Cineraria hybrida</b> (Senecio). Compositae.			
		 <b>Anerkanntes Saatgut meiner bekannten Spezialkulturen.</b>			
lssay	40	<b>Berliner Markt</b> , Benarys verbesserte Prachtmischung. Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in reichem Farbenspiel. Gute Marktpflanzen . . . . . 100 g M 140.—, 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	1000 K. M. Pf.
			16.—	2.—	1.—




Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.	1000 K. M. Pf.
		⊕⊙Cineraria hybrida			
		Berliner Markt, Benarys verbesserte (Fortsetzung).			
lsuca	40	" Markt, weiß ..... 100 Pr. <i>M.</i> 24.—, 10 Pr. <i>M.</i> 2.60.	24.—	2.80	1.40
lsusi	"	" " rosa [9,5/10 ia] 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	24.—	2.80	1.40
lsveo	"	" " dunkelkarmesin 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	24.—	2.80	1.40
lsysa	"	" " dunkelblau ... 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	24.—	2.80	1.40
lsyxu	"	" " Sammetkleid, dunkelviolett ..... 10 " " 2.60.	24.—	2.80	1.40
lsyyf	"	gewöhnliche Mischung ..... 100 g <i>M.</i> 100.—	12.—	1.50	
ltawu	30	x nana, halbhohe kleinblumige, reiche Mischung, buschig 100 Port. <i>M.</i> 20.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.20., 100 g <i>M.</i> 140.—	16.—	2.—	1.—
ltayi	25	x " multiflora. Zahllose kleinste Blüten in prächtigem Farbenspiel. Meine verbesserte Qualität liefert hervorragende Marktpflanzen .... 100 g <i>M.</i> 140.— 100 Port. <i>M.</i> 20.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.20.	16.—	2.—	1.—
ltege	"	" multiflora dunkelkarmesin .... 10 " " 2.80.	24.—	2.80	1.40
ltdoa	"	" " dunkelblau [12,5 ra/re] .... 10 " " 2.80.	24.—	2.80	1.40
ltefi	"	" " fleischfarbe [11 ca] ..... 10 " " 2.80.	24.—	2.80	1.40
ltehl	"	" " hellblau [12,5/13 ia] ..... 10 " " 2.80.	24.—	2.80	1.40
ltenr	"	" " weiß ..... 10 " " 2.80.		2.80	1.40
ltemo	"	" " frühe karmesinrote Markt (mit dunklem Laub (Benary), neu, leuchtend dunkel- karmesinrot [9,5/10 ra/re], früh- und reich- blühend, vorzügliche Markt- und Gruppen- pflanze. Prämiert Dresden 1936 ..... 100 Port. <i>M.</i> 26.—, 10 Port. <i>M.</i> 2.80.		4.20	2.—
ltefm	40	x maxima, Benarys großblumige Prachtmischung, edelste Auswahl. Beste Pflanzen- und Blumenform, in reichen, lebhaften Farben ..... 100 g <i>M.</i> 520.— 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—	58.—	6.40	3.—
lteoc	"	" sehr gute Mischung ..... 100 g <i>M.</i> 200.—	22.—	2.60	1.20
lteue	30	" nana, Benarys halbhohe, großblumige Pracht- mischung, unübertroffen in Bau, Blumenform und Lebhaftigkeit des Farbenspiels .... 100 g <i>M.</i> 520.— 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. " 3.—	58.—	6.40	3.—
ltezy	40	grandiflora, einfarbige in reicher Mischung.....	48.—	5.40	2.80
ltiet	"	" Stella, Blumenblätter gedreht..... 100 g <i>M.</i> 520.—	58.—	6.40	3.—
		Benarys großblumige Einzelfarben:			
itley	40	alba, weiß ..... 100 g <i>M.</i> 520.—	52.—	6.—	3.—
ltlnly	"	atrocoerulea, tief dunkelblau [12,5 ra] ..... 100 g <i>M.</i> 520.—	52.—	6.—	3.—
ltove	"	atrorosea, altrosa (Benary) [9,5 pa/nc].....	52.—	6.—	3.—
ltrou	"	azurea, azur- bis marineblau [13 la/ra].....	52.—	6.—	3.—
ltuka	"	incarnata (Benary), fleischfarbene Töne [10/11 ca/ea]....	52.—	6.—	3.—
ltuug	"	kermesina (Benary), tief karmesin ..... 100 g <i>M.</i> 520.—	52.—	6.—	3.—
ltyfy	"	Matador, tief kupferscharlach, auffallend ..... 100 g <i>M.</i> 520.—	52.—	6.—	3.—
ltyon	"	Rosamunde (Benary), liches Rosa [9,5 ia/ga/ea] mit weißer Mitte, große Blumen, edle Sorte ..... 100 g <i>M.</i> 520.—	52.—	6.—	3.—
luahp	"	sanguinea (Benary), blutrot, prächtige Farbe ..... 100 g <i>M.</i> 520.—	52.—	6.—	3.—
luekg	"	gigantea, dunkelrot [10 ra/re] mit weiß (Benary), Riesenblumen ..... 100 g <i>M.</i> 700.— 100 Port. <i>M.</i> 34.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.80.	80.—	8.80	5.—
luesn	"	" dunkelblau [12,5ra/re] mit weiß (Benary), prachtvoll 100 Port. <i>M.</i> 34.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.80., 100 g <i>M.</i> 700.—	80.—	8.80	5.—
luidn	"	x plenissima, gefüllte gemischt, reiches Farbenspiel hochgefüllt. .... 100 Port. <i>M.</i> 30.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.30.	56.—	6.20	3.—
luinh	60	x polyantha (stellata), gemischt, hohe Schmuckpflanzen mit zahllosen kleinen Blumen ..... 100 g <i>M.</i> 100.— 100 Port. <i>M.</i> 20.—, 10 Port. " 2.20.	12.—	1.50	
luizp	"	" dunkelblau [12,5 ra/re] .. .... 10 " " 2.40.	14.—	1.70	
		Cineraria (Senecio). Compositae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
luuai	40	⊕ x maritima ..... } prächtige, weiß- .....	12.—	1.60	—,25
luxxo	"	" Diamant } blättrige Pflanzen .....	20.—	2.40	—,35

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Clarkia. Onagraceae.</b>			
lveey	60	⊙ <i>elegans</i> (violacea), violett [10 na], einfach .....	12.—	1.60	—25
lvijy	"	" <i>alba</i> , einfach .....	12.—	1.60	—25
lvmo	"	" <i>rosea</i> , hellmalvenrosa [9,5 ea], einfach .....	12.—	1.60	—25
lvso	"	" fl. pl. <i>alba</i> .....	16.—	2.—	—30
loulv	"	" " <i>Albatroß</i> , reinweiß .....	18.—	2.20	—35
lvve	"	" " <i>Apfelblüte</i> [9 ea/ga] .....	18.—	2.20	—35
lvysy	"	" " <i>Brillant</i> , lachsscharlach [9 la/na] .....	18.—	2.20	—35
lwaom	"	" " <i>chamois</i> , hellatlasrosa [8,5 ea] .....	18.—	2.20	—35
lweiy	"	" " <i>Dorothy</i> , brillantrosa [8,9 ia] .....	18.—	2.20	—35
lweob	"	" " <i>Feuergarbe</i> , kupferscharlach [7,5/8 pa] .....	18.—	2.20	—35
	"	" " <i>Gloria</i> , neu, karminscharlach [8/8,5 ra] .....	18.—	2.20	—35
lwmuy	"	" " <i>Häuptling</i> , mauve [10,5 na] .....	18.—	2.20	—35
lwoel	"	" " <i>Illumination</i> , echt. Lachs [7,5/8 la] .....	18.—	2.20	—35
lwpoi	"	" " <i>Lachskönigin</i> , reizend lachsrosa [7,5/8,5 ia] .....	18.—	2.20	—35
lwtul	"	" " <i>La France</i> , neu, lachsrosa [8,5 ea/ga] mit hellem Saum .....	18.—	2.20	—35
lwuke	"	" " <i>Orangekönig</i> , leuchtend orangescharlach [7,5/8 la/na], dichtgefüllt .....	18.—	2.20	—35
lwyel	"	" " <i>Purpurkönig</i> , purpurrosa [10,5 na/pa] .....	16.—	2.—	—30
lxaru	"	" " <i>Rotdorn</i> , neu, reines leuchtendes Rosa-rot [9 na/9,5 la] .....	18.—	2.20	—35
lxeow	"	" " <i>Rubinkönig</i> , tief purpurviolett [9,5/10 ra] .....	18.—	2.20	—35
lxiha	"	x " <i>Scharlachkönigin</i> [7,5 la] m. rosa [8,5 la] .....	16.—	2.—	—30
lxiri	"	" <i>Zauberin</i> , begonienrosa [8 ia/la auf 8,5 ea] .....	18.—	2.20	—35
lxmoy	"	" schöne Mischung einfacher .....	10.—	1.40	—20
lxouk	"	x " " gefüllter .....	10.—	1.40	—20
lxull	"	" <i>Prachtmischung</i> dichtgefüllter leuchtender Sorten, sehr wirkungsvoll und farbenprächtig .....	16.—	2.—	—30
lxyab	30	<i>pulchella</i> fl. pleno, rotviolett gefüllt [10 na/pa] .....	18.—	2.20	—35
lxyim	25	" fl. pleno <i>kermesina nana</i> , neu, leuchtend magenta-rot [9,5 pa/ra], gut gefüllt .....	28.—	3.40	—50
lyehf	30	" <i>alba</i> fl. pleno .....	18.—	2.20	—35
lyjli	"	" <i>marginata</i> fl. pleno, purpur [10,5 la/pa], weißgerandet .....	18.—	2.20	—35
lyowp	"	" <i>pulcherrima</i> fl. pleno [9,5 pa/na] .....	18.—	2.20	—35
lywuj	"	" schöne Mischung gefüllter .....	14.—	1.80	—30
		<b>Clematis, Waldrebe. Ranunculaceae.</b>			
lyyod	§	2 <i>coccinea</i> (texensis), Blumen korallenrot [8,5 pa] .....			4.80
lyytn	"	" <i>hybrida</i> , mehrere Farben .....			4.—
lyyul	90	<i>Davidiana</i> (heracleifolia), blau [12,5 nc] .....	48.—	5.80	—80
lyyzh	75	<i>integrifolia</i> , lavendelblau [12,6 nc], großblumig .....		19.—	2.50
lzady	"	<i>integrifolia hybrida</i> , schöne Farben .....	48.—	5.80	—80
lzaow	§	<i>paniculata</i> .....	18.—	2.20	—35
lzaus	120	<i>recta</i> , weiß, wohlriechend, reichblühende, schöne Stauden .....	44.—	5.40	—70
lzym	§	<i>tangutica</i> , goldgelb [2 la], schnellwachsend .....	48.—	5.80	—80
lzbli	"	<i>ausdauernde Sorten</i> gemischt .....	44.—	5.40	—70
		<b>Cleome. Capparidaceae.</b>			
lzdly	100	⊙ <i>gigantea</i> .....	16.—	2.—	—30
		<b>Clanthus, Ruhmesblume. Leguminosae.</b>			
lzide	60	⊙ x <i>Dampieri</i> , Prachtwicke, Papageienschnabel, prächtig dunkelrot und schwarz .....	200.—	24.—	3.—
lzjoo	150	⊙ <i>puniceus</i> , scharlach, weiß gefleckt .....	120.—	14.40	1.90
lzofo	"	" <i>albus</i> , schön .....	220.—	26.40	3.40
		<b>Clivia (Himantophyllum). Amaryllidaceae.</b>			
lzvaa	⊙	<i>hybrida</i> , neue großblumige gemischt, von meinen Pracht-sorten .....			100 Korn M. 30.—, 10 Korn M. 3.30.
		<b>Cobaea, Krallenwinde. Polemoniaceae.</b>			
lzyak	§	⊙ x <i>scandens</i> , beliebte, violett [10,5 pc] blühende Schling-pflanze für Spaliere, Lauben .....	40.—	4.80	—65
lzyry	"	" fl. <i>albo</i> .....	60.—	7.20	1.—
		<b>Coffea, Kaffeebaum. Rubiaceae.</b>			
maejf	170	⊙ <i>arabica</i> .....			1000 Früchte M. 16.—, 100 Früchte M. 2.—.



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
mahha	20	2 <b>Colchicum</b> , Zeitlose. Liliaceae. autumnale, Herbstzeitlose, lilarosa [10,5 ea] .....	16.—	2.—	—,30
		⊕ <b>Coleus hybridus</b> , Buntlippe. Labiatae. <del>Meine Sammlung enthält nur vorzüglichste Sorten</del> mit reich- und lebhaft gefärbten Blättern.			
maoed	50	x <b>Benarys Prachtmischung</b> , unerreicht... 1 g M 8.— 1000 Korn M 3.—, 100 Port. M 32.—, 10 Port. " 3.60.			72.—
maoxj	"	schöne Mischung .....	120.—	14.40	1.90
maujx	40	laciniatus, feine Spielarten mit gefransten Blättern, fast treu aus Samen ..... 1 g M 9.—, 1000 Korn M 2.60.			
mawwo	50	macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung, viel- farbige Belaubung ..... 1 g M 8.— 1000 K. M 3.—, 100 Port. M 32.—, 10 Port. " 3.60.			72.—
mbaan	30	colosseus nanus. .... 1 g M 8.—, 1000 Korn " 2.40.			
mbaur	30	⊙ <b>Collinsia</b> . Scrophulariaceae. x bicolor, weiß mit violett [11 na/pa], schön .....	5.—	—,70	—,15
mblyl	"	x gemischt .....	6.—	—,85	—,15
mbulo	30	⊙ <b>Collomia</b> , Schleimsame. Polemoniaceae. coccinea [8 na] .....	4.—	—,60	—,15
		<b>Columnnea</b> . Gesneriaceae. gloriosa, dunkel- } große, leuchtend scharlachrote [6,5/7 pc] laubig } Blumen mit weit geöffnetem Rachen hirta, grünlaubig } und goldgelbem [2 la] Schlund siehe Neuheiten, Seite 23. Samen erst im März lieferbar. 100 Port. M 52.—, 10 Port. M 5.60.			
mbxey	60	⊙ <b>Commelina</b> . Commelinaceae. coelestis (tuberosa), marinellau [13 pa] .....	44.—	5.40	—,70
mbyum	45	⊕ <b>Sellowiana</b> (nudiflora), große, kobaltblaue Blumen .....	60.—	7.20	1.—
mcalb	20	2 <b>Convallaria</b> . Liliaceae. japonica (Ophiopogon), für Einfassung .....	16.—	2.—	—,30
mecao	25	majalis, Maiblume, reiner Samen .....	110.—	13.20	1.80
meevi	15	⊕ <b>Convolvulus</b> . Winde. Convolvulaceae. mauritanicus, blau [12 ga], zierliche Ampelpflanze .....	60.—	7.20	1.—
meigy	30	⊙ tricolor, niedrige Winde, blau [12,5 pa], weiß und gelb .....	6.—	—,85	—,15
mejyu	"	" albus .....	6.—	—,85	—,15
mepia	"	" monstrosus, dunkelblau [12,5 ra/re] .....	6.—	—,85	—,15
meuod	"	" roseus superbus [9 la/ea mit 9,5 pa] .....	6.—	—,85	—,15
mdacy	"	x " gemischt .....	3.—	—,50	—,15
mdbee		<b>Cordylina</b> , Keulenlilie. Liliaceae. australis, Samen in Kapseln .....	26.—	3.20	—,45
mdcho		indivisa, " " " .....	18.—	2.20	—,35
mdgau		" reiner Samen .....	48.—	5.80	—,80
mdiyh		" latifolia, Samen in Kapseln .....	28.—	3.40	—,50
mdoej		" major, " " " .....	30.—	3.60	—,50
mdpou		" lineata, " " " .....	24.—	2.90	—,40
mduky		" reiner Samen .....	72.—	8.60	1.20
mdvie		" Parei, sehr großblättrig, Samen in Kapseln .....	64.—	7.80	1.10
mdyna		" Veitchii, Samen in Kapseln .....	120.—	14.40	1.90
meagb		" reiner Samen .....		40.—	5.—
meegv		" gemischt, Samen in Kapseln .....	28.—	3.40	—,50
melhg		<b>Mazellii</b> , in Kapseln .....	60.—	7.20	1.—
memyy	90	2 ⊕ x <b>Coreopsis</b> , Mädchenauge. Compositae. grandiflora, goldgelb [3 ra], prächtige große langgestielte Schnittblumen .....	14.—	1.80	—,30
meopg	"	" fl. pleno, hübsche, halbgefüllte Form .....	32.—	4.—	—,55
meoxw	"	" Mayfield Riesen, neu, große, goldgelbe [3 ra] Blumen .....	32.—	4.—	—,55
meunw	80	lanceolata (longipes), goldgelb [3 ra], sehr schön .....	34.—	4.20	—,60
meuye	90	" Goldkönigin, neu, klargoldgelbe [2,5/3 ra], edel- geformte Strahlenblüten .....	36.—	4.40	—,60
meuzz	60	verticillata, hellgelb [2/2,5 ra], zierliche Blätter 1 g M 1.— siehe auch Calliopsis.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
meydg	50	2 <b>Corydalis</b> . Erdrauch, Taubenkropf. Papaveraceae.			
meyxz	30	<i>cheilanthifolia</i> , farnwedelähnliche Blätter, goldgelb [2,5 la]			7.50
		<i>lutea</i> , gelb [2,5 la] .....		36.—	4.50
mfdzz	60	⊙ <b>Cosmidium</b> (Thelesperma). Compositae.			
		<i>Burridgeanum</i> , gelb [3,5 ra] mit braun [7,5 pl] .....	14.—	1 80	—30
mfeua	80	⊙ <b>Cosmos</b> (Cosmea). Compositae.			
mfiek	"	<i>bipinnatus praecox roseus</i> [10 ea/ga] } schöne .....	12.—	1.60	—25
mfjuu	"	" <i>praecox albus</i> .....	12.—	1.60	—25
mfojo	"	" <i>purpureus</i> [9,5 ra] .....	12.—	1.60	—25
mfpaе	50	x " " schöne Mischung .....	10.—	1.40	—20
mfuji	80	" " <i>nanus roseus</i> , zartrosa [10 ea/ga] .....	40.—	4.80	—65
		" " <i>fl. pleno</i> , gemischt, neue gefüllte frühblühende		48.—	6.—
		100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.			
mfvuo	135	" " <i>Sensation</i> , Mischung rosafarbener und weißer			
		<i>Riesenblumen</i> , frühblühend, s. Neuheiten, S. 22.		12.—	1.60
mfybo	120	" <i>Mammut</i> , gemischt, spät blühend .....	8.—	1.10	—20
mfzoe	"	" <i>Lennox</i> , rosa [10 ga], riesenblumig, spät blühend	12.—	1.60	—25
mgava	40	<i>hybridus Klondyke</i> , orange, schön .....	18.—	2.20	—35
		" " <i>Orangeschein</i> , siehe Neuheiten, Seite 22.			
		[4,5 ra] 100 Port. M 12.—, 10 Port. M 1.40.	72.—	8.60	1.20
mgelz	65	<i>sulphureus</i> ( <i>Bidens humilis</i> ), gelb [2/2,5 pa] .....	20.—	2.40	—35
mgetx	20	2 <b>Cotyledon</b> , Nabelkraut. Crassulaceae.			
		<i>simplicifolia</i> , siehe Neuheiten, Seite 23.			
		100 Port. M 48.—, 10 Port. M 5.20.			
mguiu	30	⊙ <b>Crepis</b> , Pippau. Compositae.			
mgobi	"	<i>alba</i> .....	16.—	2.—	—30
mgpli	"	<i>barbata</i> (Tolpis), gelb [1 ia] .....	16.—	2.—	—30
mguit	"	<i>rubra</i> , rosa [9 ca] .....	14.—	1.80	—30
		<i>gemischt</i> .....	14.—	1.80	—30
mgyan	100	⊠ <b>Crotalaria</b> , Klapperschote. Leguminosae.			
		<i>retusa</i> , goldgelb, schön .....	6.—	—85	—15
mgyyb	45	2 <b>Crucianella</b> , Kreuzblatt. Rubiaceae.			
		<i>stylosa</i> , hellrot [10 ia] .....	20.—	2.40	—35
mhayg	§	⊙ <b>Cucumis</b> , Ziergurke. Cucurbitaceae.			
		<i>flexuosus</i> , Schlangengurke .....	44.—	5.40	—70
mheun	§	⊙ <b>Cucurbita</b> , Zierkürbis. Cucurbitaceae.			
		<i>leucantha longissima</i> , sehr lange Früchte .....	9.—	1.30	—20
mhhue	40	⊙ <b>Cuphea</b> , Höckerkelch. Lythraceae.			
mhiyc	30	⊠⊙ x <i>miniata</i> , rot [8,5 ra], Mitte lila [11 ic], vielblumig .....	44.—	5.40	—70
		x <i>platycentra</i> (igneae), granatroten [6,5 pa], reizende Pflanze	380.—	46.—	5.80
mhodo	15	2 <b>Cyclamen</b> , Alpenveilchen. Primulaceae.			
mhome	"	<i>europaeum</i> , lilafarbig [10,5 ga] oder weiß .... 1 g M 1.80.		120.—	15.—
mhoyw	10	<i>hederaefolium</i> (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefleckt			8.—
		<i>ibericum</i> , leuchtend karminrot [10/10,5 ra], reizend für Stein-			
		gärten .... 100 Port. (je 15 K.) M 36.—, 10 Port. M 4.—.			
mhtal	25	<i>persicum</i> , schön gemischt .....	120.—	14.40	1.90
		⊠ <b>Cyclamen persicum giganteum</b> ; Alpenveilchen.			
		Primulaceae.			
		 Anerkanntes Saatgut der echten riesenblumigen Alpen-			
		veilchen meiner bekannten Sonderkulturen.			
mhyky	30	x <b>giganteum</b> Benarys Prachtmischung 10,000 K. M 100.—.		1000 K.	100 K.
mlabp	"	x " <i>albo-rubrum</i> , weiß mit rot [9,5 pc] Auge .....	12.—	M. Pf.	M. Pf.
mlbuu	"	x " <i>album</i> , reinweiß .....	16.—		1.50
mlfjl	"	" <i>dunkelrot</i> mit Lachsschein [8,5 re] .....	16.—		1.90
mloby	"	" <i>flüderfarben</i> , helllila [10,5 la] .....	16.—		2.—
mkeza	"	" <i>hellrosa</i> [10 ga] mit blutrotem [9 re] Auge (Sonnenstrahl) ...	13.—		1.60
mlufp	"	" <i>Hermione</i> (Benary), neu, lachskarmin [9 pa], zart amethyst			1.60
		[9,5 ia/la] getönt, edelste Rasse .....	16.—		2.—
mluwx	"	" <i>Hermosa</i> (Benary), rosig elfenbein [9 ca/ea] m. blutrotem Auge	16.—		2.—



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1000 K. M. Pf.	100 K. M. Pf.
		△ <b>Cyclamen persicum giganteum</b> (Fortsetzung).		
mjaif	30	<b>giganteum</b> leuchtend rot [9,5/10 na].....	14.—	1.60
mjano	"	x " leuchtend dunkelrot [9/9,5 re].....	16.—	1.90
mjeaj	"	" Leuchtfeuer (lachs-scharlach) [8ra].....	30.—	3.60
mjema	"	" Nordlicht (Benary), leuchtend karmin [9 na/pa] ( <i>Mißernte</i> )		
mjezo	"	x " Perle von Zehlendorf (Ruhm von Wandsbek), lachs- dunkel [8,5/9 na/pa, Auge 8,5/9 re].....	24.—	2.80
mjoel	"	" Reinrosa [10 ia/la].....	16.—	1.90
mjpoi	"	" Rose von Zehlendorf (Rose v. Wandsbek), lachshell [9 ga/ia]	20.—	2.40
mjuke	"	x " roseum superbum [10 na, Auge 9,5 ra].....	13.—	1.60
mjyta	"	" safraninrot [9,5 pa/9 pc].....	13.—	1.60
mkara	"	" " [9,5 ra/re/pc] mit Silbersaum.....	20.—	2.40
mkeav	"	x " sanguineum (Benary), dunkelstes Blutrot.....	16.—	1.90
mkiki	"	x " Rokoko, Prachtmischung, gefranste, gewölbte Riesen- blumen in herrlichen Farben.....	24.—	2.80
mkluue	25	x <b>Papilio</b> , Schmetterlings-Alpenveilchen, Prachtmischung... <i>Schön gefranste, ganz reizende, äußerst reichblühende Spielarten. Farbige Abbildung M. 1.50.</i>	18.—	2.20
		<b>Cyclanthera</b> , Cucurbitaceae.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.
mkolp	§	⊙ <b>explodens</b> , Springgurke.....	36.—	4.40
mktey		<b>pedata</b> , Scheibengurke.....	16.—	2.—
		<b>Cynoglossum</b> , Hundszung. Borraginaceae.		
mkuwa	60	⊙ <b>amabile</b> , ultramarinblau [13/14 na]..... 10 kg M 72.—	8.—	1.10
mkwio	90	" <b>album</b> , neu, große reinweiße Blumen.....	16.—	2.—
mkydi	60	" <b>Blaue Fee</b> , leuchtend vergißmeinnichtblau [13ia/la].	20.—	2.40
mkygy	70	" <b>roseum</b> [10 ea/9,5 ga/ia].....	14.—	1.80
mkytg	"	<b>coelestinum</b> (Paracaryum), zum Schnitt.....	8.—	1.10
mlaaf	30	x <b>linifolium</b> , weiß, für Einfassungen..... 10 kg M 48.—	5.20	—70
mlayn	90	⊙⊙ <b>officinale</b> , rötlich.....	6.80	—90
		4⊙ <b>Dahlia</b> , Georgine. Compositae.		
mleje	90	<b>variabilis</b> , gefüllte, halbgefüllte und einfache, gemischt...	60.—	7.20
mlhoe	"	x <b>gefüllte</b> , sehr gute Mischung.....	120.—	14.40
mljoa	"	" <b>großblumige Balldahlien</b> ..... ( <i>Mißernte</i> )		
mlolb	"	x " <b>Kaktus</b> , Edeldahlien, mit spitzen Petalen..	440.—	52.—
mlrao	"	x " " <b>Hybriden</b> , Schmuckdahlien, gemischt..	380.—	46.—
mluob	"	" " " <b>neue Riesen-Schmuckdahlien</b> ....	600.—	72.—
mlygo	"	<b>gefüllte Liliput (Pompon)</b> , kleinblumige gemischt...	380.—	46.—
mmaho	120	x <b>halbgefüllte Riesen</b> -, gemischt, herrliche Farben..	48.—	5.80
mmate	60	" <b>Unwin's niedrige Hybriden</b> , neu, wirkungsvoll.	124.—	15.—
mmbye	120	x <b>einfache, Prachtmischung</b> .....	18.—	2.20
mmuev	"	" <b>Riesen</b> .....	30.—	3.60
mmili	90	" <b>gestreifte</b> , (ca. 60% echte).....	30.—	3.60
mmoaf	"	" <b>Halskrausen</b> -, gemischt ( <i>spielt</i> ).....	36.—	4.40
mmcoyn	"	" <b>Kaktus</b> -, gemischt ( <i>spielt</i> ).....	72.—	8.60
mmufo	"	x " <b>Luzifer</b> , dunkelblutrot, dunkellaubig.....	160.—	19.20
mmyw	30	" <b>Zwerg (Mignon)</b> , 500% echte.....	72.—	8.60
mnaby	"	" <b>gelb</b> [1 na], ziemlich samenbeständig		10.—
		<b>Datura</b> , Stechapfel. Solanaceae.		
mnecw	200	△ <b>arborea</b> (Brugmansia), weiß, dekorativ.....	60.—	7.20
mnfue	100	⊙ <b>cornucopiae</b> , violett, schön.....	12.—	1.60
mnlos	"	<b>fastuosa alba fl. pleno</b> .....	12.—	1.60
mnneo	"	" <b>violacea fl. pleno</b> .....	12.—	1.60
mnnozo	"	" <b>Huberiana fl. pl.</b> , gemischt.....	9.—	1.80
mnuin	60	<b>humilis flava fl. pl.</b> (chlorantha fl. pl.).....	12.—	1.60
mnuyg	90	<b>stramonium</b> , Stechapfel, weiß.....	3.—	—50
moasv	60	<b>Wrightii</b> (meteloides), lilaweiß.....	10.—	1.40
		<b>Delphinium</b> , Rittersporn. Ranunculaceae.		
moemx	80	<b>ajacis, consolida usw.</b> , siehe S. 81.		
mojnv	25	⊙ <b>cardinale</b> , scharlach, prächtig [7/6,5 pa].....	140.—	16.80
		<b>cardiopetalum</b> , blau [12,5 pa], reichblühend.....	12.—	1.60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Delphinium (Fortsetzung).</b>			
moohz	45	2 ⊙ cashmirianum, blaue Aconitum ähnliche Blumen .....	180.—	21.60	2.80
mooxp	120	x elatum Eisberg (Benary), neu, erster samenbeständiger weißer Stauden-Rittersporn .....	80.—	9.60	1.40
mouue	180	x " hybridum, Prachtsorten gemischt .....	28.—	3.40	—50
moymn	"	" " großblumige, Prachtmischung .....	42.—	5.20	—70
mpawa	"	" " " hellblaue Töne .....	48.—	5.80	—80
mpeaz	"	" " " dunkelblaue Töne .....	50.—	6.—	—80
mpeva	"	" " malvenblütige neue Riesen, enorme Rispen edler Blumen in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt .....	240.—	32.—	4.—
mpeyt	"	x " " fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung .....	110.—	13.20	1.80
mpeyy	"	" " " " neue gefüllte riesenblumige .....		34.—	4.20
mpezz	120	" " Barlowii, marineblau [13ra mit 11,5 re], großblumig .....	100.—	12.—	1.60
mpoki	180	x " Belladonna, Spielarten in hell- und dunkelblau .....	140.—	16.80	2.20
mpomu	"	" " " verbessert, himmelblau [14ga] .....	160.—	19.20	2.50
mpuov	"	" " " Cliveden Beauty, extra großblumig .....	200.—	24.—	3.—
mpwro	"	" " Bellamosum, dunkelenzianblau [12,5 pa/ra] .....	160.—	19.20	2.50
mpyus	"	" " Lamartine, enzianblau .....			(Mißernte)
myzwo	"	" " Nora Ferguson, mauvefarbene Mitte [11ga/ea] auf zartblau [13 ia/ga] .....			(ausverkauft)
mrhyo	140	x formosum, dunkelblau [12,5/13ra] } prächtige .....	120.—	14.40	1.90
mrnoe	"	" " coelestinum, hellblau [14ga] } Pflanzen .....	120.—	14.40	1.90
mrtye	60	2 ⊙ x nudicaule, scharlach [6,5 pc], innen pfirsichrot [6nc] .....	140.—	16.80	2.20
mrtzn	"	" " chamois, aprikosenfarbig [5/5,5 ia] .....			2.50
msaja	90	" " sinense (grandiflorum) album .....	28.—	3.40	—50
msaoz	"	" " coeruleum enzianblau [12,5/13 ra] .....	28.—	3.40	—50
mselm	"	" " schön gemischt .....	24.—	2.90	—40
mslib	40	" " pumilum album .....	34.—	4.20	—60
msilo	"	" " " azureum, himmelblau [14 ga/la] .....	44.—	5.40	—70
msoeg	"	x " " coeruleum, marineblau [12,5/13 ra] .....	38.—	4.60	—65
mstoy	30	" " blauer Zwerg, ultramarinblau [13 ra/pa] .....	38.—	4.60	—65
msuaf	170	2 x sulphureum (zalil), lange Rispen gelber [1 ea] Blumen ...	160.—	19.20	2.50
mtafu	"	ausdauernde (perennierende), gemischt .....	34.—	4.20	—60
		<b>Dianthus, Nelke. Caryophyllaceae.</b>			
mtale	50	⊙ x barbatus, Bartnelke, einfache gemischt .. 10 kg M. 50.—	5.60	—85	—15
mtepy	"	" " Prachtmischung neuer Farben, wirkungsvoll ...	20.—	2.40	—35
mtimo	"	x " fl. pleno, gefüllte, schön gemischt .....	32.—	4.—	—55
mtloc	"	" " albus, weiß .....	9.—	1.30	—20
mtolt	"	" " fl. pleno .....	40.—	4.80	—65
mtujy	"	" " atrosanguineus, dunkelpurpur .....	10.—	1.40	—20
mtule	"	" " flore pleno .....	40.—	4.80	—65
mtusa	"	" " Harlekin, jeder Blütenstand zeigt verschied. Farben	20.—	2.40	—35
mtyle	"	" " kupferrot [8 pa] .....	18.—	2.20	—35
muapb	"	" " nigrescens, schwarzrot .....	10.—	1.40	—20
muawr	"	" " fl. pleno (Benary), tief schwarzpurpur .....	58.—	7.—	—95
muhyy	"	" " oculatus marginatus, mit weißem Auge und Rand	10.—	1.40	—20
muoeu	"	" " marginatus flore pleno .....	36.—	4.40	—60
muofr	"	x " " grandiflorus .....	10.—	1.40	—20
muujk	"	" " puniceus (Scarlet Beauty), scharlach [7,5 ra] .....	36.—	4.40	—60
muvke	"	" " purpurviolett [9,5/10ra], spielt .....	20.—	2.40	—35
muyfs	"	" " roseus fl. pl. (Benary), schön .....	46.—	5.60	—75
mveua	"	" " splendens (Pink Beauty), kirschrosa [8ga] .....	22.—	2.70	—40
		Die Sämlinge der Bartnelken-Sorten variieren vielfach, die der gefüllten bringen ungefähr 40% einfache.			
mvfay	30	⊙ barbato-sinensis, einjährige Bartnelken, schön gemischt caryophyllus fl. pl., s. Seite 78/80.	28.—	3.40	—50
mvilk	30	x Heddwegii, Prachtmischung einfacher Heddwegisnelken, Benarys verbesserte, herrliche Farben, große Blüten	26.—	3.20	—45
mvium	"	einfache, schön gemischt .....	16.—	2.—	—30
mvily	"	x hybridus fl. pl. (Benary), Prachtmischung dichtgefüllter	48.—	5.80	—80
mvnae	"	" fl. pl. schön gemischt .....	16.—	2.—	—30



Telegr- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Dianthus (Fortsetzung).</b>			
mvoxo	30	⊙ Heddegwigii albus (Königin von Holland) (Benary), einfach, reinweiß .....	32.—	4.—	—,55
mvoxyk	"	albus fl. pleno, großblumig, gefüllt .....	34.—	4.20	—,60
mvuto	"	x atropurpureus fl. pl. (Benary), schwarzrot .....	30.—	3.60	—,50
mvyya	"	Braut, einfach, weiß mit purpur Mitte, sehr hübsch ...	28.—	3.40	—,50
mvzoa	"	x diadematus fl. pl., Diadem-Nelke, prachtvoll .....	32.—	4.—	—,55
mweek	"	Erzherzog Franz Ferdinand (Benary), dichtgefüllt, lila [11 la/ga], mit schwarzer Zone, prächtig .....	72.—	8.60	1.20
mwigu	"	x Feuerball (Benary), gefüllt, dunkelscharlach [7,5/8 re]	48.—	5.80	—,80
mwihä	"	x kermesinus, einfach, dunkelrot [7,5/8 ri] .....	20.—	2.40	—,35
mwsia	"	Rosalinde (Pink Beauty) [9/9,5 ca], gefüllt .....	40.—	4.80	—,65
mwtoi	"	x roseus (Königin des Ostens), einfach, rosa Töne .....	24.—	2.90	—,40
mwyer	"	x Trauermantel (atropurpureus albo-marginatus fl. pleno), schwarzpurpur, weißgerandet, gefüllt, prächtig .....	32.—	4.—	—,55
mxaok	"	x laciniatus, Prachtmischung gefranster großblumiger ...	22.—	2.70	—,40
mxauf	"	" fl. pleno, gefüllte gefranste, reiche Mischung .....	44.—	5.40	—,70
mxfuö	20	" " Luzifer, orangescharlach [7,5 ra] .....	80.—	9.60	1.40
mxoye	"	" salmoneus, geraniumrot [7,5 ra/8 na] .....	32.—	4.—	—,55
mxveo	"	" " fl. pleno, gefüllt, schön .....	48.—	5.80	—,80
mxwiy	30	x " Schneeball (Benary), reinweiß, großblumig, hoch- gefüllt, tief geschlitzt, feine Schnittblume .....	44.—	5.40	—,70
mxxyu	20	" splendens, leuchtend dunkelrot [7,5/8 re/ri] mit großem weißen Auge, neu, wirkungsvoll .....	32.—	4.—	—,55
myepr	"	nobilis, Königsnelke, dunkellaubig, schöne Mischung ...	20.—	2.40	—,35
myesx	"	" fl. pleno, dunkellaubig, schön .....	44.—	5.40	—,70
nyhol	20	" Feuerkönig, neu, leuchtend karminrot mit purpur	28.—	3.40	—,50
myles	"	" Schneewittchen, neu, reinweiß .....	28.—	3.40	—,50
myiwd	30	⊙ x imperialis fl. pleno, gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung, reizende Klasse mit gut gefüllten Blumen .....	26.—	3.20	—,45
myofp	"	x " albus fl. pleno, sehr schön .....	40.—	4.80	—,65
myohv	"	x " atrosanguineus fl. pleno, dunkelblutrot .....	32.—	4.—	—,55
myusl	40	x sinensis fl. pleno, Chineser-Nelke, Prachtmischung	20.—	2.40	—,35
myofy	"	" " " schön gemischt .....	12.—	1.60	—,25
myyht	"	" albus fl. pleno, weiß, gefüllt .....	26.—	3.20	—,45
myyiv	12	" nanus fl. pleno Brillant (Benary), dunkelscharlach ..	54.—	6.60	—,90
myyyz	40	" einfachblühende, gemischt .....	8.—	1.10	—,20
mzdio	30	x Benarys Prachtmischung einjähriger Nelken .....	24.—	2.90	—,40
mzgei	25	2 arenarius, Sandfedernelke, weiß, tiefgeschlitzt, Felspflanze	80.—	9.60	1.40
mzleu	45	" atrococtineus (eruentus), dunkelscharlach, [8,5 ra/re] ...	36.—	4.40	—,60
mzobo	15	caesius fl. pleno, rosa [10 ea/ga], kompakt, gefüllt 1 g M. 4.—			
mzmia	20	" grandiflorus, rosa [10 ea] .....	1 " 1.—		
mzola	"	" splendens, leuchtend rosa [10 ia] .....			6.—
mzoja	45	carthusianorum, malvenrosa [10 ia] .....			6.—
mzoxe	35	caucasicus, violettrot [10 pa/na] .....	120.—	14.40	1.90
mzrui	20	deltoides, magentarosa [9,5 la], rasenbildend ..	72.—	8.60	1.20
mzvua	"	" albus, weiß .....	72.—	8.60	1.20
mzyye	"	" Brillant, leuchtend rot [9 ra] .....	80.—	9.60	1.40
naajl	"	" splendens, tiefrot [9,5 ra], dunkellaubig ..	80.—	9.60	1.40
naell	"	" gemischt .....	72.—	8.60	1.20
naiev	"	graniticus, karmin [9,5 na], gut für Felsgärten .....	60.—	7.20	1.—
naigo	"	hybridus Allwoodii alpinus, reizende Felsennelken ..	120.—	14.40	1.90
naigx	"	" Crimson Bedder, karmesinscharlach .....			6.—
nalhg	30	⊙ 2 " Sweet Wivelsfield, neue harte, einjährige Bart- nelke, viele lebhaft Farben .....	26.—	3.20	—,45
naimx	60	Knappii, gelbe [1 ga] Blüten in Köpfchen .... 1 g M. 1.—			
najjy	15	2 neglectus, rot [9,5 ia], niedliche Alpine 1000 Korn n 2.—			
naasy	50	x plumarius, Federnelke, einfache gemischt .....	7.20	1.—	—,20
nautf	"	" albus, reinweiß .....	12.—	1.60	—,25
nbaho	"	" Pfauenauge, gefranst, schön .....	12.—	1.60	—,25
nbili	"	x " fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte gemischt .....	60.—	7.20	1.—
nbmae	"	" " " Prachtmischung .....	100.—	12.—	1.60
nbooo	"	" " " albus, weiß, gefüllt .....	120.—	14.40	1.90

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Dianthus</b> (Fortsetzung).			
nbvyi	25	2 <b>plumarius nanus fl. pleno</b> , Erfurter Zwerg-Federnelke . . .	70.—	8.40	1.20
nbyap	50	" <b>fl. pleno roseus</b> , rosa [9,5 ia/10 ga/ia] . . .	120.—	14.40	1.90
nbyoa	40	" " <b>scoticus, echte, gefüllte schottische Feder-</b> <b>nelken</b> 1000 Korn <i>M.</i> 3.20., 100 Korn <i>M.</i> —.50., 1 g <i>M.</i> 2.—			16.—
ncaeh	40	x <b>plumarius semperflorens</b> , winterharte, immerblühende, ein- fache und halbgefüllte . . .	56.—	6.80	— .90
nebul	"	" <b>semperflorens ruber</b> (Cyclop-Spielarten), rosa und rot, einfach und halbgefüllt, sehr schön . . .	72.—	8.60	1.20
necoa	"	<b>superbus</b> , lilarot [10,5/11 ga], tiefgeschlitzt, duftend . . .			8.—
ncdue	30	" <b>nanus</b> , weiß, wohlriechend . . .	120.—	14.40	1.90
ncelu		ausdauernde Sorten für Felspartien, gemischt . . .	60.—	7.20	1.—
		<b>Diascia</b> . Scrophulariaceae.			
nciay	30	⊙ <b>Barberae</b> , rosa [8,5 ia], reichblühend, reizend . . .	100.—	12.—	1.60
ncien	"	" <b>Lachskönigin, geraniumrosa</b> [7,5 ga/ia] für Felsengärten	130.—	15.60	2.10
		<b>Dictamnus</b> , Diptam. Rutaceae.			
ncjao	80	2 x <b>fraxinella</b> , rosa [9,5 ea], dunkel [9,5 pg] <i>geadert</i> } wohlriechend, " <b>albus</b> , weiß . . . } gewürzhaft	48.—	5.80	— .80
ncole	"	" <b>albus</b> , weiß . . .	48.—	5.80	— .80
		<b>Dielytra</b> , tränendes, flammendes Herz. Papaveraceae.			
ncryu	80	2 x <b>spectabilis</b> , herzförmige rosa [9 na] Blüten . . .	600.—	72.—	9.—
		<b>Digitalis</b> , Fingerhut. Scrophulariaceae.			
neyby	90	2 canariensis, gelb [1/1,5 ea] . . .		26.—	3.40
ndaap	160	ferruginea gigantea, mattgelb [3 ic], rostbraune Adern . .	20.—	2.40	— .35
ndayd	100	grandiflora, chromgelb [1,5 ga] . . .	28.—	3.40	— .50
ndeef	120	hybrida Lutzii, zartrosa [9 ea] auf rahmgelb [3 ea] . . .	12.—	1.60	— .25
ndenc	150	lanata, weißlich [5 ea] und braun [3,5 pe] . . .			— .80
ndhao	90	lutea, gelblichweiß [1 ea] . . .	22.—	2.70	— .40
ndjeo	120	⊙ <b>purpurea</b> , Fingerhut [10 pc/re] . . . 10 kg <i>M.</i> 72.—	8.—	1.10	— .20
ndook	"	" <b>alba</b> . . .	14.—	1.80	— .30
nduav	"	" <b>rosea</b> [10 ea/ic] . . .	14.—	1.80	— .30
nduza	"	" <b>gemischt</b> . . . 10 kg <i>M.</i> 90.—	10.—	1.40	— .20
ndyki	"	" <b>gloxiniaeflora, purpur</b> [10 pc/re] . . .	16.—	2.—	— .30
neacv	"	" <b>alba</b> . . .	16.—	2.—	— .30
neamx	"	" <b>isabellina, schönster gelber</b> [2 ea/ga] Fingerhut . . .	40.—	4.80	— .65
neefb	"	" <b>rosea</b> [10 ea/ic] . . .	16.—	2.—	— .30
neifk	"	x " <b>schön gemischt</b> . . .	12.—	1.60	— .25
neocg	"	" <b>Prachtmischung neuer riesenblumiger</b> . .	22.—	2.70	— .40
neucz	"	" <b>maculata superba, Prachtmischg. großgefleckter</b> . .	14.—	1.80	— .30
neuzr	100	x " <b>monstrosa, gemischt, prächtig, oberste große</b> <b>monströse Blume tassenförmig, ca. 80 % echt</b> . .	30.—	3.60	— .50
		<b>Dimorphotheca</b> . Compositae.			
neyxb	30	⊙ x <b>aurantiaca, afrikanische Goldblume, leuchtend orange</b> [5 pa], reichblühend, auffallende Beetbepflanzung . .	34.—	4.20	— .60
nfauh	"	" <b>Goldener West, leuchtend goldgelb</b> [2,5 na] . . .	40.—	4.80	— .65
nfeno	"	⊙ <b>hybrida, schöne Spielarten</b> . . .	36.—	4.40	— .60
nfhoj	"	" <b>Lachskönigin, lachsfarben</b> [5 ia/5,5 ga] . . .	36.—	4.40	— .60
nfiao	"	" <b>Weißer Schöne, neu, reinweiß</b> . . .	36.—	4.40	— .60
	12	<b>Buff Beauty, siehe Neuheiten, Seite 8.</b>			
nflic	60	<b>Eklonis, weißer Stern mit blauer</b> [12,5 ri] <b>Scheibe</b> . . .	60.—	7.20	1.—
nfivy	30	<b>pluvialis</b> (Calendula), weiß mit dunkler Unterseite . . .	6.60	— .90	— .15
nfoam	"	" <b>ringens, reinweiß mit blauem</b> [11 re] <b>Ring</b> . . .	28.—	3.40	— .50
nfoja	"	" <b>fl. pleno, neu, die gefüllte weißliche Mitte hält</b> <b>die Blumen den ganzen Tag über geöffnet</b> . .	48.—	5.80	— .80
		<b>Dipsacus</b> , Kardendistel. Dipsacaceae.			
nfoyl	250	2 <b>laciniatus, fleischfarbigrosa</b> [10 ca], dekorative Pflanzen . .	12.—	1.60	— .25
nfuep	200	<b>silvestris, grünlichrosa</b> . . .	8.—	1.10	— .20
		<b>Dodecatheon</b> , Götterblume. Primulaceae.			
nfvua	30	2 <b>Clevelandii, zartlila, cyclamenartige Blüten</b> . . .			6.—
nfyro	50	<b>meadia, purpurrosa</b> [10,5/11 ga] . . . 1 g <i>M.</i> 1.—	64.—		8.—



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ngeav	§	⊙ <b>Dolichos</b> , Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.			
ngeza	"	lablab, Helmbohne, rot [10,5 ga/la] .....	7.—	—90	—15
ngiki	"	" albus .....	7.—	—90	—15
ngoly	"	" Mischung .....	6.20	—85	—15
	"	⊙ lignosus, purpur .....	28.—	3.40	—50
ngtiu	40	24 <b>Doronicum</b> , Frühlingsmargarete, Gemswurz. Compositae.			
nguhe	50	caucasicum, große gelbe [1,5 pa] Blumen .... 1 g M. 2.40.		150.—	20.—
nguyr	60	" magnificum, goldgelb, [1,5 na] großblumiger 1 " " 2.80.		180.—	24.—
nguzy	80	Clusii, kanariengelb, [1,5 na], großblumig. .... 1 g M. —.90.		60.—	7.50
ngwio	90	pardalianches Goldstrauß, kanariengelb [1,5 na], langgestielt, reichblühend 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
		plantagineum excelsum, zitronengelbe [2 na], großblumige Margerite, langstielig. prächtige Schnittstaude 1000 K. M. 44.—, 100 K. M. 5.—.			
ngygy	7	24 <b>Draba</b> , Hungerblümchen. Cruciferae.			
		Haynaldii, siehe Neuheiten, Seite 14. 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.			
nhaby		⊙ <b>Dracaena</b> , Drachenbaum. Liliaceae.			
		draco, von den Kanarischen Inseln .....	18.—	2.20	—35
nhouz	60	⊙ <b>Dracocephalum</b> , Drachenkopf. Labiatae.			
nhkeu	40	24 moldavicum, lavendelblau [12 pa] .....	6.—	—85	—15
nhooob	120	Ruyschianum, dunkelblau [12,5 nc] .....	80.—	9.60	1.40
nhxie	90	virginianum (Physostegia), rosiglila [10,5/11 ia/ea] ....	64.—	7.80	1.10
nhyuo	120	" album grandiflorum, reinweiß .....	64.—	7.80	1.10
		" giganteum, lilarosa [10,5 ia/11 ga] .....	64.—	7.80	1.10
ohyzu	15	24 <b>Dryas</b> , Silberwurz. Rosaceae.			
		octopetala, weiße, anemonenartig, kriechend, reizende Alpine		32.—	4.—
nlauo	30	⊙ <b>Echeveria</b> . Crassulaceae.			
niebe	"	agavoides, Blatt hell graugrün, Blüte orangerot [4 pc mit 8 nc] 10,000 Korn M. 18.—, 1000 K. M. 2.—.			
nienm	20	carnicolor, Mexikanische Spezies, zinnober- [7 pc] bis orangerote [5,5 na] Blüten, bläulich-grüne metallisch gefärbte Blattrosetten 10,000 K. M. 30.—, 1000 K. M. 3.60.			
nlikm	30	de Smetiana, weißblättrig, sehr schön 10,000 Korn M. 14.—, 1000 K. M. 1.80.			
nioey	50	metallica (gibbiflora), metallisch glänzende breite Blätter 1000 K. M. 10.—, 100 K. M. 1.20.			
niojf	30	retusa hybrida .....			
		scaphophylla, agavenähnlich, dekorativ 10,000 K. M. 18.—, 1000 K. M. 2.—.			
nirly	"	secunda, silbergrau .....			
nluxk	"	" glauca .....			
nlyyo	"	setosa .....			
njava	"	Mischung .....			
		<i>Eccremocarpus</i> , siehe Calampelis.			
		<i>Echinacea</i> , siehe Rudbeckia purpurea.			
njeme	§	⊙ <b>Echinocystis</b> . Cucurbitaceae.			
		lobata, schnell wachsend, interessante Früchte .....	16.—	2.—	—80
njloy	240	24 <b>Echinops</b> , Kugeldistel. Compositae.			
njouy	150	giganteus, hellazurblau [14 ca] .....	6.—	—85	—15
njuga	90	ritro, violett [12,5 ia], Schaupflanze .....	12.—	1.60	—25
njyol	225	humilis Cyane, violett [12,5 lc], zum Schneiden ... Bienen	10.—	1.40	—20
		sphaerocephalus, hellblau [14 ca/ec] .....	8.—	1.10	—20
nkaet	50	⊙ <b>Echium</b> , Natterkopf. Boraginaceae.			
nkbay	35	creticum, schlarlach [8 nc/pe] .....	28.—	3.40	—50
nkbrz	"	plantagineum, purpur [11 nc], Schlund blau [12,5 pa] .....	14.—	1.80	—30
nkcao	45	" Gruppenblau, siehe Neuheiten, Seite 24. für Bienen	30.—	3.60	—50
		" hybridum, neues Farbenspiel, enthaltend blau, rosa, mauve und weiß .....	30.—	3.60	—50
nkeop	100	vulgare, violett [12/12,5 ia] .....	16.—	2.—	—30

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<i>Elichrysum, siehe Helichrysum.</i>			
nkidi	50	⊙ <i>Elsholtzia</i> , Labiatae. cristata, Kamm-Ysop, lila [11ia], wohlriechend . . . . .	20.—	2.40	— .35
		<i>Emilia, siehe Cacalia.</i>			
nkjae	50	△ <i>Epacris</i> , Epacridaceae. hybrida, reichhaltig . . . . . nicht lieferbar.			
nkobu	90	⌘ <i>Epilobium</i> , Weidenröschen. Oenotheraceae. angustifolium, rosa [10 nc], Juni-September . . . . .	80.—	9.60	1.40
nkooj	3	<i>Hectori</i> , kriechend, weißblühend, bildet dichte Rasenpolster			6.—
nkoua	10	⌘ <i>Eranthis</i> , Winterling. Ranunculaceae. hiemalis, gelb [1,5 na], saftiggrüne Blattrossette, frühest . .	80.—	9.60	1.40
nkpia	150	⌘ <i>Eremurus</i> , Kleopatranadel, Lilienschweif. Liliaceae. Bungei, gelb [1 pa] . . . 10,000 K. M 20.—, 1000 K. M 2.40.	140.—	16.80	2.20
nkuod	"	" perfectus, orange 10,000 " " 24.—, 1000 " " 3.—.			
nkylf	"	" sulphureus [1 na] . . . . . 1000 " " 3.—.			2.40
nkysy	200	<i>Elwesianus</i> , hellrosa [8,5 ca] 1000 K. M 20.—, 100 " " 2.40.			
nmaen	180	<i>himalaicus</i> , reinweiß . . 10,000 K. M 20.—, 1000 " " 2.40.	140.—	16.80	2.20
umbel	100	<i>Olgae</i> , weiße, gelbliche u. zartrosa Farbtöne 1000 " " 3.—.			2.40
		100 " " —40.			
nmeox	200	<i>robustus</i> , zartrosa [9 ca] 10,000 K. M 20.—, 1000 " " 2.40.	140.—	16.80	2.20
nmiah	250	" superbus, hellrosa [8,5 ca] . . . . . 1000 " " 6.—.			
nmkoe		gemischt . . . . .	120.—	14.40	1.90
nmuaa		△ <i>Erica</i> , Heide. Ericaceae. Cap Spezies, schön gemischt . . . . . 1 g M 1.50.			12.—
nmuow	40	⌘ <i>Erigeron</i> , Frühlaster, Dürrwurz. Compositae. aurantiacus, orange-kupferfarbig [5pa/5,5pc] Strahlenblüten		48.—	6.—
nmyny	"	<i>Coulteri</i> , weiß, früh, zum Schneiden . . . . .	100.—	12.—	1.60
nnea	70	<i>grandiflorus elatior</i> , rosig [10,5 ca], früh . . . . .	68.—	8.20	1.20
nnetu	50	<i>mesagrandis hybridus</i> , violett [11,5ga/ia] . . . . .	90.—	10.80	1.50
nnaji	65	" speciosus, dunkellila [11,5ia/ia] . . . . .	90.—	10.80	1.50
nnhoi	70	<i>multiradiatus roseus</i> (Benary), zartrosa [10 ca], reizend . .	132.—	16.—	2.10
nnhou	75	<i>speciosus</i> (Stenactis), hellavendel [12 ca], zum Schnitt . .	100.—	12.—	1.60
nnixe	"	" hybridus grandiflorus . . . . .	48.—	5.80	— .80
nnkyy	50	" " " semiplenus, halbgefüllt, lavendel [11,5ga/ia], (spielt) . . . . .		18.—	2.40
nnoox	15	⌘ <i>Erinus</i> , Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae. alpinus, violettrot [11,5 ia], für Felsgärten . . . . . 1 g M 1.50.			12.—
nnuax	"	" albus, weiß . . . . . 1 " " 1.50			12.—
nnuor	"	" Dr. Hähnle, leuchtendrot [10 pa] . . . . . 1 " " 2.20.			18.—
nnusi	20	⌘ <i>Eriophyllum</i> , Compositae. caespitosum, silbergraues Laub, gelb [2 ra], für Steingärten	130.—	15.60	2.10
nnxio	30	⊙ <i>Erodium</i> , Reiherschnabel. Geraniaceae. gruinum, [11,5 la/12 na], Wetter anzeigend . . . . .	10.—	1.40	— .20
noapd	80	⌘ <i>Eryngium</i> , Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae. alpinum, dunkelblau [12ie/ge], echt . . . . .	120.—	14.40	1.90
nolfp	"	" superbum großblumig, blau [11.5/12 ge] . . . . .	180.—	21.60	2.80
	50	<i>Bourgatii</i> , siehe Neuheiten, Seite 15. 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.50.			
noodv	75	<i>giganteum</i> , Silberdistel, grünlichweiß . . . . .	30.—	3.60	— .50
noueg	120	<i>planum</i> , korablumenblaue [13ne/ge] runde Köpfe . . . . .	14.—	1.80	— .30
noygm	30	⊙ <i>Erysimum</i> , Schöterich. Cruciferae. aureum nanum compactum, eigelb [2 ra], früh . . . . .	12.—	1.60	— .25
moynl	25	⌘⊙ <i>helveticum</i> (ochroleucum), leuchtendgelb [2 ra], buschig, für Steingärten und Gruppen . . . . .		6.—	— .80
noyzz	60	⊙ x <i>Perofskianum</i> , orange [5 pa] . . . . .	6.60	— .90	— .15
npaya	30	⌘ <i>pulchellum</i> , schwefelgelb [1 pa], reichblühend . . . . .	90.—	10.80	1.50
npeos	"	<i>rupestre aurantiacum</i> , orangegelb [4,5 pa] . . . . .	60.—	7.20	1.—
npery		△ <i>Erythrina</i> , Korallenbaum. Leguminosae. arborescens, leuchtend scharlach; Baum von mäßiger Höhe	32.—	4.—	— .50
npkao	1000	<i>caffra</i> , scharlachrote Blüten, für Warmhaus 100 K. M 8.—.			
npivi	200	<i>crista galli</i> , scharlach [7 ra/re], in langen Trauben . . .	120.—	14.40	1.90



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Eschscholtzia. Papaveraceae.</b>			
npoyk	25	○ <b>caespitosa</b> , <i>eigelt</i> [1,5/2 pa], <i>früh</i> .....	14.—	1.80	—,30
npufy	40	x <b>californica</b> , <i>gelb</i> [2 pa] <i>und orange</i> [4,5 pa] . 10 kg <i>M</i> 50.—	6.—	—,85	—,15
npvuu	"	" <b>alba</b> , <i>rahmweiß</i> [1,5 ca] .....	6.—	—,85	—,15
npyxa	"	" <b>canaliculata</b> Balletmädel, <i>leuchtend karminpurpur</i> [8,5 ra], <i>Becher rahmweiß</i> [1 ea] .....	44.—	5.40	—,70
nrasa	"	" <b>Geisha</b> , <i>zinnober</i> [6,5 ra/re] <i>mit orangerotem</i> [4,5 pa] <i>Becher, großblumig</i> .....	32.—	4.—	—,55
nrrias	30	" <b>Ramona</b> , <i>neu, goldig bronze</i> [3,5 ra], <i>außen</i> <i>erdbeerrot</i> [7,5 lc/nc] <i>auf ockergelb</i> [2,5 ea/ga]	54.—	6.60	—,90
nrion	40	" <b>Robert Gardiner</b> , <i>gefüllt, orange</i> [4/4,5 ra] ...	46.—	5.60	—,75
nrmee	"	" <b>Toreador</b> , <i>gefüllt, orangekarmesin</i> [6/6,5 ra] <i>mit goldbronze</i> [4 ra] .....	66.—	8.—	1.10
nrwey	30	" <b>erecta compacta delicata</b> , <i>rosigfleischfarben</i> [5/6 ea]	54.—	6.60	—,90
nryse	"	" <b>compacta</b> Feuerflamme, <i>orange- und feuer-</i> <i>rot</i> [5 pa/6,5/7 ra/re] .....	40.—	4.80	—,65
nsgue	"	" <b>Mandarin</b> , <i>orange</i> [4,5 ra], <i>außen dunkler</i>	14.—	1.80	—,30
nsiwy	"	" <b>Mikado</b> , <i>dunkelorange-karmesin</i> [6,5/7 re]	20.—	2.40	—,35
nsolk	25	" <b>scharlach</b> [8,5 ra/re], <i>neu</i> .....	30.—	3.60	—,50
nsxyo	20	" <b>fl. pleno</b> Fackel, <i>leuchtend orangerot</i> [6/6,5 ra/re], <i>rinnenartig gefaltet, feine Neuheit</i> .....	66.—	8.—	1.10
nswoo	30	" <b>Goldruhm</b> , <i>goldgelb</i> [1,5 ra], <i>nach der Mitte</i> <i>zu orange</i> [4,5 ra], <i>neu</i> .....	40.—	4.80	—,65
nsyal	40	" <b>Karminkönigin</b> , <i>neu, dunkelkarmesin</i> [8,5 re]	72.—	8.60	1.20
nsyog	"	" <b>rosea</b> , <i>gelblichweiß</i> [1,5 ca], <i>außen rosig</i> [8 gc]	48.—	5.80	—,80
ntoay	"	" <b>Zauberin</b> , <i>zartrosa</i> [9 lc] <i>auf rahmgelb</i> [2,5 ca]	66.—	8.—	1.10
ntaox	"	x <b>Karminkönig</b> [9 ra/pe] .....	18.—	2.20	—,35
nteby	"	x <b>Mandarin</b> , <i>tief orange</i> [5 ra] .....	14.—	1.80	—,30
ntgoe	"	" <b>Orangekönig</b> , <i>großblumig, tief goldorange</i> [4,5 ra] ...	28.—	3.40	—,50
ntpao	"	" <b>crocea</b> , <i>orange</i> [5 pa] .....	8.—	1.10	—,20
ntuny	"	" <b>fl. pleno</b> , <i>gut gefüllt</i> .....	48.—	5.80	—,80
ntyad	20	" <b>Douglasii</b> , <i>gelb</i> [2,5 pa], <i>früh, hübsch</i> .....	20.—	2.40	—,35
ntyzi	40	" <b>maritima grandiflora</b> (Abendgold), <i>zitronengelb</i> [2 pa] <i>Mitte</i> <i>dunkler</i> [5 pa], <i>sehr reichblühend</i> .....	12.—	1.60	—,25
nuaxw	"	x <b>Mischung einfacher Sorten</b> .....	6.60	—,90	—,15
nuevr	"	" <b>leuchtender Sorten</b> , <i>sehr wirkungsvoll</i> .....	14.—	1.80	—,30
nuinj	"	" <b>gefüllter Sorten</b> .....	32.—	4.—	—,55
nuobd	30	" <b>Modefarben</b> .....			
		<b>Eucalyptus, Fieberheilbaum. Myrtaceae.</b>			
nuuly	△	" <b>citriodora</b> (maculata), <i>wohriechendes Laub, Topfpflanze</i> .	60.—	7.20	1.—
nuydl	"	" <b>fleifolia</b> , <i>seltene Spezies, elegant</i> .....		24.—	3.—
nuyzw	"	" <b>globulus</b> , <i>Blaugummibaum</i> .....	24.—	2.90	—,40
nvoev	"	" <b>resinifera</b> , <i>robust</i> .....	12.—	1.60	—,25
nvsee	"	" <b>robusta</b> , <i>sehr geeignet als Dekorationspflanze</i> .....	52.—	6.40	—,85
nvuvu	"	" <b>rostrata</b> .....	10.—	1.40	—,20
		<b>Eucharidium. Oenotheraceae.</b>			
nwayi	40	○ <b>grandiflorum</b> , <i>dunkelrosa</i> [10 la] .....	24.—	2.90	—,40
		<b>Eupatorium, Wasserhanf, Kunigundenkraut. Compositae.</b>			
nweim	100	2 <b>cannabinum</b> , <i>rosa</i> [9,5 ie] .....		2.90	—,40
nwlak	60	2 ○ <b>Fraseri</b> (aromaticum), <i>weiß, zum Schneiden</i> .....	20.—	2.40	—,35
nwuoo	120	2 <b>purpureum</b> (perfoliatum), <i>weinrot</i> [9 lc/ng], <i>blüht reich</i> ..			7.50
		<b>Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.</b>			
nwyas	100	○ <b>heterophylla</b> , <i>orangekarmesin</i> [7 na], <i>schön</i> .....	18.—	2.20	—,35
nwyel	"	" <b>lathyris</b> , <i>kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern</i> , <i>Wühlmausbekämpfungsmittel</i> .....	140.—	16.80	2.20
nwyfa	15	2 <b>myrsinites</b> , <i>gelbgrüne</i> [1 pe/2 nc] <i>Dolden, Felsenpflanze</i> ...	40.—	4.80	—,65
nwyto	100	" <b>palustris</b> , <i>Sumpfwolfsmilch</i> .....			—,40
nwyyl	40	" <b>polychroma</b> (epithymoides), <i>dichte, halbkugelige Büsche</i> <i>mit großen gelben</i> [2 pa] <i>Brakteen, prachtvoll</i> .....	360.—	44.—	5.50
nxawa	60	○ <b>variegata</b> (marginata), <i>schön</i> .....	10.—	1.40	—,20
		<b>Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.</b>			
nxelg	45	○ <b>viscida</b> , <i>dunkelblau</i> , [13 pa] .....	14.—	1.80	—,30

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
nxgoy	15	△○ <b>Exacum</b> , Bitterkraut. <i>Gentianaceae</i> . <b>affine</b> , lila [12 ea/ga], wohlriechend, reizende Topf- und Marktpflanze ..... 1 g M. 5.—			44.—
"	"	" <b>atrocoeruleum</b> (Benary), neu, dunkellila [12 ga/ia] 1 g M. 7.20., 100 Port. M. 32.—, 10 Port. M. 3.60.			64.—
nxliz	15	○ <b>Felicia</b> . <i>Compositae</i> . <b>Bergeriana</b> , bellisähnliche ultramarinblaue [14 na] Blumen mit gelber [1,5 ra] Scheibe .....		18.—	2.40
nxoyz		△ <b>Ficus</b> , Feige. <i>Moraceae</i> . <b>elastica</b> , ostindischer Gummibaum .... 1000 K. M. 5.20.			
nxuov		<b>imperialis</b> (macrophylla), großblättrig... 1000 " " 4.50.			
nxzey	2	<b>Fragaria</b> , Erdbeere. <i>Rosaceae</i> . <b>indica</b> , rotfrüchtige Zier-Erdbeere, reizend für Ampeln	32.—	4.—	—55
nyebg	75	○ <b>Francoa</b> . <i>Saxifragaceae</i> . <b>ramosa hybrida</b> , Brautkranz, weiß. ....		28.—	3.50
nyoou	30	△○ <b>Freesia</b> . <i>Iridaceae</i> . <b>x hybrida</b> Ragionieri, Prachtmischg. reizender Färbungen	32.—	4.—	—55
nyule	"	" <b>Tubergenii</b> , seltene reiche Farben, sehr verbessert, Originalsaat .....		8.20	1.20
nyybo	"	<b>refracta alba</b> , wohlriechende Schnittblumen .....	18.—	2.20	—35
nyyhh	"	" <b>alba pura</b> .....	24.—	2.90	—40
nzebo	60	△ <b>Fuchsia</b> . <i>Oenotheraceae</i> . <b>fulgens</b> , scharlach [7,5 pa] . 1 g M. 2.—, 1000 K. M. 2.—			16.—
nzimo	§	<b>procumbens</b> , f. Ampeln .... 1 " " 2.—, 1000 " " 3.—			
nzneu	45	△○ <b>hybrida</b> einfache ..... 1 " " 15.—, 1000 " " 7.20.			120.—
nzpey	"	" gefüllte ..... 1 " " 15.—, 1000 " " 7.20.			120.—
nzuno	"	" <b>x</b> Prachtmischung .... 1 " " 15.—, 1000 " " 7.20.			120.—
nzuyf	30	" <b>niedrige gefüllte frühblühende</b> (Benary), neu, gedrungen wachsende, abwechslungsreiche Spiel- arten, welche schon im Aussaatjahre blühen. 1 g M. 20.—, 1000 K. M. 10.— 100 Port. " 36.—, 10 Port. " 4.—			
Der Samenanzucht der Fuchsen-Hybriden werden in meiner Gärtnerei mehrere Glashäuser gewidmet; meine Sammlungen enthalten die schönsten Sorten.					
nzyaf	45	2 <b>Funkia</b> (Hosta), Taglilie. <i>Liliaceae</i> . <b>coerulea</b> (ovata), hellviolett [11,5 ea] .....	30.—	3.60	—50
nzyka		viele Sorten gemischt, zu Einfassungen .....	160.—	19.20	2.50
nzyyn	60	○ <b>Gaillardia</b> , Kokarden-, Malerblume. <i>Compositae</i> . <b>amblyodon</b> , blutrot [7/7,5 re] .....	28.—	3.40	—60
oaa jr	90	2 <b>x grandiflora</b> , Prachtmischung, dankbare Schnittstaude	24.—	2.90	—40
oaa zk	75	" <b>x</b> Bremen (Benary), langgestielte Margaretenblumen, tief dunkelkupferscharlach [7,5/8 re], mit gelben [3 na] Spitzen 100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.	160.—	19.20	2.50
oaa xx	"	" <b>x</b> Burgunder (Benary), Neuheit, einfarbig funkelnd weinrot [7,5,8 re], erste rote Stauden-Gaillardia Originalsaat... 100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—	220.—	26.40	3.40
oaa xz	35	" <b>Kobold</b> (Benary), siehe Neuheiten Seite 25. 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—		80.—	10.—
oabjl	90	" <b>maxima aurea</b> , goldgelb [3 na] mit dunkler Scheibe	52.—	6.40	—85
oaa vv	40	" <b>nana</b> (compacta), schöne Abarten .....	40.—	4.80	—65
oabzz	90	" <b>oculata</b> , neue Prachtspielarten mit hellen Farbtönen	66.—	8.—	1.10
oaesx	"	" <b>regalis</b> , goldgelb [3 na] und blutrot [7,5 pc/re], form- vollendete Riesenblumen, oft halbgefüllt .....	160.—	19.20	2.50
oaels	"	" <b>semiplena</b> (Benary), riesige halbgefüllte Blumen..	100.—	12.—	1.60
oaewz	"	" <b>Standhalter</b> , riesenblumig, lange straffe Stiele .....	60.—	7.20	1.—
oafen	50	○ <b>x picta</b> (pulchella), gelb [3 na] und kupferigrot [8 pc/re]..	14.—	1.80	—30
oafxd	"	" <b>aurea</b> , gelb [3 pa/ga] .....	14.—	1.80	—30
oagpe	"	" <b>albo-marginata</b> , braunrot [8 re], Rand weiß .....	14.—	1.80	—30
oahdx	"	" <b>Chamaeleon</b> , weiß, gelb [1,5 ca/2 la], scharlach [8 pc]	20.—	2.40	—35
oahjt	"	" <b>coccinea</b> , weinrot [7,5/8 re] mit gelben Spitzen [3 na]	14.—	1.80	—30
oahpl	"	" <b>Josephus</b> , rot [7,5/8 pc] mit gelbem [3 na] Rande ...	14.—	1.80	—30
oaifh	"	" <b>salmonea</b> , lachsrot [7,5 pc/8 re] .....	14.—	1.80	—30



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Gaillardia</b> (Fortsetzung):			
oaise	50	⊙ <b>x picta</b> einfachblühende gemischt, wirkungsvoll und lohnend	12.—	1.60	—,25
oajkp	"	<b>x " Lorenziana</b> fl. pl., gefüllt, herrliches Farbenspiel.	14.—	1.80	—,30
oajze	"	" <b>Benarys</b> Spezialrasse, dichtgefüllte, große Blumen in prächt. Farbenzusammenstellungen	24.—	2.90	—,40
oakvg	"	" <b>bicolor</b> , braunrot [7,5nc] mit gelb [3pa].....	30.—	3.60	—,50
oalzi	"	" <b>rubra</b> , rot [8pe/re] mit weißen Spitzen.....	30.—	3.60	—,50
oamrd	"	" <b>sulphurea</b> , gelb [2/2,5pa].....	30.—	3.60	—,50
oanjg	"	" <b>albo-lutea</b> , weißlichgelb [2ea/ia].....	30.—	3.60	—,50
		Die Gaillardia liefern sehr gute Schnittblumen.			
oanze	10	2 <b>Galanthus</b> , Schneeglöckchen, Amaryllidaceae.			
oaml	120	2 <b>nivalis</b> , weiß, beliebter Frühjahrsblüher..... (Misernte)			
oaoyu	"	<b>Galega</b> , Geißraute. Leguminosae.			
		<b>bicolor Hartlandii</b> , weiß und lila [11ea].....	10.—	1.40	—,20
		<b>officinalis</b> , Fahne hellblau [12ca/ea], Flügel weiß.....	10.—	1.40	—,20
oassl	15	⊙ <b>Gamolepis</b> . Compositae.			
		<b>tagetes</b> , gelb [1,5 la].....	26.—	3.20	—,45
oatlm	100	⊙ <b>Gardenia</b> . Rubiaceae.			
oatnd		<b>florida</b> (jasminoides), Gelbschote, weiß, wohlriechend...	48.—	5.80	—,80
		⊙ <b>Gasteria</b> . Liliaceae.			
		gemischte Species..... 100 Korn M 1.20.			
oaur	90	⊙ <b>Gaura</b> , Prachtkerze. Oenotheraceae.			
		<b>Lindheimeri</b> , weiß, schön.....	16.—	2.—	—,30
oaumg	30	⊙ <b>Gazania</b> , Mittagsgold. Compositae.			
		<b>Pottsii</b> , großblumige, gelbe Spielarten mit braunem [4/5 pl] oder olivgrünem [1/1,5 pl] Ring geziert			
oautx	20	1000 K. M 12.—, 100 K. M 1.50.			
		<b>x splendens hybrida grandiflora</b> , schöne, großblumige Spielarten in feinen Farben. 1000 K. M 12.—, 100 K. M 1.50.			
		100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.			
oavgd	25	⊙ <b>longiscapa</b> , goldgelb [2/3 pa], mit braunem [6,5 pg] Ring...	80.—	9.60	1.40
oawlp	300	⊙ <b>Genista</b> , Ginster. Leguminosae.			
oaxdw	150	<b>Andreana</b> , goldgelb, purpur gefleckt, schön.....	90.—	10.80	1.50
oaxst	100	<b>canariensis</b> (Cytisus), gelb, [1,5 na] reichblühend.....	40.—	4.80	—,65
oaylf	150	<b>florida</b> , goldgelb [1,5 pa].....		4.80	—,65
		<b>monosperma</b> , weiß, wohlriechend.....	14.—	1.80	—,30
oayxr	10	2 <b>Gentiana</b> , Enzian. Gentianaceae.			
oaznh	60	<b>acaulis</b> , dunkelblauer [12,5 ra] <b>Alpen-Enzian</b> , polsterbildend.	100.—	12.—	1.60
oazxo	20	<b>asclepiadea</b> , dunkelblau [12,5 ra], zum Schneiden.....	40.—	4.80	—,65
		<b>cruciata</b> , siehe Neuheiten, Seite 14.			
obaip	25	100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—.			4.—
		<b>dahurica</b> , siehe Neuheiten, Seite 14.			
		100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—.			4.—
obawn	100	<b>lutea</b> , gelb, [2,5 la] hohe, harte Species.....	40.—	4.80	—,65
obece	50	<b>purpurea</b> , Blüten außen hellpurpur, innen gelb.....	40.—	4.80	—,65
obelj	25	<b>septemfida latifolia</b> , große, glänzend dunkelblaue [13 ra] Blumen, im Schlunde weißlich..... 1 g M 2.—.			
		100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.			
		<b>Georgina</b> , siehe Dahlia.			
obdek	45	2 <b>Geranium</b> , Storchschnabel. Geraniaceae. Vgl. Pelargonium.			
obebk	60	<b>grandiflorum</b> , lila [12,5/11 ia], großblumig.....		40.—	5.—
obedo	30	<b>pratense</b> , große, violette [11/12,5 la] Blüten.....	160.—	19.20	2.50
obelj		" <b>album</b> .....		19.20	2.50
		<b>sanguineum</b> , purpurrosa [10,5 na].....	160.—	19.20	2.50
obewd	90	2 ⊙ <b>Gerardia</b> . Scrophulariaceae.			
		<b>hybrida</b> , neu, reichblühend.....	30.—	3.60	—,50
obfwa	60	⊙ <b>Gerbera</b> . Compositae.			
		<b>Jamesonii</b> , scharlachrote, langgestielte Schnittblumen			
obiai	"	10,000 K. M 56.—, 1000 K. M 6.20., 100 K. M —,75.			
objdi	"	<b>x " hybrida</b> , viele Farben, gute Topf- und Schnittpflanzen			
		10,000 K. M 36.—, 1000 K. M 4.—, 100 K. M —,50.			
		" <b>fl. pleno</b> , eigenartig gefüllt... 100 " M 8.—.			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
oblde	50	⊕⊙ <b>Gesneria.</b> Gesneriaceae. <b>hybrida, Mischung</b> ..... 1 g <i>M.</i> 7.50. 100 Port. <i>M.</i> 24.—, 10 Port. " 2.60.			60.—
obnky	40	⊕ <b>Geum, Nelkenwurz.</b> Rosaceae. <b>Borisii (hort.), orangescharlach</b> [6,5/5 pa], <b>langblühend,</b>	200.—	24.—	3.—
oboxj	60	<b>coccineum</b> (chiloense), <b>scharlach</b> [6,5/7 ra] .....	28.—	3.40	—50
obryj	"	x " <b>atrosanguineum fl. semipleno, orangerot</b> [6,5/7 ra] ..	40.—	4.80	—65
obutl	"	x " <b>Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, gefüllt,</b> <b>glutrot</b> [6,5/7 ra], <b>gut zum Schnitt</b> .....	66.—	8.—	1.10
obwke	"	x " <b>Goldball (Lady Stratheden), gefüllt, goldgelb</b> [3 pa]	120.—	14.40	1.90
obykm	"	" <b>Orangekönigin, gefüllt, orangescharlach</b> [6,5 pa/pe]			3.60
obywg	"	" <b>Orangeprinz, großblumig, gefüllt, von echter Orange-</b> <b>farbe</b> [4,5/5 na] .....			4.80
ocadk	30	<b>Heldreichii, orangefarbig</b> [6 pc] .....			8.—
ocepm	40	" <b>splendens, prächtig orange</b> [6,5 pa/pe] .....	90.—		10.—
ocekr	60	<b>urbanum, Dorf-Nelkenwurz, Benediktenkraut, gelb</b> .....			—40
ocjxo	30	⊕ x <b>Gilia.</b> Polemoniaceae. <b>tricolor, gelb</b> [3 nc], <b>schwarzviolett</b> [11 ri] u. <b>weiß</b> , 10 kg <i>M.</i> 66.—,	7.20	1.—	—20
ocorh	20	" <b>nana compacta, weiß und hellblau</b> [12 ea], <b>Kelch</b> <b>gelb</b> [3 nc] und <b>violett</b> [11 ri] .....	10.—	1.40	—20
ocpge	30	" <b>rosea splendens, malvenrosa</b> [10 ea] und <b>weiß, Kelch</b> <b>gelb</b> [3 nc] und <b>violett</b> [10,5 ri] .....	7.20	1.—	—20
ocucg	60	hohe Sorten gemischt .....	7.20	1.—	—20
oecvhy	30	niedrige " .....	7.20	1.—	—20
ocwbl	75	⊕ <b>Gillenla, Dreiblattspiere, Rosaceae.</b> <b>trifoliata, reichverzweigte Rippen eleganter weißer Blütchen</b>			10.—
oewsy	90	⊕ <b>Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.</b> <b>gandavensis, Prachtmischung</b> .....	44.—	5.40	—70
oeymj	"	" <b>neueste riesenblumige Prachtmischung</b> ....	100.—	12.—	1.60
odalv	75	<b>primulinus hybridus, herrliche, gelbe und orange Farbtöne</b>	26.—	3.20	—45
odegb	80	⊕⊙ <b>Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.</b> <b>luteum, leuchtend gelb</b> [3 na] .....	16.—	2.—	—30
odezd	50	" <b>(flavum) tricolor, orange</b> [6,5 pc/re] mit <b>schwarzen</b> und <b>gelben</b> [3 nc] <b>Flecken, sehr wirkungsvoll</b> ...	18.—	2.20	—35
odibz	20	⊕ <b>Globularia, Kugelblume. Globulariaceae.</b> <b>trichosantha, dunkelblau</b> [12,5 lc] .....	140.—	16.80	2.20
odjky	150	§⊕ <b>Gloriosa, Liliaceae.</b> <b>superba, orangerot</b> .... 1000 K. <i>M.</i> 28.—, 100 K. <i>M.</i> 3.60.			
⊕⊙ <b>Gloxinia hybrida grandiflora. Gesneriaceae.</b>			<b>10 Pr.</b>	<b>10 g</b>	<b>1 g</b>
☛ Eine meiner Hauptkulturen; den Gloxinien werden jährlich 10 Glas- häuser zur Samenzucht gewidmet. <b>Anerkanntes Saatgut.</b>			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
odkko		<b>Schönste Spielarten gemischt</b> ..... 100 Port. <i>M.</i> 24.—.	2.60	44.—	5.—
odnby		<b>alba (Schneekönigin, Königin Viktoria), reinweiß, herrlich</b> .....	2.60	44.—	5.—
oebwl		<b>Blut, tiefstes, dunkelstes Scharlach</b> ..... 100 Port. <i>M.</i> 24.—.	2.60	52.—	6.—
ododp		<b>Feuerkönig, leuchtend scharlach; Rand gekräuselt</b> 100 " <i>M.</i> 24.—.	2.60	44.—	5.—
odotf		x <b>Leuchtfener (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach,</b> <b>beste scharlachrote Gloxinia. Originalsaat.</b> 100 Port. <i>M.</i> 24.—.	2.60	44.—	5.—
odudh		<b>gigantea, Benarys Riesen-, Spezialzucht, unübertroffen in Größe</b> und <b>Farbenpracht, treu aus Samen</b> .... 100 Port. <i>M.</i> 24.—.	2.60	52.—	6.—
odvso		" <b>Brunhilde, reinweiße Riesenblume</b> ..... 100 " <i>M.</i> 24.—.	2.80	66.—	7.40
odwvo		" <b>Cyclop (Benary), dunkelweinrot, weißgerandet, Schlund purpur</b> <b>punktiert</b> ..... 100 Port. <i>M.</i> 26.—.	2.80	66.—	7.40
odxwi		" <b>Donau (Benary), weiß mit breitem, hellblauem Rand, [12 ia/le]</b> <b>prächtige Riesenblumen</b> ... <b>Originalsaat</b> 100 Port. <i>M.</i> 26.—.	2.80	66.—	7.40
odyfr		" <b>Friedrich Benary, neu. Formvollendete Riesenblumen, feurig</b> <b>scharlach mit weißem Schlund. Das Leuchtendste und</b> <b>Größte, was es in Gloxinienblumen gibt.</b> ... <b>Originalsaat</b>	3.20	—	8.80
odyyh		" <b>Goliath (Benary), tiefviolett</b> [11,5 ra/ri], <b>Rand hellblau</b> [12 ea] <b>Schlund fein punktiert</b> ..... 100 Port. <i>M.</i> 26.—.	2.80	66.—	7.40
oeacl		" <b>Rhein (Benary), weiß mit breitem, zartrosa Rand, [9 gc/nc]</b> <b>herrliche Riesenblumen</b> ... <b>Originalsaat</b> 100 Port. <i>M.</i> 26.—.	2.80	66.—	7.40



Telegr.- Wort	Blumensamen.	10 Pr. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊕⊙ <b>Gloxinia hybrida grandiflora</b> (Fortsetzung).			
oeafh	Meteor, karminscharlach [8 ra], gefranst, weißgerandet, besond. schön	2.60	44.—	5.—
oeapv	Othello, schwarzviolett ..... 100 Port. M. 24.—	2.60	44.—	5.—
oeauw	Pfirsichblüte (Benary), zart fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea] Originalsaat 100 Port. M. 24.—	2.60	44.—	5.—
oeaxz	Rote multiflora, neu, leuchtend dunkelsammetrote Blüten in über- reicher Fülle ..... 100 Port. M. 24.—	2.60	52.—	6.—
oebev	x tigrina, punktierte und leopardierte. Meine Spezialrasse, ent- hält die erstaunlichsten, verschiedenartigsten und seltensten Farben und Zeichnungen ..... 100 Port. M. 24.—	2.60	44.—	5.—
oecfw	Waterloo, schwarzpurpur, karmin gerandet, kraus 100 " " 24.—	2.60	44.—	5.—
oedb w	crassifolia erecta, Blumen aufrecht, Blätter wagerecht, bedecken den Topf, prächtig ..... 100 Port. M. 24.—	2.60	40.—	4.60
oedmv	" erecta coelestina (Benary), sehr groß, himmelblau [12 ga]...	2.60	44.—	5.—
oepz	x " " Kaiser Friedrich (Benary), dunkelscharlach mit breitem, weißem Rande, prächtig ..... 100 Port. M. 24.—	2.60	44.—	5.—
oeewx	" " " Wilhelm, dunkelveilchensamtblau mit weißem Rand, sehr schön ..... 100 Port. M. 24.—	2.60	44.—	5.—
oefmh	" " Prinz Adalbert, purpurviolett [9,5 ra/re], Rand weiß...	2.60	44.—	5.—
oeglk	" " violacea, tief purpurviolett ..... 100 Port. M. 24.—	2.60	44.—	5.—
oegtt	x " Prachtmischung ..... 100 " " 24.—	2.60	40.—	4.60
oehft	" horizontalis, rosa [9 la], mit dunkelrotem [8 re] Schlund, neu	2.60	—	5.—
oe hrl	Benarys Prachtmischung aller Klassen . 100 Port. M. 20.—	2.20	28.—	3.20
oeiji	x regina (Sinningia) hybrida (Benary), Kaiser-Gloxinia, dunkel- laubige erecta-Spielarten, in vielen Farben.. 100 Port. M. 24.—	2.60	48.—	6.—
Höhe cm	<b>Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae.</b>	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
oe kyj	50 2 decurrens, Strohblume mit weißen Blütendolden .....	100.—	12.—	1.60
oe lre	60 ⊙ foetidum (Helichrysum), gelbe [1,5/2 na] Strohblume ...	48.—	5.80	— .80
oemfx	15 2 x Leontopodium, Edelweiß .....	680.—	82.—	10.—
oemyi	20 " sibiricum, großblumig, schön ..... 1 g M. 2.40.			
	<b>Godetia. Oenotheraceae.</b>			
oeoco	60 ⊙ amoena, malvenrosa [10,5 ga] .....	12.—	1.60	— .25
oeogg	20 Blauer Zwerg, neu, violett [11,5 na], kompakt, für Einfassung	80.—	9.60	1.40
oeokz	30 Blitzstrahl, neu, niedrig, leuchtendstes dunkelrot .....	48.—	5.80	— .80
oeoxa	60 x Braut, weiß mit karmesin [8,5 pa], schön .....	12.—	1.60	— .25
oeornh	" Feenkönigin, weißlichrosa, karmin [8,5 ra] gefleckt, schön...	18.—	2.20	— .35
oescj	25 Feuerkönig, gedrunken, leuchtend purpurkarmin .....	26.—	3.20	— .45
oesvv	" Gloria, dunkelste rote, niedrig .....	18.—	2.20	— .35
oetli	60 grandiflora alba fl. pleno, neu, weiß .....	22.—	2.70	— .40
oetlb	" " carminea fl. pleno, [9 pa] mit hellem [10 ea] Rand ....	22.—	2.70	— .40
oeuhw	80 " delicata fl. pleno, neu, fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea]	22.—	2.70	— .40
oeusx	60 " kermesina fl. pleno, rot [9 ra] mit [10 la] Rand.....	22.—	2.70	— .40
oeuzg	70 " fl. pleno Kirschkönigin, neu, leuchtend kirschrot [8,5/9 ra], am Rande heller [9,5 ia/la] .....	28.—	3.40	— .50
oevgw	60 x " rosea fl. pleno [9,5 ea], am Grunde karmin [8 pa]...	20.—	2.40	— .35
oe wdk	" " Rosenkönigin, leuchtend rosa [9,5 ga] auf karmin [8 pa] Grund, gut gefüllt .....	24.—	2.90	— .40
oe xkh	40 x Herzogin von Albany, große, atlasweiße Blumen .....	16.—	2.—	— .30
oe xxd	" Herzog von York, karminpurpur [8,5 ra/re] Grund weiß...	16.—	2.—	— .30
oe yfv	" Kelvedons Ruhm, neu, lebhaft lachsorange [7,5/8 la/na], auffallende Farbe, reichblühend, wirkungsvoll 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.		15.20	2.—
oe ylj	" x Lady Albemarle, dunkelkarmesin [9 re], Grund heller [10 ea]	16.—	2.—	— .30
oe yxl	20 " " niedrig, sehr wirkungsvoll .....	20.—	2.40	— .35
oe zec	40 Lavendel, [11/11,5 ga] mit heller Mitte, distinct .....	18.—	2.20	— .35
ofbgy	" Prinzessin Heinrich (Benary), atlasrosa [9,5 ea] mit großen purpurroten [8,5 re] Flecken, schön .....	18.—	2.20	— .35
ofeoo	25 pumila hybrida, schöne Spielarten .....	22.—	2.70	— .40
ofihg	20 Rosamunde, lebhaft rosa [9,5 ga/la] mit weiß .....	22.—	2.70	— .40



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Godetia (Fortsetzung):</b>			
offrh	40	○ Sybil Sherwood, <i>Lachsrosa</i> [8,5 ia/8 na] in weiß über- gehend, überaus reichblühende, effektvolle Sorte	60.—	7.20	1.—
offtz	35	" " fl. pleno, siehe Neuheiten, Seite 11.			3.—
		100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.			
oeyen	30	Weißer Schwan, atlasweiß, großblumig, niedrig, kompakt	26.—	3.20	—45
offvr	20	" Zwerg, neu, ganz niedrig, gleichmäßig kompakter Wuchs, Krokusblütig, für Beete vorzüglich	20.—	2.40	—35
offzt	15	Zwerg, fliederfarben, [10,5 ia], reich krokusblütig	20.—	2.40	—35
oezxx	20	" rosa [9 ra/10 la], reichblühend, gedrungener, kom- pakter Wuchs, reizend		10.—	1.40
offmu	40	x Whitneyi azaleiflora fl. pleno, dichtgefüllt, leuchtend rosa [9,5 ea/ga] mit karmesin [8,5 ra] Flecken...	30.—	3.60	—50
ofnke	25	" azaleiflora Apfelblüte, rosigweiß, [9,5 ea/pa], reizend	40.—	4.80	—65
ofobl	40	" " Cornelia, zartrosa [9,5 ea/ga], schon gefüllt...	32.—	4.—	—55
ofodn	25	" " Mädchenerrotten, reizend rosa [9,5 ia] gefüllt		7.20	1.—
ofofs	35	" " Meteor, dunkel karmesinscharlach [7,5/8 re]...	60.—	7.20	1.—
ofojw	40	" Reinheit, leuchtend reinweiß, neu			1.20
ofokd	35	" " Rembrandt, gefüllt, lebhaftrosa [9,5 ga], dunkel- purpurkarmin [8,5/9 re] gefleckt	48.—	5.80	—80
ofoxv	"	" Brillant (Benary), leuchtend karmesin [8,5 ra/9 pa] mit weißer Mitte, sehr wirkungsvoll	16.—	2.—	—30
ofupd	"	" " fl. pl., dichtgefüllt [8,5 ra/9 pa]	28.—	3.40	—50
ofvpa	25	x " compacta (Satin Rose), karmesin [8,5/9 ra]	24.—	2.90	—40
ofvzu	"	" Cattleya, fl. pleno, zartlila [10,5 ga/ia]	36.—	4.40	—60
ofwor	20	" compacta kermesina Pracht	28.—	3.40	—50
ofyly	40	x " fulgida (Benary), karminscharlach [8,5 re]	20.—	2.40	—35
ofyryz	"	" Herzzlieb, zartrosa [9,5 ga], gefüllt, für Beet und Topf	48.—	5.80	—80
ofzve	60	Mischung hoher Sorten..... 10 kg M. 90.—	10.—	1.40	—20
ogeed	"	" hoher gefüllter Schnittsorten, sehr empfehlenswert	14.—	1.80	—30
ogawx	40	x " halbhoher leuchtender Sorten, für Beete	14.—	1.80	—30
	45	Benarys Azaleenschau, siehe Neuheiten, Seite 8. Siehe das Umschlagsbild.	60.—	7.20	1.—
ogecu	30	Benarys niedrige Schaumischung, neu; beachtenswert ob ihres gleichmäßigen Wuchses und schönen Farbenspiels 100 Port. M. 12.—, 10 Port. M. 1.40.	32.—	4.—	—55
		<b>Gomphrena. Kugelamarant. Amarantaceae.</b>			
ogeww	30	○ aurea superba (Haageana)	10.—	1.40	—20
oghah	"	globosa alba	7.—	—90	—15
ogkyy	"	" rosea [1 0,5 ia].....	7.—	—90	—15
ognho	"	" rubra [10,5 ra].....	7.—	—90	—15
ogokc	"	x " gemischt.....	6.60	—90	—15
ogrdu	15	" nana compacta rubra [10,5 ra], für Töpfe	10.—	1.40	—20
		<b>Grevillea, Australische Seideneiche. Proteaceae.</b>			
ogujf		△ robusta, Marktpflanze, dankbar in kühlen Räumen.....	40.—	4.80	—65
		<b>Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.</b>			
ogvwa	45	○ x elegans, rein weiß.....	10 kg M. 24.—	2.60	—40
ogytv	"	" grandiflora alba, reinweiß.....	10 " " 30.—	3.20	—50
ohacu	"	" kermesina, anilinrot [8,5 re].....	10 " " 44.—	4.80	—65
ohbky	"	" maxima alba, größtblumige.....	10 " " 32.—	3.60	—55
ogxri	"	" rosea, lebhaft rosa [10 ea/ga].....	10 " " 44.—	4.80	—65
oherh	"	" gemischt.....	10 " " 28.—	3.20	—50
ohgbo	15	muralis, rosa [10 ia], schön	16.—	2.—	—30
ohlkz	120	2 acutifolia, lilarosa [10 ea].....	26.—	3.20	—45
	7	cerastioides, siehe Neuheiten, Seite 15 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.			
ohiww	100	pacifica, rosa [10 ea/ga]	120.—	14.40	1.90
ohjsu	110	x paniculata, für trockene Sträuße	14.—	1.80	—30
ohokv	100	" fl. pleno (variiert)	140.—	16.80	2.20
ohupv	"	" " " praecox, Schneeflocke, frühblühend 100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—		32.—	4.—
ohwjy	15	repens, reizend für Steinpartien	66.—	8.—	1.10
ohpyz	"	" rosea, Blüten hellrosa [10 ea], sehr hübsch	66.—	8.—	1.10



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ohzde		<b>Haworthia</b> , Liliaceae. △ gemischte Species ..... 100 Korn M 3.—			
oiahp	55	⊙ <b>Hebenstreitia</b> , Scrophulariaceae. <b>comosa</b> , lange, zierliche, resedaähnliche Rispen kleiner, weißer Blüten .....			8.—
oianz	60	2 <b>Hedysarum</b> , Hahnenkopf, Stßklee. Leguminosae. <b>coronarium</b> , rot [8ra/re], für Bienen .....	18.—	2.20	—35
oiatk	135	2 <b>Helenium</b> , Sonnenbraut, Sonnenscheibe. Compositae. <b>autumnale hybridum praecox</b> , schöne frühe Spielarten	180.—	21.60	2.80
oiazv	120	" <b>superbum</b> , goldgelb [2,5 pa] prächtig .... 2 g M 1.20.			
oibpt	90	" <b>hybridum nanum praecox</b> , frühblühend, niedrig, in gelben, bronze und rotbraunen Tönen .....		24.—	3.—
oickk	80	<b>Bigelovii</b> , gelb [2ra], Scheibe schwarz [7,5 pu]... } gute Schnitt-	140.—	16.80	2.20
oideb	70	<b>Hoopesii</b> , gelb [3,5 pa], früh, reichblühend ... } blumen.	28.—	3.40	—50
oidtx	30	2 <b>Helianthemum</b> , Sonnenröschen. Cistaceae. x <b>mutabile</b> , mehrere Farben, entzückendste Frühlingsblüte	24.—	2.90	—40
oieil	"	" <b>roseum</b> , rosa und rote Spielarten .....	50.—	6.—	—80
oiezv	300	⊙ <b>Helianthus</b> , Sonnenblume. Compositae. <b>annuus Bismarckianus</b> .....	7.—	—90	—15
oiftl	"	" <b>fl. pleno</b> , gefüllte und halbgefüllte .....	8.—	1.10	—20
oigkz	"	" <b>giganteus</b> .....	4.—	—60	—15
oigzh	200	x " <b>globosus fistulosus fl. pleno</b> , Blumen riesig, chromgelb [1,5/2,5 pa], dicht gefüllt .....	10.—	1.40	—20
oihmy	300	" <b>intermedius sanguineus</b> , blutrot und braun .....	14.—	1.80	—30
oiab	90	x " <b>nanus fl. pl.</b> , große gefüllte goldgelbe [3/3,5 ra] Blumen	8.—	1.10	—20
oiwj	200	" <b>purpureus</b> , Spielarten in dunkelbraun und braunrot	8.—	1.10	—20
oijlw	"	<b>argyrophyllus</b> , silberblättrig .....	7.—	—90	—15
oijwg	300	x <b>californicus fl. pl.</b> , hoch, goldgelb [2,5/3 ra], dichtgefüllt. .	8.—	1.10	—20
oijkl	"	<b>chrysanthemiflorus fl. pl.</b> , groß, gefüllt, goldgelb [3ra]	8.—	1.10	—20
oidtd	150	x <b>cucumerifolius</b> , goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend .....	8.—	1.10	—20
oimnm	"	" <b>Diadem (Sirius)</b> schwefelgelb [1,5 ea/ia], großblumig . .	10.—	1.40	—20
oinhn	60	" <b>nanus (Perkeo)</b> schön .....	12.—	1.60	—25
oiobj	150	" <b>Orion</b> , mit gedrehten Petalen .....	8.—	1.10	—20
oiolg	"	" <b>purpureus hybridus</b> , braune u. braunrote .....	14.—	1.80	—30
oiowe	"	x <b>Stella</b> , großblumig .....	8.—	1.10	—20
oiplj	"	" <b>einfache gemischt</b> , dankbare Schnittblumen .....	8.—	1.10	—20
oitsz	"	" <b>hybridus fl. pleno</b> , gefüllte, halbgefüllte und einfache .	16.—	2.—	—30
oitjk	400	<b>macrophyllus giganteus</b> .....	6.—	—85	—15
oiule	300	<b>uniflorus</b> , riesige Blume .....	4.—	—60	—15
oiuwm		gemischt .....	4.—	—60	—15
oivnx	120	2 <b>laetiflorus</b> , gelbe [2 ra], große Strahlenblüten .....			
oiwfp	"	<b>missouricus (Maximilianii)</b> , früh, gelb [1,5 pa] .....	160.—	19.20	2.60
oiwvn	150	<b>mollis</b> , gelb [2 pa], Blatt hellgrün, weißwollig .....	200.—	24.—	3.—
oixmh	120	<b>rigidus (Harpalium)</b> , gelb [2 ra] mit dunkler Scheibe 1 g M 1.—			
oixtu	"	" <b>Daniel Dewar</b> , tiefgelb [2 ra], verbesserte Sorte .....			10.—
oiyrm		<b>ausdauernde Sorten gemischt</b> .....	100.—	12.—	1.60
oieam	70	2 <b>Helichrysum</b> , Strohblume. Compositae. <b>angustifolium</b> , gelb [3 na], weißblättrig .....	36.—	4.40	—60
oideh	40	<b>lanatum</b> (anatolicum), Teppichstrohblume, kanariengelb [2,5 pa], Blatt silbern, für Felsen .....			5.—
oieje	80	⊙ x <b>monstrosus fl. pleno</b> , gefüllte Strohblume, Pracht- mischung, sehr reichhaltig .....	20.—	2.40	—35
oifih	"	x " <b>fl. pleno album</b> , weiß .....	30.—	3.60	—50
oiger	"	" " <b>ferrugineum</b> , bronzegelb [2/3 pa mit 6 pc]... ..	30.—	3.60	—50
ojhbl	"	" " <b>Feuerball</b> , tomatenrot mit orange .....	30.—	3.60	—50
ojfer	"	" " <b>fuscatum</b> , dunkelbraun [5/7,5 re/8pl] .....	30.—	3.60	—50
ojtua	"	x " " <b>luteum</b> , leuchtend gelb [2 pa] .....	30.—	3.60	—50
ojily	"	" " <b>purpureum</b> , tief violett [9 re/ri] .....	30.—	3.60	—50
ojkoh	"	" " <b>roseum</b> , rosa [9 ic/pc] .....	30.—	3.60	—50
ojlom	"	" " <b>salmoneum</b> , lachsrosa [6,5 nc/7 re] .....	30.—	3.60	—50
ojmym	"	" " <b>Silberrosa</b> [9,5 ga], neu .....	30.—	3.60	—50
ojpju	45	" <b>nanum fl. pl.</b> , Prachtmischung halbhoher Sorten ...	28.—	3.40	—50

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Heliopsis. Sonnenauge. Compositae.</b>			
ojsle	120	2 laevis Pitcheriana, goldorange [3,5 ra], reichblühend ....	22.—	2.70	—40
ojtig	150	" " Ernst Ladhams, orange gelb [3,5 ra], großblumig	36.—	4.40	—60
ojuel	"	" Goldene Sonne, goldgelb [3/4 ra], reichblühend .....	22.—	2.70	—40
ojvez	100	scabra, gelb [3,5 pa] .....	22.—	2.70	—40
ojwoo	"	" zinniaeflora semiplena, goldgelb [3,5 pa], halbgefüllt	36.—	4.40	—60
		<b>Heliotropium, Vanille, Sonnenwende. Borraginaceae.</b>			
ojzne	40	⊙ peruvianum Florina, niedrig, hellviolett [11 ga/la], groß		24.—	3.—
ojxnl	60	" Königin Margarita, dunkelblau [12 re] .....	80.—	9.60	1.40
ojyl	"	" Marine, tiefblau [11 ri], große Dolden .....	240.—	28.80	3.60
ojzty	"	" Negerfürst, dunkelviolett [11,5 ri] .....	80.—	9.60	1.40
okafx	"	" Valencia, riesenblumig, leucht. fliederblau [11,5 ga/la]	140.—	16.80	2.20
okbki	"	" Weiße Dame .....	72.—	8.60	1.20
okebl	"	x " Mischung aller Sorten .....	36.—	4.40	—60
okenh	"	" " riesendoldiger, meine verbesserte Rasse ...	132.—	16.—	2.10
		<b>Helipterum, Sonnenflügel. Compositae.</b>			
okezp	30	⊙ Sanfordii, chromgelb [2 pc/pa], Strohblume .....	26.—	3.20	—45
		<b>Helleborus. Christrose, Nießwurz. Ranunculaceae.</b>			
okhta	45	2 hybridus, Prachtmischung .....	160.—	19.20	2.50
okizr	35	" niger, Weihnachtsrose, Blüten weißlich .....	26.—	3.20	—45
okjro	"	" major, von üppigerem Wuchs, größere Blumen (Mißernte)			
		<b>Hemerocallis, Tagilie. Liliaceae.</b>			
oklea	75	2 flava, gelb [2 la], duftend ... } langgestielte lilienartige	100.—	12.—	1.60
okmhe	60	Middendorffii, goldgelb [3,5 na] } Blüten .....	100.—	12.—	1.60
		<b>Heracleum, Herkuleskraut. Umbelliferae.</b>			
okugo	180	2 giganteum, schön belaubt. ....	14.—	1.80	—30
okrgy	"	" Mantegazzianum, riesig } hohe Schmuck- .....	8.—	1.10	—20
okuoo	110	sphondylium ..... } stauden .....	8.—	1.10	—20
		<b>Herniaria, Tausendkorn, Bruchkraut. Caryophyllaceae.</b>			
okxne	5	⊙ hirsuta, rasenbildend .....	24.—	2.90	—40
		<b>Hesperis, Nachtviole. Cruciferae.</b>			
olace	100	x matronalis, rotviolett [11 ia/la] } wohl- .....	8.—	1.10	—20
olebg	"	" alba ..... } riechend .....	8.—	1.10	—20
oleua	50	x " nana candidissima, reinweiß, frühblühend .....	60.—	7.20	1.—
olien	45	" nivea, reinweiß, selten .....	60.—	7.20	1.—
oljme	75	" tristis, nußbraun [2 le], sepiabraun [7 ni] geädert .....	5.—	—70	—15
		<b>Heuchera. Alraunwurz, Granatrispe. Saxifragaceae.</b>			
olosr	60	2 brizoides gracillima, rosa Farben, hübsch .....	280.—	34.—	4.20
olugn	"	x sanguinea, karmesin [8 pa] .....	300.—	36.—	4.50
olwpu	"	" alba, reinweiß, reizend .....	200.—	24.—	3.—
omeso	"	" rosea [8,5 lc], sehr schön .....	340.—	40.—	5.20
omete	"	" splendens, leuchtend zinnoberrot [8 ra] .....	380.—	46.—	5.80
omhub	"	x " hybrida (Benary), Prachtmischung .....	220.—	26.40	3.40
omjly	"	" " grandiflora, schöne Mischung großblumig .....	400.—	48.—	6.—
		<b>Hexacentris, siehe Thunbergia.</b>			
		<b>Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.</b>			
omlle	60	⊙ x africanus, weiß [1 ca] mit dunklem [10 pi] Auge .....	8.—	1.10	—20
omogr	160	⊙ coccineus (speciosus), lebhaft scharlach .....	20.—	2.40	—35
omrnl	45	" manihot Sunset, goldgelb, sehr große Blumen .....	14.—	1.80	—30
omwja	500	" rosea-sinensis, prächtiges Farbenspiel von zartrosa bis feuertrot, großblumig ..... 1000 Korn M. 4.40.			
omydw	120	" roseus grandiflorus .....	32.—	4.—	—55
omypx	75	⊙ trionum, elfenbeinfarbig [1 ca] ..... (Mißernte)			
		<b>Hieracium, Habichtskraut. Compositae.</b>			
omyyy	45	2 aurantiacum, orange [6 re] bis gelb [3,5 na] .....	80.—	9.60	1.40
onadf	30	" villosum, kanariengelb [1,5 pa], schön für Felsgärten .....	160.—	19.20	2.60
		<b>Horminum, Drachenmaul. Labiateae.</b>			
onatd	30	2 pyrenaicum, violett [11,5 re], für Ränder u. Steinpartien		40.—	5.—
		<b>Humulus, Hopfen. Moraceae.</b>			
onejb	§	⊙ x japonicus, prächtig für Lauben .....	9.—	1.80	—20
onhma	"	x " foliis variegatis, weiß gezeichnetes Laub .....	18.—	2.20	—35
onize	"	2 lupulus .....	40.—	4.80	—65



Telegr- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
onmde	45	⊙ <b>Hunnemannia</b> , Papaveraceae. x <i>fumariaefolia</i> , gelb [2 na], prächtig .....	24.—	2.90	—40
onowr	120	⌘ <b>Hyacinthus</b> , Traubenhyazinthe. Liliaceae. x <i>candicans</i> (Galtonia), weiße, glockenförmig .....	26.—	3.20	—45
onyew	20	⌘ <b>Hypericum</b> , Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae. <i>olympicum</i> , hellschwefelgelb [2 ea], für Felsengärten 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—			
onvey	20	<i>orientalis</i> , große gelbe [2 la] Blumen .....	66.—	8.—	1.10
onyew	100	<i>patulum</i> var. <i>Henryi</i> , große, goldgelbe [2,5 ia] Blumen, aufrechter Wuchs, Zweige rötlich ..... (nicht lieferbar)			
onypg	75	<i>perforatum</i> , Hartheu, gelb [2 na], durchlöchernte Blätter...	30.—	3.60	—50
ooak	10	<i>polyphyllum</i> , gelbbühend [2 ia], sehr zierlich .....	100.—	12.—	1.60
ooaep	50	<i>tomentosum</i> , siehe Neuheiten, Seite 24... 1 g M. 16.— 100 Port. M. 36.—, 10 Port. " 4.—			
ooagw	25	⊙ <b>Iberis</b> , Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae. x <i>amara</i> , weiß .....	4.—	—60	—15
ooasg	"	x <i>coronaria</i> ( <i>hesperidiflora</i> ), großblumig, weiß .....	6.—	—85	—15
oobce	30	x " <i>imperialis</i> , reinweiß, große Rispen .....	14.—	1.80	—30
oobmi	"	" " <i>Hyacinthenblütige Riesen</i> .....	22.—	2.70	—40
oobxc	15	x " <i>princeps</i> (Benary), großblumig, niedrig .....	72.—	8.60	1.20
oocit	30	<i>pectinata</i> , weiß .....	3.60	—55	—15
ooctr	"	<i>umbellata cardinalis</i> (rosa Kardinal), [9,5 na/ra] .....	18.—	2.20	—35
ooddo	"	x " <i>carminea</i> , malvenfarbig [9,5/10 ea/ia] .....	10.—	1.40	—20
oodnt	25	" Königin von Italien, rosig lila [11 ea] .....	22.—	2.70	—40
ooeag	30	" <i>lilacina</i> [11 ea/ia] .....	10.—	1.40	—20
oodeln	"	x " <i>purpurea</i> ( <i>Dunnetii</i> ), purpurviolett [10,5 ra/11 pa] .....	10.—	1.40	—20
ooewa	25	" <i>nana hybrida alba</i> .....	14.—	1.30	—30
oofgt	"	" " <i>carnea</i> [9,5 ea/ea] .....	14.—	1.30	—30
oofrn	"	" " <i>lilacina</i> [10,5/11 ga/ia] .....	14.—	1.30	—30
oogcv	"	" " <i>purpurea</i> [10,5 pa/ra] .....	14.—	1.30	—30
oogmx	"	" " <i>rosea</i> [9,5 ea/ia] .....	14.—	1.30	—30
oohai	"	x " " <i>gemischt</i> .....	11.—	1.50	—25
oohno	30	<i>einjährige gemischt</i> .....	8.—	1.10	—20
oohyf	30	⌘ x <i>gibraltarica</i> , lila [11 ea] mit weiß .....	40.—	4.80	—65
ooolig	25	" <i>hybrida</i> , schön, großblumig .....	36.—	4.40	—60
ooinx	10	<i>jucunda</i> , echt, selten, rosa [10 ea], niedrig 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.			1.60
oootp	30	x <i>sempervirens</i> , weiß, sehr schön .....			1.60
ooiws	"	" <i>Schneeflocke</i> , großblumig, früh (spielt) 1 g M. 1.—			
oojdl	40	⊙ <i>tenoreana</i> , lila [11 ea/ea] mit weiß .....	14.—	1.80	—30
oojpz	200	⊙ <b>Impatiens</b> , Springkraut. Balsaminaceae. <i>balsamina</i> , siehe Seite 75.			
ookad	45	⊙ x <i>glanduligera</i> , weinrot [9,5 lc/ne mit 10/10,5 ga] .....	48.—	5.80	—80
ookle	25	⊙ x <i>Holstii</i> , leuchtend zinnober [7 ra] .....	100.—	12.—	
ookwp	25	" <i>nana amabilis</i> (Benary), silberrosa [9,5 ea], purpur [9 ra] Auge, reizend .....			14.—
oolhj	45	x " <i>Liegnitzia</i> , tief mennigerot [7 na/pa], reich- blühend. 100 Pr. M. 24.—, 10 Pr. M. 2.60., 1 g M. 8.—			68.—
ooned	60	x " <i>hybrida</i> , Prachtmischung " " 1.20.	90.—	10.—	
oolsp	45	<i>Oliveri</i> , rosalila [10,5 ea], großblumige Species 1 " 8.—			14.—
oomxg	"	x <i>Sultanii</i> , karmin [8,5 pa], reizend .....	1 " 1.60.		12.—
oonea	15	x " <i>hybrida</i> , gemischt " " 1.60.	1 " 1.60.		14.—
oonie	80	" <i>nana</i> , neu, karmin [8,5 ra], breitbuschig. 1 " 1.60.			
oonkt	30	<b>Incarvillea</b> , Staudentrompete. Bignoniaceae.			
oopdv	60	<i>Delavayi</i> , purpurrosa [10 la], sehr schön .....	260.—	32.—	4.—
oopyj	30	<i>grandiflora</i> , große amarantrote [10 na/pc] Blumen .....			6.—
oorir	60	" <i>brevipes</i> , leuchtend dunkelrosa [9,5 ra/pc] .....			6.—
ooruu	75	<b>Inula</b> , Alant. Compositae.			
oosoz	60	<i>ensifolia</i> , goldgelb [2 ra] .....	180.—	21.60	2.80
ootmu	12	<i>glandulosa grandiflora</i> , Goldmargerite, goldorange [4 ra] .....	240.—	28.80	3.60
		<i>grandiflora</i> Golden Beauty, goldgelb [2,5 pa] .....	120.—	14.40	1.80
		<i>Royleana</i> , große goldgelbe [3,5 ra] Strahlenblüten .....	100.—	12.—	1.60
		<b>Ionopsidium</b> , Scheinveilchen. Cruciferae.			
		<i>acaule</i> , weiß, reizend für Töpfe .....	110.—	13.20	1.80

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.</b>			
ootxf	§	⊙ <b>bona nox, blau, großblumig</b> .....	8.—	1.10	—20
ooupv	"	<b>coccinea, granatrot</b> [6,5 re] <b>mit zimmt</b> [41c] .....	8.—	1.10	—20
oovew	"	<b>grandiflora alba (noctiflora, mexicana), schwarzsamig</b>	10.—	1.40	—20
oowbl	"	<b>imperialis, Prachtmischung, buntblättrig, gefranst</b> ...	6.—	—85	—15
ooxho	"	<b>purpurea, Trichterwinde, einzelne Farben:</b> Weiß Weiß, rosa [10 ea] Schlund. Weiß, violett [11,5 ra] gefleckt (quinata). Fleischfarben [9 ea m. 9,5 ia]. Rosa [10 na mit 9,5 ra].	Karmin [9,5 pa mit 8,5 ra]. Dunkelrot [9,5 ra]. Hellblau [12 ra mit 10 re]. Lila [12 la mit 10,5 pa]. Schwarzblau.		
ooxte	"	<b>x purpurea, Prachtmischung</b> ..... 10 kg M. 36.—	7.40	1.—	—20
oozef	"	" <b>fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte</b> .....	4.—	—60	—15
opafl	"	<b>quamoclit, hochrot</b> .....	14.—	1.80	—30
opbme	"	" <b>alba</b> .....	8.—	1.10	—20
opgjo	"	" <b>Mischung</b> .....	7.—	—90	—15
opipw	"	" <b>Scharlachkönigin (cardinalis grandiflora)</b> [7,5 ra]...	14.—	1.80	—30
opkky	"	<b>rubro-coerulea (tricolor), himmelblau</b> [13 na/pa] .....	28.—	3.40	—50
opnje	"	" <b>praecox</b> .....	30.—	3.60	—50
oprmu	"	<b>setosa, hellrot</b> [9,5/10 ra], <b>großblumig</b> .....	24.—	2.90	—40
opuwj	100	⊙ <b>Ipomopsis (Gilia), Polemoniaceae.</b> <b>x elegans (G. coronopifolia), gemischt, reichblühend</b> .....	44.—	5.40	—70
opxel	60	⊙ <b>Iris, Schwertlilie. Iridaceae.</b> <b>germanica, Prachtmischung</b> .....	38.—	4.60	—65
opyte	"	" <b>Prachtmischung neuester großblumiger Sorten</b> .....	56.—	6.80	—90
oradx	50	<b>Kaempferi (laevigata), japanische Prachtsorten</b> .....	26.—	3.20	—45
orebw	"	<b>orientalis, tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung</b> ..	18.—	2.20	—35
orijj	15	<b>pumila hybrida, gemischt</b> .....	48.—	5.80	—80
orosj	90	<b>sibirica, hellblau</b> .....	18.—	2.20	—35
orwdu	"	" <b>gemischt</b> .....	16.—	2.—	—30
oruvw	100	" <b>superba, dunkelblau, großblumig</b> .....	18.—	2.20	—35
osajk	60	⊙ <b>Isatis, Waid. Cruciferae.</b> <b>tinctoria, Färberwaid</b> .....		—85	—15
osewp	25	⊙ <b>Isoloma (Kohleria). Gesneriaceae.</b> <b>hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung,</b> <b>Kreuzung mit Tydaea, prachtvolle Belaubung, reich-</b> <b>haltiges Farbenspiel</b> ..... 1 g M. 28.— 100 Port. M. 28.—, 10 Port. " 3.—			
osikx	100	⊙ <b>Jacaranda. Bignoniaceae.</b> <b>mimosaefolia, blau, schön</b> .....	52.—	6.40	—85
osioj	40	⊙ <b>Jasione. Sandglöckchen, Campanulaceae.</b> <b>humilis, blau</b> [12,5 ia/le], <b>für Steingärten</b> .....			4.—
osisl	100	⊙ <b>Kalanchoe. Crassulaceae.</b> <b>crenata, gelb</b> [3 na] 10 000 Korn M. 4.—, 1000 Korn M. —.50.			
oslon	30	<b>Blossfeldiana (globulifera coccinea), scharlachrote</b> <b>[7,5 ra] Blumen von langer Haltbarkeit, wertvolle Topf-</b> <b>u. Marktpflanze</b> ..... 1 g M. 12.—, 1000 Korn M. —.60. 100 Port. " 18.—, 10 Port. " 2.—			
osixn	45	<b>Schumacheri, hellgelb</b> [2,5 ia] .....			1.—
osjto	25	⊙ <b>Kaulfussia (Charieis). Compositae.</b> <b>x amelloides (heterophylla), blau</b> [13 ga/ia] .....	48.—	5.80	—80
osmey	§	⊙ <b>Kennedia. Leguminosae.</b> <b>Comptoniana (Hardenbergia), dunkelblau</b> .....			9.—
osrlu	"	<b>nigricans, dunkelpurpurviolett</b> .....		58.—	7.20
osumn	"	<b>ovata, Mischung</b> .....			6.—
otafe	40	⊙ <b>Knautia, Dipsacaceae.</b> <b>aryensis, Acker-Skabiöse, Acker-Dickkopf</b> .....			—65
otexa	100	⊙ <b>Kniphofia, siehe Tritoma.</b> <b>Kochia. Chenopodiaceae.</b> <b>x trichophylla (Sommer-Cypresse), dekorative Büsche,</b> <b>feines Laub, grün, im Herbst dunkelrot</b> 10 kg M. 42.—	4.80	—65	—15
otejn	"	<b>Childsii, ähnlich, Laub bleibt frischgrün</b> .....	4.80	—65	—15







Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
	☉§ <i>Lathyrus odoratus</i> .			
	<b>Riesen-Sorten mit gewellter Fahne:</b> (Fortsetzung)			
ouytp	Floradale, <i>begonienrosa</i> [8,5/9 ga] auf gelbem [3 ca] Grund.....	14.—	1.80	—,30
ouyyt	Flora Norton (Heavenly Blue), rein hellblau [12 ga/ia].....	14.—	1.80	—,30
ouzpz	Fluffy Ruffles, <i>zartrosa</i> [8,5,9 ea/ga] auf Fleischfarbe [6,5 ca/ea], stark gekraust, häufig gefüllt, neuer, auffallender, reizvoller Typ	14.—	1.80	—,30
ovejm	Fortuna (Royal Blue), tief dunkelblau [11,5/12 re]. Wertzeugnis	14.—	1.80	—,30
oveot	Frühlingszeit (Springtime), silberweise, rosa [9/9,5 ga] getuschte, edle Riesenblumen, Wertzeugnis 1933.....	14.—	1.80	—,30
ovfbo	xGelbe Riesen (Primrose Spencer), zartgelb [2 ca].....	14.—	1.80	—,30
ovfwu	Gigantic, reinweiß, gekraust. Gold. Medaille 1932.....	14.—	1.80	—,30
ovgkl	Gladys, beste lavendelfarbige [11/11,5 ea/ga], Wertzeugnis 1932....	14.—	1.80	—,30
ovigk	xGlanz (Splendour), rotbraun [8,5 ri/pl].....	14.—	1.80	—,30
ovjvu	Gleneagles, bestes hellblau [12 ea/ca].....	14.—	1.80	—,30
ovogl	Gold Crest, orange [7 na] mit lachsrotem [7 pa] Schein.....	14.—	1.80	—,30
ovppa	xGräfin Spencer (Paradies), zartrosa [9,5 ga/ia] auf weiß.....	14.—	1.80	—,30
ovtly	Grand National, beste hellgelbe [2,5 ca] Sorte, große krause, oft doppelte Blüten, Wertzeugnis 1933.....	16.—	2.—	—,30
ovufm	Grenadier, leuchtend Geranium scharlach [7/7,5 ra].....	14.—	1.80	—,30
ovxxy	Happiness (Glück), reizend lachsrosa [8,5 ia/9 ga].....	14.—	1.80	—,30
owebv	Hebe, zartrosa [10 ea/ga] auf weiß.....	14.—	1.80	—,30
oweaw	xHelen Lewis, krapprot [7,5 ia], Flügel rosa [9 ga/ia].....	14.—	1.80	—,30
owrju	Ivory Picture, elfenbeingelb [2 ca] mit rosa [8,5 ca] Hauch.....	14.—	1.80	—,30
owvxy	Jack Hobbs, zartrosa [8,5 ca/ga] auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt	14.—	1.80	—,30
owyxg	xJohn Ingman, leuchtend karmin [8,5,9 na].....	14.—	1.80	—,30
oxauu	xJugend (Youth), weiß mit feinem rosa [9,5 ea/ga] Rand.....	14.—	1.80	—,30
oxbpy	Jumbo, leuchtend hellkirschrot [7,5/8 pa], sehr großblumig, halb-gefüllte Form. 3 Wertzeugnisse, feine Neuheit.....	16.—	2.—	—,30
oxedm	xKarmesinkönig (Crimson King), tiefblutrot [8/8,5 re].....	14.—	1.80	—,30
oxizg	Lagerfeuer (Campfire), leuchtend scharlach [7,5 ra/re].....	14.—	1.80	—,30
oxjry	Leben (Life), neu, scharlach, von ganz außergewöhnlicher Leuchtkraft	4.—		—,55
oxlhi	xLeuchtend violett (Royal Purple) [10/10,5 ra].....	14.—	1.80	—,30
oxpgu	Magnet, tief lachsrosa [8,5 ga/ia/ia], auffallende Farbe.....	14.—	1.80	—,30
oxusf	Mammut, leuchtend orange-scharlach [7 pc/8 na], Wertzeugnis....	14.—	1.80	—,30
oxopi	Marion, rosa [8,5/9 ia], am Grunde cremefarben [2 ca], fein.....	14.—	1.80	—,30
oyabe	Mary Pickford, gelblichrosa [7,5/8 ea] mit lachsrosa [8,5 ga] Schein	14.—	1.80	—,30
oybll	Mayfair, karminrosa [8,5/9 ia] auf weiß, stark duftend.....	14.—	1.80	—,30
oyddn	Miss California, gelblichrosa [8 ia/ia] mit lachsrosa [7,5/8 ea/ga] Schein	14.—	1.80	—,30
oygwn	Mrs. A. Seales, kräftig lachsrosa [8 pa/na] mit Goldglanz [7,5/8 pa]	14.—	1.80	—,30
oyhmn	x" Tom Jones, delphinium-blau [11,5/12 ga/ia].....	14.—	1.80	—,30
oylen	Nouvelle, Fahne und Flügel dunkelblau [11/11,5 re/pe], auf silberweiß [11,5/12 ca], gelbgrundig [2,5 ca] Neuheit.....	16.—	2.—	—,30
oylsb	Orange Flamme, dunkelorange [6,5/7 pa/pe].....	14.—	1.80	—,30
oyjzu	xOthello, dunkelkastanienbraun [8,5/9 ri].....	14.—	1.80	—,30
oykdo	Pacific, neu, lachsrosa [8 ia], korallenrosa [7,5/8 la] getönt. Wertzeugnis 1932 der englischen Edelwicken-Gesellschaft.....	16.—	2.—	—,30
oylbv	xPicture, zartgelb [2 ca] mit rosa [9 ea], formvollendet.....	14.—	1.80	—,30
oymyl	Pinkie, kräftiges rosa [9,5 ga/ia], sehr gute Blumen und Stengel	14.—	1.80	—,30
oymoe	Pinnacle, neu, leuchtend rosa [9 la/na], am Grund weiß getönt	20.—	2.40	—,35
oynev	xPowerscourt, größte und beste lavendel [11/11,5 ea/ga], prämiert	14.—	1.80	—,30
oyome	Präsident Harding, lachsscharlach [7/7,5 la/na], hervorragend schön	14.—	1.80	—,30
oypsr	Robustum, aprikosenfarbig [8,5/ga/ia auf 2,5 ca] mit silberrosa [8,5 ca] Schein am Rande.....	14.—	1.80	—,30
oytml	Roter Junge, leuchtend karmin [8/8,5 re/ri], prämierte Neuheit	14.—	1.80	—,30
oywhr	xRoyal Scot, leuchtend scharlach [7,5 ra/pe].....	14.—	1.80	—,30
oywrs	Rubicund, tief karminscharlach [8/8,5 re/ri], besonders große Blumen, häufig 5 am Stengel, Wertzeugnis 1933.....	16.—	2.—	—,30
oyxgz	Ruffled Beauty (Krause Schönheit), lilarsa [9/9,5 ea] auf gelb	16.—	2.—	—,30
oyxhk	" Blue (Krause Blaue), blau [11,5 ia/12 na].....	16.—	2.—	—,30
oyxhg	" Carmine (Krause Karmin), leuchtend karmin [9 ra].....	16.—	2.—	—,30
oyxhs	" Crimson (Krause Karmesin), neu tiefkarmesinrot.....	4.—		—,55
oyxlm	" Orchid (Krause Orchidee), lebhaft lilarsa [9,5 ia/ia].....	16.—	2.—	—,30



Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	⊙§ <b>Lathyrus odoratus.</b>			
	<b>Riesen-Sorten mit gewellter Fahne</b> (Fortsetzung):			
oyymb	Ruffled Primrose (Krause Gelbe), <i>gelb</i> [2 ca], <i>schwarzsamig</i> . . .	16.—	2.—	—30
oyxnd	„ Rose (Krause Rose), <i>karmin</i> [9ra/9,5na], <i>stark gekraust, duplex</i> . . .	16.—	2.—	—30
oyxxl	„ White (Krause Weiße), <i>echter Typ in reinweiß</i> . . .	16.—	2.—	—30
oyycb	xScharlachkönig (King Edward), <i>karmesin</i> [8/8,5re] . . .	14.—	1.80	—30
oyzdp	xSenator, <i>schokoladenfarbig</i> [9pl] <i>gestreift</i> . . .	14.—	1.80	—30
oyzfx	Sextet Queen, <i>reinweiß</i> . . .	14.—	1.80	—30
oyzhh	Smiles (Lächeln), <i>lachsrot</i> [7,5/8 la] <i>rosa</i> [8,5 ga] <i>getuscht</i> . . .	16.—	2.—	—30
ozbhy	Superfine, <i>gelblichrosa</i> [7,5/8,5 ga/ia auf 3ca Grund], <i>herrlich</i> . . .	14.—	1.80	—30
ozdii	Supreme, <i>beste reinhellrosa</i> [9,5 ga] <i>Sorte</i> . . .	14.—	1.80	—30
ozpde	xWeiße Riesen (alba maxima, King White), <i>weißsamig</i> . . .	14.—	1.80	—30
ozysj	What Joy (Welche Freude), <i>cremegelb</i> [2ca], <i>stark gewellt</i> . . .	14.—	1.80	—30
paexm	2 L. O., <i>tiefscharlach</i> [7,5 pc/re], <i>leuchtend, sonnenbeständig</i> . . .	14.—	1.80	—30
	<b>Riesenblumige Weihnachts- (Winter-blühende) Edelwicken:</b>			
paidx	Apollo, <i>begonienrosa</i> [8/8,5ia/la] . . .	26.—	3.20	—45
paigf	Annie Laurie, <i>reinrosa</i> [9,5 na/la] . . .	26.—	3.20	—45
paipf	Ball's Rosa, <i>leuchtend rosa</i> [9,5ia/ga] . . .	24.—	2.90	—40
pairj	xBlaue Grasmücke (Blue Bird), <i>blau</i> [Fahne 11 pe, Flügel 12ia] . . .	24.—	2.90	—40
paosf	Blauer Junge (Blue Boy), <i>beste rein hellblaue</i> [11,5/12 ga/ea] . . .	24.—	2.90	—40
payul	Charm (Liebreiz), <i>reich rosa</i> [8,5/9 la], <i>mehrfach prämiert</i> . . .	24.—	2.90	—40
pbadi	Christmas Triumph, <i>schöne zweifarbige Neuheit, Fahne karmin-rosa</i> [8,5 na], <i>Flügel zartrosa</i> [9,5 ea] <i>getönt, Schiffchen cremegelb</i> . . .	24.—	2.90	—40
pbeze	Fackel (Torch), <i>lachsorange</i> [8 pa/8,5 na] . . .	24.—	2.90	—40
pbbia	Felice Gunther, <i>herrliche Neuheit, reinblau</i> [12la] . . .	36.—	4.40	—60
pbige	Feuerkönig (Fire King), <i>lachsrot</i> [7,5/8 pa] . . .	24.—	2.90	—40
pbkoe	Flamingo, <i>lachsrosa</i> [8/8,5 la] <i>mit orange</i> [7/7,5 la/ia] <i>getönt</i> . . .	24.—	2.90	—40
pbudy	Glitters, <i>leuchtend kirschscharlach</i> [7,5/8 na/pa] . . .	24.—	2.90	—40
peamy	Goldland (El Dorado), <i>hellorange</i> [7 pa/na], <i>früheste Sorte</i> . . .	24.—	2.90	—40
pedii	Grenadier, <i>leuchtend scharlach</i> [7,5ra/re/8ra], <i>herrlich</i> . . .	24.—	2.90	—40
peeta	Harmonie, <i>lavendelblau</i> [10,5/11 ga/ea] . . .	24.—	2.90	—40
penou	xKanarienvogel (Canary Bird) [2ca] . . .	24.—	2.90	—40
peuyg	Lady Gay, <i>zartrosa</i> [9,5 ea/ga] <i>auf weißem Grund, feine Neuheit</i> . . .	30.—	3.60	—50
peuza	Lavendel (Burpees), <i>Glycinenblau</i> [10,5 ga/11 ea] . . .	24.—	2.90	—40
pewu	Majestic Rose, <i>rosa</i> [9,5 ia/la], <i>langgestielt</i> . . .	24.—	2.90	—40
peyga	Marine, <i>marineblau</i> [12 ia/la] . . .	24.—	2.90	—40
peyun	Mrs. Calvin Coolidge, <i>reich lachsrosa</i> [9ia/ga/8la], <i>riesenblumig</i> . . .	24.—	2.90	—40
pezyy	„ Herbert Hoover, <i>rein mittelblau</i> [11,5/12ia] . . .	24.—	2.90	—40
pdami	„ Kerr, <i>beste hellachsfarbige</i> [7/7,5 la] . . .	26.—	3.20	—45
pdgal	Orange (Burpees), <i>reine Farbe</i> [6,5/7 na/la] . . .	24.—	2.90	—40
pdmie	Oriental, <i>zartgelb</i> [2,5 ca], <i>dunkelsamig</i> . . .	24.—	2.90	—40
pdopu	Pfirsichblüte, <i>gelblichrosa</i> [9,5 ga/ia mit 7,5/8 ea] <i>auf hellem</i> [2,5 ca] <i>Grund, herrliche Neuheit</i> . . .	24.—	2.90	—40
pdoux	Roter Vogel, <i>leuchtend dunkelkarmesin</i> [8/8,5 re/ri] . . .	26.—	3.20	—45
peace	Rosa Riesen, <i>schönste Rosa</i> [9,5 ga/ia/la], <i>größtblumige Sorte</i> . . .	26.—	3.20	—45
peovd	xSchneeflocke (Schneesturm), <i>reinweiß</i> . . .	24.—	2.90	—40
pfdae	Shirley Temple, <i>rosa</i> [9,5 ga/ia] <i>auf hellem Grund, große edle Blumen</i> . . .	26.—	3.20	—45
peuow	Silberkönig, <i>hell glycinenblau</i> [12/12,5 ca/ea] . . .	24.—	2.90	—40
pfgyo	Sonnenstrahl, <i>leuchtend lachskarmin</i> [7,5/8 na/pc] . . .	24.—	2.90	—40
pfxtu	Vulkan, <i>feurig kirschscharlach</i> [7,5 ra] . . .	24.—	2.90	—40
pgeke	xPrachtmischung . . . 10 kg M. 120.—	14.—	1.80	—30
	<b>Höhe</b>			
cm				
pggaa	200 ⊂ Laurus, Lorbeer. Lauraceae. . . . .	32.—	4.—	—55
	camphora (Cinnamomum), Kampferbaum . . . . .			
	Lavatera, Bechermalve, Pappelrose. Malvaceae. . . . .			
pgios	150 ⊂ arborea, Malvenbaum, <i>schöne Blattpflanze</i> . . . . .	7.—	—90	—15
pgneo	100 „ „ variegata, <i>höchst dekorativ</i> . . . . .	12.—	1.60	—25
pgwyo	„ x trimestris, <i>amarantrosa</i> [9,5 ga] . . . . . 10 kg M. 54.—	6.—	—85	—15
pgyoi	60 „ „ rosea splendens (Sonnenuntergang, Loveliness), <i>karminrosa</i> [9lc] . . . . .	5.40	—85	—15
phduy	100 x „ „ alba, <i>weiß</i> . . . . . 10 kg M. 54.—	6.—	—85	—15
phlue	60 „ „ splendens, <i>blendend weiß, großblumig</i> . . . . .	10.—	1.40	—20



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
phuhe	30	⊙ <b>Laya.</b> Compositae. <b>elegans</b> , niedrig, gelb [2 pa] mit weiß.....	36.—	4.40	—,60
plamw	15	⌘ <b>Leontopodium.</b> Compositae. <b>x alpinum</b> , Edelweiß.....	680.—	82.—	10.—
ptibx	20	<b>sibiricum</b> , großblumig, schön ..... 1 g <i>M.</i> 2.40.			
pligk	130	⌘ <b>Leonurus</b> , Löwenschwanz. Labiatae. <b>cardiaca</b> , ornamentale Pflanze mit kleinen, rosaweißen [9,5 ec/ge] Blumen.....	30.—	3.60	—,50
ploay	30	⊙ <b>Leptosiphon</b> (Gilia). Polemoniaceae. <b>x densiflorus</b> , lavendel [11 ea] .....	16.—	2.—	—,30
ptioyh	12	<b>hybridus</b> , schöne Farben gemischt .....	20.—	2.40	—,35
piutw	"	<b>" roseus</b> [10ia] .....	32.—	4.—	—,55
plypw	30	<b>gemischt</b> .....	18.—	2.20	—,35
pjaow	60	⊙ <b>Leptosyne.</b> Compositae. <b>x maritima</b> (grandiflora), gelb [1.5 pa] .....	32.—	4.—	—,55
pjeeg	45	<b>x Stillmanii</b> , goldgelb [2 pa], frühblühend, zum Schneiden ..	36.—	4.40	—,60
	40	<b>" Goldrosette</b> , siehe Neuheiten, Seite 10.			
pjfat	275	△ <b>Leucadendron</b> , Weißbaum. Proteaceae. <b>argenteum</b> ..... 1000 K. <i>M.</i> 16.—, 100 K. <i>M.</i> 2.—.			
		<b>Leucanthemum</b> (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae.			
pjtoy	60	⌘ ⊙ <b>grandiflorum</b> , große Kamille, weiß.....	20.—	2.40	—,35
pjmuo	75	<b>" vernale</b> , Frühlings-Margaretenblume, reichblühend, früh ..	40.—	4.80	—,65
pjouu	"	<b>" secundum</b> , Juni-Margaretenblume, etwas später ....	34.—	4.20	—,60
pjuhy	90	<b>maximum</b> , weiß, großblumig .....	40.—	4.80	—,65
pjaxu	"	<b>" König</b> , riesenblumig, kräftig, schön.....	40.—	4.80	—,65
pjyul	"	<b>" laciniatum</b> , Blumenblätter gewellt u. feingeschlitzt ..	36.—	4.40	—,60
pldya	60	<b>" Lawine</b> (Benary), halbhöhe geschlossene Büsche, bedeckt mit weißen Margeriten .....	32.—	4.—	—,55
plleo	90	<b>" Mayfield Riesen</b> , schneeweiß.....	40.—	4.80	—,65
plvea	"	<b>" Mrs. C. Lowthian Bell</b> , schön .....	40.—	4.80	—,65
pmaeb	"	<b>" Perfection</b> .....	34.—	4.20	—,60
pmcea	75	<b>" Prinzessin Heinrich</b> , früh.....	40.—	4.80	—,65
pmepu	80	<b>" Sieger</b> , weiß, riesenblumig.....	40.—	4.80	—,65
pmkya	75	<b>" Stern von Antwerpen</b> , riesenblumig, langstielig ..	48.—	5.80	—,80
pmolo	90	<b>" Triumph</b> , sehr großblumig .....	40.—	4.80	—,65
pmuse	"	<b>" schöne Mischung</b> .....	26.—	3.20	—,45
pmyla	110	x <b>" hybrid.</b> , Shasta-Margarete, Prachtmischung... ..	36.—	4.40	—,60
pnceau	"	<b>" " Alaska</b> , schön, weiß .....	40.—	4.80	—,65
pnkai	"	<b>" " California</b> , rahmweiß [1 ea], prächtig .....	52.—	6.40	—,85
pnnoy	75	<b>" " fl. pleno</b> , siehe Neuheiten, Seite 15..... 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—.			7.50
		<b>L. maximum</b> liefern vorzügliche große weiße Schnittblumen.			
pnylh	120	⌘ <b>uliginosum</b> (serotinum), weiß, reichblühend .....	200.—	24.—	3.—
poahw	45	△ <b>Leucocoryne.</b> Liliaceae. <b>ixioides odorata</b> Sonnenruhm, wohlriechende, stern- förmige Blüten, lichtblau mit weißer Mitte, reizend zum Schnitt 1 g <i>M.</i> 2.40., 100 Port. <i>M.</i> 30.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.30.			
poapr	75	⌘ <b>Liatris</b> , Prachtscharte. Compositae. <b>callilepis</b> , fliederblau [10,5 e/11 la] .....	120.—	14.40	1.90
poefv	50	<b>scariosa</b> , karminrosa [11 na/pa] .....			8.—
poepe	75	<b>spicata</b> , purpurrosa [10,5/11 na] .....	120.—	14.40	1.90
		<b>Ligularia</b> , Bandblume. Compositae.			
poigb	200	⌘ <b>macrophylla</b> , gelb [1,5 pa] .....			1.20
		<b>Lilium</b> , Lilie. Liliaceae.			
poole	120	⌘ <b>auratum</b> , Goldbandlilie, weiß, gelb gestreift, wohlriechend ..	40.—	4.80	—,65
pootk	120	<b>" platyphyllum</b> , großblumiger, weiß mit roten Tupfen ..	80.—	9.60	1.40
pooua		<b>Backhouse Hybriden</b> , reichblühend, ungewöhnliche Schattierungen, wüchsig..... 100 Korn <i>M.</i> 4.—.			
pooxj	50	<b>concolor</b> , Sternlilie, aufrechte, scharlachrote [5,5 pa/ra] Blüten, innen dunkelrot, für sonnige Lagen u. Topfkultur ..	100.—	12.—	1.60
poryj	120	<b>giganteum</b> , edle Spezies, lange weißliche Blüten .....	160.—	19.20	2.50
pouxf	60	<b>japonicum</b> , große Blumen, zartrosa, sehr schön .....	60.—	7.20	1.—



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
pouzs		<b>Lilium</b> (Fortsetzung). 2 — <b>longiflorum praecox</b> Weiße Königin, <i>neu, großblumig, reinweiß, frühblühend, für Treiberei und Topfkultur</i> 100 Port. <i>M</i> 36.—, 10 Port. <i>M</i> 4.—			
poyaa	100	— <b>martagon</b> , <i>Türkenbundlilie, hellrot [9,5 ge] braun gefleckt</i>	60.—	7.20	1.—
poyvv	150	— <b>Cattanaeae</b> ( <i>dalmaticum</i> ), <i>dalmatische Türkenbundlilie, großblumig, dunkelpurpur [8,5 pl], sehr selten</i> 100 Korn <i>M</i> 2.40.			
ppaak	60	— <b>philippinense formosanum</b> , <i>reinweiß, trompetenförmig, duftend, für geschützte Lagen und Topfkultur</i>	200.—	24.—	3.—
ppalo	120	— <b>regale</b> , <i>Königslilie, leicht aus Samen zu ziehen, weiß mit rosa [9,5 ea] Schein, prachtvoll</i>	40.—	4.80	—,65
ppaul	50	— <b>rubellum</b> , <i>rosa, duftend, trichterförmig, für Halbschatten</i>	140.—	16.80	2.20
ppehe	"	— <b>tennifolium</b> , <i>Korallenlilie, dunkelscharl., [6,5 ra/re], stark duft., blüht schon im erst. Jahre nach d. Aussaat (Mißernte)</i>			
ppeop	100	— <b>washingtonianum</b> , <i>weißlich, innen rötlich, duftend</i>		30.—	3.80
ppewa	15	⊙ <b>x Douglasii</b> , <i>weiß mit gelb [2 la] früh</i>	18.—	2.20	—,35
pplig	10	2 ⊙ <b>Linaria</b> , <i>Leinkraut. Scrophulariaceae.</i> <b>alpina</b> , <i>blau [11,5 na], orange [4,5 ra] Lippe</i>			14.—
pplire	"	" <b>rosea</b> , <i>rosa [10 ra] m. orange [4,5 ra] Lippe 1 g M 2.20.</i>			18.—
ppjae	15	" <b>hybrida</b> , <i>schöne Mischung</i>		28.—	3.50
ppkoy	30	⊙ <b>bipartita</b> ( <i>elegans</i> ), <i>veilchenblau [11 pa] mit gelb [2 ea u pa]</i>	12.—	1.60	—,25
ppoid	"	" <b>splendida</b> , <i>dunkelviolet [10 re]</i>	12.—	1.60	—,25
pptoe	"	" <b>gemischt</b>	12.—	1.60	—,25
ppvoa	10	2 ⊙ <b>x cymbalaria</b> , <i>lila [11,5 ga], reizend für Ampeln</i>	54.—	6.60	—,90
ppwyw	80	2 <b>dalmatica</b> , <i>goldgelb [1 ra]</i>	26.—	3.20	—,45
prnuu	90	" <b>macedonica speciosa</b> <i>Nymphe, rahmweiß [1 ea]</i>	40.—	4.80	—,65
prvua	30	⊙ <b>maroccana</b> , <i>purpurviolet [11 pa], sehr schön</i>	14.—	1.80	—,30
psdou	"	" <b>alba</b> ( <i>Weiß Perle</i> )	12.—	1.60	—,25
psjuo	"	" <b>carminea</b> , <i>purpur [9,5 ra], sehr schön</i>	14.—	1.80	—,30
pskia	20	" <b>Elfenbraut</b> , <i>Neuheit, großblumig, blendend reinweiß, äußerst reichblühend, gleichmäßiger buschiger Wuchs</i> 100 Port. <i>M</i> 32.—, 10 Port. <i>M</i> 3.60.			
psluu	30	" <b>Feingold</b> , <i>neu, reizend goldgelb [1/1,5 ra], frühblühend</i>	44.—	5.40	—,70
psnoe	"	" <b>Rubinkönig</b> , <i>rein rubinrot [9 re/9,5 ra], neu</i>	40.—	4.80	—,65
psyey	"	" <b>hybrida</b> , <i>Excelsior-Mischung, seltene schöne Farben</i>	14.—	1.80	—,30
ptaco	"	" <b>Feenstrauß</b> , <i>neu, reichblühende, buschige Pflanzen, große Blumen in duftigen Farben</i>	30.—	3.60	—,50
ptaod	30	" <b>reticulata aureo-purpurea</b> , <i>goldgelb [3 pa] und dunkelpurpur [8,5 re]</i>	18.—	2.20	—,35
pteil	40	2 <b>Lindelofia</b> , <i>Borraginaceae.</i> <b>spectabilis</b> , <i>blau [12/12,5 re]</i> ..... 2 g <i>M</i> 1.40.			
ptlow	40	2 <b>Linum</b> , <i>Lein. Linaceae.</i> <b>flavum</b> , <i>gelb [1,5 na], schön.</i>	80.—	9.60	1.40
ptiao	20	" <b>nanum compactum</b> , <i>neu, goldgelb, [1 pa] für Felspartien, niedrige Gruppen und Einfassungen</i> 100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. <i>M</i> 2.20., 1 g <i>M</i> —,75.			6.—
ptizu	40	⊙ <b>x grandiflorum rubrum</b> , <i>rot [8,5 ra]</i> ..... 10 kg " 48.—	5.40	—,85	—,15
ptolg	"	" <b>roseum</b> [9 ga], <i>hübsch</i>	10.—	1.40	—,20
ptroy	75	2 <b>Lewisii</b> , <i>kornblumenblau [12,5 la]</i>	14.—	1.80	—,30
ptuyx	"	" <b>narbonense</b> , <i>Berglein, dunkelblau [12,5 na] (fehlt)</i>			
ptyoz	"	" <b>x perenne</b> , <i>ausdauernder Flachs, hellblau [12,5 ga]</i>	10.—	1.40	—,20
puael	"	" <b>album</b>	12.—	1.60	—,25
pugyj	75	" <b>ausdauernde Sorten, gemischt</b>	12.—	1.60	—,25
putuj	50	⊙ <b>Lisianthus</b> , <i>Schönmund. Gentianaceae.</i> <b>Russellianus</b> ( <i>Eustoma</i> ), <i>prachtvolle, seltene Gentianaceae, große, becherförmige, tiefblaue [12 ic/lc] Blumen, feiner Winterblüher</i> ..... 1 g <i>M</i> 4.—, 1000 Korn <i>M</i> —,40.			
puohx	25	⊙ <b>Lobelia</b> , <i>Campanulaceae.</i> <b>x erinus</b> ( <i>gracilis</i> ), <i>hellblau [13 na]</i>	24.—	2.90	—,40
puufv	"	" <b>alba</b>	44.—	5.40	—,70
puybn	20	" <b>x atrocoerulea oculata</b> , <i>dunkelblau [12,5 ra], weißes Auge</i>	54.—	6.60	—,90
pvdol	"	" <b>Prima Donna</b> , <i>Blumen tief purpur [9,5 ra/re]</i>	48.—	5.80	—,80



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Lobelia erinus</b> (Fortsetzung).			
pvewu	25	⊙ x <i>speciosa</i> , tief marineblau [12,5/pa], dunkellaubig.....	26.—	3.20	— .45
pvifi	"	x " <i>superba</i> (Royal Purple), tief marineblau [12,5/ra], reinweißes Auge, dunkle Stiele und Belaubung	36.—	4.40	— .60
pvkua	"	gemischt.....	32.—	4.—	— .55
pvtio	10	compacta (erecta), alba, reizend.....	80.—	9.60	1.40
pvuai	"	" Blauer Stein, rein enzanblau [12,5/ra], ohne Auge	80.—	9.60	1.40
pvulx	"	" Cambridge Blau, hellblau [12,5/13 la], neu.....	100.—	12.—	1.60
pvujy	"	" Firmament, reinblau [12,5/ra].....	80.—	9.60	1.40
pvuxu	"	" foliis aureis (Goldelse), gelbes Laub, reizend....			3.—
pvufe	"	x " Kaiser Wilhelm, enzanblau [13 pa], helllaubig..	72.—	8.60	1.20
pwael	"	x " Kristallpalast (Benary), tief ultramarinblau [12,5 pa], dunkellaubig, beste für Beete.....	80.—	9.60	1.40
pwboi	"	x " <i>pumila splendens</i> , dunkelmarineblau [12,5/ra], weißes Auge, vorzüglich.....	80.—	9.60	1.40
pwfoa	"	" " alba (White Gem), schön.....	72.—	8.60	1.20
pwoco	"	" Weiße Dame, großblumig.....	64.—	7.80	1.10
pwsai	"	" schöne Mischung.....	60.—	7.20	1.—
		<b>Lobelien mit langen Ranken für Ampeln und Balkonschmuck:</b>			
pwyal		pendula Amanda (Benary), rosalia [10 pc] bis ama- rantrot [9,5 re/ri], mit weißem Auge, reizvoll.....	150.—	18.—	2.40
pxabu		" Angelina (Benary), reinweiß, großblumig.....	90.—	10.80	1.50
pxbia		x " Hamburgia, hellblau [13 pa].....	90.—	10.80	1.50
pxemu		" Miranda (Benary) purpurrosa [10,5/ra], Auge weiß	140.—	16.80	2.20
pxhya		x " Saphir (Benary), große, tiefdunkelblaue Blumen mit reinweißem Auge; lange Ranken; prächtig..		12.—	1.60
pxiud		" Mischung obiger Ampel-Lobelien.....	80.—	9.60	1.40
pxoca	100	⊙ fulgens (cardinalis), scharlach [7,5/ra].....		38.—	4.80
pxure	45	" Illumination (cardinalifulgens), scharlach [7,5/ra], Schaft stark, Laub dunkel..... 1 g M. 3.60.			32.—
pyauj	90	x " Königin Viktoria, scharlach [7,5/ra], Blätter dunkel- rot, sehr wirkungsvoll..... 1 g M. 3.40.			30.—
pyenh	"	" hybrida (Gerardii), prächtig..... 1 " " 3.40.			30.—
pyigw	40	⊙ tenuior (ramosa nana compacta), ultramarinblau [12,5/ra].....	80.—	9.60	1.40
pyivx	§	⊙ scandens, rot.....	160.—	19.20	2.50
pyugv		⊙ Lotus, Schotenklee. Leguminosae. mascaensis, kanariengelb [1/1,5 ra], Belaubung silberweiß, Ampelpflanze..... (Mißernte)			
pyybp	300	⊙ Luculia. Rubiaceae. gratissima, rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze... Luffa, Netzgurke. Cucurbitaceae.		64.—	8.—
pyyon	§	⊙ acutangula.....	8.—	1.10	— .20
pzaov		cylindrica, schön.....	8.—	1.10	— .20
pzfey	120	⊙ Lunaria, Judaspennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae. biennis (annua), rot [10 pe].....	14.—	1.80	— .30
pzlri	100	" alba.....	14.—	1.80	— .30
pznoo	120	" kermesina, dunkelrot [9,5 pe].....	14.—	1.80	— .30
pzoky		" gemischt.....	14.—	1.80	— .30
pzooy	100	" variegata, hellrot [10 pe].....	24.—	2.90	— .40
pzubo	30	⊙ Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae. affinis, blau [12,5 la mit 11 le/nc].....	10.—	1.40	— .20
pzvoe	60	albo-coccineus, rosa [10 ga/9,5 pe] mit weiß.....	8.—	1.10	— .20
pzymo	120	x Cruikshanksii, dunkelblau [12 la/11 le] und gelb [2,5 pa]...	4.80	— .65	— .15
raafn	60	Hartwegii, blau [12,5/13 la], getuscht mit [10,5 re]....	7.20	1.—	— .20
raeau	"	" albus.....	7.20	1.—	— .20
raepr	"	" coelestinus, himmelblau [13 ga mit 11 nc].....	7.20	1.—	— .20
raljf	"	" roseus, zartrosa [10 ga], rot [10 nc/re] getuscht.....	7.20	1.—	— .20
raobr	"	" gemischt.....	6.60	— .90	— .15
raowx	80	hirsutus (pilosus), blau [12 nc] mit weiß.. 10 kg M. 44.—.	5.—	— .70	— .15
rauoj	"	" albus..... 10 " " 44.—.	5.—	— .70	— .15
rayfg	"	" ruber, hellrosa [8 ca/ea] mit magentarot [9,5 nc/re]...	5.—	— .70	— .15



Telegr.-Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Lupinus (Fortsetzung).</b>			
rbaaw	60	⊙ hybridus atrococcineus, rosa [9,5 ea] mit rot [9,5 pc]....	9.—	1.30	—20
rbaun	"	" insignis, purpurviolett [11 ia/na mit 10,5 re]....	9.—	1.30	—20
rbdue	"	" nigrescens, schwarz mit violett [12 re/ri u. 12,5 la]....	9.—	1.30	—20
rbete	"	" roseus, zartrosa [9,5 ea] mit magentarot [9,5 ra]....	9.—	1.30	—20
rbieu	30	luteus Romulus, gelb [2,5 pa], großblumig.....	16.—	2.—	—30
rbkiu	60	" splendens, gelbe Lupine..... 10 kg M. 20.—	2.40	—40	—15
rboix	100	x mutabilis, weiß, gelb [2/2,5 pa] und violett [11 gc]....	4.80	—65	—15
rbrae	"	" roseus, " " und rosa [9,5 ca].....	4.80	—65	—15
rbwuo	30	x nanus, blau [12,5 ga/la], getuscht violett [11 nc], reizend...	16.—	2.—	—30
rbyyi	"	" albus, Schneekönigin, schneeweiße Blumen.....	14.—	1.80	—30
recco	70	sulphureus superbus, gelb [2 la], später bräunlich, prächtig	18.—	2.20	—35
reour	30	texanus (subcarnosus), azurblau [12,5 la].....	10.—	1.40	—20
reide	100	x einjährige hohe gemischt, großkörnig.... 10 kg M. 42.—	4.80	—65	—15
reint	60	x " halbhöhe " " " " 10 " " 66.—	7.20	1.—	—20
recoah	30	" niedrige " " " " 10 " " 110.—	12.—	1.60	—25
repyi	150	4 arboreus, gelb [2 na].....	16.—	2.—	—30
reuyh	"	" albus, sehr schön.....	16.—	2.—	—30
reuya	"	" hybridus, neue Spielarten.....	12.—	1.60	—25
rewyk	90	" Sonnenschein, hellgelb [1,5 ga/na].....	32.—	4.—	—55
reyib	"	x polyphyllus, gemischt.....	10.—	1.40	—20
rdaag	"	" Prachtmischung..... 10 kg M. 180.—	20.—	2.40	—35
rdedi	"	" Downers Spielarten, wunderbare Auslese, früh, herrlicher Farbenreichtum.....	26.—	3.20	—45
rdfae	"	" Harkness Spielarten, prachtvolle Mischung mit vielen seltenen Farbtönen.....	26.—	3.20	—45
rdini	"	" Russell, siehe Neuheiten, Seite 9.			
rdkuo	"	" albus.....	12.—	1.60	—25
rdcoy	"	" carmineus [10 ia Fahne 9,5 pc].....	160.—	19.20	2.50
rdpce	"	" Chocolate Soldier, seltene Farbe, Blüten oben gelb [1,5 la], unten bräunlich violett [10/10,5 ng].....	200.—	24.—	3.—
rdnov	"	" C. M. Prichard, blaß lachsfarbig orange [5,5 gc in 7,5/8 gc übergehend] mit gelb [2 ca/1,5 ia].....		28.—	3.50
rdypa	"	" coeruleus [12,5 nc].....	6.—	—85	—15
rdzbg	"	" Lavendel [11,5 ea] mit weiß und rosa Schein.....	28.—	3.40	—50
rdahg	"	" luteus, neu, gelb [1,5 ea/ia], duftend.....	72.—	8.60	1.20
recaal	"	" Moerheimii, zartrosa [10 ca mit 10 ia].....	32.—	4.—	—55
reevg	"	" Prinzeß Juliana, fleischfarbig rosa [8 ca] mit creme	40.—	4.80	—65
reinr	"	x roseus [9,5 ea], sehr schön.....	24.—	2.90	—40
	"	" Rubinkönig, rubinviolett [10,5 pg].....	180.—	21.60	2.80
		<b>Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.</b>			
revli	10	4 alpina (Viscaria), rosa [10 ia], reizend.....	200.—	24.—	3.—
reynw	45	Arekwrightii, Spielarten von chalconica u. Haageana	68.—	8.20	1.20
rfaez	90	chalconica, Brennende Liebe, scharlach [6,5 ra].....	14.—	1.80	—30
rfeyo	"	" alba.....	28.—	3.40	—50
rfene	"	" carnea [7 ea/ia].....	28.—	3.40	—50
rffia	"	" grandiflora, scharlach [6,5 ra], gedrungener Wuchs		5.20	—70
rrfih	"	x Mischung.....	24.—	2.90	—40
		coronaria (tomentosa), siehe Agrostemma.			
rflaw	60	Forrestii-Spielarten, neu, leuchtendkarmin, karmesin, helllichtfarben bis weiß, für Stein- und Staudengärten	80.—	9.60	1.40
rfimu	45	4 ⊙ x Haageana (Benary), scharlach [6 ra].....	44.—	5.40	—70
rfmaa	"	" atrosanguinea (fol. atropurpureis) [6,5/7 re].....	48.—	5.80	—80
rfoly	60	" gigantea, zinnober [7 ra].....	52.—	6.40	—85
rfray	45	" hybrida, in mehreren Farben.....	36.—	4.40	—60
rfoop	10	4 Lagascae (Petrocoptis), carmin, frühe Alpine 1 g M. 2.—			16.—
rgaam	50	viscaria splendens (Viscaria) [10 pa], sehr früh.....	34.—	4.20	—60
rgaja	"	" alba grandiflora, reinweiß.....	48.—	5.80	—80
rgawy	30	" nana, (Benary), siehe Neuheiten, Seite 24. 100 Port. M. 44.—, 10 Port. M. 4.80.			
		<b>Lysimachia, Gelbweiderich, Felberich, Primulaceae.</b>			
rgayi	45	4 lobelifolia, gelbe [2 na] Blumen in endständigen Rispen.			3.—



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
rgdoa	100	24 <b>Lythrum</b> , Weiderich. <i>Lythraceae</i> . roseum superbum [10,5/11 la], reichblühend	20.—	2.40	—,35
rgeya	90	<b>salicaria</b> , Blutweiderich, dunkelrot	14.—	1.80	—,30
rgchau	80	" <b>Crimson Dwarf</b> , leuchtend rot [9,5 na], niedrig	40.—	4.80	—,85
rgllo	"	<b>virgatum</b> , purpurrosa [10/10,5 na], zierlich	18.—	2.20	—,35
rglwi	100	⊙ <b>Malope</b> , Trichtermalve. <i>Malvaceae</i> . x grandiflora (trifida) alba	10 kg M 48.—	5.20	—,70
rgpai	"	x " purpurea [9 pc mit 9 re]	10 " " 48.—	5.20	—,70
rgute	"	" rosea, zartrosa [10 ca mit 10 ea]	10 " " 48.—	5.20	—,70
rgwuy	"	" gemischt	10 " " 45.—	5.—	—,70
rgyla	60	" praecox alba	6.—	—,85	—,15
rhael	"	" " purpurea [9 pc mit 9 re] } frühblühend	6.—	—,85	—,15
rhgia	100	24 <b>Malva</b> , Malve. <i>Malvaceae</i> . alcea, Rosenpappel, rosa [10,5 ga], schöne Blume			4.—
rhpai	300	△ capensis, lilarosa [10 ea], reichblühend		12.—	1.60
rhjwy	200	⊙ crispa, zartlila [11 ca] schöne Belaubung	3.—	—,50	—,15
rlawj	120	⊙ mauritiana (zebrina), purpur Adern auf zartlila [11 ea]	2.60	—,40	—,15
rlaww	60	miniata, mennigerot [6,5 nc]	14.—	1.80	—,30
rlidw	90	24 ⊙ moschata, rosa [10 ea] } wohlriechend	16.—	2.—	—,30
rlimi	"	" alba	16.—	2.—	—,30
rlote	80	silvestris, Wald-Malve, Roßpappel, bläulichrosa [10/10,5 ga]	36.—	4.40	—,60
rluve	§	△ <b>Mandevillea</b> . <i>Apocynaceae</i> . suaveolens, weiß	80.—	9.60	1.40
rlzym	45	⊙ <b>Martynia</b> , Gemenhorn. <i>Martyniaceae</i> . formosa (annua fragrans), rotviolett [9,5/10 ic] mit orange- gelber [4 ra] Schlundzeichnung	54.—	6.60	—,90
rjuuc	45	⊙ x <b>Matthiola</b> . <i>Cruciferae</i> . bicornis, rosiglavendel [11 ea/10 5 la]	10 kg M 54.—	6.—	—,85
rjazo	60	24 ⊙ x <b>Matricaria</b> , Mutterkraut. <i>Compositae</i> . capensis (parthenoides) fl. pleno, weiß	20.—	2.40	—,35
rjexy	30	" eximia fl. pleno, weiß	24.—	2.90	—,40
rjlal	"	" " grandiflora fl. pleno, sehr schön	34.—	4.20	—,60
rjluu	20	" " fl. pleno pumila (Tom Thumb)	48.—	5.80	—,80
rjoyy	30	x " " nana fl. pleno, Goldball, schön [2,5 la]	120.—	14.40	1.90
rjsaa	"	" " " Schneeball [2 ca/ea]	160.—	19.20	2.50
rjucl	30	⊙ chamomilla, Kamille, weiß, aromatisch duftend	36.—	4.40	—,60
rjyme	§	⊙ <b>Maurandia</b> , Kletterblume. <i>Scrophulariaceae</i> . albiflora, echt	1 g M 1.—		8.—
rkalf	"	Barclayana, blau [11,5 ra]		18.—	2.40
rkema	"	x schön gemischt	110.—	13.20	1.80
rkiel	60	24 <b>Meconopsis</b> , Mohnling. <i>Papaveraceae</i> . Baileyi (betonicaefolia), neu, herrliche dichte himmelblaue Blütenrispen 100 Pr. M 16.—, 10 Pr. M 1.80.		32.—	4.—
rknea	30	cambrica, kress [5,5 na]		28.—	3.40
rkopu	"	" fl. pleno, gold [3/3,5 pa]			8.—
rkoyj	90	integrifolia, Thibet-Mohn, großblumig, hellgelb 1 g M 1.80.			
rkuke	90	nepalensis (paniculata), hellgoldgelb [2,5 pa]		16.—	2.—
rkwa	50	Prattii, himmelblau [12,5 la] 100 Pr. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			16.—
rkys	60	simplicifolia, blau	1 g " 1.20.		10.—
rkyyo	120	Wallichii, prächtige Species, hellblaue Blüten, schönes Laub 1 g M. —,75.			
rlaaa	§	△ x <b>Medeola</b> (Myrsiphyllum), Myrtenblatt. <i>Liliaceae</i> . asparagoides, bekanntes Bindegrün	24.—	2.90	—,40
rlaye	"	" myrtifolia, reizend 10,000 K. M 18.—, 1000 K. M 2.—.			
rlcom	15	△ ⊙ x <b>Mesembrianthemum</b> , Mittagsblume. <i>Aizoaceae</i> . cordifolium fol. varieg., bunte Blätter, purpurrosa [10 na]	80.—	10.—	
rltheo	10	⊙ eriniflorum, neu, schönste bunte Färbungen, Teppich- und Felsenpflanze ... 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.			1.60
rltju	20	⊙ crystallinum, Eiskraut, reiner Samen. 10 kg " 110.—	12.—	1.60	—,25
rltsw	5	△ pseudotruncatellum (Blühende Steine, Hottentottenpopo), rundliche steinähnliche Form, goldgelb. 1000 K. M 6.—			
rltww	15	⊙ tricolor (pyropeum), karmin [9,5 ia/na], weiß u. purpur [9 pl]	32.—	4.—	—,55



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
rlpyo	60	<b>Mimosa</b> , Sinnpflanze. Leguminosae. ⊕○ <b>pudica</b> (Noli me tangere), <i>zierliche gefiederte Blätter, empfindlich gegen Berührung, Blüten rosa</i> [10,5 ga] ..	10.—	1.40	—20
rluge	45	<b>Mimulus</b> , Gauklerblume. Scrophulariaceae. ⊕○ <b>cardinalis</b> , <i>scharlach</i> [7 pa] ..	140.—	16.80	2.20
rlvyi	"	" <b>grandiflorus</b> , <i>dunkelrot</i> [7,5 ra], <i>großblumig</i> ..	160.—	19.20	2.50
rlysu	25	<b>cupreus</b> Fürst Bismarck, <i>kupferrote Hybriden</i> ..	160.—	19.20	2.50
rlyti	20	" <b>Roter Kaiser</b> , <i>karmesinscharlachrot</i> [7,5/8 re], <i>reichblühend</i> 100 Port. <i>M</i> 20.—, 10 Port. <i>M</i> 2.20.			5.—
rmajy	30	× <b>luteus tigrinus</b> (hybridus), <i>Prachtmischung</i> ..	90.—	10.80	1.50
rmcel	"	× " <b>grandiflorus</b> , <i>sehr großblumige, getigerte und gefleckte, gemischt</i> ..	140.—	16.80	2.20
rmgie	15	× <b>moschatus</b> , <i>Moschuspflanze</i> ..	220.—	26.40	3.40
rmito	"	alle Sorten gemischt ..	100.—	12.—	1.60
rmoad	§	<b>Mina</b> . Convolvulaceae. ⊕× <b>lobata</b> , <i>scharlach</i> [6,5 ne/7 pe] <i>mit gelb</i> [2 ea], <i>prätig</i> ..	90.—	10.80	1.50
rmoad	60	<b>Mirabilis</b> . Wunderblume. Nyctaginaceae. <b>jalapa</b> , <i>einzelne Farben</i> : Weiß. " <i>mit rot</i> [9,5/10 pa]. Gelb [2 na]. " [3 na] <i>mit rot</i> [9,5 pa]. Jede Sorte ..	6.60	—90	—15
rmohy		× <b>jalapa</b> , <i>Prachtmischung</i> .. 10 kg <i>M</i> 36.—.	4.—	—60	—15
rmolm	30	" <b>pumila foliis variegatis</b> (Zwerg), <i>Mischung</i> ..	7.—	—90	—15
rmomo	10	<b>Moehringia</b> , Spelle, Moosmire. Caryophyllaceae. ⊕ <b>muscosa</b> , <i>weiße Blütchen, hellgrüne Belaubung</i> . 1 g <i>M</i> 1.20.			
rmopaa	§	<b>Momordica</b> , Balsamgurke. Cucurbitaceae. ⊕ <b>balsamina</b> , <i>scharlachrote Früchte</i> } <i>sehr zierende Schlinger</i> <b>charantia</b> , <i>orange gelbe Früchte</i> } <i>besond. für Warmhaus.</i>	16.—	2.—	—30
rmuay	"		10.—	1.40	—20
rnbaa	90	<b>Monarda</b> , Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae. ⊕ <b>hybrida</b> , <i>reichhaltige Mischung von rosa und roten Farbtönen</i>	60.—	7.20	1.—
rnhtu	90	<b>Morina</b> , Quirlkarde. Dipsacaceae. ⊕ <b>longifolia</b> , <i>Blattpflanze, rot</i> [9 ia/na] <i>Schlund weiß</i> ..			3.—
rnizy		<b>Musa</b> , Bananenbaum, Pisang. Musaceae. ⊕ <b>Arnoldiana</b> , <i>prachtvoll</i> .. 1000 K. <i>M</i> 48.—, 100 K. <i>M</i> 6.—.			
rnnei		<i>ensete, schönste Art</i> ... 1000 " " 48.—, 100 " " 6.—.			
rnwyi		<i>superba, dekorativ</i> .... 1000 " " 4.—, 100 " " —50.			
rnnyhu	30	<b>Myosotis</b> , Vergißmeinnicht. Boraginaceae. ⊕× <b>alpestris</b> , <i>Alpenvergißmeinnicht</i> [13 ia] ..	36.—	4.40	—60
roafj	"	<i>alba, weiß</i> ..	36.—	4.40	—60
roazz	"	× <b>Indigo</b> , <i>schöne Farbe</i> [13 na] ..	60.—	7.20	1.—
roexd	"	<b>rosea</b> [9,5 ga] ..	36.—	4.40	—60
roifo	"	<i>schöne Mischung</i> ..	24.—	2.90	—40
roogj	"	<b>Blauauge</b> , <i>leuchtend blau</i> [13 ia], <i>Auge weiß, frühblühend</i>	52.—	6.40	—85
rooox	15	<b>Blaue Kugel</b> , <i>leuchtend blau</i> [13 na], <i>gleichmäßiger, kompakter, kugelig Wuchs, neu</i> ..			4.—
roowr	30	<b>Blauer Korb</b> , <i>tiefstes Blau</i> [13 na], <i>geschlossener Wuchs</i>	100.—	12.—	1.60
rouhh	"	<b>Expresß, blau [13 ia], <i>frühblühend</i> ..</b>	50.—	6.—	—80
royew	15	<b>Indigo compacta</b> , <i>tiefblau</i> [13 na] ..	80.—	9.60	1.40
roynh	30	<b>Messidor</b> , <i>dunkelblau</i> [13 na], <i>spätblühend</i> ..	100.—	12.—	1.60
roypg	10	<b>nana</b> (compacta) <b>coerulea</b> [13 ia] ..	40.—	4.80	—65
rpaje	"	" <b>alba</b> ..	44.—	5.40	—70
rpdoe	"	" <b>rosea</b> [9,5 ga] ..	66.—	8.—	1.10
rpfoa	30	× <b>robusta grandiflora</b> [13 ia], <i>Mittelblumen gefüllt</i> ..	36.—	4.40	—60
rplem	"	<b>stricta grandiflora</b> , <i>königsblau</i> [13 ia], <i>saulenartig</i> ..	48.—	5.80	—80
rpmoo	"	" <b>Indigoblau</b> [13 na] ..	80.—	9.60	1.40
rpovi	20	× <b>Viktoria, blau</b> [13 ia], <i>kugelförmig, Mittelblumen gefüllt; Marktsorte für Töpfe und Beete</i> ..	72.—	8.60	1.20
rpugo	"	" <b>rosea</b> [9,5 ga] ..	80.—	9.60	1.40
rpuxy	"	" <b>alba</b> ..	100.—	12.—	1.60
rpkyo	"	" <b>indigoblau</b> [13 na], <i>vorzüglich</i> ..	72.—	8.60	1.20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Myosotis</b> (Fortsetzung).			
rrore	15	⊙ hybrida comp. Annemarie Fischer, neu, große Blumen, dunkelblau [13,5 la], kompakt, für Topf und Land 1/2 g M. 4.—, 100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—			
rraad	25	" Isolde Krotz [13 ia], verbessertes Ruth Fischer 1 g M. 2.80.—, 100 Pr. M. 40.—, 10 Pr. M. 4.40.		200.—	24.—
rreru	20	" Liebesstern, niedrig, blau [13 ia], Laub dunkelgrün . . .	330.—	40.—	5.—
rrawy	10	" compacta, hellblau [13 ia], ganz niedrig . . .		50.—	6.40
rrfau	25	" Marga Sacher, tiefhimmelblau [13 la], Blumen 1—1 1/2 cm Durchmesser, vorzüglich. 1 g M. 2.—		140.—	17.—
		100 Port. M. 36.—, 10 Port. " 4.—			
rrius	"	x " Ruth Fischer, große Blumen, lebhaft blau [13 ia], herrlich für Topf und Land . . . . . 1 g M. 1.30.	720.—	88.—	11.—
		100 Port. M. 36.—, 10 Port. " 4.—			
rrodi	30	dissitiflora, tiefblau [13 la], großblumig . . . . . (Mißernte)			
rrpel	30	" perfecta [13/14 ia] . . . . . (Mißernte)			
rrual	30	4 ⊙ oblongata (latifolia) Albion, himmelblau [13/14 la] . . . . .	124.—	15.—	2.—
rrwia	"	" Blaue Grasmücke, tiefblau [14 na] . . . . .	150.—	18.—	2.40
rryuj	"	" perfecta [14 ia/la], großblumig, schön . . . . .	60.—	7.20	1.—
rsane	30	4 ⊙ palustris, echtes Sumpfvergißmeinnicht [14 ia] . . . . .	110.—	13.20	1.80
rsaza	"	" semperflorens [14 ga/ia], Frühjahr bis Herbst . . .	100.—	12.—	1.60
rsekl	"	" " Graf Waldersee, tiefblau [14 la] . . . . .	100.—	12.—	1.60
rshue	"	" " grandiflora (Nixenaug) [13 ga] . . . . .	100.—	12.—	1.60
rzhyy	10	⊙ rupicola, porzellanblau [13 la/na], niedrig, reizend, auch für Töpfe . . . . .			8.—
		<b>Naegelia</b> . Gesneriaceae.			
rzoba	45	⊙ hybrida, Prachtmischung . . 1 g M. 9.—, 10 Port. M. 4.—			75.—
rzrey	"	zebrina discolor (Gesneria), außen feuerrot [6,5 ra], innen gelb [3 na], braun [7 pg] gesprenkelt, schön belaubt, Winterblüher . . . . . 1 g M. 9.—, 10 Port. M. 4.—			75.—
		<b>Nemesia</b> . Scrophulariaceae.			
rzueg	25	⊙ compacta Edelblau, vergißmeinnichtblau [12,5 ga] . . . .	60.—	7.20	1.—
rzuha	20	" Edelweiß, Neuheit, reinweiß, buschig, gedungen, reizendes Gegenstück zu obiger Sorte . . . . .			3.—
		100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			
rzyad	"	x strumosa grandiflora (Suttonii), Prachtmischung . . . .	100.—	12.—	1.60
rzyzl	"	" grandifl. Feuerkönig, karminscharlach [8,5 ra] . . . .	180.—	21.60	2.80
saavk	"	" " karmesin . . . . .	180.—	21.60	2.80
saeii	"	" " orange [4/5 pa] . . . . .	180.—	21.60	2.80
salcn	"	" " rosa [9 ra/pe] . . . . .	180.—	21.60	2.80
saobw	"	" " scharlach [7,5 ra/re] . . . . .	180.—	21.60	2.80
saoru	"	" " weiß, mit gelbem Auge . . . . .	180.—	21.60	2.80
sauca	"	" nana compacta, schön gemischt . . . . .		9.60	1.40
sawyl	"	" " " Aurora, leuchtend karmin [7,5 re] und weiß . . . .	180.—	21.60	2.80
sayvb	"	" " " Feuerkönig, scharlach [7/7,5 ra/re] . . . .	200.—	24.—	3.—
sbfeu	"	" " " grandifl. Feuerball, scharlach [8 re/8,5 ra] . . . .	200.—	24.—	3.—
sbsie	"	" " " Orangeprinz [4,5/5 ra], großblumig . . . . .	200.—	24.—	3.—
sbtuo	"	" " " Weiße Königin . . . . .			3.—
sbvuu	"	" " " superbissima (Triumph), sehr großblumig, prachtvolle, reiche Farben . . . . .	200.—	24.—	3.—
		<b>Nemophila</b> , Hainblume. Hydrophyllaceae.			
seday	15	⊙ atomaria atrocerulea, dunkelblau [12,5 na] . . . . .	8.—	1.10	—20
selyu	"	x insignis, himmelblau [13 la] . . . . . 10 kg M. 54.—	6.—	—85	—15
sdeao	"	x maculata, weiß mit dunkelvioletten [11,5 re] Flecken . . . .	6.—	—85	—15
sdjae	"	x gemischt, alle Sorten, sehr schön . . . 10 kg M. 54.—	6.—	—85	—15
		<b>Nepeta</b> , Katzenkraut. Labiatae.			
sdouo	80	4 cataria, weißlich, wohlriechend . . . . .	20.—	2.40	—36
sdwue	50	Mussinii, hellblau [12/12,5 ia], gut für Einfassungen . . . .	120.—	14.40	1.90
scafl	60	" Souvenir d'André Chaudron, lavendelblau [12 ia] . . . .			6.—
seduy	30	" violacea superba, tief glycinenblau [12/12,5 ia] . . . .	160.—	19.20	2.60
seejk	50	nervosa, neu, hellblau [12/12,5 ga/ia], lange blühend . . . .		20.—	2.60
		<b>Nerium</b> , Oleander. Apocynaceae.			
seetw	300	⊙ oleander, Rosenlorbeer, schön gemischt . . . . .	14.—	1.80	—30



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
sein v	10	<b>Nertera</b> , Rubiaceae. △ <b>depressa</b> , Rosenkorallenbeere, moosartig, orangerote Beeren, für Terrarien ..... 1000 K. M 8.—			
seoe v	100	<b>Nicandra</b> , Solanaceae. 4 ⊙ <b>physaloides</b> , zartblau [12 ea], glockenförmig, reichblühend .	6.—	—,85	—,15
seozn	80	<b>Nicotiana</b> , Tabak. Solanaceae. ⊙ <b>x affinis</b> (alata), wohlriechend, weiß .....	14.—	1,80	—,30
sffyu	70	<b>x</b> " <b>hybrida</b> , Prachtmischung .....	14.—	1,80	—,30
sfjle	"	" <b>nana kermesina</b> , neu, dunkelkarmesin [8/8,5 re]	44.—	5,40	—,70
sfnuu	150	<b>atropurpurea grandiflora</b> , weinrot [9ra/re], Blattpflanze.	8.—	1,10	—,20
sftaa	200	△ <b>colossea</b> (tomentosa), riesige Schmuckpflanze .....		40.—	5.—
sgcou	75	⊙ <b>x Sanderae</b> , dunkelkarmin [9ra/re], reichblühend .....	22.—	2,70	—,40
sgluo	"	" <b>atrosanguinea</b> (Scharlachkönig) [8re] .....	26.—	3,20	—,45
sgpya	"	" <b>hybrida</b> , gemischt, viele Farben .....	18.—	2,20	—,35
sgxey	150	<b>x silvestris</b> , lange, reinweiße, wohlriechende Blumen .....	20.—	2,40	—,35
shfea	45	<b>suaveolens</b> , weiß .....		64.—	8.—
		<b>Nierembergia</b> , Solanaceae.			
shay	45	⊙ <b>frutescens</b> , großblumig, lila [11,5 ea/ga], reichblühend. .	30.—	3,60	—,50
shwey	15	4 ⊙ <b>hippomanica</b> , lavendelblau [11,5 ga/ia] mit grüngelbem [1ra] Auge, reizend, reich und lange blühend, sehr beach- tenswert ..... 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—			
		<b>Nigella</b> , Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.			
slabm	45	⊙ <b>damascena fl. pleno</b> , zartblau [13ga]. . . . . 10 kg M 28.—	3,40	—,55	—,15
siekx	"	" <b>fl. pl. indigoblau</b> (Alt Preußen) [12,5/13 na], neu . .	4,60	—,65	—,15
slwdb	"	<b>x</b> " " " <b>Miss Jekyll</b> , blau [13ia]. . . . . 10 kg M 32.—	3,60	—,55	—,15
slht	"	" " " " <b>reinweiß</b> .....	3,60	—,55	—,15
slypm	"	" " " " <b>gemischt</b> .....	3,40	—,55	—,15
slani	"	<b>hispanica</b> , blau [12/12,5 lc]. . . . .	6,60	—,90	—,15
sljev	"	" <b>alba</b> .....	6,60	—,90	—,15
slhee	"	" <b>atropurpurea</b> , rotviolett [10 pi/11,5 ne]. . . . .	6,60	—,90	—,15
slimy	"	" <b>dunkelblau</b> [12re], neu .....	14.—	1,80	—,30
		<b>Nolana</b> , Glockenwinde. Nolanaceae			
sjoeo	15	⊙ <b>grandiflora</b> , kornblumenblau [12,5 ia/la] .....	8.—	1,10	—,20
sjoeu	"	" <b>alba</b> , großblumig. . . . .	8.—	1,10	—,20
sjove	"	<b>gemischt</b> .....	6,60	—,90	—,15
		<b>Nycterinia</b> (Zaluzianskya). Scrophulariaceae.			
sjyku	30	⊙ <b>x capensis</b> , Sternbalsam, weiß, wohlriechend .....	40.—	4,80	—,65
skcoi	15	<b>selaginoides</b> , lila [12 ca/ea], niedlich .....	40.—	4,80	—,65
		<b>Odontospermum</b> . Compositae.			
skeoe	70	△ <b>sericeum grandiflorum</b> , kanariengelbe [1,5 pa] Strahlen- blüten, Laub silbergrün 1000 K. M 4.—, 100 K. M —,50.			
		<b>Oenothera</b> , Nachtkerze. Oenotheraceae.			
skwoy	120	⊙⊙ <b>biennis</b> , gelb [2 pa], wohlriechend .....	4.—	—,60	—,15
sldui	90	" <b>Abendrot</b> , gelb [1,5 na], mit rot [7 ng] .....	7,20	1.—	—,20
sltae	60	⊙ <b>Drummondii</b> , gelb [1,5 na] .....	18.—	2,20	—,35
smffi	15	<b>mexicana</b> (rosea), karminrosa [9,5 ia], reizend .....	26.—	3,20	—,45
smmly	"	<b>einjährige gemischt</b> .....	5.—	—,70	—,15
smvie	110	4 <b>Clutei</b> , hellgelb [1 la]. . . . .	24.—	2,90	—,40
snbya	50	<b>Fraseri</b> (glauca), leuchtend gelb [1,5 pa], reichblühend . . .	140.—	16,80	2,20
sntiu	"	<b>fruticosa major</b> , chromgelb [1,5 na] .....	28.—	3,40	—,50
snpoy	45	" <b>Youngii</b> , gelb [1,5 pa], sehr großblumig, schön .....	60.—	7,20	1.—
sntuw	50	<b>glabra</b> , kanariengelb [1,5 pa], dunkellaubig .....		18.—	2,40
snwu	30	<b>missouriensis</b> (macrocarpa), zartgelb [1 la] großblumig. .	120.—	14,40	1,90
soakm	60	<b>speciosa rosea</b> , weiß, später zartrosa [10 ea], duftend. . .		24.—	3.—
		<b>Ononis</b> , Hauhechel. Leguminosae.			
soaxx	50	4 <b>spinosa</b> , hell malvenpurpur [10 ga] .....			—,35
		<b>Onopordon</b> , Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae.			
soeyh	300	4 ⊙ <b>Salteri</b> , blaue [11 ne] Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel	22.—	2,70	—,40
soobz	220	<b>tauricum</b> , Silberdistel, purpurrot [10,5/11 lc], imposant. . .	20.—	2,40	—,35



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
soonz	40	24 <b>Onosma</b> . Lotwurz. Borraginaceae. <b>stellulatum</b> , Blüten hellgelb [1,5 ga/ia] ..... 1 g M.—50.			
souch	24	<b>Orchis</b> , Knabenkraut, Kuckucksblume. Orchidaceae. <b>Freiland-Species</b> , gemischt..... 1 g M 4.—.			
soulec	40	24 <b>Ornithogalum</b> . Milchstern. Liliaceae. <b>lacteum</b> , weiß, spätblühend ..... 2 g M 1.60.			
soumy	50	<b>thyrsoides album</b> , dichte Buketts weiß. Sternblumen, frühblüh. .... 8.—			
souwt	45	24 <b>Orobus</b> (Lathyrus), Waldwicke, Walderbse. Leguminosae. <b>niger</b> , violettrot [9,5 pc/10/10,5 nc] ..... 30.— 3.60 —.50			
soyju	30	<b>vernus</b> , rotviolett [10 re/11,5 pa], später blau [14 pa]..... 48.— 5.80 —.80			
spfeo	120	24 <b>Ostrowskia</b> , Campanulaceae. <b>magnifica</b> , riesige hellblaue Blumen .. 1000 Korn M 7.—.			
spoea	15	⊙ x <b>Oxalis</b> , Sauerklée. Oxalidaceae. <b>rosea</b> [10 pa], schön für Einfassungen u. Töpfe, reichblühend 600.— 72.— 9.—			
stloi	"	" <b>alba</b> , reinweiß ..... 600.— 72.— 9.—			
sttye	8	x <b>tropaeoloides</b> , dunkelgelb [2 pa] mit braunen Blättern ... 120.— 14.40 1.90			
suabn	15	<b>valdiviana</b> (Veitchii), gelb [2 pa], wohlriechend ..... 100.— 12.— 1.60			
suebz	60	24 <b>Paeonia</b> , Pfingstrose. Ranunculaceae. <b>albiflora sinensis</b> (herbacea) fl. pleno, Mischung.... 26.— 3.20 —.45			
sulyj	50	⊙ x <b>Papaver</b> , Mohn. Papaveraceae. (Siehe auch S. 78). <b>glaucum</b> , Tulpen-Mohn, leuchtend scharlach [7,5 ra], schwarz gefleckt, sehr schön ..... 20.— 2.40 —.35			
suuen	70	<b>Mursellii</b> fl. pleno, weiß mit rot [7,5 ra/8 nc] ..... 10.— 1.40 —.20			
suuwz	"	x " fl. pl. Mikado, weiß, weinrot [7,5 pa/8 re] gerandet... 12.— 1.60 —.25			
svcoo	50	<b>paeoniflorum</b> , somniferum s. S. 78. <b>rheas</b> , Klatschmohn ..... 1.80 —.30			
svkee	75	x <b>rheas</b> , einfachblühender Seidenmohn (Shirley), Pracht- mischung ..... 10 kg M 66.— 7.20 1.— —.20			
soyma	"	" <b>Feuerkönig</b> , einfach, scharlach [7 ra], gelbe Staubfäden 14.— 1.80 —.90			
swfoi	"	" <b>nanum</b> , blaue Färbungen [9,5/11 ec/12,5 ie], neu ..... (Benary), sehr schöne			
swlaa	"	" <b>karmin</b> [7,5/8,5 ra] ..... 22.— 2.70 —.40			
swsiu	"	" <b>lachsrosa</b> Färbungen [6,5 ga/la] ..... 22.— 2.70 —.40			
sxaax	"	" <b>rosa</b> [9 ia/na] ..... 22.— 2.70 —.40			
sxbeo	"	" <b>schneeweiß</b> ..... 22.— 2.70 —.40			
sxsas	30	x " <b>pumilum</b> , Liliput-Mohn (Benary), dichte Büsche, voll besetzt von kleinen Blumen, reizend (spielt) . 40.— 4.80 —.65			
sxjyo	60	x " fl. pl., gefüllt. Ranunkelmohn, s. Seite 78. " " gefüllter Seidenmohn, gemischt ..... 15.— 1.90 —.30			
sxluc	"	" " " Seidenmohn, seltene Farben, in mauve und karminrosa Schattierungen .. 32.— 4.— —.55			
sxnun	70	" " " " scharlach (Blender), [6,5 ra] ..... 28.— 3.40 —.50			
sxree	90	" " <b>Allgefüllter Seidenmohn</b> (Benary), siehe Neuheiten, Seite 10. Vgl. das Umschlagsbild. <b>somniferum</b> (vgl. S. 80), einfachblühender Gartenmohn: x " <b>Admiral</b> (Benary), weiß mit breitem scharlach [7,5 ra] Saum, sehr wirkungsvoll ..... 5.— —.70 —.15			
sxulw	"	" <b>Braut</b> , einfach reinweiß ..... 4.— —.60 —.15			
sxvek	"	x " <b>Danebrog</b> , scharlach [7,5 ra], Mitte weiß, gefranst . 5.— —.70 —.15			
swauw	"	" <b>Darwin</b> (Benary), gesättigt dunkelpurpur [9,5 ri] .. 5.— —.70 —.15			
sxyyh	"	x " <b>Loreley</b> , zart liliorosa [10,5 ca], hübsch ..... 5.— —.70 —.15			
syawc	"	" <b>Miss Sherwood</b> (Benary), atlasweiß, oben zartrosa [9 ea] 5.— —.70 —.15			
syihx	"	" <b>Scharlachkönig</b> (Benary), herrlich [7,5 ra/re] ... 5.— —.70 —.15			
syycd	"	" <b>Einfache</b> , großblumige, einjährige Mohnsorten in Prachtmischung ..... 10 kg M 32.— 3.60 —.55 —.15			
syuyy	45	x <b>umbrosum</b> , leuchtend scharlach [7,5 ra/re]..... 9.— 1.30 —.20			
szove	25	⊙⊙x <b>alpinum</b> (pyrenaicum), Alpenmohn, schön gemischt, rei- zend für Felspartien ..... 240.— 28.80 3.60			
szueb	"	" <b>laciniatum</b> (Benary), gemischt, fein gefranst..... 300.— 36.— 4.50			
szwie	80	24 <b>bracteatum</b> , glutrot [6,5 ra], prachtvoll ..... 32.— 4.— —.55			



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
<b>Papaver (Fortsetzung):</b>					
taawk	40	4 ⊙ x nudicaule (croceum), Islandmohn, gelb [2 pa] .....	34.—	4.20	— .60
taevv	"	" album, weiß .....	34.—	4.20	— .60
taijp	"	x " aurantiacum (coccineum, miniatum) [6 ra] .....	34.—	4.20	— .60
taigt	"	x " aureum (Benary), neu, goldorange [5 ra] .....	40.—	4.80	— .65
taiwz	"	" delicatum, Neuheit, zartrosa Farbtöne [8 ca/ea] ..	60.—	7.20	1.—
taiyh	"	" Gartref, zarte Farbtöne mit dunklerer Saumschat- tierung, großblumig 100 Pr. M. 18.—, 10 Pr. M. 2.—	200.—	24.—	3.—
tacal	"	x " roseum, neue Farbtöne vom zartesten bis tiefsten Lachs- und Atlasrosa, [6,5/7 ea/ga/ia/la/na] ....	56.—	6.80	— .90
taucp	"	" sulphureum, zartgelb [1 ga] .....	34.—	4.20	— .60
tayjm	"	x " Prachtmischung, wirkungsvoll .....	30.—	3.60	— .50
tcaal	"	" " seltener Spielarten .....	48.—	5.80	— .80
tccia	50	4 ⊙ " gigantum Prachtmischung .....	40.—	4.80	— .65
tcuuj	"	" " aurantiacum [6 ra] .....	52.—	6.40	— .85
tccler	"	" " gelb [2 pa] .....	64.—	7.80	1.10
tcgec	"	" " rosa .....	} riesenblumige... Klasse		
tcclt	"	" " weiß .....			
tcclio	40	" fl. pleno (croceum) [2 pa] .....	100.—	12.—	1.60
tcuyf	"	" " " album .....	100.—	12.—	1.60
tcyaf	"	" " " Aprikosenfarbig [4,5/5 ga/ia], neu .....	100.—	12.—	1.60
tcyle	"	" " " aurantiacum [6 ra] .....	100.—	12.—	1.60
tdaef	"	" " " gefüllte gemischt .....	68.—	8.20	1.20
tddao	100	4 " orientale, glühend dunkelrot [7 re] .....	54.—	6.60	— .90
tdeyw	"	x " hybridum, Prachtmischung .....	20.—	2.40	— .35
tdgiy	"	" Benarys Sondermischung .....	52.—	6.40	— .85
tdial	90	" Beauty of Livermere, dunkelblutrot .....	100.—	12.—	1.60
tdiot	80	" Brillant, lebhaft feuerrot [6,5 ra] .....	64.—	7.80	1.10
tdoyx	90	" colosseum (Benary), glutrot [6 ra], Riesenblumen. .	100.—	12.—	1.60
tdrsk	"	" fl. pleno Olympia, siehe Neuheiten, Seite 25. 100 Port. M. 44.—, 10 Port. M. 4.80.			
tdwoa	100	" Königsscharlach [6,5 ra], schwarze Flecken, riesig	100.—	12.—	1.60
tdysy	75	" Königin Alexandra, lachsrosa [7 ia] (spielt) ....	120.—	14.40	1.90
teayh	70	" Prinz von Oranien, orangescharlach [5/5 pa] .....	90.—	10.80	1.50
teewf	75	" Prinzessin Viktoria Luise, lachsrot (spielt), [7 la]	120.—	14.40	1.90
Die meisten Sorten des prächtigen türkischen Riesen- mohns fallen nur zum Teil treu aus Samen.					
teipz	60	pilosum, aprikosenfarbig [5,5 la] .....	80.—	9.60	1.40
<b>Passiflora, Passionsblume. Passifloraceae.</b>					
teudm	§	⊠ alba, reichblühend .....	32.—	4.—	— .55
teyjl	"	" coerulea, eleganter Schlinger für Wände .....	28.—	3.40	— .50
tfaby	"	" edulis, blau mit weiß .....	36.—	4.40	— .60
tfhue	"	⊠ incarnata, wohlriechend .....	48.—	5.80	— .80
<b>Pelargonium (Geranium). Geraniaceae.</b>					
			1000 K.		100 K.
			M. Pf.	M. Pf.	
tfivo	45	⊠ großblumige diadematum, gemischt .....	32.—	4.—	
tfoly	"	" " englische, gemischt .....	32.—	4.—	
tfral	"	" " Fantasie, " .....	32.—	4.—	
tfuoy	"	" " Fünffleckige, " .....	32.—	4.—	
tfxuy	"	x " Prachtmischung, enthält die besten Edelpelargonienarten in schönsten, mannigfachsten Farben und Zeichnungen ..	32.—	4.—	
tfyyg	30	" " niedrige, gemischt, sehr großblumige Klasse, prächtig ..	32.—	4.—	
Der Samenzucht großblumiger Pelargonien werden in meinen Kulturen mehrere Glashäuser gewidmet.					
tgase	50	hederaefolium (lateripes) hybridum, epheublättrig .....	20.—	2.40	
tgcal	"	" " hybridum fl pleno, gefüllte epheublättrige .....	28.—	3.40	
tgeij	20	odoratissimum (Apfel-Geranium), Blätter wohlriechend 1 g M. 1.20.	2.—	— .30	
tgifu	40	x zonale, Scharlachgeranium, gemischt .....	kg " 56.—		
			100 g M. 6.80., 10 g " — .90.		
tgcoe	"	" " großblumige in Prachtmischung .....	12.—	1.50	
tgoxa	25	" " gold- und bronzeblättrige .....	50.—	6.—	

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Pentastemon, Bartfaden. Scrophulariaceae.</b>			
tgsaa	35	24 diffusus, blauviolette [11 ne/pe] Blumen in dichten Rispen		8.—	1.10
tietk	90	digitalis (laevigatus), weiß mit violett [11 ea]	36.—	4.40	—60
tiill	45	glaber, blau [11/12,5 ia], früh, hart	36.—	4.40	—60
tiocg	"	" roseus, zart- bis tiefrosa [9,5 ca/ga]	44.—	5.40	—70
tgysl	75	24 ⊗ x gentianoides (Hartwegii), Mischung vieler Spielarten	90.—	10.80	1.50
thdoy	"	x " grandiflorus, Prachtmischung riesenblumiger	120.—	14.40	1.90
thjuu	"	" giganteus, neue verb. Riesen-, viele seltene Farben	180.—	21.60	2.80
thsau	"	" albus (Benary), weiß, fein	100.—	12.—	1.60
tlafy	75	" Scharlachkönigin, neu, scharlach [7,5 re] mit weißem Schlund, großblumig	200.—	24.—	3.—
tiulu	45	24 heterophyllus, enzianblau [12,5 la], violett [11,5 ia] getönt	80.—	9.60	1.40
tlyfw	75	24 ⊗ hybridus Graciella, viele, neue Farben, blüht lang und reich	90.—	10.80	1.50
tjooh	20	pubescens pygmaeus, weiß mit lila [11/11,5 ga]	120.—	14.40	1.90
tjmlf	40	pulchellus hybridus, gemischt	24.—	2.90	—40
tjteo	90	speciosus, lange, schmale, enzianblaue [12 pa/ra] Rispen	48.—	5.80	—80
tjyei	120	spectabilis, lange tiefblaue [13 ra] Blütentrauben		22.—	2.90
tkalw		mehrere Sorten gemischt	32.—	4.—	—55
		<b>Perilla. Labiatae.</b>			
tkeyh	60	⊗ x nankinensis (frutescens), rötlichschwarze Blätter	6.80	—90	—15
tkima	"	x " fol. atropurpureis laciniatis	8.—	1.10	—20
tkmel	45	" macrophylla compacta	8.—	1.10	—20
		<b>Petunia. Solanaceae.</b>			
tkopi	30	⊗ inflata, karminpurpur [9,5/10 ra], kleinblumig	26.—	3.20	—45
tkuah	"	" Saphir, glänzend blau [11,5 pa/ra]	28.—	3.40	—50
tkuev	50	" zartlachsrosa [10 ga], reichblühend	60.—	7.20	1.—
tknir	5	parviflora, kriechend, rasenbildend; mit kleinen rosa [10,5 la/na] Blüten	80.—	9.60	1.40
		<b>Petunia. Solanaceae.</b>			
tkvyl	45	⊗ hybrida, sehr schöne Mischung	16.—	2.—	—30
tkyoa	"	x " Prachtmischung	32.—	4.—	—55
tlacd	"	x " maculata (Inimitable), magentarot [9,5 ra], weiß gesternt	30.—	3.60	—50
tlbie	"	" Purpurstern (Howards), dunkelpurpur [9,5 re/ri] mit weiß, prachtvolle Mischung	84.—	10.20	1.40
tleoi	"	" Adonis, purpurrosa [9,5/10 pa], Schlund weiß	40.—	4.80	—65
tlilh	"	" alba, reinweiß	40.—	4.80	—65
tlkaa	"	" atropurpurea (General Dodds), dunkelpurpur [9,5 ri]	180.—	21.60	2.80
tlomi	30	" Carmen Sylva, veilchenviolett [11 pa/ra], Schlund weiß	36.—	4.40	—60
tluan	45	" coerulea [11,5/12 ra], beste blaue, verbesserte Rasse	70.—	8.40	1.20
tlunx	"	" Elfe, neu, fleischfarbigrosa [10 ca/ea], zarte Farbe, reichblühend... 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.			8.—
tluyb	"	" Erfordia, leuchtend rosa [9,5 na/pa] mit weißer Mitte	60.—	7.20	1.—
tlyoy	"	" Gräfin von Ellesmere, dunkelrosa [9,5 pa], Schlund weiß	36.—	4.40	—60
tmaja	"	" illustris (rosea), tiefrosa [9,5 la]	36.—	4.40	—60
tmdoa	"	" kermesina, rot [9,5/10 ra], schön	36.—	4.40	—60
tmfaa	30	" Norma, blau [11/11,5 pa] mit weißem Stern		8.60	1.20
tmilo	45	" purpurea [9,5 re], verbesserte Rasse	40.—	4.80	—65
tmliu	"	" venosa, dunkel geädert auf lila [10/11 ga/ia] Grund	36.—	4.40	—60
tmour	"	" violacea, neu, tief violett/purpur	76.—	9.20	1.30
tmucu	20	x " compacta nana multiflora, gefleckte u. gesternte Zwerg-	56.—	6.80	—80
tmuoo	"	" nana Erfordia, brillantrosa [9,5 na/pa] mit großer, weißer Mitte, niedrig 2 g M 1.—			
tmvyo	"	" " nana Gloria	72.—	8.60	1.20
tmtyo	"	x " " Himmelsröschen, leuchtend rosa [9,5 na]...	480.—	58.—	7.20
		Meine Stammsaat dieser beliebten Sorte wurde 1935 mit dem Wertzeugnis der Kgl. englischen Gartenbaugesellschaft ausgezeichnet.			
tmxyi	"	x " " Kakadu (Benary), neu, samtig dunkelviolet mit unregelmäßigen weißen Flecken u. Sternen 100 Port. M 12.—, 10 Port. M 1.40.	400.—	48.—	6.—



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Petunia (Fortsetzung):</b>			
tmyyj	25	⊙ hybrida compacta nana König Heinrich, große, tief dunkelweinrote [9/9,5 re/ri] Blumen mit Samtglanz, reichblühend, neu ..... 1 g M 2.80.			25.—
tmzoi	20	" compacta nana Miniatur, neu, zartrosa [10 ga/ia], reizende, buschige Pflanzen für Freiland oder Töpfe		16.—	2.10
tmzuo	"	" " nana purpurea [9,5 ra/re] .....	44.—	5.40	—7.0
tnaia	"	" " " Ratsherr, dunkelviolet [11,5 ra/ri] .....	160.—	19.20	2.50
tneej	"	x " " " Schneeball, reinweiß .....	90.—	10.80	1.50
tnfou	"	" " " Schneeglocke, blendend weiße Blumen ...	160.—	19.20	2.50
tnika	"	" " " Senator, tiefblau [11 pa/ra], Schlund weiß	200.—	24.—	3.—
tnluo	"	" " " Silberlila [11,5/12ia], neu .....	200.—	24.—	3.—
tnopy	"	" " " Sondermischung .....	48.—	5.80	—8.0
		Vorstehende niedrigen Petunien sind gut geeignet für Beetbepflanzung, Einfassung und Topfkultur.			
		⊙ Petunia hybrida pendula.  Balkon-Petunien.	100 g	10 g	1 g
		Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Balkon-Bepflanzung.	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
tnyta		pendula alba, weiß (Benary) .....	80.—	9.60	1.20
tnuye		" rosea, rosa [9 pa/9,5 na] (Benary) .....	80.—	9.60	1.20
tnymi		" purpurea, dunkelrot [9,5 ra] (Benary) .....	80.—	9.60	1.20
toidx		" leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], neu, wertvolle, feine Farbe	80.—	9.60	1.20
toigf		" venosa, neu, dunkelviolette [10 re] Adern auf lilarosa Grund	80.—	9.60	1.20
toajs		x " violacea, veilchenblau (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau .....	80.—	9.60	1.20
toehf		" Stern, rot [9 re] und weiß gesternt .....	80.—	9.60	1.20
		Jede Sorte: 100 Pft. M 16.—, 10 Pft. M 1.80.			
toajj		" Balkon-Petunien gemischt 100 " " 16.—, 10 " " 1.80.	70.—	8.40	1.20
		⊙ Petunia hybrida grandiflora.			
		 Großblumige Petunien bilden eine meiner Hauptkulturen; jährlich werden ungefähr 50,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtung aufgestellt. Meine Züchtungen sind weltberühmt.			
		Einfache großblumige.	10 g	1 g	
			M. Pf.	M. Pf.	
tooooy		alba (Benary), reichblühend, beste weiße Sorte. Hoch bewertet England 1935	30.—	3.40	
toyzk		brillantrosa [9 pa/9,5 na], feine, lebhafte Farbe .....	30.—	3.40	
to yok		karminpurpur, [8,5/9 ra/re] mit dunklem Schlund, neu .....	30.—	3.40	
tpaem		kermesina, lebhaft tyruspurpur [9,5 pa], sehr großblumig .....	30.—	3.40	
tpdeu		Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte .....	30.—	3.40	
tpeym		maculata (Inimitable), purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte	30.—	3.40	
tplio		marginata, magenta [9,5/10 re] grün gerandet, eigenartig .....	54.—	6.40	
tpive		x Marktkönigin, (Benary), dunkelkarmin mit scharlach [8,5 ra], leuchtendste Farbe .....	Originalsaat: 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.		
tplei		Professor Anders (Adria), silberlila [11,5/12 ga], auf zartem Grund ...	40.—	4.40	
tpoox		purpurea [9,5 ra/re], samtig, prachtvoll .....	30.—	3.40	
tptuu		Silbersaum, schwarzblau [11,5 ri], mit feinem weißen Saum .....	40.—	4.40	
tpuxe		venosa, tiefviolette [10,5 ra/re] Adern auf purpurrosa [11 la], wohlriechend	30.—	3.40	
tpyhy		" stahlblau (Benary), tiefblaue [11,5 re] Adern auf lichtblau [12 ea/ia]	30.—	3.40	
trbeu		violacea (großblumige Rathaus-Petunia), samtig dunkelblau [11,5 ri], herrlich	30.—	3.40	
trjei		" albo-maculata (Balkonkönigin), samtblau [11,5 ri] und weiß gefleckt.	30.—	3.40	
		Jede Sorte: 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.			
trpia		x Prachtmischung großblumiger .....	100 g M 260.—	28.—	3.20
		100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.80.			
trxaa		x nana, großblumige Erfurter Zwerg (Benary), runde, ca. 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben, vorzüglich für Beete und Töpfe .....	Originalsaat: 100 Port. M 26.—, 10 Port. M 2.80.	32.—	3.60
tsaen		x nana Weiße Wolke (Benary), neu, gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, reichlich besetzt mit reinweißen Blüten von 8—9 cm Durchmesser, für Beete und Töpfe Originalsaat: 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—.		40.—	4.40



Telegr.- Wort	Blumensamen.	10 g	1 g
		M. Pf.	M. Pf.
	⊙ <b>Petunia hybrida grandiflora fimbriata.</b> Einfache gefranste großblumige. <i>Diese reizende Klasse ist wegen ihrer graziös gefransten, edlen Blumen besonders zu empfehlen, auch zur Balkonbepflanzung.</i>		
tsare	fimbriata alba, weiß, reizend . . . . .	30.—	3.40
tseda	" albo-lutea, gelblich [1 ca/ea] mit gelbem [2 ne] Schlund . . . . .	30.—	3.40
tsfea	" Aurora, hellrosa [10 ca/ea], purpurrosa [9,5 pa] geädert . . . . .	30.—	3.40
tsfir	" brillantrosa [9,5 na/9 pa], prächtig . . . . .	30.—	3.40
tsote	" coerulea, zart blau [12 ea/11,5 ia] dunkler [11,5 re] geädert . . . . .	30.—	3.40
tsuek	" delicata (Benary), weiß [1 ca] mit rosig-lila [11 la], reizend . . . . .	30.—	3.40
	" <b>Goldenes Jubiläum</b> (Benary), siehe Neuheiten, Seite 26. 100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.		
ttaas	" kermesina [9,5 pa], sehr schön . . . . .	30.—	3.40
ttayj	" maculata, rot [9,5 ra/10 re] und weiß gefleckt . . . . .	30.—	3.40
tteod	" Miranda (Benary), dunkelkarmin [9 ra/9,5 pa], Schlund scharlach [8,5 ra], stark gefranst und gekraust . . . . . Originalsaat	32.—	3.60
ttlov	" Pepita (Benary), dunkelkarmin [9/9,5 pa], fast scharlach [8,5 ra], weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt . . . . . Originalsaat	32.—	3.60
ttney	" purpurea, [9,5 ra] mit dunklem Schlund . . . . .	30.—	3.40
ttowa	" Rosalinde (Benary), zartrosa [9,5/10 ca/ea] . . . . .	30.—	3.40
ttulj	" Titania (Benary), dunkelpurpur [10 re], weiß gerandet . . . . .	30.—	3.40
ttyea	" venosa, purpur [10 re] Adern auf hellem Grund . . . . .	30.—	3.40
ttycop	" violacea, neu, samtig dunkelblau . . . . .	30.—	3.40
	Jede Sorte: 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.		
tuacv	x " gefranste, beste Mischung . . . . . 100 g M. 260.— 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	28.—	3.20
tuejg	" nana, Gefranste Erfurter Zwerg, Prachtmischung (Benary), gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, mit großen, gefransten Blumen, verschiedenste Farben; Beet- und Topf-Petunie . . . Originalsaat	30.—	3.40
	100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.		
tueoy	x " " Abendsonne (Benary), brillantrosa [9,5 na/la] . . . . .	56.—	6.40
	100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—		
tuetj	" " Frohsinn (Benary), Neuheit, rosa [9 ra/pa/9,5 na/la] und weiß, reizendes heiteres Farbenspiel 100 Pr. M. 28.—, 10 Pr. M. 3.—	60.—	6.60
tuljw	" " Gottfr. Michaelis (Benary), leuchtend purpurrot [9,5/10 ra] . . .	56.—	6.40
	100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—		
tuiuo	" " Spitzenschleier (Benary), neu, weiß . . . . . Originalsaat	56.—	6.40
	100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—		
	⊙ <b>Petunia hybrida grandiflora superbissima.</b> Riesenblumige mit großem, geädertem Schlund.		
tuiyj	superbissima alba (Rheingold), weiße Riesensorte, Schlund gelblich [2 ic]	52.—	5.80
tuofn	" atrosanguinea, dunkelkarmesin [9,5 ra] . . . . .	52.—	5.80
tuoxr	" Camilla, neu, rosa [9,5 ea], rot [9 ra] geädert, mit dunkler Mitte . .	52.—	5.80
tuusg	" Deutsche Kaiserin, bläulich weiß [11,5 ea/ea], veilchenblau [11,5 ra] geädert, Schlund dunkel [11,5 pn]. Wertzeugnis England 1935 . . .	52.—	5.80
tvake	" fimbriata (Benary), tyruspurpur [9,5 ra], gefranst . . . . .	52.—	5.80
tveos	" " König Alphons (Benary), dunkelpurpur [9,5 ra/10 pa], Schlund schwarz, sehr kraus und besonders gewellt . . . . .	52.—	5.80
tvcaa	" gelbschlundige (intus aurea) (Benary), purpurrosa [9,5 pa] und weiß Schlund chromgelb [2 pc] und schwarz . . . . .	52.—	5.80
tvebe	" kupferrosa [9 lc], neue bemerkenswerte Farbe . . . . .	52.—	5.80
tvisl	" kupferscharlach, neu, herrliche anilinrote [9 ra/re] Farbe, vollkommene Blumenform, auffallende, leuchtende Sorte . . . . .	52.—	5.80
tvido	" " weiß gesternt (maculata), sehr wirkungsvoll . . . . .	52.—	5.80
tvmal	" Prinz von Württemberg, dunkelpurpur [9,5/10 ra], Schlund schwarz	52.—	5.80
tvoyu	" Prinzessin von Württemberg, zartrosa [10 ga], purpur [9,5 ra] geädert	52.—	5.80
tvugl	" quadricolor (Benary), zartrosa [10 ga] purpur [9,5 pa] geädert, meist mit schönen gelben [2 pc] Schildern auf dunklem [10,5 pn] Grund	52.—	5.80
tvxyi	" silberrosa, auf rosigem [9,5/10 ea] Grund, amarantrosa [9,5 pa] getuscht	52.—	5.80
	Jede Sorte: 100 Port. M. 26.—, 10 Port. M. 2.80.		



Telegr.- Wort	Blumensamen.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ <b>Petunia hybrida grandiflora superbissima</b> (Fortsetz.)		
tyyun	<b>superbissima</b> schönste Mischung ..... 100 Port. <i>M</i> 26.—, 10 Port. <i>M</i> 2.80.	48.—	5.20
tweoj	" <b>nana</b> , halbhöhe (ca. 45 cm) gemischt, gedrunge wachsend, breite Blätter, riesige Blüten, sehr geschätzt 100 Port. <i>M</i> 32.—, 10 Port. <i>M</i> 3.60.	74.—	8.20
twjyy	x <b>Benarys Sonder-Mischung</b> aller großblumigen einfachen Sorten 100 Port. <i>M</i> 26.—, 10 Port. <i>M</i> 2.80.	34.—	3.80
	⊙ <b>Petunia hybrida fl. pleno</b> , gefüllte.		
	Gefüllte kleinblumige azaleen- oder nelkenblütige.		
twsao	x <b>Gefüllte kleinblumige gefleckte</b> (Inimitable fl. pleno). Liefert ungefähr 30% schön gefüllt blühender purpur [9,5/10 re] und weiß gefleckter 100 Port. <i>M</i> 28.—, 10 Port. <i>M</i> 3.—.	36.—	4.—
twzyu	" <b>Weiß</b> , azaleenblütig, sehr hübsch 100 " " 28.—, 10 " " 3.—.	46.—	5.20
txboa	" <b>Liliput</b> (nana comp. multiflora fl. pl.) (Benary), 50–60% reizende, buschige Pflanzen von 25 cm Höhe, dicht mit gefüllten Blumen (einfarbige und gefleckte) besetzt ..... 100 Port. <i>M</i> 30.—, 10 Port. <i>M</i> 3.20.	60.—	6.80
txiit	" " <b>rosa</b> (Rosa Bonheur) (Benary), reinrosa [9 pa], prächtig. Hoch bewertet, England 1935 ..... 100 Port. <i>M</i> 30.—, 10 Port. <i>M</i> 3.20.	48.—	5.40
txliy	" " <b>weiß</b> (nana compacta alba fl. pleno) (Benary), neu, reizend.. Jede Sorte: 100 Port. <i>M</i> 30.—, 10 Port. <i>M</i> 3.20.	52.—	5.80
txore	" " <b>Mischung</b> ..... 100 " " 28.—, 10 " " 3.—.	46.—	5.20
	⊙ <b>Petunia hybrida grandiflora fl. pleno</b> .		
	Gefüllte großblumige.		
txual	x <b>grandiflora fl. pl.</b> , Prachtmischung, von sorgfältigst befruchteten, ausgesuchten Pflanzen (Aussaat ergibt 25–30% großblumige gefüllte) ..... 10,000 K. <i>M</i> 18.—.	1000 K. M. Pf.	10 g M. Pf.
	100 Port. <i>M</i> 36.—, 10 Port. <i>M</i> 4.—.	2.—	110.—
txwia	" <b>fl. pleno gigantea</b> (Benary), riesenblumige gefüllte, Prachtmischung (30–35% gefüllt) ..... 100 Port. <i>M</i> 36.—, 10 Port. <i>M</i> 4.—.	2.60	120.—
txywu	" " <b>nana robusta</b> , niedrige, buschige Pflanzen für Töpfe und Beetbepflanzung, prächtige Mischung ..... 100 Port. <i>M</i> 36.—, 10 Port. <i>M</i> 4.—.	2.20	110.—
txyuo	" " <b>alba</b> , schön ..... 100 Port. <i>M</i> 40.—, 10 Port. <i>M</i> 4.40.	3.40	16.—
tyipn	" " <b>rosea</b> (brillantrosa) [9,5 na/9 pa] ..... 100 Port. <i>M</i> 40.—, 10 Port. <i>M</i> 4.40.	3.40	16.—
tymyh	" " <b>violacea</b> (Benary) [11,5 ra/re] ..... 100 Port. <i>M</i> 40.—, 10 Port. <i>M</i> 4.40.	3.40	16.—
	⊙ <b>Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno</b> .		
	Gefranste gefüllte großblumige.		
tyoor	x <b>fimbriata fl. pleno</b> , Prachtmischung, ergibt 30 bis 35 % Pflanzen mit schön gefüllten, gefransten Blüten in herrlichen Farben ..... 10,000 Korn <i>M</i> 20.—, 100 Port. <i>M</i> 36.—, 10 Port. <i>M</i> 4.—.	2.20	110.—
tyoxl	" <b>fl. pleno Meisterwerk</b> (allgefüllt), Neuheit, bringt 100% gefülltblühende Pflanzen; meist große, ballförmige Blumen, in verschiedenen Farben. Samen eigener Ernte. 100 Port. <i>M</i> 40.—, 10 Port. <i>M</i> 4.40.	6.—	—
tyufe	" " <b>nana Viktoria</b> (allgefüllt), Neuheit, mit gleichen Eigenschaften wie „Meisterwerk“, nur ca. 1 Fuß hoch wachsend. Geeignet als Topf- und Beetpflanze .... 100 Port. <i>M</i> 44.—, 10 Port. <i>M</i> 4.80.	6.60	—
tyuou	" " <b>nana robusta</b> , halbhöhe, gedrungene Büsche mit prächtig gefärbten Blüten, für Töpfe und Beetbepflanzung ..... 100 Port. <i>M</i> 44.—, 10 Port. <i>M</i> 4.80.	2.20	110.—
tyyhm	" " <b>alba</b> (Benary), etwa 25% echte; weiße, dichtgefüllte ..... 100 Port. <i>M</i> 44.—, 10 Port. <i>M</i> 4.80.	2.60	120.—
tzbyl	" " <b>Aurora</b> , zartrosa [10 ea/ea], dunkelrosa [9,5 pa] geadert ..... 100 Port. <i>M</i> 44.—, 10 Port. <i>M</i> 4.80.	2.60	120.—
tzere	" " <b>Gotelind</b> , zartrosa [9,5/10 ga] auf hellem Grund ..... 100 Port. <i>M</i> 44.—, 10 Port. <i>M</i> 4.80.	2.60	120.—
tzida	" " <b>rosea</b> (brillantrosa) [9,5 na/9 pa], herrlich ..... 100 Port. <i>M</i> 44.—, 10 Port. <i>M</i> 4.80.	2.60	120.—
tzog	" " <b>perfecta nana</b> [9,5 na/9 pa] (Benary), viel gefüllte ..... 100 Port. <i>M</i> 44.—, 10 Port. <i>M</i> 4.80.	2.60	120.—
tzles	" " <b>violacea</b> , tief purpurviolett ..... 100 Port. <i>M</i> 44.—, 10 Port. <i>M</i> 4.80.	2.60	120.—

Telegr.- Wort	Blumensamen.	1000 K. M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
	⊙ <b>Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno.</b> (Fortsetzung)			
tzuw y	Preismischung gefüllter (großblumige und gefranste), (ca. 30% gefüllt). 10.000 Korn M 18.—, 100 Pt. M 36.—, 10 Pt. M 4.—.	2.—	100.—	11.—
tzyp a	Concordia. Großblumige Petunien, deren gefüllte Blumen Samen tragen, gemischt, 60—70% der Sämlinge blühen gefüllt . . .	3.40		20.—
uaas e	superbissima fl. pleno, Prachtmischung . . . . . 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.	4.—		24.—
	" " " <i>Vollendung, siehe Neuheiten, Seite 26.</i> (ausverkauft)			
	Höhe cm	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uaao z	15 Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae.	26.—	3.20	—,45
uaau j	35 ⊙ x campanularia, enzianblau [13ra], weiße Staubbeutel . . . . .	12.—	1.60	—,25
uabbe	60 ciliata, neu, lavendelblau [12ga], früh- und reichblühend	7.—	—,90	—,15
uabvd	90 congesta, blau [12,5 ga], für Bienen . . . . .	4.40	—,65	—,15
	tanacetifolia, hellblau [12 ea] 100 kg M 360.—, 10 kg M 40.—. whillavia, siehe Whillavia.			
uaed w	§ ⊕ Phaseolus. Bohne. Leguminasae. caracalla, purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden 1000 Korn M 12.—, 100 Korn M 1.50.			
udit w	90 Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.	80.—	9.60	1.40
udlxy	24 x decussata (paniculata), sehr schöne Mischung . . . . .	132.—	16.—	2.10
udmd e	60 " grandiflora, gemischt . . . . .	220.—	26.40	3.40
	" nana, niedrige gemischt . . . . .			
uacll	⊙ Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae.			
uaczh	30 x Prachtmischung aller Sorten . . . . . 10 kg M 300.—.	34.—	4.20	—,60
	" x cuspidata (Stern Phlox), gemischt . . . . .	40.—	4.80	—,65
uaktr	⊙ Phlox Drummondii grandiflora.			
ualnt	30 Großblumiger Phlox, prächtig.			
uamfs	x grandiflora alba . . . . .	48.—	5.80	—,80
uamxb	" " alba oculata . . . . .	48.—	5.80	—,80
uanpv	" " atropurpurea [8,5 ri/pn] . . . . .	48.—	5.80	—,80
uaocg	" " albo-oculata . . . . .	48.—	5.80	—,80
uacsd	" " atroviolacea, neu, schöne Farbe . . . . .	48.—	5.80	—,80
uapfw	" " Brilliant, tiefrosa [9,5 ia] mit dunklem [8,5 re] Auge.	48.—	5.80	—,80
uarbw	" " carnea, zart fleischfarben [8 ea] mit rosa [8 na] Auge	48.—	5.80	—,80
uarxk	" " chamoisrosa, [8,5 ea] mit karmin [8 na] Auge . . . . .	48.—	5.80	—,80
uasng	25 " " albo-oculata [8,5 ea/ga], mit weißem Auge . .	48.—	5.80	—,80
uatgr	30 " cinnabarina, zinnober [7,5 re] . . . . .	48.—	5.80	—,80
uaubz	" x coccinea, scharlach mit dunklem Auge . . . . .	48.—	5.80	—,80
uaulk	" isabellina, reingelb [2 ea] . . . . .	48.—	5.80	—,80
uauiw	" " oculata, gelb [2 ea] mit dunklem Auge . . . . .	48.—	5.80	—,80
uavlv	" x kermesina splendens, leuchtend karmesin [8,5 ra]	48.—	5.80	—,80
uawgn	" Leopoldii, helltyrpuspurpur [9,5 na/pa] mit Auge . . .	48.—	5.80	—,80
uawxj	" rosea [9,5 la] . . . . .	48.—	5.80	—,80
uaxpt	" " albo-oculata, tiefrosa [9,5 la] mit weißem Auge	48.—	5.80	—,80
uayhg	" stellata atropurpurea [8,5 ri] . . . . .	48.—	5.80	—,80
uayvr	" " carminea [9 ra] . . . . .	48.—	5.80	—,80
uazmg	" " lilacina [10 nc] . . . . .	48.—	5.80	—,80
ubace	" " rosea [9,5 na] . . . . .	48.—	5.80	—,80
ubefi	" " splendens (Benary), karmesin [8,5 ra]	48.—	5.80	—,80
ubeke	" striata atropurpurea [8,5 ri] . . . . .	48.—	5.80	—,80
ubgfa	" " coccinea [8 ra/re] . . . . .	48.—	5.80	—,80
ubifi	" " coerulea [11,5 ra] . . . . .	48.—	5.80	—,80
ubjme	" " rosea [9,5 na/pa] . . . . .	48.—	5.80	—,80
	" violacea albo-oculata [10 pa], mit weißem Auge . . .	48.—	5.80	—,80
	" zinnoberscharlach [7,5 ra], neu . . . . .	48.—	5.80	—,80



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
ubumr	30	⊙ <b>Phlox Drummondii grandiflora</b> (Fortsetzung). x <b>grandiflora</b> Prachtmischung, herrliches Farbenspiel, an Reichhaltigkeit und Wirkung unübertroffen 10 kg M. 400.—	44.—	5.40	—,70
ubvne	"	" gute Mischung . . . . . 10 " " 320.—	36.—	4.40	—,60
ubwfy	40	<b>gigantea</b> Pastell-Farben, neu, riesenblumige Mischung in reichem Farbenspiel, helle Töne mit großen weißen Augen	60.—	7.20	1.—
		⊙ <b>Phlox Drummondii nana compacta.</b> Zwerg-Phlox, von geschlossenem Bau.			
ubxby	15	<b>nana</b> Aprikose, neu . . . . .	120.—	14.40	1.90
ubxge	"	" <b>atrocarminea</b> , karminpurpur [9,5 pa] . . . . .	120.—	14.40	1.90
ubyuj	"	" <b>atropurpurea</b> , dunkelpurpur [8,5 ri] . . . . .	120.—	14.40	1.90
ueabl	"	" <b>chamoisrosa</b> , [8,5 ga] mit karmin [8,5 na] Auge . . .	120.—	14.40	1.90
uebbi	"	" <b>cinnabarina</b> (punicea) [7,5 pa] . . . . .	120.—	14.40	1.90
ueecz	"	" <b>coerulea stellata</b> , blau [11,5 na] mit weißem Auge . .	120.—	14.40	1.90
uecxm	"	" <b>Defiance</b> , leuchtend rot [7,5 ra], prächtig . . . . .	120.—	14.40	1.90
uechuh	"	" <b>delicata</b> (salmonea), rosig [7,5 ca], karmin [8 pa] Auge	120.—	14.40	1.90
uecxb	"	x " <b>Feuerball</b> (sanguinea) [7,5 ra/re] . . . . .	120.—	14.40	1.90
uecli	20	" <b>hortensiaeflora</b> , hellpurpur [9 pa], Auge blutrot [8 re]	120.—	14.40	1.90
uecls	15	" <b>isabellina</b> , gelb [2 ea] . . . . .	120.—	14.40	1.90
uecox	"	" <b>Meteor</b> , scharlachrosa, [8 na] . . . . .	120.—	14.40	1.90
uepcu	"	" <b>mirabilis</b> (Benary), zinnober [8 la] mit weißem Stern	120.—	14.40	1.90
ueugz	"	x " <b>Schneeball</b> (nivea) . . . . .	120.—	14.40	1.90
uevge	"	" <b>splendens</b> , karmesin [8 ra/re] mit weißem Auge . .	120.—	14.40	1.90
uezey	"	" <b>variabilis</b> , blaue Farben . . . . .	120.—	14.40	1.90
uezti	"	" <b>violacea stellata</b> [10 pa], reizend . . . . .	120.—	14.40	1.90
udaxs	"	x " <b>Prachtmischung</b> . . . . .			1,50
udecn	"	" blendende Mischung seltener Farben . . . . .	100.—	12.—	1,60
udidj	20	" <b>grandiflora</b> , Caecilien-Phlox, Prachtmischung, sehr reichhaltig und wirkungsvoll . . . . .	100.—	12.—	1,60
		<b>Phormium</b> , Flachslilie. Liliaceae.			
udpko	120	⊕ <b>tenax</b> . . . . .	20.—	2.40	—,35
		<b>Physalis</b> , Judenkirsche. Solanaceae.			
uealo	70	⊕ <b>edulis</b> (peruviana), Cap-Stachelbeere, gelb [2,5 ne] . . . .	48.—	5.80	—,80
ueays	"	x <b>Franchetii</b> , Laternenpflanze, große, schöne orangerote [6,5 pe] Früchte . . . . .	26.—	3.20	—,45
		<b>Physostegia</b> , siehe <i>Dracocephalum</i> .			
		<b>Phyteuma</b> , Tenfelskralle. Campanulaceae.			
uebpd	30	⊕ <b>Scheuchzeri</b> , blaue [12 re/ri] Blütenköpfchen 10 Port. M. 3.20.			2.—
		<b>Phytolacca</b> , Kermesbeere. Phytolaccaceae.			
uectr	300	⊕ <b>decandra</b> , weiß, später rosa [9 ea] . . . . .	20.—	2.40	—,35
uednt	100	<b>Kaempferi</b> (acinos), schwarze Beerenrispen . . . . .	12.—	1.60	—,25
		<b>Pittosporum</b> , Klebsame. Pittosporaceae.			
ueexb	350	⊕ <b>tobira</b> , immergrüner Strauch aus China, weiß, wohlriechend <i>Platycodon</i> , siehe <i>Wahlenbergia</i> .			—,60
		<b>Plumbago</b> , Bleiwurz. Plumbaginaceae.			
uegev	§	⊕ <b>capensis</b> , zart himmelblau [13 ea], sehr dankbar blühende Schlingpflanze . . 1000 Korn M. 22.—, 100 Korn M. 2.60.			
		<b>Poinciana</b> , Pfauenblume. Leguminosae.			
uegzc	300	⊕ <b>Gilliesii</b> (Caesalpinia), rötlich gelb . . . . .	32.—	4.—	—,55
uehph	"	" <b>pulcherrima</b> (Caesalpinia), orange . . . . .	40.—	4.80	—,65
ueien	"	" <b>regia</b> , purpurrot . . . . .		2.—	—,30
		<b>Poinsettia</b> (Euphorbia). Euphorbiaceae.			
ueipm	90	⊕ <b>pulcherrima</b> . . . . . 1000 Korn M. 22.—, 100 Korn M. 2.60.			
		<b>Polemonium</b> , Sperrkraut. Polemoniaceae.			
ueisr	75	⊕ <b>coeruleum</b> , blau [12 la], reichblühend . . . . .	12.—	1.60	—,25
uejfp	"	" <b>fl. albo</b> . . . . .	36.—	4.40	—,60
uekwv	50	" <b>Prima Donna</b> , zart hellblau [12,5 ga] . . . . .	26.—	3.40	—,50
uelgv	40	<b>Richardsonii</b> , blau [12 na], früh . . . . .	20.—	2.40	—,35

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uempb	200	○ <b>Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.</b>			
uemor	75	orientale, rot [9,5 ga/pa], für Gruppen .....	18.—	2.20	—35
uenls	120	" Rubin, neu, zahlreiche rubinrote [9,5 ga/pa] Rispen. fol. variegatis, wirkungsvoll, zum Schnitt .....	32.— 32.—	4.— 4.—	—55 —55
ueobu	15	○ <b>Portulaca, Portulak. Portulacaceae.</b>			
ueolh	"	grandifl. Parana, großblumig, leuchtend karmesin [9,5 pa]	24.—	2.90	—40
ueoxn	"	x " einfache Sorten in Prachtmischung .....	16.—	2.—	—30
uepmb	"	" fl. pl. alba .....	120.—	14.40	1.90
uesne	"	" " aurea [3 pa] .....	120.—	14.40	1.90
uetfg	"	" " rosea [9,5/10 na] .....	120.—	14.40	1.90
uetxf	"	" " salmonea [5 ia/6 la] .....	120.—	14.40	1.90
ueukz	"	" " splendens [9,5 pa] .....	120.—	14.40	1.90
ueuvk	"	" " sulphurea [2 la] .....	120.—	14.40	1.90
uevns	"	" " Thellusonii [7,5 ra] .....	120.—	14.40	1.90
uewjs	"	x " gefüllte Sorten in Prachtmischung .....	100.—	12.—	1.60
	"	" " Mischung, sehr gute Qualität .....	60.—	7.20	1.—
uewnh	25	2 <b>Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.</b>			
uexfz	20	alpina nana, hellgelb [1 pa], für Felspartien .....	40.—	4.80	—65
uexxx	60	apennina aurea, gelb [1 ra], hübsch fürs Alpinum .....	30.—	3.60	—50
uezgm	30	atrosanguinea, blutrot [7,5/8 re/ri] .....	100.—	12.—	1.60
uezsz	40	nepalensis (formosa), kirschrosa [9 ia] .....	36.—	4.40	—60
uezxb	"	" Miss Willmott, leuchtend karminrosa [9 na] .....	68.—	8.20	1.20
ufijg	"	" Roxana, hell-scharlach [7 na] mit blutrotem [7 re] Auge	80.—	9.60	1.40
ufjka	"	x einfache Sorten gemischt .....	34.—	4.20	—60
	"	x gefüllte Sorten in Prachtmischung .....	160.—	19.20	2.50
ufmbu	15	<b>Primula. Primel, Himmelsschlüssel. Primulaceae.</b>	100 g	10 g	1 g
ufnyj	"	2 x auricula, Prachtmischung .....	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
ufokj	"	" " Nummernblumen .....	36.—	4.40	—60
ufpbo	80	" " gigantea .....	68.—	8.50	1.—
ufuxv	75	Beesiana, samtpurpur [10 ra], reichblühende u. harte Primel	100.—	12.—	1.50
ufvte	60	Bulleesiana hybrida, neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell und dunkelblau, feinste Etagenprimeln ..	36.—	4.40	—60
ufygw	30	Bulleyana, leuchtend chromgelb [3,5 pa], Knospe terra- kotta [6,5 pc] .....	30.—	3.60	—50
ugabo	"	x cashmiriana, Kugelprimel, lila [11 ia], früh 10 Port. M 3.—	28.—	3.40	—50
ugbjv	"	" alba, schön .....	220.—	26.—	3.—
ugflv	25	" Rubin, rotviolett [10,5 pa] .....	280.—	32.—	3.60
ugkza	30	cortusoides, lilarosa [10,5 ia], reizend .....	500.—	60.—	7.50
ugmuu	"	denticulata (grandifl.), helllila [11 ga] .....	28.—	3.50	—45
ugosj	"	" alba ( " alba) .....	130.—	16.—	2.—
ugrsu	15	" grandiflora hybrida .....	110.—	13.—	1.60
uguua	30	farinosa, rosa [11 la], bepudert, für Felsen und Töpfe ..	100.—	12.—	1.50
ugwfa	90	floribunda grandiflora, gelb [2 pa], Winterblüher .....	48.—	5.80	—80
ugxom	"	florindae, leucht. gelb [1 ra/la], ähnl. Pr. sikkimensis, robust	40.—	4.80	—65
ugymz	"	2 ○ Forbesii, rosallila [11 ia], reizend für Töpfe .....	40.—	4.80	—65
uhadj	10	" Rubin (Benary), tief purpurviolett [9,5 ra] goldgelb gedugt, reizend, blüht binnen 3 Monaten .....		7.—	—90
uhejo	60	2 frondosa, rosallila [11 la], weißbepudertes Laub, reizend ..	40.—	4.40	
uhejo	30	helodoxa, tiefgelb, [1/1,5 ra], wertvoll .....	6.—	—80	
uhehs	50	hybr. Lisadell Red Hugh, orangescharlach [7,5 re] .....	12.—	1.60	
uhfvy	"	japonica Etagenprimel, purpurviolett [9,5/10 ra] .....	16.—	2.—	—30
uhhuy	"	" alba, weiß mit zartlila [10,5 ca] Hauch .....	16.—	2.—	—30
uhlto	"	" atrosanguinea, dunkelblutrot .....	16.—	2.—	—30
uhjfy	"	" carminea, [9 ra] mit dunkler Mitte .....	16.—	2.—	—30
uhjxi	"	x " kermesina, amarantpurpur [9,5 pa] .....	16.—	2.—	—30
uhpmo	"	" " gemischt .....	14.40	1.90	—25
uhuez	45	kewensis, zitronengelb [1 ra], dekorativer Winterblüher ..		20.—	2.40
	"	Littoniana, Orchideenprimel, dichte lange Ähren. Blüten lila [11,5 ia/ga], Knospen dunkelrot [7,5 re] .....		36.—	4.—



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
<b>Primula (Fortsetzung).</b>					
uhuoh	40	2⊙ x malacoides, Fliederprimel, zartlila [11 ea], blüht reich und dankbar nach 4 Monaten, reizende Topfpflanze, auch für Winterflor..... kg M 240.—.	28.—	3.40	—50
uhvro	"	x " alba (Benary), weiß .....	28.—	3.40	—50
uhybo	"	" Mischung .....	28.—	3.40	—50
uhybq	30	" Brillantrot [9,5 re/ri], Neuheit, gute, rote Farbe 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—.		20.—	2.40
uhybr	30	" Eriksonii, rosalila [10,5/11 la], mit gelbem [1,5 re] Auge, äußerst großblumig, kräftig.. (ausverkauft)			
uhxdo	40	" grandiflora, hellviolett [11 ia], verbessert kg M 280.—.	34.—	4.20	—50
uhybv	"	" alba, neu, großblumig, reinweiß .....		8.—	1.—
uhydx	"	" gigantea, neu, starke Stengel und Blätter, größte lebhaft lila [11 ga] Blumen..... kg M 400.—.	48.—	6.—	—70
uhykw	"	x " Treu Rosa, rein karminrosa [9,5 ia/la], einzigartige Farbe..... 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.		10.—	1.20
uhyzo	30	" Wädenswiler salmonea, zierlich, duftig lachsrosa [10 ea/ga] mit gelbem [2 pc] Auge .....		16.—	2.—
uhyzz	45	Mooreana, purpurviolette [11/11,5 ra] Blütenköpfe, Blattwerk stark weiß bemehlt .....			3.—
<b>2⊙ Primula obconica grandiflora.</b>					
<b>Große Specialität.</b>			<b>100 Pr.</b>	<b>10 Pr.</b>	<b>10 g</b>
			<b>M. Pf.</b>	<b>M. Pf.</b>	<b>M. Pf.</b>
uhyzb	25	grandiflora alba, weiß .....	20.—	2.20	36.—
uhzll	"	Apfelblüte, zartrosa [10 ea] .....	20.—	2.20	36.—
uibhv	"	Berliner Rot [9,5 pa/ra], vorzüglich .....	20.—	2.20	40.—
uiaig	"	" " Rasse Benary, tiefstes Rot [9,5 pa] größte Blumen, straffer Bau .....	24.—	2.60	60.—
uibng	"	karminrosa, frischrosa [9,5 ia/la], ohne bläulichen Schein, herrliche Farbe .....	24.—	2.60	68.—
uibvn	30	coerulea, blau [12 ea/12,5 ga], sehr verbessert ..	20.—	2.20	40.—
uidml	25	Hamburger Rot [9,5 pa/ra/10 na] .....	20.—	2.20	40.—
uienl	"	Perle vom Niederrhein, dunkelkupferrot [9 na/8,5/9 re], gedrungener Wuchs .....	24.—	2.60	48.—
uieze	"	rosea [10,5 la] .....	20.—	2.20	32.—
uifsm	"	x Prachtmischung .....	16.—	1.80	30.—
uigjw	30	gigantea (Arendsii), Riesenblumen, lila [11 ga] ..	20.—	2.20	32.—
uigxn	25	" Apfelblüte, mattrosa [10,5 ea] .....	20.—	2.20	36.—
uihfy	"	" atrosanguinea [9,5 pa/ra], neu .....	24.—	2.60	48.—
uihmb	30	" coerulea [12 ea/12,5 ga] .....	24.—	2.60	40.—
uitlah	25	" kermesina [9,5 pa/ra/9 re] .....	20.—	2.20	30.—
uitlw	20	" Lachskönigin [9/9,5 ea/ga] .....	24.—	2.60	48.—
uitxp	25	" lilacina (violacea) [11 na] .....	20.—	2.20	32.—
uijek	"	" Meteor, tief kupferkarmesin [9 pc/8,5/9 re] ..	28.—	3.—	72.—
uijkg	30	" rosea [10 la] .....	20.—	2.20	30.—
uijxe	"	x " Prachtmischung .....	20.—	2.20	30.—
<b>Primula</b>					
			<b>1 kg</b>	<b>100 g</b>	<b>10 g</b>
			<b>M. Pf.</b>	<b>M. Pf.</b>	<b>M. Pf.</b>
uiksj	25	2⊙ officinalis, Schlüsselblume, gelb [1,5 ra] .....	64.—	7.80	1.10
uilll	"	" hybrida, gemischt, wohlriechend .....	140.—	16.80	2.20
uimbx	50	pulverulenta, karminpurpur [9,5 pa] .....	200.—	24.—	3.—
uimvt	20	rosea grandifl., früh, leucht. karminrosa [9,5 na] 1 g M 1.20.		80.—	10.—
uinpg	"	Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Prachtmischung..... 1000 Korn M 5.—, 1 g M 10.—.			80.—
uiotz	40	sikkimensis, gelb [1 ga], wohlriechend .....	1 " " —90.	64.—	8.—
uiopn	30	Veitchii, purpurrosa [10 pa] .....	1 " " —60.	40.—	4.80
uipbp	"	x veris (elator), Gartenprimel, Prachtmischung ..	180.—	21.60	2.80
uirhw	"	" grandiflora, riesenblumige in Prachtmischung ..	240.—	28.80	3.60
uiste	"	" duplex, doppeltblühende (variiert) .... 1 g M 1.20.			10.—
uitlx	"	" alba, weiß [1 ea] .....	220.—	26.40	3.40
uiudy	"	" aurea, goldgelb [1,5 na] .....		34.—	4.20

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Primula (Fortsetzung).</b>			
uiunf	30	2 veris coerulea, blau [12,5 le/12 ri]... 1000 Korn M. 6.—			40.—
uiuzu	"	" Goldrand, braun, Mitte und Rand gelb [2 pa/pe].....	240.—	28.80	3.60
uiupe	"	" helle Farben (Munstead), riesenblumig .....	260.—	32.—	4.—
uiwfs	"	" lutea, gelb [1 ia].....	200.—	24.—	3.—
uiwle	"	" mahagonifarben [7,5/8,5 pn], .....	240.—	28.80	3.60
uiwsz	"	" rote Farben, prachtvolle Mischung .....	240.—	28.80	3.60
uixfh	15	" acaulis coerulea [12,5 le/12 ri]... 1000 Korn M. 5.—			22.—
uixwf	"	" " Virginia, reinweiß .....		60.—	7.50
uiyny	"	x " hybrida, schöne Spielarten .....	260.—	32.—	4.—
uizbn	30	verticillata, hellgelb [1 pa], bepudert ..... 1 g M. 3.—			26.—
uiztv	15	vulgaris (Primrose), gelb [2 na].....	200.—	24.—	3.—
ujafb	75	Wilsonii, purpurviolet [9,5/10 ra]..... 1 g M. —.90.			8.—
		<b>△ Primula sinensis, Chinesische Primel.</b>	<b>100 g</b>	<b>10 g</b>	<b>1 g</b>
ujapw	30	x stellata, Stern-Primel, schön gemischt, hübsche früh- und reichblühende Klasse .....	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—		28.—	3.—
	"	" Samuel Ryder, siehe Neuheiten, Seite 11.			
		<b>△ Primula sinensis fimbriata.</b>			
		<b>Einfache gefranste Primel. — Benarys Eigenzucht.</b> <i>Großkultur meiner Firma, welche gegen 40,000 Töpfe erfordert. Die Vollkommenheit meiner Primeln in bezug auf Wuchs, Blumen- form und Farbenpracht steht anerkanntermaßen unerreicht da.</i>			
ujboo	25	x Prachtmischung I. Rang, aus selbstgeernteten Sorten sorgsam zusammengesetzt .....	160.—	18.—	2.—
		100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			
ujeni	"	sehr gute Mischung .....	80.—	9.—	1.—
ujdog	"	x alba, Prachtsorte.... 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	160.—	18.—	2.—
ujexn	"	atrocoerulea, dunkelblau [11,5/12 ra/re] mit schwarzem Auge .....		44.—	5.—
ujitl	15	Blender (Dazzler), Neuheit, lebhaft orangefot [6,5/7 pa/ra] 100 Port. M. 54.—, 10 Port. M. 6.—			8.—
ujffe	25	Brillant (Benary), purpurgranat, früh und reichblühend.	160.—	18.—	2.—
ujguu	"	x coccinea (atrosanguinea), leuchtend dunkelscharlach, meine verbesserte Rasse 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			2.—
ujleh	"	x coerulea, prächtig hellblau [12 ga/11,5 ia] .....	160.—	18.—	2.—
		100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			
ujljx	"	Czar, dunkelviolet [11,5/11 re], Auge gelb [1,5 pe/re] ....		32.—	3.60
		100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—			
ujjar	"	Defiance, tiefrot, Auge schwarz, dunkel leuchtend, meine verbesserte Rasse... 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	200.—	22.—	2.40
	"	Eos (Benary), siehe Neuheiten, Seite 11.			
ujkap	15	Heideröschen, neu, prächtig zartrosa [9,5/10 ea/ga], kuge- lige Pflanzen..... 100 Port. M. 28.—, 10 Port. M. 3.—		36.—	4.—
ujkoa	25	x Herzogin (Duchess), weiß mit tyruspurpur [9,5 pa] Mitte, Prachtsorte..... 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	120.—	14.—	1.60
ujkuz	"	heterosis Dornröschen (Benary), Neuheit; erdbeerrosa [9,5 lc/nc], nach der Mitte zu blutrot [9 ra], eigenartig, reichblühend..... 100 Port. M. 44.—, 10 Port. M. 4.80.			6.—
ujojz	20	Lachsrosa (Orangekönig), eigene zart lachsrosa [8,5 ea] Farbe .....		58.—	6.40
		100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.			
ujmho	25	x magnifica alba, schönste reinweiße mit gelbem Auge, feinst gefranst ... 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	180.—	20.—	2.20
ujmlx	"	Matador (Benary), erdbeerrot mit indischrot getönt [8,5 ra/re/pe], apart 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	160.—	18.—	2.—
ujnov	"	x Morgenröte, zart fleischfarbig [10 ca], reichblühend, be- liebteste Sorte .... 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.	120.—	14.—	1.60
ujnww	"	Olympia Hybriden (Benary), siehe Neuheiten, Seite 27. 100 Port. M. 44.—, 10 Port. M. 4.80.			



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	1 g M. Pf.
		△ <b>Primula sinensis fimbriata.</b>			
		Einfache gefranste Primel (Fortsetzung).			
ujpoh	25	Rosakönigin (Benary), große, formvollendete Blumen, rein karminrosa [9 na/pa], kräftig gebaute Schaufpflanzen, Originalsaat . . . . . 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.	200.—	22.—	2.40
ujrba	"	x rubra, rotviolett [9,5 ra] 100 " " 24.—, 10 " " 2.60.	140.—	16.—	1.80
ujalt	"	Sedina, karminrosa [9 la/ga], früh und sehr reichblühend	120.—	14.—	1.60
ujtey	"	gigantea alba . . . . .		26.—	2.80
ukdpu	"	" rosea [9,5 ea] . . . . .		26.—	2.80
ukdxi	"	" zartrosa Riesen, neu, größte, rosige [10 ca], prächtig gewellte Blumen, kräftiger Wuchs 100 Port. M 40.—, 10 Port. M 4.40.		40.—	4.40
ukeeb	"	x " schön gemischt, von besonders kräftigem Wuchs . 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.		24.—	2.60
		" nobilis, Benarys neue Edelprimel, herrlich in Wuchs und Farbe, größte, vollendete Blumen.			
ukexp	"	" " Cattleya, lila [10,5 la] später purpurrosa [10 la]		26.—	2.80
ukheo	"	" " Laelia, malvenrosa [9,5 ia] später karminrosa [9,5 la] und altrosa [9,5 pe] mit Atlasglanz.		26.—	2.80
ukieg	"	" " Lucretia, neu, amarantpurpur [10 pa] . . . . .		36.—	4.—
		△ <b>Primula sinensis fimbriata fl. pleno.</b>			
		Gefüllte gefranste Primel, fast samenbeständig.			
ukijv	25	fl. pleno alba, reinweiß . . . . .		26.—	2.80
ukipj	"	" " Blender, siehe Neuheiten, Seite 11.			
ukipu	"	" " blutrot [8,5 ra/re] } nelkenblütig . . . . .		26.—	2.80
ukkbl	"	" " carminea [9 ra] } . . . . .		26.—	2.80
ukrtm	"	" " dunkelviolett [9,5 pa/ra], nelkenblütig . . . . .		26.—	2.80
ukukp	"	" " Herzogin (Benary), weiß mit purpur [9,5 la] Mitte . .		26.—	2.80
ukwdi	"	" " kermesina [8,5/9 na], prächtig . . . . .		26.—	2.80
ukwyy	"	" " kupferrot [8,5 pe] } gefüllte nelkenblütige . . . . .		26.—	2.80
ukwze	"	" " lila [10,5 ia/la] } . . . . .		26.—	2.80
ukxok	"	" " Morgenröte (Benary), fleischfarbig [9,5 ea/ca] . . . .		26.—	2.80
ukxuz	"	" " purpurviolett [9,5/10 ra], nelkenblütig . . . . .		26.—	2.80
ukyoy	"	" " rosea [9 la/pa] . . . . .		26.—	2.80
		Jede Sorte: 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			
ulcah	"	x " " schöne Mischung aller Farben . . . . .		24.—	2.60
		100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			
uleuu	"	" " Nelkenblütige gemischt (Benary), herrliche Rasse, Originalsaat. 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60. Farbige Abbildung M.—50.		26.—	2.80
			1 kg	100 g	10 g
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
ulesj	25	Prunella, Braunelle. Labiatae.			
ulicj	"	grandiflora, violett [11 pa/ic] . . . . .		7.20	1.—
		" rosea, karminrosa [10 na/10,5 la/ia] . . . . .	60.—	7.20	1.—
		Pueraria. Leguminosae.			
ulogp	§	△ Thunbergiana, purpurviolette, duftende Blumen . . . .	10.—	1.40	—20
		Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille. Compositae.			
umemu	60	2 cinerariaefolium weiß, zum Schneiden . . . . .	52.—	6.40	—85
umihw	30	2⊙ x partheniifolium aureum, echt, Laub gelb [1 ne/pe], für Ein- fassungen und Teppichbeete . . . . . 10 kg M 130.—	14.—	1.80	—30
umlpa	15	" aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2 gc/ga], sehr fein geschlitzt, edelste Sorte . . . . .	160.—	19.20	2.50
umrjy	30	" " laciniatum, reizend, Blätter gelb, [1 ic/lc] . . . .	12.—	1.60	—25
umugr	15	" " perfectum, kompakt, feines Laub . . . . .			6.—
umvcu	"	" " Moos-, feinstes gelbes [1 gc/lc] Laub, reizend 100 Port. M 16.—, 10 Port. M 1.80.		52.—	6.60
umxea	30	x " " selaginoides, farnblättrig [1 ic/lc] . . . . .		1.60	—25
umyjw	"	2⊙ ptarmicaeflorum, mit zierlichem gefiedertem, silberweißem Blattwerk, apartes Bindematerial; reizvoll, zur Beet- bepflanzung und Einfassung wie für Töpfe . . . . . 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60., 1 g M 1.50.		100.—	12.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Pyrethrum (Fortsetzung).</b>			
umzje	80	24 roseum, rosa [9,5la] .....	100.—	12.—	1.60
unaoc	"	" flore albo (Benary), weiß .....	100.—	12.—	1.60
uncew	"	" atrosanguineum, rote und dunkelrote Farben .....	200.—	24.—	3.—
uneey	"	" carmineum, leuchtend rot, großblumig .....	100.—	12.—	1.60
unepn	"	" carneum, fleischfarbig [10ca] .....	100.—	12.—	1.60
unezk	"	" James Kelway, leuchtend samtröt. ....		16.80	2.20
unhpe	"	x hybridum, einfache gemischt .....	44.—	5.40	—70
uninw	"	" " grandiflorum (Benary), Prachtmischung groß- blumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll .....	64.—	7.80	1.10
unjpa	"	" " kometblütig (Benary), lockige einfache und halbgefüllte, (spielt) .....			4.—
univj	"	" " fl. pleno album, weiß, gut gefüllt .....			12.—
unmse	"	x " " " halbgefüllte, gemischt (spielen) .....	280.—	34.—	4.20
unovg	45	" " nanum, gemischt (Benary) 2 g M. 2.— 10 Port. v 3.—			
unubf	15	<b>Tchihatchewii, zu Einfassungen .....</b>			1.40
		<b>Ramondia, Gesneriaceae.</b>			
unujn	15	24 pyrenaica, schöne Blattrosetten, purpurviolett, für Felsen- gärten, auch zur Topfkultur .. 1000 K. M.—80.			
		<b>Ranunculus, Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.</b>			
unvj1	60	24 aconitifolius, medliche weiße Species .....		14.—	1.80
unydd	30	24 asiaticus superbissimus, prachtvolle Spielarten .....	24.—	2.90	—40
uny1r	50	" giganteus florentinus (Ragionieri) .. (Mißernte)			
unyja	"	" Tecolote Riesen, gemischt, neu 100 Port. M 28.—, 10 Port. M 3.—			8.—
unyjm	25	24 gramineus, goldgelb [1,5ra]; Laub blaugrün. 2 g " —40.			
		<b>Rehmannia. Scrophulariaceae.</b>			
unytX	60	⊙⊙ angulata, große, rote und rosa Incarvillea-ähnliche Blüten	180.—	21.60	2.80
		<b>Reseda. Resedaceae.</b>			
uoacg	40	24 luteola, Färber-Wau .....	6.—	—85	—15
uoapj	"	⊙ x odorata, Gartenreseda .....	5.40	—85	—15
uobl	"	" grandiflora, echt .....	6.—	—85	—15
uobsk	"	x " ameliorata, rötlich .....	7.20	1.—	—20
uoddf	30	" Bismarck, verbesserte Machet, Spezialrasse .....	28.—	3.40	—50
uoegm	40	" Gabriele (imperialis), rötlich, große Rispen .....	20.—	2.40	—35
uoego	30	x Goliath, tief rot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen .....	120.—	14.40	1.90
uofkv	"	" goldgelb, neu, tief goldgelbe Riesenrispen .....	100.—	12.—	1.60
uoghn	40	x Machet, dicke Rispen, große Blumen .....	20.—	2.40	—35
uogzt	30	" goldgelb, große, gelbe Rispen .....	52.—	6.40	—85
uohmz	"	x " Rubin, kupferrot, vorzüglich .....	48.—	5.80	—80
uolax	"	x " Weiße Perle, schönste weiße .....	52.—	6.40	—85
uothv	25	" Monarch, neu, tiefrot [6/6,5lc], riesige Rispen, ge- drungener Wuchs .....		20.—	2.60
uolij	40	x Pariser Markt, rötlich, langgestielt, gut für Töpfe ..	16.—	2.—	—30
uolwd	"	x Viktoria, rot, schön .....	22.—	2.70	—40
uokpv	"	" schöne Sorten gemischt .....	18.—	2.20	—35
		<b>Rheum, Rhabarber. Polygonaceae.</b>			
noohv	200	24 palmatum tanguticum, braunrote Blätter .....	12.—	1.60	—25
nooth	"	" " flore rubro, leuchtend rot [8re], spielt ....	32.—	4.—	—55
		<b>Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.</b>			
uopgr	30	⊙ atrosanguinea, dunkelkarmin [10pa/na] } reizende ..	110.—	13.20	1.80
uopwp	"	" maculata, rosa [10la], mit dunklem Ring } Strohblumen, ..	18.—	2.20	—35
uosp	"	x " alba .....	18.—	2.20	—35
uoslv	"	x Manglesii, rosa [10la] .....	18.—	2.20	—35
uothp	"	x einfache Sorten gemischt .....	18.—	2.20	—35
		<b>Rhodochiton. Scrophulariaceae.</b>			
uotzb	§	⊙⊙ volubile, purpurrosa [9ng], Korolle dunkelpurpur [9pl], sehr reichblühend .....			1000 Korn M 2.80.
		<b>Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae.</b>			
uoukx		⊙ Himalaya-Sorten .....			2.—



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.</b>			
uouwb	200	⊙ <b>communis africanus</b> .....	5.—	—70	—15
uovkk	300	" <b>borboniensis arboreus, dekorativ</b> .....	5.—	—70	—15
uowby	120	x " <b>cambodgensis, fast schwarzes Laub</b> .....	6.—	—85	—15
uowpk	150	x " <b>Gibsonii, Stamm und Belaubung dunkel</b> .....	6.—	—85	—15
uoxdp	200	" <b>major</b> .....	5.—	—70	—15
uoxtf	"	" <b>sanguineus</b> .....	10 kg M. 46.—	5.—	—70
uoyeh	"	" <b>gemischt</b> .....	10 " M. 46.—	5.—	—70
uoyrr	"	" <b>zanzibarensis (rolkörnig)</b> .....	7.20	1.—	—20
uozzf	"	" <b>enormis</b> .....	7.20	1.—	—20
uoztu	"	" <b>gemischt</b> .....	6.—	—85	—15
		<b>Rochea. Crassulaceae.</b>			
upebe	40	⊖ <b>falcata, scharlachblühende [7,5 pa] Succulente, gute Marktpflanze</b> .....	1 g M. 20.—, 1000 Korn M. 1.—		
		<b>Romneya. Papaveraceae.</b>			
upejp	125	‡ <b>Coulteri, weiß, großblumig</b> .....	180.—	21.60	2.80
		<b>Rosa. Rosaceae.</b>			
upgme	40	⊙ x <b>polyantha (multiflora) nana, niedrige remontierende, blühen in 5–6 Monaten, weiß und rosa, einfach und gefüllt, reizend 10,000 Früchte M. 48.—, 1000 Früchte M. 6.—</b>			
		<b>Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.</b>			
upjgu	60	⊙ <b>bicolor superba, goldgelb [3 ra] mit dunkl. [7 ri] Flecken</b> .....	16.—	2.—	—30
upljo	"	" <b>semiplena, halbgefüllt</b> .....	20.—	2.40	—35
upohj	"	" <b>hybrida, hübsche Spielarten</b> .....	20.—	2.40	—35
uprji	60	‡ <b>flava, gelb [3/4 pa] mit schwarzer Mitte, frühblühend</b> .....	40.—	4.80	—65
upwki	75	<b>fulgida variabilis (Benary), gelb [3/3,5 pa] mit braun [6,5/7,5 pi]</b> .....	60.—	7.20	1.—
upxyy	40	⊙ <b>hirta Meine Freude, leuchtend orange-gelb [3/3,5 ra] mit schwarzer Mitte, großblumig</b> .....	24.—	2.90	—40
upyeg	25	" <b>nana, leuchtend orange-gelb [3,5/4 ra] mit dunkler Mitte, reichblühend, kompakt</b> .....		18.—	2.40
upygk	200	‡ <b>laciniata, gelb [2 ra], hübsche Schnittersorte</b> .....	120.—	14.40	1.90
upzvu	"	" <b>fl. pleno Goldball, goldgelb [2 ra] 10,000 K. M. 28.—, 1000 K. M. 3.—</b>			6.—
uraxh	60	<b>Neumannii (speciosa), gelb [3,5 ra], schwarze Scheibe</b> .....	88.—	10.60	1.40
urelj	100	<b>purpurea (Echinacea) [9,5 lc], schöne Staude</b> .....	80.—	9.60	1.40
urial	"	" <b>hybrida, schöne, eigenartige neue Blütenformen</b> .....	140.—	16.80	2.20
		<b>Saintpaulia. Gesneriaceae.</b>			
urigb	15	⊖ ⊙ <b>ionantha cordata, intensiv lavendelblau [12 ga/ra], starkwüchsig 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40., 1/4 g M. 10.—</b>			
urifwm	10	x <b>ionantha (Usambara-Veilchen) grandiflora. Blumen groß, tiefblau [12 ra/re], dunkles Laub, harte Zimmerpflanze 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40., 1/4 g M. 10.—</b>			
uroea	"	<b>kewensis, neu, leuchtend blaue [12 pa/ra] Blumen über hellgrünem Blattwerk. 100 Port. M. 44.—, 10 Port. M. 4.80. 1/4 g " 14.—</b>			
		<b>Salpiglossis, Trompetenzunge. Solanaceae.</b>			
urouy	80	⊙ x <b>variabilis (sinuata), gemischt</b> .....	24.—	2.90	—40
uruuj	"	x <b>grandiflora, Prachtmischung</b> .....	36.—	4.40	—60
uruod	70	" <b>alba, weiß, Schlund gelb geadert</b> .....			1.40
urwsu	80	" <b>albo-lutea [1,5 ea u. 3 pa]</b> .....	62.—	7.50	1.10
urypn	"	" <b>coccinea [7 re], gelb [4 pc] geadert</b> .....	62.—	7.50	1.10
usagl	"	" <b>kermesina [8 re], Schlund gelb geadert</b> .....	62.—	7.50	1.10
usatg	"	" <b>nigra [8 pn]</b> .....	62.—	7.50	1.10
usbow	"	" <b>nigra aureo-venosa [7,5 pn], Schlund goldig geadert</b> .....	62.—	7.50	1.10
usewf	"	" <b>purpurea [9 re/ri]</b> .....	62.—	7.50	1.10
usibr	"	" <b>purpurea-carminea [8,5/9 re]</b> .....	62.—	7.50	1.10
usiwx	"	" <b>rosea [9,5 ea/9 lc] mit scharlach [8 re], gelb geadert</b> .....	62.—	7.50	1.10
usltu	"	" <b>sulphurea [3 ra]</b> .....	62.—	7.50	1.10
usozf	"	" <b>violacea [12 pa] mit [10 pi] Schlund</b> .....	62.—	7.50	1.10
usocg	"	" <b>aureo-venosa [12 ra], gelb und purpur geadert</b> .....	62.—	7.50	1.10

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Salpiglossis (Fortsetzung):</b>			
usvhy	60	⊙ x grandiflora superbissima, Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung, robust, riesenblumig	60.—	7.20	1.—
usyau	"	" superbissima braun [7,5 ri] mit gold [3 pc]	80.—	9.60	1.40
usyxb	"	" chamois [3 na] Grund, scharlach [7 pc] geadert	80.—	9.60	1.40
utalj	"	" dunkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc]	80.—	9.60	1.40
utbwa	"	" gelb [2,5 pa]	80.—	9.60	1.40
utdha	"	" hellblau [12/12,5 ia], purpur und goldig geadert	80.—	9.60	1.40
uteme	"	" lila [11,5 ec] mit Gold [3 5 pc]	80.—	9.60	1.40
utgxy	"	" purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri]	80.—	9.60	1.40
utibj	"	" rosa [10 ea/ga], purpur [8 re] und golden geadert	80.—	9.60	1.40
utifz	"	" schwarz [9 pn]	80.—	9.60	1.40
utkji	40	nana, niedrige, gemischt	24.—	2.90	—40
		<b>Salvia, Salbei. Labiatae.</b>			
utmje	120	⊙ x argentea, Silbersalbei, weißblättrig	18.—	2.20	—35
utnoh	115	" azurea grandiflora, himmelblau [13 ga/ia]			2.—
utnuu	60	⊙ carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden	24.—	2.90	—40
utosn	100	x coccinea, scharlach [7,5 pa/ra], sehr schön	16.—	2.—	—30
utpmu	"	" farinacea, hellblau [12/12,5 ia], lange blühend	60.—	7.20	1.—
utuaa	90	" Gruppenblau, neu, kompakt, dunkler blau [12/12,5 na/pa]	100.—	12.—	1.60
utudh	70	⊙ horminum, rosa [9 ea] mit weiß	6.—	—85	—15
utryx	75	" violacea blau [11,5 na] mit weiß, Bienen	6.—	—85	—15
uuase	75	⊙ x patens, marineblau [13 ra], herrliche Spezies	220.—	26.40	3.40
uubdj	50	⊙ pratensis, Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re] (Mißernte)			
uuecy	140	⊙ sclarea, bläulich [12 ea] u. weiß, Brakteen rosig [10,5 ec/ic], große wollige Blätter	18.—	2.20	—35
uuewm	100	⊙ x splendens, scharlach [7 ra]	48.—	5.80	—80
uudgy	80	" Bonfire (erecta), aufrechter Wuchs	60.—	7.20	1.—
uudsw	25	" compacta Feuerzauber, siehe Neuheiten, Seite 27. 1000 Korn M 5.—, 100 Korn M —.60.		130.—	16.—
uuexy	30	" Feuerball, Samen eigener Ernte, besonders frühblühend und gleichmäßig wachsend	360.—	44.—	5.50
uuems	40	" Feuerball, importiert	80.—	9.60	1.40
uufsf	35	" Harbinger, Samen eigener Ernte, verbessert	360.—	44.—	5.50
uufut	40	" Koralle (Benary), neu, korallenrosa [6,5 ia/la], ziegelrot [7 la/na], getönt, eigenartige, feine Pastellfärbung	600.—	72.—	9.—
uufxo	25	" Rakete, neu, aufrechte, leuchtende Rispen [7 ra] Samen eigener Ernte 100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.60.	600.—	72.—	9.—
uugeu	50	" violacea, purpurviolett [9,5/10 ri]	200.—	24.—	3.—
uuecm	60	x Zürich, für Gruppen	80.—	9.60	1.40
uugml	60	" Mischung roter Varietäten	60.—	7.20	1.—
		<b>S. splendens sind herrliche Pflanzen mit leuchtend scharlach Blumen für Spätsommer und Herbstgruppen.</b>			
uugxw	120	⊙ turkestanica, weiß, Brakteen weiß bis lila [11 gc]	36.—	4.40	—60
uuhhm	150	" verbascifolia syria, hellblau [12 ga], Unterlippe weiß, dunkel [12 re] gezeichnet	40.—	4.80	—65
uuhmo	60	" verticillata, lilablau [12 ga] Blüten in dichten Quirlen	34.—	4.20	—60
uuhxg	60	⊙ Santolina, Heiligenpflanze, Zypressenkraut, Compositae			
uuhzk	"	" pinnata, schwefelgelb, [1,5 ea] dunkelgrüne Blätter			5.—
	"	" tomentosa, gelb [2 pa], silberweiß belaubt			8.—
	"	" Sanvitalia. Compositae.			
uufed	12	⊙ x procumbens, gelb [2,5 pa] mit schwarzer Mitte	32.—	4.—	—55
uuiuz	"	x " fl. pleno, [2,5 pa] gefüllt, für Einfassung	80.—	9.60	1.40
		<b>Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.</b>			
uuiyx	25	⊙ x multiflora (calabrica), tiefrosa [9,5 ia]	10.—	1.40	—20
uuijd	"	" alba	10.—	1.40	—20
uuijy	"	" carminea (Scharlachkönigin) [9 5 na/la], schön	10.—	1.40	—20
uukdv	15	" compacta (pumila) [9,5 ia]	24.—	2.90	—40
uukyj	30	⊙ ocymoides, rosa [10 ea], für alpine Gruppen	20.—	2.40	—35
uulfr	60	" officinalis, [weiß bis 10,5 ea], reichblühend	24.—	2.90	—40
uultx	"	" alba fl. pleno			—65
uumdp	"	⊙ x vaccaria, zartrosa [10 ea], schön zum Schneiden	7.—	—90	—15



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
uuzvz	20	2 <b>Saxifraga</b> , Steinbrech. Saxifragaceae.			
uunjx	30	aizoon, <i>dichte Polster</i> , <i>silbergraue Rosetten</i> , <i>weiße Blüten</i>		44.—	5.50
uunvd	60	caespitosa, <i>weiß auf niedrigen</i> , <i>grünen Polstern</i> .....	150.—	18.—	2.40
uuoff	30	cordifolia (Magasea), <i>rosa</i> [10 ea/ga] .....			18.—
uuopx	30	" <i>splendens</i> , <i>lebhaft rosa</i> [10ga] .....			1 " 3.—
	50	cotyledon (pyramidalis), <i>weiß geränderte Blätter</i> , <i>pyramidale weiße Blütenrispen</i> (keimt schwer) .....			6.60
uuplf	30	decipiens grandiflora, <i>weiß</i> , <i>rasenbildend</i> .....	140.—	16.80	2.20
uupoa	"	" <i>lutescens</i> , <i>cremegelb</i> [1,5 ea] .....		40.—	5.—
uuprb	"	" <i>rosea</i> [10 ea/ga] .....	140.—	16.80	2.20
uupuz	20	" <i>Schneteppich</i> , <i>reinweiß</i> , <i>reichblühend</i> .....		40.—	5.—
uurbl	15	Grisebachii, <i>purpurn</i> , <i>Rosetten silbrig bereift</i> 10 Port. M. 4.—			
uurgx	"	hybrida Blütenesspich, <i>leuchtend karmin</i> [9 pa] .....		80.—	10.—
uusbi	20	" <i>Purpurmantel</i> , <i>karminrosa</i> [9,5 ia] <i>mit purpur</i> [9 ra]			
	15	(Misernte)			
uusgs	"	" <i>Schöne von Ronsdorf dunkelkarmin</i> [8,5/9 re,			
		später heller 9 ne/nc] .....			
uutgh	70	lingulata Leichtlinii, <i>rosa</i> [10na/la] .....			16.—
	30	primuloides, <i>siehe Neuheiten</i> , <i>Seite 16</i> .			
		100 Port. M. 48.—, 10 Port. M. 5.20.			
uutib	50	rotundifolia, <i>lockere Rispen weißer Blüten über Blattrosette</i> , <i>neu</i> .... 1 g M. 3.—, 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
uuuci	30	sarmentosa, <i>Judenbart</i> , <i>für Ampeln</i> ... 1000 Korn " 1.60.			
uuuhw	"	4 umbrosa Elliott's var., <i>leuchtend rosa</i> , <i>reizend</i> .....			4.—
uuumj	"	ausdauernde Sorten, <i>gemischt</i> .....	110.—	13.20	1.80
uuuyv	"	Megasea-Sorten, <i>gemischt</i> .....			16.—
uuuib	"	moosartige <i>gemischt</i> .....	130.—	15.60	2.10
		Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.			
		atropurpurea, <i>siehe Seite 80</i> .			
uuvte	90	⊙ x candidissima fl. pleno (Schneeball), <i>schön</i> .....	12.—	1.60	—25
uuwdk	100	2 x caucasica, <i>lila</i> [12,5 ea/ga], <i>gefranst</i> .....	120.—	14.40	1.90
uunwv	"	" <i>alba</i> .....	160.—	19.20	2.50
uuwyh	100	" <i>Diamant</i> , <i>große, dunkelblaue</i> [12nc] <i>Blumen</i> } <i>prachtig</i>			
uuxit	"	" <i>perfecta</i> [12,5 ea/ga], <i>großblumig</i> .....			12.—
uuxtr	"	" <i>alba</i> .....	280.—	34.—	4.20
uuxxd	60	" <i>Schöne von Eisenach</i> , <i>dklavendel</i> [12ic] ( <i>spielt</i> ) .	280.—	34.—	4.20
uuydo	90	⊙ minor fl. pleno aurea (Benary), <i>goldgelb</i> [1 ea] .....	14.—	1.80	—30
uuyor	75	2 japonica, <i>lila</i> [12,5 ga], <i>schön</i> .....	18.—	2.20	—35
		Schivereckia. Cruciferae.			
uuyts	30	2 Bornmülleri, <i>frühblühend</i> , <i>arabisartige weiße Blüten</i> ....			2.40
		Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.			
uuyzm	60	⊙ Grahamii, <i>magentarosa</i> [9,5 na/pa] <i>mit gelb</i> (Misernte)			
uvcgo	45	x pinnatus grandiflorus hybridus, <i>gemischt</i> , <i>reizend</i> ..	16.—	2.—	—30
uveml	30	" grandiflorus hybridus compactus <i>rote Farben</i> ..	26.—	3.20	—45
uvvgf	45	" papilionaceus, <i>vierfarbig</i> [1 ca, 2 pa, 11 ia, 10,5 re] ...	12.—	1.60	—25
uvila	"	x roseus (Benary), [10 ca/ga] <i>auf weißem Grund</i> ....			—25
uvjau	"	x <i>schöne Mischung</i> , <i>wirkungsvoll</i> .....	11.—	1.50	—25
uvmeo	60	x retusus, <i>purpurrosa</i> [9,5 na/pa] <i>mit gelb</i> [3,5 ra] (Misernte)			
uvpho	40	x wisetonensis, Benarys <i>Prachtmischung</i> , <i>viele Farben in</i> <i>weiß, rot, rosa und lila</i> , <i>reizende Topfpflanzen</i> ..	160.—	19.20	2.50
uvrwy	"	" <i>Excelsior-Mischung</i> , <i>sehr reichhaltig</i> .....	60.—	7.20	1.—
uvufr	"	" <i>riesenblumig</i> (Benary), <i>neu</i> , <i>reiches Farbenspiel</i> <i>leuchtender Töne</i> 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			
		1. Preis (Goldmedaille), <i>Dresden 1936</i> .			
uvuhn	"	" <i>albus</i> , Brantschleier (Benary), <i>reinweiß</i> .....	200.—	24.—	3.—
uvvpa	25	" <i>compactus</i> , <i>gemischt</i> (Benary), <i>gedrungen</i> .....	220.—	26.40	3.40
uvwme	40	" <i>Brillant</i> , <i>leuchtend amarant rot</i> [9,5 pa], <i>wirkungsvoll</i>			4.—
		Scutellaria, Helmkraut, Labiatae.			
uvytm	15	2 alpina, <i>violett</i> [12pe], <i>Unterlippe weiß</i> , <i>duftend</i> 2 g M. 1.—.			
uvywf	45	baicalensis (macrantha) coelestina, <i>blaue</i> [12 re/11,5 na], <i>Rispen</i> , <i>reichblühend</i> .....			4.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pl.	100 g M. Pl.	10 g M. Pl.
		<b>Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne. Crassulaceae.</b>			
uvzny	6	acre, gelb [1 ra] .....	200.—	24.—	3.—
uwabz	12	aizoon, gelb [1,5 na] mit braun [7,5 ri] .....	300.—	36.—	4.50
uwecy	15	album, zierlich, weißblühend .....			4.—
uwbde	"	" murale, Blüten rosa [8 ea/ea], Blätter dunkelrot ..		32.—	4.—
uwetk	10	anglicum, weiß mit pfirsichrosa [7 gc] .....		36.—	4.50
uwfza	"	coeruleum, kleine blaue Blüten, für Töpfe und Felsgärten		36.—	4.50
uwuuu	"	Ewersii, dunkelrosa [8 le] und lila [9 ie] .. 10 Port. M. 4.—.			
uwklm	"	hispanicum, graurosa [7,5/8 gc/ic] Belaubung mit weiß- lichen Blüten .....	260.—	32.—	4.—
uwnlu	15	ibericum, weiß .....	180.—	21.60	2.80
uwnrt	20	kamschaticum, gelb [1,5 na] .....			4.—
uwokz	60	maximum, gelb [1 ea/1,5 gc] .....		2.70	—40
uwpvo	50	Maximowiczii, gelb [2 na], reichblühend .....	100.—	12.—	1.60
uwubk	15	Middendorffii, gelb [2 pa], dunkellaubig .. 1 g M. 1.—.			
uwrwi	10	" diffusum, gelb [1,5 la] mit rotbraun .....			4.—
uwufv	75	purpureum, dunkellaubig .....	220.—	26.40	3.40
uwuuh	30	reflexum, Tripmadam, gelb [2 pa], Blätter pfriemlich ..	200.—	24.—	3.—
uwuwx	25	" Chamaeleon (Benary), siehe Neuheiten, Seite 27. 100 Port. M. 52.—, 10 Port. M. 5.60.			
uwwop	20	rupestre, gelb [2 pa] .....	220.—	26.40	3.40
uwwzy	15	Selskianum, kugelige Büsche mit hellgrünem Laub und gelben [2/2,5 na] Blüten .. 1 g M. 2.—. 100 Port. M. 36.—, 10 Port. " 4.—.			
uwwob	40	spectabile (fabaria), rosa [9,5 gc/ic] Schirme . 1 g " 2.—. 100 Port. M. 24.—, 10 Port. " 2.60.			
uwxha	"	" splendens, dunkelkarmin .. 1 g " 2.40. 100 Port. M. 28.—, 10 Port. " 3.—.			
uwyyl	15	spurium, zartrosa [10 ea/9 ic], hübsch .....	160.—	19.20	2.50
uxajd	"	" coccineum (splendens), malvenrosa [9,5 lc/9 nc], schön	240.—	28.80	3.60
uxaxw	"	" " Purpurteppich fol. atropurpureis (Benary), neu, rote Belaubung, Blüten rosa [9,5 lc/8,5 re] wirkungsvoll .. 1 g M. 1.—. 100 Port. M. 24.—, 10 Port. " 2.60.			9.—
uxeyj	"	gemischt .....	160.—	19.20	2.50
		<b>Sempervivum, Hauswurz. Crassulaceae.</b>			
uxgwu	2	perennierende Sorten gemischt .....		60.—	7.50
		<b>Senecio, Kreuzkraut. Compositae.</b>			
uxlyy	45	elegans fl. pleno albus .....			4.—
uxkvu	"	" " " carneus [10,5 ea] .....			4.—
uxnly	"	" " " coeruleus (lilacinus) [11 ia/na] .....			4.—
uxotc	"	" " " purpureus [10 re] .....			4.—
uxssi	"	" " " ruber [10,5 pa] .....			4.—
uxvha	"	" " " violaceus [12 pe] .....			4.—
uxxgy	"	x " " schön gemischt .....	120.—	14.40	1.90
		Obige Senecio gehören zu den dankbarsten Einjährspflanzen.			
uxyfp	120	clivorum, große Dekorations-Staude, gelb [4 ra/4,5 pa] ...	38.—	4.60	—65
uxyyu	"	" Orangekönigin, schöne Spielart, orange [4 ra] ...	48.—	5.80	—80
uyale	"	" Othello, dunkellaubig, dunkelorange [4,5 ra] .....	48.—	5.80	—80
uybrs	100	Veitchianus, leuchtend gelb [2 ra] .....			1.90
		<b>Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae.</b>			
uydre	§	angulata .. (Mißernte)			
		<b>Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae.</b>			
uyehh	90	candida, weiß, schön .....			3.80
uyfbc	120	hybrida Rosakönigin, herrliche rosa [10 la] Blüten .....	66.—	8.—	1.10
uyfvd	50	" Rosenknospe (Rosy Gem), [10 ia/na] sehr hübsch ...	40.—	4.80	—65
uygll	"	neue Spielarten .....	72.—	8.60	1.20
		<b>Sideritis, Gliedkraut. Labiatae.</b>			
uyqst	60	libanotica, weißfilzige Pflanze, hellgelbe [1 ea] Lippenblüten in Quirlen; für sonnig-trockene Felsen und Hänge ..			1.50



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.</b>			
uygyy	15	2 alpestris, weiß, reichblühend .....	140.—	16.80	2.20
uyhns	30	⊙ armeria, rot [10/10,5 la] .....	8.—	1.10	— .20
uyjho	70	2 asterias grandiflora, purpurrot [8,5 re] .....	120.—	14.40	1.90
		coeli-rosa, siehe Viscaria oculata.			
uyjmf	20	maritima, große, weiße Blüten, wertvoller Sommerblüher für Felsgärten ... 100 Port. M 36.—, 10 Port. M 4.—			3.—
uyjte	75	⊙ orientalis, dunkelrosa [9,5 na/pa] .....	10.—	1.40	— .20
uykhx	25	⊙ x pendula (rosea graeca), rosa [9,5 ga/ia] .....	5.—	— .70	— .15
uylyl	"	" alba .....	6.—	— .85	— .15
uyndk	"	x " Bonnettii, magentarosa [9,5 la], dunkle Stiele .....	6.—	— .85	— .15
uyokh	"	x " Juwel (Benary), lachsrosa [9 ga], gefüllt .....	16.—	2.—	— .30
uyphb	"	x " ruberrima, purpurrosa [9,5 na], prächtig .....	6.—	— .85	— .15
uypwd	"	" " fl. pleno .....	12.—	1.60	— .25
uyrln	10	" compacta, rosa [9,5 ga/ia] .....	7.—	— .90	— .15
uysdg	"	" " fl. pleno .....	18.—	2.20	— .35
uyixt	"	" " " " Damenröschen, lachsrosa [8,5 ga/ia] .....		3.20	— .45
uyawf	"	" " " " Fliederblau [10,5 ea/ga] .....	20.—	2.40	— .35
uytps	"	" " " " Pfirsichblüte (Benary), [9 ca/ea] .....		2.40	— .35
uyufw	"	" alba fl. pleno, hübsch .....	20.—	2.40	— .35
uyvbw	"	" nivea, schneeweiß, fein .....	12.—	1.60	— .25
uyvtp	"	" Bonnettii, magentarosa [9,5 la] .....	7.—	— .90	— .15
uywjh	"	" " fl. pleno (Zwergkönigin) [9,5 la] .....			— .40
uywyu	"	" ruberrima, [9,5 na], schönste für Beete .....	7.—	— .90	— .15
uyxnv	"	" " fl. pleno (Triumph), [9,5 na] .....		2.40	— .35
	"	" fl. pleno Benarys Spezialmischung, siehe Neuheiten, Seite 12.	40.—	4.80	— .65
uyycu	25	" einfache und gefüllte gemischt .....	4.—	— .60	— .15
uyynr	"	x " gefüllte gemischt .....	8.—	1.10	— .20
uyyyn	"	2 saxifraga, weiß .....	60.—	7.20	1.—
uyzpb	20	" schafta, magentarosa [9,5/10 la], reichblühend .....	60.—	7.20	1.—
		<b>Sinningia (Gloxinia). Gesneriaceae.</b>			
uzarh	30	⊙ x regina hybrida (Benary), Kaiser-Gloxinie, Prachtmischung, Blumen aufrecht, in schönen Farben, lange blühend ... 1 g M 6.—, 100 Port. M 24.—, 10 Port. M 2.60.			48.—
		Die Blätter der Sinningia sind dunkelgrün, schmiegsam, silbergeadert, die Unterseite ist purpurrot.			
		<b>Sisyrinchium, Schweinsrüssel. Iridaceae.</b>			
uzces	15	2 anceps, violett [12 pa] .....		12.—	1.60
		<b>Skimmia. Rutaceae.</b>			
uzdki	100	⊙ japonica, weiß, wohlriechend, rote Früchte, für Zimmer..	30.—	3.60	— .50
		<b>Solanum, Nachtschatten. Solanaceae.</b>			
uzedk	125	2 atropurpureum, schwarzpurpur, dekorativ .....	32.—	4.—	— .55
uzgfi	"	⊙ cabiliense argenteum (marginatum) .....	26.—	3.20	— .45
uzili	50	" capsicastrum, kleine rote Früchte, Zimmerschmuck .....	32.—	4.—	— .55
uzjly	30	" nanum, gute Marktpflanze .....	36.—	4.40	— .60
uzodx	40	⊙ Hendersonii, Früchte orangescharlach [6,5 pa], vorzügliche Marktpflanze, echt .....	80.—	9.60	1.40
uzopl	30	" New Paterson, wichtige Verbesserung; gedrungener Wuchs, große kirschkürbische leuchtend scharlachrote [5,5 pa] Früchte, gut über dem Laube stehend, neu	142.—	17.—	2.20
uzsno	125	⊙ marginatum (cabiliense argenteum) .....	26.—	3.20	— .45
uzulj	90	" pseudo-capsicum, rote Früchte, gute Marktpflanze .....	40.—	4.80	— .65
uzxtu	120	" robustum, sehr schön für Gruppen .....	52.—	6.40	— .85
vaacb	75	" Weatherillii, rote Früchte, reizend .....	54.—	6.60	— .90
		<b>Soldanella, Alpenglückchen, Troddelblume. Primulaceae.</b>			
vaahz	10	2 alpina, hellblaue [12 na] Blumen, reizende Alpine .....			6.—
		<b>Solidago, Goldrute. Compositae.</b>			
vaakj	120	2 aspera, hängende gelbe [2 ra] Rispen, gute Schnittsorte...	66.—	8.—	1.10
vaavf	150	" canadensis, gelb [2 ra], schön zum Schnitt .....		5.80	— .80
vabyi	"	" hybrida Frühgold, breite, altgoldgelbe [2,5 ra] Rispen.	52.—	6.40	— .85
vaegk	75	" missouricus (Aster hybr. luteus), Riesensträuße, strohgelber [1 ca/1 ga/1,5 ia] Sternblütchen, zum Schnitt (spielt) .....			10.—

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Solidago (Fortsetzung):</b>			
vaedm	160	2 <b>Shortii, straff aufrecht, mächtige gelbe</b> [2/2,5 pa] <b>Rispen</b>	140.—	16.80	2.20
vaeih	75	<b>spectabilis, gelb</b> [2 ra], <b>wohlriechend</b> .....	60.—	7.20	1.—
vaijz	25	<b>virgaurea alpestris, früh, gelb</b> [2 na] .....	60.—	7.20	1.—
valpr	40	" <b>nana, goldgelbe</b> [2 ra], <b>federartige Rispen</b> .....	48.—	5.80	— .80
valwn	120	" <b>praecox, lockere gelbe</b> [2/2,5 ra] <b>Rispen, frühblühend</b>	40.—	4.80	— .65
		<b>Sparmannia, Zimmerlinde. Tiliaceae.</b>			
vaixh	100	△ <b>africana, Samen ist selten</b> 1000 K. <i>M</i> 34.—, 100 K. <i>M</i> 4.—.			
		<b>Spergula, Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae.</b>			
vaosj	5	2 <b>pilifera, Sternmoos, rasenbildend</b> ..... 1 g <i>M</i> 1.50.			12.—
vaosx	"	" <b>aurea, Laub gelb</b> [1 pc] ..... 1000 Korn " 1.—.			
		<b>Sphenogyne (Ursinia). Compositae.</b>			
vautj	25	⊙ <b>speciosa (anthemoides), gelb</b> [3 ia / na] <b>mit dunkl. [3 pn] Ring</b>	28.—	3.40	— .50
		<b>Spiraea (Filipendula), Spierstaude. Rosaceae.</b>			
vawtu	100	2 <b>filipendula (hexapetala), weiß</b> [1 ca], <b>schönes Laub</b> .....	72.—	8.60	1.20
vayjw	130	<b>Humboldtii, weiße Rispen</b> .....			4.—
		<b>Stachys, Ziest. Labiatae.</b>			
vbapy	60	2 <b>alpina, dunkelrosa</b> [10 ic], <b>Blätter weiß</b> .....	22.—	2.70	— .40
vbeab	"	" <b>lanata, " [10 ic], mit silberweißen wolligen Blättern</b> ...	12.—	1.60	— .25
		<b>Statice, Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.</b>			
vbfaa	90	⊙ <b>Bonduelli, gelb</b> [1 ea/la], <b>beliebt für Binderei</b> .....	8.—	1.10	— .20
vbiak	75	<b>sinensis, niedrig, weiß mit gelb</b> [1 na], <b>zierlich</b> .....	28.—	3.40	— .50
vbilo	60	x <b>sinuata atrocoerulea, gutes Blau</b> [12 pc/re] .. 10 kg <i>M</i> 72.—.	8.—	1.10	— .20
vboha	90	" " <b>Fr. Kampt's verbesserte, leuchtend dunkelblau</b> [12 re], <b>lange Stiele</b> ..... 10 kg <i>M</i> 72.—.	8.—	1.10	— .20
vboof	75	" <b>candidissima, weiß</b> ..... 10 " " 72.—.	8.—	1.10	— .20
vbpal	50	" <b>lavendelblau</b> [12 ga/ia], <b>spielt, neu</b> .....	8.—	1.10	— .20
vbule	60	" <b>rosea superba, karminrosa</b> [9,5/10 ia]. 10 kg <i>M</i> 72.—.	8.—	1.10	— .20
vbuvy	75	" <b>hybrida, schön gemischt</b> ..... 10 " " 64.—.	7.—	— .90	— .15
bhyux	35	" <b>Zwerg-Hybriden, reichhaltige Mischung, niedriger,</b> <b>kompakter Wuchs, für Beete und Einfassungen</b> ...	10.—	1.40	— .20
vcaax	60	<b>spicata, lilarosa</b> [11 ga] .....	12.—	1.60	— .25
vcbco	"	" <b>superba, rosa schattiert</b> [10/10,5 ga] .....	18.—	2.20	— .35
vcesa	80	x <b>Suworowii, leuchtend rosa</b> [10 ic] <b>Ähren</b> 10 kg <i>M</i> 180.—.	20.—	2.40	— .35
vclcu	60	2 <b>altaica, blau</b> [12 ea/ga] .....	32.—	4.—	— .55
vclco	20	<b>auriculaeifolia, niedrige Blattrosetten, reichverzweigte rosa</b> [10 ca] <b>Blütenstände</b> .....	100.—	12.—	1.60
vcljo	75	<b>caspia (reticulata), lila</b> [11,5 ga/ia], <b>großblumig</b> .....	120.—	14.40	1.90
vcoes	40	<b>dumosa, silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen</b> .....	40.—	4.80	— .65
vcrec	75	<b>Gmelinii, blau</b> [12 ia], <b>für Binderei</b> .....	60.—	7.20	1.—
vcuiv	50	<b>incana (tatarica), weiß, beste zum Trocknen</b> .....	20.—	2.40	— .35
vcyba	35	" <b>nana, schön gemischt</b> .....	20.—	2.40	— .35
vdaaz	"	" " <b>alba, weiß</b> .....	36.—	4.40	— .60
vhuju	75	x <b>latifolia, blau</b> [12 ga], <b>für Binderei</b> .....	60.—	7.20	1.—
vhhyo		<b>ausdauernde Sorten, gemischt</b> .....	24.—	2.90	— .40
vhuvo	"	<b>imbricata, wistariablau</b> [12,5 ia] .....		16.—	2.—
vhyor	60	<b>macrophylla, blau</b> ..... } <b>schöne</b>		14.—	1.90
viakl	"	" <b>atrocoerulea, dunkelblau</b> ..... } <b>Markt-</b>		14.—	1.90
vilia	"	<b>Perezii, lavendelblau</b> [12 ia], <b>reichblühend</b> ..... } <b>pflanzen</b>	80.—	9.60	1.40
vilsw	15	<b>puberula, dunkelviolet</b> [11,5 ia/la/nc], <b>wertvolle, lange</b> <b>haltbare Topfpflanze</b> 100 Port. <i>M</i> 30.—, 10 Port. <i>M</i> 3.30.		24.—	3.—
		<b>Stellaria, Sternmiere. Caryophyllaceae.</b>			
vlizf	15	2 <b>graminea aurea, weiß, Laub gelblich</b> [1 pc] .....			4.—
		<b>Stenactis (Erigeron). Compositae.</b>			
vionh	75	2 <b>speciosa, blau</b> [12 ea], <b>zum Schneiden</b> .....	100.—	12.—	1.60
		<b>Stephanophysum (Ruellia). Acanthaceae.</b>			
viugl	75	⊙ <b>longifolium, scharlach</b> [7,5 ra] 10000 K. <i>M</i> 36.—, 1000 K <i>M</i> 4.—.			
		△ <b>Stephanotis, Asclepiadaceae.</b>			
vivwe	§	<b>floribunda, weiß, wohlriechend</b> ..... 100 Korn <i>M</i> 3.—.			




Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
vlyfh	50	⊙ <b>Stevia. Compositae.</b>			
viyyp	70	<b>purpurea</b> [10 ne] ..... } <i>sehr gute</i> .....	80.—	9.60	1.40
		<b>serrata, reinweiß, schön</b> } <i>Bindeblumen</i> .....	68.—	8.20	1.20
vjaud	40	2 <b>Stokesia. Compositae.</b>			
vjeau	"	<b>cyanea</b> (laevis), <i>blau</i> [12 ga], <i>sehr schön</i> .....	52.—	6.40	—,85
	"	" <b>alba</b> , <i>weißblühend</i> .....	52.—	6.40	—,85
vjelf	500	△ <b>Strelitzia. Musaceae.</b>			
		<b>augusta</b> , <i>weiß, imposant im Warmhaus</i>			
		1000 Korn <i>M. 24.—</i> , 100 Korn <i>M. 3.—</i> .			
vjiat	110	<b>reginae</b> , <i>orange</i> [4,5 ra] u. <i>blau</i> [13 pe], <i>seltsame Blüten</i>			
		100 Korn <i>M. 8.—</i> , 10 Korn <i>M. 1.—</i> .			
vjizo	30	△ x <b>Streptocarpus, Drehfrucht. Gesneriaceae.</b>			
		<b>hybridus grandiflorus</b> <del>20</del> <i>Prachtmischung, beste</i>			
		<i>großblumige, wunderbares Farbenspiel</i> . . 1 g <i>M. 4.80.</i>			40.—
		100 Port. <i>M. 20.—</i> , 10 Port. " <i>2.20.</i>			
vjmei	"	" <b>Caritas</b> (Benary), <i>reinweiß, großblumig</i> 1 g " <i>6.—</i> .			52.—
vjoeb	"	" <b>Cirrus</b> , <i>groß, weiß, violett</i> [11,5 ra] <i>geadert</i> 1 " " <i>6.—</i> .			52.—
vjrea	"	" <b>Goliath</b> , <i>blau</i> [12 ra], <i>großblumig, schön</i> 1 " " <i>6.—</i> .			52.—
vjuir	"	" <b>Princeß Mary</b> , <i>dunkelrosa</i> [9,5 pa/ra] 1 " " <i>6.—</i> .			52.—
vjvyi	"	" <b>Tyruspurpur, neu, leuchtend tyruspurpur</b> [9,5 ne]			
		<i>mit gelbem</i> [1 ca/ia] <i>Schlund</i> . . . . . 1 g <i>M. 6.—</i> .			52.—
		Jede Sorte: 100 Pr. <i>M. 24.—</i> , 10 Pr. " <i>2.60.</i>			
vjyap		△ <b>Strychnos. Loganiaceae.</b>			
		<b>nux-vomica</b> , <i>bekannte Arzneipflanze</i> .....	22.—	2.70	—,40
vkavu	80	△ <b>Swainsonia. Leguminosae.</b>			
		<b>Mischung</b> , <i>schönblühende Marktpflanzen</i> .....	80.—	9.60	1.40
vkafa	120	2 <b>Symphytum Beinwell, Wallwurz. Borraginaceae.</b>			
vkfeu	100	<b>asperum</b> , <i>Comfrey, rosigtila</i> [10,5/11lc] .....	100.—	12.—	1.60
		<b>officinale</b> , <i>Schwarzwurz, Beinwurz</i> .....			—,65
vkium		§ △ <b>Tacsonia (Passiflora). Passifloraceae.</b>			
		<b>Van Volxemii</b> , <i>scharlach, reichblütig, prachtvoll</i> .....		30.—	3.60
vknei	75	⊙ <b>Tagetes, Samtblume. Compositae.</b>			
vkoxo	"	<del>25</del> <i>Von dichtgefüllten Blumen, bringen aber auch einige</i>			
vkuel	"	<i>halbgefüllte und einfache.</i>			
vkvoi	"	x <b>erecta fl. pleno aurea, goldgelb</b> [4/4,5 ra] .....	28.—	3.40	—,50
vkyl	"	" <b>fl. pleno pallida, hellgelb</b> [1 ga] .....	28.—	3.40	—,50
vkya	"	" " " <b>sulphurea</b> , <i>schwefelgelb</i> [1,5 na] .....	28.—	3.40	—,50
vkxt	"	" " " <b>fistulosa aurea</b> (Eldorado) [4/4,5 ra] .....	28.—	3.40	—,50
vkyy	"	" " " <b>sulphurea</b> [2 na] .....	28.—	3.40	—,50
vlaa	80	" " " <b>Goldene Schöne, neu, licht goldgelb</b> [2/2,5 ra]	26.—	3.20	—,45
vlay	70	" " " <b>Goldkrone, siehe Neuheiten, Selte 12.</b> ....		5.—	—,60
vlayy	75	" " " <b>Goldkugel, orange</b> [4/4,5 ra] .....	32.—	4.—	—,55
vlaa	"	" " " <b>Goldlicht</b> [4,5/5 pa], <i>nelkenblütig</i> .....	40.—	4.80	—,65
vlaa	"	" " " <b>Orange, Benarys allgefüllte, fast 100%o</b>			
		<i>gefüllte Blumen</i> .....			3.—
vlaay	60	" " " <b>Silberlicht, zitronengelb</b> [1,5ia/la], <i>nelken-</i>			
		<i>blütig, prächtige Neuheit</i> .....	60.—	7.20	1.—
vlbuo	85	" " " <b>Sonnenstrahl (chrysanthemumblütig), große,</b>			
		<i>rein zitronengelbe</i> [1/1,5 la] <i>duftende Blumen,</i>			
		<i>außerordentlich wüchsig und reichblühend, neu</i>	38.—	4.60	—,65
vldoi	75	x " " " <b>hohe, gemischt</b> .....	24.—	2.90	—,40
vljaa	"	" " " <b>Orangeprinz, edel, leuchtend orange</b> [5 pa]	48.—	5.80	—,80
vlau	"	" " " <b>Zitronenprinz, hellzitronengelbe</b> [1,5 la/na]			
		<i>große, hochgewölbte, volle Blumen</i> .....	60.—	7.20	1.—
vloao	"	" " " <b>Neue Prinz-Hybriden (Benary), gemischt.</b>	34.—	4.20	—,60
vlpiu	45	" " " <b>nana aurea</b> [4/5 ra] .....	32.—	4.—	—,55
vlyka	"	" " " <b>sulphurea</b> [2 na] .....	32.—	4.—	—,55
vmenu	"	" " " <b>floribunda leuchtend orange</b> [4,5/5 ra],			
		<i>früh- und reichblühend, für Beete</i> . .	36.—	4.40	—,60

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ <b>Tagetes</b> (Fortsetzung):			
vmeum	45	<b>erecta fl. pleno nana floribunda</b> Mischung, neu, hell- und goldgelbe sowie orangefarbene Töne, früh- und reichblühend, gleichmäßiger Wuchs, wertvoll . . . . . 100 Port. <i>M.</i> 32.— 10 " " 3.60.	60.—	7.20	1.—
vmeyr	"	" " " <b>nana</b> niedrige, gemischt . . . . .	24.—	2.90	—40
vmezo	70	<b>mexicana</b> Erntegold, neu, leuchtend goldgelb [2/3 ra], reichblühend . . . . .			1.20
vmijo	75	<b>patula fl. pleno aurea, orange</b> [5 pa] . . . . .	28.—	3.40	—50
vmloo	"	" <b>fl. pl. Meteor</b> , hellgelb [2,5 pa] mit orange [4 pa] . . .	28.—	3.40	—50
vmooj	"	" " " <b>pulchra</b> , gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 re/ri] . . .	28.—	3.40	—50
vmuar	"	" " " <b>ranunculoides</b> , dunkelbraun [7,5 re/ri] . . .	28.—	3.40	—50
vmwue	"	" " " <b>Schottische gestreifte</b> . . . . .	54.—	6.60	—90
vmwyw	"	" " " <b>striata</b> , gelb [3 pa] und braun [7,5 ri] . . . . .	28.—	3.40	—50
vnbao	"	" " " <b>sulphurea</b> , schwefelgelb [2/2,5 pa] . . . . .	28.—	3.40	—50
vneob	"	x " " <b>hohe, gemischt</b> . . . . .	20.—	2.40	—35
vnepr	130	" <b>arborea fl. pl.</b> , Baum-Tagetes, einfache und gefüllte spätblühende Spielarten zum Eintopfen für Winterblüte	40.—	4.80	—65
vnigo	30	" <b>nana fl. pleno</b> , braun [7,5 re], gelb [3 pa] gesäumt . .	26.—	3.20	—45
vnmie	"	" " <b>fl. pl. aurea, orange</b> [5 pa] . . . . .	26.—	3.20	—45
voemk	20	" " " <b>Elektrisch Licht. zitronengelb</b> [1,5 la], mit braun [6,5 / 7,5 ri] . . . . .	26.—	3.20	—45
vnofy	30	" " " <b>Farbenklang, Neuheit, goldgelbe</b> [4/4,5 ra] Mitte mit braunroter [6 / 7 re / ri] <b>Man-</b> <b>schette. gleichmäßiger Wuchs</b> . . . . .	36.—	4.40	—60
vnoto	"	" " " <b>Goldsaum, leuchtend braunrot</b> [7,5 pl] mit gelbem [3 ra] <b>Saum, neu, variiert</b> . . .	26.—	3.20	—45
vntry	"	" " " <b>Morgenröte, blaßgelb</b> [2 la], rot [7 pe] getuscht	30.—	3.00	—50
vnpyly	"	" " " <b>Robert Beist, dunkelrotbraun</b> [7,5 pl/pn] <b>Royal Scot, Allgefüllt, gestreift,</b> <b>siehe Neuheiten, Seite 12</b> . . . . .	26.—	3.20	—45
voapx	"	x " " <b>striata, braun</b> [7,5 ri] und gelb [3 pa] gestreift	28.—	3.40	—50
voefj	"	" " " <b>sulphurea</b> (lutea), [2 ra] . . . . .	26.—	3.20	—45
voexs	"	x " " <b>niedrige gemischt</b> . . . . .	16.—	2.—	—30
volkh	20	" " " <b>Liliput, braun</b> [7,5 re] . . . . .	26.—	3.20	—45
voomv	"	" " " <b>goldgelb</b> [4,5 ra] . . . . .	26.—	3.20	—45
vounn	"	" " " <b>braun gefleckt</b> [4 pa u. 7,5 re] . . .	26.—	3.20	—45
vovav	"	" " " <b>schwefelgelb</b> [2/2,5 pa] . . . . .	26.—	3.20	—45
voyyl	"	" " " <b>schöne Mischung</b> . . . . .	24.—	2.90	—40
vpayu	"	x " " <b>bicolor</b> (Ehrenkreuz), gelb [2,5 pa] mit braun [7,5 ri], einfach, besonders wirkungsvoll . .	14.—	1.80	—30
vpeog	"	" " <b>Fenerkreuz, neu, goldgelb</b> [3,5 / 4 ra] mit großen braunen [7,5 ri] <b>Flecken, einfach</b> . . . . .	14.—	1.80	—30
vpill	"	" " <b>Goldrand, braun</b> [7,5 re/ri] mit Goldrand [4 pa] . .	14.—	1.80	—30
vpkul	"	" " <b>lutea</b> (Benary), [2/3 pa], einfach . . . . .	16.—	2.—	—30
vporu	"	" " <b>Silberkönig, schwefelgelb</b> [1,5 pa], gefleckt . . . .	14.—	1.80	—30
vpuca	"	" " <b>striata</b> (Benary), gestreifte, einfach . . . . .	14.—	1.80	—30
vpwly	"	" " <b>einfache, schön gemischt</b> . . . . .	12.—	1.60	—25
vpypup	45	<b>lucida, sehr wohlriechend, gelb</b> [2,5 pa] . . . . .	44.—	5.40	—70
vrarl	25	x <b>signata pumila, goldgelb</b> [3 pa] für Einfassungen . . .	44.—	5.40	—70
vreou	"	" <b>aurea, orange</b> [4 ra] . . . . .	54.—	6.60	—90
vreyk	30	" <b>Gnom, neu, tief orange</b> [3,5 pa mit 5 pa] . .	54.—	6.60	—90
		<b>Tanacetum (Chrysanthemum)</b> , Rainfarn. Compositae.			
vrhle	100	2 <b>vulgare, gelb, starkriechend</b> . . . . .	14.—	1.80	—30
		<b>Tecoma</b> . Bignoniaceae.			
vrhuo	15	△ <b>Smithii, Blumen gelb mit orange, in großen Büscheln,</b> <b>Winterblüher</b> . . . . . 1000 Korn <i>M.</i> 2.—			
		<b>Teucrium</b> . Gamander. Labiatae.			
vromy	25	2 <b>chamaedrys, rosa</b> [10,5 ga] Lippenblüten, für Steingärten.	80.—	9.60	1.40
vrotl	5	<b>incanum, gelblichweiß</b> [1,5 ca], Blätter unterseits silber- grau; kriechend . . . . .			4.—



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
vroyd	45	2 <b>Thalictrum</b> , Wiesenraute. Ranunculaceae.			
vrufa	100	adiantifolium, echt, reizend, farnblättrig . . . . .	60.—	7.20	1.—
vrveu	"	aquilegiaefolium, lilarosa [11 ga], spielt, hübsch belaubt . .		7.20	1.—
vrnyi	"	" album . . . . .	90.—	10.80	1.50
vsapi	"	" purpureum [10 nc] . . . . .	150.—	18.—	2.40
vseel	70	" hybridum . . . . .	52.—	6.40	—85
vseol	110	Delavayi, hellviolett [11,5 ga], hübsche Spezies . . . . .		60.—	7.50
vsoul	120	x dipterocarpum, lilarosa [11 ia], reizend zum Schnitt . . . . .	100.—	12.—	1.60
		glaucum, gelb [1,5 na] . . . . .	22.—	2.70	—40
		<b>Thea</b> (Camellia). Theaceae.			
vteow	180	sinensis (Camellia viridis) . . . . .	16.—	2.—	—30
vtian	75	2 <b>Thermopsis</b> , Färberhülse, Fuchsbohne. Leguminosae.			
vtiyb	60	lanceolata, hellgelbe [1 ia/la], aufrecht . . . . . (Mißernte)			
		montana, aufrechte gelbe [1,5 la] Blütentrauben 1 g M. —75.			6.—
		<b>Thunbergia</b> . Acanthaceae.			
vuetp	§	x alata, schön gemischt weiß, gelb und orange . . . . .	30.—	3.60	—50
vuhoo	"	Gibsonii, orange, großblumig, prachtvoll. 100 K. M. 7.20.			
		<b>Thymus</b> , Thymian, Quendel. Labiateae.			
vullv	5	2 serpyllum, Feld-Quendel, purpurviolett [10,5 ia] . . . . .	240.—	28.80	3.60
vulxg	"	" coccineum, lebhaft rot [10 pa/9,5 re] . . . . .		40.—	4.80
		<b>Torenia</b> . Scrophulariaceae.			
vuoeu	30	⊙ Baillonii, gelb [3 pa] mit braun [7 pl] . . . . . 1 g M. —90.			8.—
vupyv	"	Fournieri (edentula), blau [13 ea u. 12 pl] . . . . .	90.—	10.80	1.50
vuujl	"	" alba, weiß mit rosa Schein . . . . .	90.—	10.80	1.50
vuuye	"	" grandiflora [13 ea u. 12 pl] . . . . .	120.—	14.40	1.90
vuyen	"	" schön gemischt . . . . .	100.—	12.—	1.60
vvaty	"	" speciosa, die Braut, weiß mit rosa, großblumig . .	160.—	19.20	2.50
		<b>Trachymene</b> (Didiscus). Umbelliferae.			
vveeh	50	⊙ coerulea, himmelblau [13 ea/ga], reichblühend . . . . .	52.—	6.40	—85
		<b>Tradescantia</b> , Dreimasterblume. Commelinaceae.			
vvful	70	2 virginica, blau [11,5 ia] . . . . .	80.—	9.60	1.40
		<b>Trifolium</b> , Klee. Leguminosae.			
vviud	15	2 repens fol. atropurpureum, dunkelroter Glücksklee (Mißernte)			
vvimay	45	⊙ suaveolens, rosa [10 lc], wohlriechend . . . . .	14.—	1.80	—30
		<b>Tritoma</b> (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.			
vvosi	100	2 ⊙ hybrida elegans multicolor, viele neue Farben, früh	240.—	28.80	3.60
vvugy	"	" Expreß, frühblühend, gelb [2 la], Knospe rot [6 pa] . .	40.—	4.80	—65
vvuyu	"	" mirabilis, gelb [3/2 na], blühen im ersten Jahre . . .	200.—	24.—	3.—
vvytu	150	Tuckii (Maikönigin), rosa [6,5 na] mit rahmgelb [1 ea] . .	38.—	4.60	—65
vwahi	100	2 Uvaria grandiflora, feuerrot [7 na] mit gelb [1/1,5 ia] . .	100.—	12.—	1.60
vwceo		2 ⊙ gemischte frühblühende Spielarten . . . . .	54.—	6.60	—90
vwceeg		2 Mischung vieler Sorten . . . . .	40.—	4.80	—65
		2 <b>Trollius</b> , Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.			
vweur	50	europaeus, goldgelb [1,5 pa], spätblühend, distinkt . . . . .	84.—	10.20	1.40
vwiez	"	hybridus Excelsior, leuchtend orange . . . . .	400.—	48.—	6.—
vwkyo	"	" Früheste von Allen, goldgelb [3/4 na] . . . . .	480.—	58.—	7.20
vwoge	"	" Helios, kugelförmig, reingelb [1,5/2 na] . . . . .	420.—	50.—	6.40
vwogy	30	" Kanarienvogel, hell goldgelb [1,5 na] . . . . .	280.—	34.—	4.20
vwuvu	25	" Orangekugel, großblumig, [4,5 pa] . . . . .	480.—	58.—	7.20
vwvlyo	60	" Orange Prinzessin, orange [4 na/pa], sehr reichblühend	660.—	80.—	10.—
vxaew		" Mischung . . . . .	260.—	32.—	4.—
vxbue	80	Ledebouri, dunkelorange [4,5 ra] . . . . .	300.—	36.—	4.60
vwluv	100	" Goldkönigin, tieforange [4/4,5 ra], reich- und spät- blühend, Juni/Juli . . . . .			12.—
vwoev	25	pumilus yunnanensis, goldgelb, für Einfassung u. Steingärten			8.—
		<b>Tropaeolum</b> , Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.			
vxeip	§	⊙ x canariense (aduncum, peregrinum), gelb [2 pa], gefranst . .	14.—	1.80	—30
vxejo	§	⊙ speciosum, scharlach, reichblühend, schnell wachsend . .			4.—
		⊙ <b>Tropaeolum majus</b> , rankende Kapuzinerkresse.			
vxuav	§	atropurpureum, schwarzrot [7,5 re/ri] . . . . . 10 kg M. 44.—	4.80	—65	—15
vxyki	"	x coccineum, scharlach [5,5/6 ra] . . . . . 10 " M. 44.—	4.80	—65	—15
vyetx	"	foliis variegatis, gemischt, weiß gezeichnete Blätter . . . .	4.60	—65	—15



Telegr- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ <b>Tropaeolum majus</b> (Fortsetzung).			
vyidm	§	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig.. 10 kg <i>M</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
vyiyd	"	luteum, goldgelb [4 ra]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vyoou	"	Moltke, kupferrot [7,5 na/ra]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vyufm	"	Prinz Heinrich, gelb [2ia] mit scharlach [7,5 ra].....	4.80	—,65	—,15
vyxxy	"	Vesuv, lachsrosa [5,5/6ia/la] "..... 10 kg <i>M</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
vyyig	"	x schön gemischt..... 100 " " 380.—.	4.60	—,65	—,15
vyyoy	"	x fl. pleno Goldglanz, gefüllte, goldgelbe [4 ra] Blütenkresse, effektivvoll für Beete u. Balkonkästen. 10 kg <i>M</i> 48.—.	5.40	—,85	—,15
vyypw	"	" " Mondglanz, primelgelb [2,5 ia], gut gefüllt.....	10.—	1.40	—,20
vyyra	"	" " Orangeglanz [5 ra].....	10.—	1.40	—,20
vyysf	"	x " " Scharlachglanz, orangescharlach [6 ra], halbgefüllt, spielt.....	6.—	—,85	—,15
vyysw	"	" " Sonnenglanz, leuchtend zitronengelb [2,5 la/na], duftend, neu.....	8.—	1.10	—,20
vyytj	"	x " " Doppelte Glanz-Hybriden, reiches Farbenspiel, Blumen meist mit doppelter Auflage. 10 kg <i>M</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
		⊙ <b>Tropaeolum majus nanum</b> (Zwerg).			
vyylv	30	x atropurpureum, dunkelrot [7,5 re/ri]..... 10 kg <i>M</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
vzaln	"	Aurora, aprikosengelb [3ia/5 la]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vzdea	"	x coccineum, feuerrot [5,5/6 ra]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vzety	"	" fol. aureis, feuerrot [5,5/6 ra], gelbblättrig.....	4.80	—,65	—,15
vzieh	"	Goldkönig, goldgelb [4 pa], dunkellaubig... 10 kg <i>M</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
vzjul	"	x Kaiserin von Indien, glutrot [6,5 ra], dunkellaubig 10 kg <i>M</i> 50.—.	5.60	—,85	—,15
vzobe	"	König Theodor, schwarzrot, dunkellaubig.. 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vzray	"	Liebreiz (Beauty), orangescharlach [5,5 ra] 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vzuop	"	luteum, rein gelb [4 ra]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
vzyen	"	Marienkäfer, orange [4 ra], granat [6,5 ra] gefleckt.....	4.80	—,65	—,15
waewv	"	Rubinkönig, himbeerrot [7,5/8ra/pc], dunkellaub. 10 kg <i>M</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
walmk	"	Vesuv, lachsrosa [5,5/6ia/la], dunkellaubig. 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
waooe	"	x Zwergkönig, scharlach [6 ra], "..... 10 " " 50.—.	5.60	—,85	—,15
waofp	"	x Prachtmischung..... 100 " " 380.—.	4.60	—,65	—,15
wawka	"	x Königin, karmesin [7,5 re/ri] } weißgelecktes.....	5.20	—,85	—,15
waymr	"	" scharlach [5,5/6 ra]... } Laub, reizend.....	5.20	—,85	—,15
wayuy	25	fl. pleno Goldkugel, goldgelb [3,5/4 ra], äußerst reich- blühend.....	8.—	1.10	—,20
		100 Port. <i>M</i> 12.—. 10 Port. <i>M</i> 1.40.			
wayvh	"	" " Scharlachkugel, hellscharlach [6ra/pa], neu..	10.—	1.40	—,20
wayxj	"	" " Prachtmischung.....	8.—	1.10	—,20
		⊙ <b>Tropaeolum Lobbianum</b> , rankende Kapuzinerkresse.			
wbaih	§	Asa Gray (Benary), gelblichweiß [1,5 ga].. 10 kg <i>M</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
wbbya	"	aureum (Benary), goldgelb [4 ra]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
wbkly	"	Feuerfliege, goldgelb [4 ra], [7,5 ra] gefleckt.....	4.80	—,65	—,15
wbouf	"	Feuerregen, granatroi [5,5/6 ra]..... 10 kg <i>M</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
wbubu	"	hederaefolium, scharlach, epheublättrig (spielt) 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
wbvla	"	Kronprinz von Preußen, blutrot..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
wbycy	"	Luzifer, glutrot [6 ra], dunkellaubig..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
wbzee	"	Margarete (Prinzessin Viktoria Luise), hellgelb [1,5 ga] mit glutroten [6,5 ra] Flecken..... 10 kg <i>M</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
wdfay	"	Regina (Benary), aprikosen [6,5/7 la]..... 10 " " 44.—.	4.80	—,65	—,15
wdily	"	Rudolf Virchow (Benary), blutrot [7,5/8 pa].....	4.80	—,65	—,15
wdiyv	"	Schwarzer Prinz, schwarzpurpur..... 10 kg <i>M</i> 44.—.	4.80	—,65	—,15
wdoju	"	x Prachtmischung..... 100 " " 380.—.	4.60	—,65	—,15
wdsou	"	" dunkellaubiger (Mad. Günther). 100 " " 380.—.	4.60	—,65	—,15
		Liliput (Lobbianum compactum) (Benary)			
wdura	25	" kirschrot [7,5/8 ra/re], dunkellaubig, fein.....	7.—	—,90	—,15
wdvoo	"	Lachskönigin, neu, tief lachsrosa [6,5/7 pa/na]....	14.—	1.80	—,30
wdyav	"	" Othello, schwarzrot, dunkellaubig.....	7.—	—,90	—,15
wdyza	"	" Rubin (Benary), leuchtendrot [7,5/8 ra].....	7.—	—,90	—,15
weatj	"	" Scharlachkönig [6,5 ra], dunkellaubig.....	7.—	—,90	—,15
weaye	"	" Schneewittchen, weiß, reizend.....	7.—	—,90	—,15
weemz	"	x " Prachtmischung..... 100 kg <i>M</i> 400.—.	4.80	—,65	—,15
		 Reizende neue Klasse, sehr kleine Blumen und Blätter.			



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
weifm	25	2. Tunica, Felsnelke. Caryophyllaceae. saxifraga, lilarosa [10ca/ea] .....	18.—	2.20	—35
weobf	30	△ Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae. hybrida grandiflora, von meiner Prachtsammlung 1 g M. 6.60., 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 2.60.			60.—
weopb	25	○ Ursinia (Sphenogyne). Compositae. anethoides, orange [4,5 ra], mit dunkelrotem [7,5 ri] Ring	72.—	8.60	1.20
weoyg	"	" neue Spielarten, in gelb, fleischfarben und orange..	80.—	9.60	1.40
weoym	15	pulchra, lebhaft orange [5 pa], für sonnige Lagen .....	110.—	13.20	1.80
		100 Port. M. 16.—, 10 Port. M. 1.80.			
weoyy	10	pygmea Glanz, orangerot [5 ra], früh- und reichblühend			4.—
weoxx	25	speciosa (anethmoides), gelb [3ia/na] mit dunkl. [3pn] Ring	28.—	3.40	—50
weudp	30	" aurea, orange [4,5ia] mit dunkelrotem [7pn] Ring .....	24.—	2.90	—40
weuem	15	hybrida Aurora, leuchtend orange [4,5 ra] mitzierender, breiter, dunkelroter [7,5 ri] Mittelzone; reizend .....			1.60
weufx	90	2. Valeriana (Centranthus), Baldrian, Spornblume. Valerianaceae. alba .....	24.—	2.90	—40
weusn	"	coccinea, purpurrosa [8,5lc] } reichblühend, .....	24.—	2.90	—40
weybl	"	rubra, malvenrosa [9,5ia] ... } schön für .....	24.—	2.90	—40
weyyp	"	x gemischt .....	24.—	2.90	—40
wfall	20	2. montana, Bergbaldrian, rosa [10ca/ea], reizend .....			4.—
wfayp	150	officinalis, rosigweiß [10ca], wohlriechend .....	150.—	18.—	2.40
wfejn	30	△ Vallota. Amaryllidaceae. purpurea (Amaryllis purpurea), große Dolden scharlach- karminroter Blüten,, anspruchslos in der Kultur 1000 Korn M. 18.—, 100 Korn M. 2.—.			
wfeok	50	○ Venidium. Compositae. calendulaceum, goldgelb [3/4 ra] .....	34.—	4.20	—60
wffoy	75	fastuosum (Weyleyi), leuchtend orange [4,5 ra] mit braun- roter [7,5 pl] Zone und dunkler Scheibe, sehr großblumig, für sonnige Lage.. 100 Port. M. 20.—, 10 Port. M. 2.20.		20.—	2.60
wflla	"	" hybridum, großblumige Hybriden in weiß, hellgelb, zitronengelb und lichtorange Tönen .....		32.—	4.—
wfliyx	200	2. Verbascum, Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae. hybrida Harkness, mit riesigen schwefelgelben [1,5 na] Kerzen	18.—	2.20	—35
wfohu	150	" Miß Willmott, gelblichweiß [2ca] .....	36.—	4.40	—60
wftil	180	olypicum, gelb [1 na] .....	72.—	8.60	1.20
wfuta	150	pannosum (longifolium), gelb [1 la], weiße Blätter .....	80.—	9.60	1.40
wfyey	90	phoeniceum, gemischte Spielarten .....	20.—	2.40	—35
wfyuh	"	thapsiforme (densiflorum), Blüten gelb, [1,5 na] dicht gelb- wollfzig .....	28.—	3.40	—50
wgaix	"	thapsus, echte Königskerze, große, hellgelbe [1,5 na] Blumen	18.—	2.20	—35
wgale	75	Wiedemannianum, zierliche, dunkelviolette [11 pe/re] Blumen in lockeren, sehr langen Trauben .....	34.—	4.20	—60
wgasa	40	○ Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae. aubletia (canadensis) grandiflora, rotlila [10,5 na/pa] ...	20.—	2.40	—35
wgaxu	20	" compacta, neu, dunkelrotviolett [10 pa/ra], gedrungener, geschlossener Bau, für Rabatten und Beete .....		4.40	—60
wgeaa	40	" purpurea-carminosa [9,5/10 ra], hübsch .....	32.—	4.—	—55
wgtyo	75	△ citriodora (Aloysia, Lippia), wohlriechende Blätter .....	100.—	12.—	1.60
wglon	40	○ Drummondii (montana), rosalila [11 la] .....	20.—	2.40	—35
wgmee	30	erinoides, fliederblau [11a/na], reichblühend, hübsch .....	40.—	4.80	—65
wgooc	"	" alba (Benary), weiß, lange und reichblühend .....	40.—	4.80	—65
wgril	40	2. officinalis, Eisenbart, lila [11,5 ea] .....			—65
wgyly	30	○ x venosa, fliederblau [11 pa], wertvoll für Gruppen .....	48.—	5.80	—80
wgyse	"	" argentea (alba), silberweiß .....	48.—	5.80	—80
wgyyp	"	" lilacina (Benary), zartlavendelblau [11/11,5 ea] ...	52.—	6.40	—85
		100 Port. M. 18.—, 10 Port. M. 2.—.			
whaeo	45	○ hybrida, sehr schöne Mischung .....	36.—	4.40	—60
whgoy	"	x I. Rang, Prachtmischung .....	60.—	7.20	1.—
whnyi	"	aureaeflora, mit weißem Auge, reiche Mischung .....	72.—	8.60	1.20
whpul	"	x candidissima, reinweiß .....	64.—	7.80	1.10
whvau	"	coccinea, scharlachrot [7,5 ra] ... } sehr schöne .....	64.—	7.80	1.10
		Sorten .....			

Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Verbena hybrida (Fortsetzung):</b>			
wialo	45	coerulea, dunkelblaue Farben	60.—	7.20	1.—
wilof	"	granatpurpur, schöne Neuheit	100.—	12.—	1.60
wkoog	"	Lachsrosa [8/8,5 ra/na], neu, prächtig	80.—	9.60	1.40
wliuo	"	x Leuchtfener, scharlach [7/7,5 ra], feinlaubig	120.—	14.40	1.90
wijla	"	lutea, bernsteingelb [1,5 ea]	72.—	8.60	1.20
wiujj	"	Purpurmantel, pflaumviolett [9 ri]	72.—	8.60	1.20
wiwhi	"	rosea, feine rosa Färbungen [9 ea/ga/na]	72.—	8.60	1.20
wiyjt	"	schwarzblau [11,5 pn] mit weißem Auge	72.—	8.60	1.20
wjafu	"	x striata, gestreifte, vorzüglich	72.—	8.60	1.20
wjaie	25	weinrot [7,5/8 ra/re]		8.40	1.20
wjaji	"	compacta Brillant, kupferscharlach	140.—	16.80	2.20
wjauy	"	" coccinea [7,5 ra]	100.—	12.—	1.60
wjoja	"	" candidissima, prächtig	130.—	15.60	2.10
wjeyx	20	" carnea, neu, fleischfarbig [9,5 ea] 10 Port. M. 2.60.			2.40
wjewu	25	" Danebrog, leuchtend dunkelscharlach [7/7,5 ra/re] mit großem, weißem Auge, aufrechter Wuchs, vortrefflich. 100 Port. M. 22.—, 10 Port. M. 2.40.	160.—	19.20	2.50
wjfoe	15	" Feuerball, neu, hellscharlach [7,5 ra]		28.80	3.60
wjgee	"	" Karminball, neu, leuchtend karmin [8/8,5 ra/re]	240.—	28.80	3.60
wjlab	25	" Kronprinz, dunkelblutrot [8,5 ri]	200.—	24.—	3.—
wjjaa	"	" Leuchtfener (Defiance), scharlach [7/7,5 ra]	240.—	28.80	3.60
wjohl	"	" Prinz Chamois, lachsrosa [6/7 ea]	140.—	16.80	2.20
wjous	15	" Rubin, neu, dunkelpurpur [9,5 ra/re]	122.—	14.60	1.90
wjreo	25	" violacea, dunkelviolett [11,5 ra/re], prächtig	140.—	16.80	2.20
wjuai	15	" Weißer Ball, neu, reinweiß			2.40
wjuix	25	" niedrige, schöne Mischung	140.—	16.80	2.20
wjwae	40	Bukett, Prachtmischung, aufrecht geschlossen wachsend, großblumig, in vielen Farben	140.—	16.80	2.20
wjyoo	45	x Mammut (grandiflora), Prachtmischung großblumiger	100.—	12.—	1.60
wkaip	"	" gigantea, mit weißem Auge, Prachtmischung	120.—	14.40	1.90
wkeax	"	" Aetna, scharlach [7/7,5 ra] mit gelbem Auge	140.—	16.80	2.20
wkeme	"	" Apfelblüte, weiß, zartrosa [9/9,5 ea/ea] getönt und gerandet, großblumig			2.—
wklix	"	" Kardinal, scharlachrosa [7,5 ra] mit weißem Auge	140.—	16.80	2.20
wkisa	"	" karminleuchtend, neu [8,5 la/pa]	140.—	16.80	2.20
wkkae	"	" kermesina stellata [8,5 ra/re], mit weißem Auge	140.—	16.80	2.20
wkojl	"	" Königsblau [11,5 re/ri]	140.—	16.80	2.20
wkoko	"	" Lavendelfarben [11,5/12 ga] m. weißem Auge, spielt	140.—	16.80	2.20
wkouy	"	" Luzifer, rein scharlach [7/7,5 ra]	140.—	16.80	2.20
wkuaw	"	" purpur Färbungen [9,5/10 ra/re]	120.—	14.40	1.90
wkuyz	"	" Rosakönigin [9 ga/la] (Benary), spielt	140.—	16.80	2.20
wkyho	"	" rosa und karminrote (Benary)	140.—	16.80	2.20
wkzye	"	" rosea stellata [9 la/ra] mit weißem Auge	140.—	16.80	2.20
wlehy	"	" Schneekönigin, neu, riesenblumig, prachtvoll	110.—	13.20	1.80
wliwi	"	" colossea Mischung, rosa Töne, größtblumig	160.—	19.20	2.50
		<b>Veronica, Ehrenpreis. Scrophulariaceae.</b>			
wliys	10	24 Allionii, weiß, kriechend		24.—	3.—
wluuy	40	amethystina (spuria), leuchtend blau [12,5 la], lange Rispen	80.—	9.60	1.40
wlxuo	20	chamaedrys, Männertreu, blau [12,5 la]	44.—	5.40	—70
wlyon	75	elegantissima, zartrosa [10 ea], reizend ... (ausverkauft)			
	20	fruticans (saxatilis) siehe Neuheiten, Seite 16. 100 Port. M. 40.—, 10 Port. M. 4.40.			
wlyyj	60	gentianoides, hellblau [12,5 ga]			2.10
wmaxy	20	" pumila, hellblau [12,5 ga]			6.—
wmdya	30	hybrida Treublau, tief enzianblau [12,5 pa]			—60
wmeko	"	incana (candida), ageratumblau [12 lc], weißblättrig	110.—	13.20	1.80
wnies	75	longifolia, blau [12,5 la]	32.—	4.—	—55
wmkee	30	" Hendersonii nana, dunkelblau [12 pc]		7.20	1.—
wmoov	"	officinalis, gebräuchlicher Ehrenpreis, hellblau	100.—	12.—	1.60
wmyxu	5	repens, weiß bis porzellanblau [13 ga], sehr früh	80.—	9.60	1.40



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
wnebu	40	4 Veronica (Fortsetzung).			
wnfia	"	spicata, blau [12/12,5 ra] .....	80.—	9.60	—,60
wnguu	"	" alba, weiß .....			1.40
wnley	"	" rosea, reinrosa [10ea/ga] .....		7.20	1.—
wninu	"	" gemischt .....	124.—	15.—	2.—
wnlyu	15	teucrium Königsblau, enzianblau [12,5 la] .....	80.—	9.60	1.40
wnoos	"	" prostrata, gemischt .....	48.—	5.80	—,80
		ausdauernde Sorten gemischt .....			
wnwio	120	⊙ Vicia, Wicke. Leguminosae.	14.—	1.80	—,30
wnyub	"	Gerardii, blau [12 ia/11,5 pe] .....	14.—	1.80	—,30
		hybrida Schneewehe, neu, reinweiß .....			
woaoe	30	⊙ Vinca, Immergrün, Singrün. Apocynaceae.	26.—	3.20	—,45
woelw	"	rosea, Marktpflanze .....	26.—	3.20	—,45
woldk	"	" alba, weiß mit rosa [9 pa] Mitte .....	28.—	3.40	—,50
woiwz	"	" delicata .....	26.—	3.20	—,45
woome	"	" nova species (alba pura), weiß .....	20.—	2.40	—,35
		x schön gemischt .....			
woulv	10	4 Viola, Veilchen. Violaceae.	80.—	9.60	1.40
wowty	15	bosniaca, purpur [10,5 pa], kleinblumig, reichblühend .....	80.—	9.60	1.40
woyvf	"	x cornuta (violacea, Purple Queen) [11,5 na] .....	80.—	9.60	1.40
wpane	20	" alba .....	72.—	8.60	1.20
wpayg	"	" Admiration, dunkelblau, großblumig .....			12.—
		Blue (Jersey) Gem, violett [11,5 ra], kompakt .....			
		100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20., 1 g M 1.60.			
wpeaw	"	x " G. Wermig, dunkelblau [11,5 ra], langgestielt, reich-	480.—	58.—	7.20
		blühend, fein. . . 100 Port. M 20.—, 10 Port. M 2.20.	72.—	8.60	1.20
wpeyz	15	" coerulea (Mauve Queen), hellblau [12 ga] .....			
wplho	"	" Cyclop, Blume groß, leuchtend purpurviolett [10,5 re]	110.—	13.20	1.80
		mit großem weißem Auge .....	60.—	7.20	1.—
wpiye	20	" Frühlingsbote, purpur [10 re], früh, sehr lange blühend	64.—	7.80	1.10
wpuva	"	" Ilona, purpurviolett [10 re] .....			
wpvyu	15	" Jersey Juwel, purpurviolett [10,5/11 re/ri] 2 g M 6.—			
wprwz	20	" Naseweis, siehe Neuheiten, Seite 28.			
		100 Port. M 44.—, 10 Port. M 4.80.			
wpyiz	"	x " Papilio, blau [11,5 la/12 ga] mit weiß, blütenreich .....	68.—	8.20	1.20
wpzuy	"	" dunkelviolett, [10,5 re], großblumig, reichblütig .....	60.—	7.20	1.—
wrfao	"	" perfecta, hellblau [11,5 la], großblumig, schön .....	80.—	9.60	1.40
wrmel	"	" alba, schön .....	80.—	9.60	1.40
wrnoy	30	" Prinzessin Astrid, dunkelblau [11,5 ra], lange kräftige			
		Blütenstiele für Schnitt .....			
		1 g M 1.60.			
		100 Port. M 44.—, 10 Port. M 4.80.			
wrpyo	15	" Puck, halb dunkelpurpurviolett [11,5 ra], halb gelb [1,5 pa]	120.—	14.40	1.90
wryih	"	" Rosenkönigin [10 ge] .....	160.—	19.20	2.60
wsalt	20	" Thüringen, dunkelblau [11,5 ra/11 re], mit weiß .....	64.—	7.80	1.10
wsawe	"	" W. H. Woodgate, leuchtend veilchenblau [11,5 pa],			
		lange, starke Stiele .....			
		2 g M 3.—			
wsdly	15	" kleinblumige Sorten gemischt, nur weiß u. hellblaue Töne	68.—	8.20	1.20
wseve	20	" großblumige .....	72.—	8.60	1.20
wslin	"	x " hybrida Prachtmischung (Tufted Pansies), reich			
		und sehr lange blühende Spielarten, prächtig .....	64.—	7.80	1.10
wslea	15	" " Aprikosenfarbe, gelb [3 ga/4 la] mit orange [4,5 pa]	280.—	34.—	4.20
wsmuo	"	" " Arkwright Ruby, scharlach [7,5 re/ri], dunkl. Herz	300.—	36.—	4.50
wsolr	20	" aurea, hellchromgelb [2 pa], großblumig .....	72.—	8.60	1.20
wsoby	10	" " Farbenwunder, kleinblumig, in lebhaften Farben	90.—	10.80	1.50
wstoa	"	" " Firmament, himmelblaue [12,5/13 ga] Farbtöne .....	92.—	11.—	1.50
wtaay	15	" " Lawine, reinweiß; gedrungener Wuchs .....	88.—	10.60	1.40
wteob	"	" " purpurea (Purpurkönig) [10,5 re/ri] .....	80.—	9.60	1.40
wtigo	"	" " Rosalila, [10,5 ga/la/11 ea] .....	70.—	8.40	1.20
wtnea	"	" " Schwarzer Prinz .....	68.—	8.20	1.20
wtoto	"	" " sulphurea, schwefelgelb [1 ia/na], großblumig .....	80.—	9.60	1.40
wtpuu	15	4 cucullata (papilionacea) grandiflora, Pfingstveilchen, dunkel-			4.—
		blau [12 re] mit grünlichweißem Auge .....			
wtruv	15	delphinifolia (pedatifida), siehe Neuheiten, Seite 28.			
		100 Port. M 32.—, 10 Port. M 3.50.			3.—



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		<b>Viola (Fortsetzung):</b>			
witty	15	20 gracilis, dunkelsamtblau [11,5 re] mit kleinem weißem Auge	160.—	19.20	2.50
wtuwo	"	" Juwel von Eisenach, zierliches, kriechendes Veil- chen, dunkelsamtblau [11,5 re] m. kleinem weiß. Auge	240.—	28.80	3.60
wtyzi	"	" Lord Nelson, violettpurpur [10,5 re/ri] .....	220.—	26.40	3.40
wuacy	"	" Purpurkleid, tief purpurviolett [10,5 re] .....	80.—	9.60	1.40
wuavz	20	lutea, chromgelb [1,5/2 pa], sehr hübsch .....	50.—	6.—	—,80
wuekl	"	" grandiflora (splendens), [1,5/2 pa] .....	68.—	8.20	1.20
		24 Viola odorata, Veilchen.			
		<del>24</del> Veilchen-Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen.			
wuioo	10	x odorata (semperflorens) [11 pe] .....	66.—	8.—	1.10
wunuu	20	" Admiral Avellan, purpurviolett [11 pa], langstielig		16.80	2.20
wuorw	10	alba .....	110.—	13.20	1.80
wuuir	"	" Hamburger Treib-, dunkelblau [11,5 pe]. (Mißernte)			
wuvwy	"	" Kaiserin Augusta, dunkelblau ... " "	120.—	14.40	1.90
wvadi	"	" Königin Charlotte, großblumig (11,5 pe) .....	100.—	12.—	1.60
woajo	"	" Rosa Perle, rosa [10,5 ia/la] .....			2.20
wybae	"	x " Zar, dunkelblau [11,5 pe] } langgestielte .....	140.—	16.80	2.20
wyeni	"	" " weißblühend. .... } Treibsorten .....	120.—	14.40	1.90
wvhlä	"	" gemischt .....	110.—	13.20	1.80
wvily	15	24 Viola tricolor, wildes Stiefmütterchen .....	66.—	8.—	1.10
		20 Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen.			
		Eine meiner unübertroffenen Großkulturen.			
		<b>Mischungen:</b>			
wvoep		x Mischung aller Sorten, äußerst reichhaltig .....	32.—	4.—	—,55
wvoln		x Großblumige Sorten, schön gemischt .....	60.—	7.20	1.—
wvosy		x Winterblühende großblumige Mischung .....	40.—	4.80	—,65
wvpua		x Schmetterlingsmischung, alter Typ mit Gesicht 10 kg M.320.—	36.—	4.40	—,60
wvyeg		x Riesen- (Trimardeau), meist dreifleckige, gutgeformte, sehr große Blumen, reiches Farbenspiel .....	66.—	8.—	1.10
wvzal		x Riesen- Pariser (Trimardeau), großfleckige, hellgrundig	72.—	8.60	1.20
wvaya		Riesenblumige fünfleckige, Musterklasse, seltene Farben	200.—	24.—	3.—
wwelo		Erfurter Riesen (ahornblättrig), neu, kompakte Pflanzen mit breitem, gesunden Blattwerk; riesige Blumen in leuchtenden Farben, meist blau mit gelb, weiß u. schwarz	220.—	26.40	3.40
wwhey		x Cassier, sehr großblumige gefleckte, vorzügliche Klasse, mit dunklen Flecken gezeichnete Blumen, lebhafte Farben	160.—	19.20	2.50
wwiwa		" von Nummerblumen, Auswahl von den edelsten Blumen		44.—	5.50
wwoad		x Bugnot, gefleckte, obere Blumenblätter meist feingestrichelt; Mischung dunkler, seltener Farben .....	180.—	21.60	2.80
wwtuo		" neue großfleckige Riesen, meine verbesserte Rasse, edle Riesenblumen in fein gezeichneten Farben .....	200.—	24.—	3.—
wwuia		x " Raphael (Benary), dunkelviolette [11,5 re/ri] Flecken und Adern auf lichtblauem [12,5/13 ga] Grund, seltene Farben	240.—	28.80	3.60
wwxoe		x Prachtmischung der Odier-, Cassier-u. Bugnot-Klassen	180.—	21.60	2.80
wwzoa		x Germania, große gewellte oder gekräuselte gefleckte Blumen, reichstes Farbenspiel, schöne Klasse .....	120.—	14.40	1.90
wxayo		" von Nummerblumen, Sonderauslese .....		30.—	3.80
wxefo		Triumph der Riesen, Germania-Klasse mit gewellten Blumen. Mischung lebhafter Farben .....	120.—	14.40	1.90
wxhuf		x Schweizer-Riesen, Prachtmischung, verbesserte ro- buste Klasse in ganz neuen, seltenen wirkungsvollen Farbtönen und Zeichnungen	180.—	21.60	2.80
wxluz		" " Benarys Ausstellungsblumen .....			6.60
wxoay		niedrige Schweizer Riesen, neu .....	300.—	36.—	4.50
wxpao		x orchideenblütige, gewellte Blumen, seltene zarte Färbungen	70.—	8.40	1.20



Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>⊙4 Viola tricolor maxima.</b>			
	Mischungen (Fortsetzung).			
wxraf	orchideenblütige Riesen, siehe Neuheiten, Seite 28.			
	100 Port. M. 36.—, 10 Port. M. 4.—.			6.—
wxuny	x gestreifte, in vielen Farben .....	54.—	6.60	—,90
wxxyu	Benarys Sonder-Mischung, reichste Mischung der besten Sorten, viele gefleckte und Germania enthaltend.....	120.—	14.40	1.90
	<b>Multiflora — Vielblumige Sorten:</b>			
wxyyk	atropurpurea, dunkelpurpur [9 pn] .....	54.—	6.60	—,90
wyaxw	x " albo-marginata (Silbersaum) .....	54.—	6.60	—,90
wyeyr	x aurea pura (Goldelse), reingelb ohne Auge, [2/2,5 pa] :...	60.—	7.20	1.—
wyidw	azurblau, [12 na/re], samtig .....	66.—	8.—	1.10
wyily	x candidissima (alba pura, Schneewittchen), zart atlasweiß	54.—	6.60	—,90
wyohf	Cliveden, blau [10,5 re/ri] } gute englische .....	54.—	6.60	—,90
wypyh	" gelb [2/2,5 pa] } Gruppen-Sorten .....	54.—	6.60	—,90
wyuvc	" weiß [1 ca] .....	54.—	6.60	—,90
wyykt	Feenkönigin, hellblau [12 la] mit feinem weißem Rand .....	60.—	7.20	1.—
wyywv	Feuerkönig, goldgelb [2,5 pa], obere Blumenblätter und Auge purpurbraun [7,5 pn], sehr wirkungsvoll .....	60.—	7.20	1.—
wzaoh	x goldgelb (gelb mit Auge) [2/2,5 pa], sehr schön .....	60.—	7.20	1.—
wzdiu	x goldorange [2 ga/2,5 la/4 ra] (St. Knud), spielt .....	120.—	14.40	1.90
wzeyr	x Goldrand, dunkelbraun [7,5 pn], mit feinem gelbem [2,5 pa] Rand und Auge .....	54.—	6.60	—,90
wzlio	x Halbtrauer (Lord Beaconsfield), samtviolett [11,5 ra/re], u. weiß	50.—	6.—	—,80
wzloz	x hellblau mit Gesicht, [12,5 ga/ic], lieblich .....	54.—	6.60	—,90
wzone	Kaiser Friedrich, dunkelrot [7,5 pn], orange [5 pa] Rand....	54.—	6.60	—,90
wztoe	x " Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra], mit dunklem Auge..	54.—	6.60	—,90
wzvoa	Kardinal, dunkelkarmesinrot [7/7,5 ri/pl] mit samtigen Flecken	64.—	7.80	1.10
wzyua	Kokette (von Poissy), rosig hellblau [11/ca/ge].....	54.—	6.60	—,90
xaasl	Meteor, leuchtend glutrot [7,5 pl/pn] .....	54.—	6.60	—,90
xacaw	Mignon, schneeweiß, gekräuselte Blumen, niedrig, kompakt	80.—	9.60	1.40
xacbe	x Praesident Carnot, reinweiß, violett [11,5/re] gefleckt (Odier)	140.—	16.80	2.20
xajye	Rotkäppchen, samtig pfauenviolett [9,5 pl/pn], reizend, reichblüh.	54.—	6.60	—,90
xaokn	x schwarz (Faust), schön für Gräber .....	54.—	6.60	—,90
xatxu	schwarzblau, sehr dunkel, samtig .....	54.—	6.60	—,90
xauws	x Silbersaum (atropurpurea albo-marginata) .....	54.—	6.60	—,90
xaxka	Viktoria, purpurviolett [9,5 ri/pl] mit dunklerem Auge .....	54.—	6.60	—,90
xaylv	x weiß (mit Auge), sehr schön .....	54.—	6.60	—,90
	<b>Großblumige Sorten:</b>			
xazko	x Großblumig, Adonis (Trimardeau), hellblau [13 ga] mit Gesicht	72.—	8.60	1.20
xbavi	" alba pura, reinweiß (weißsamig) .....	72.—	8.60	1.20
xbegy	" Andromeda, rosig lavendel [11 ea/ia], orchideenblütig...	80.—	9.60	1.40
xbfyu	" Apollo (Germania), gekräuselt, bronzegelb, dunkel geädert	100.—	12.—	1.60
xbitu	" Auriculiflora, mehrere Farben .....	60.—	7.20	1.—
xbmuu	" Blauer Domino (Germania), oben hellblau [12,5 ea], unten dunkelblau [12 la] .....	88.—	10.60	1.40
xbopo	x " Brautjungfer, weiß und rosa [9,5 le] mit tiefblauen Flecken	90.—	10.80	1.50
xbuat	x " candidissima, weiß (dunkelsamig) .....	80.—	9.60	1.40
xbxay	" dunkelblau (schwarzblau) [10,5 pl/pn] .....	72.—	8.60	1.20
xbywe	" dunkelblutrot [9/10 pn] (Germania), fein .....	100.—	12.—	1.60
xcair	x " Feuerkönig, gelb [2,5 pa] und braun [8,5 pn].....	60.—	7.20	1.—
xceap	x " Frau Perret, weinrote [10/10,5 re] Färbungen auf weiß	66.—	8.—	1.10
xceyd	" Freya (Silbersaum), schwarzviolett [9,5 pn], Silberrand ..	72.—	8.60	1.20
xciuf	" Fürst Bismarck, hellbraun [3 pc/pg] mit dunklem Gesicht	80.—	9.60	1.40
xclao	x " gelb (ohne Auge) [2/3 pa], prachtvoll. ....	66.—	8.—	1.10
xcoob	x " gelb [2/3 pa] mit dunklem Auge (Trimardeau) ....	66.—	8.—	1.10
xctyu	" gestreifte, schöne dunkle Töne .....	64.—	7.80	1.10
xeyyk	x " goldgelb [2 pa], fünffleckig (Cassier-Typ), herrlich..	132.—	16.—	2.10
xeyei	x " Halbtrauer (Beaconsfield), purpurviolett [11,5 ra/re] u. weiß	64.—	7.80	1.10
xdaej	" hellblau (ohne Auge) [12/12,5 ga], Mitte dunkler ...	72.—	8.60	1.20
xdbou	" hortensiarot, [9,5 pg/ri] mit dunklem Auge .....	72.—	8.60	1.20



Telegr.- Wort	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
<b>⊙ 4 Viola tricolor maxima.</b>				
<b>Großblumige Sorten (Fortsetzung):</b>				
xdeka	" indigoblau [11,5/12ra/ri] .....	60.—	7.20	1.—
xdhuo	" Kaiser Franz Joseph, weiß, violett [11,5 ri] gefleckt.	80.—	9.60	1.40
xdixl	" Kaiser Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra] .....	60.—	7.20	1.—
xdoab	" kanariengelb [2 pa] mit Auge [6 pl], niedrig, gewellt	90.—	10.80	1.50
xdpaa	" Kardinal, dunkelscharlach [7,5 ri], Auge dunkler. ....	80.—	9.60	1.40
xdumi	" Merkur, samtig schwarzpurpur [11 ri/pn], sehr großblum.	72.—	8.60	1.20
xdzio	" Morgenröte, dunkelweinrot, Auge dunkel, Rand weiß.	72.—	8.60	1.20
xeavv	x " Pfauenauge, herrliche Färbungen .....	72.—	8.60	1.20
xeecue	" Preciosa (Trimardeau), purpurviolett [10/10,5 ri], weiß- grundig mit dunkelvioletten Flecken .....	72.—	8.60	1.20
xeepd	x " Prinz Heinrich, tiefblau mit dunklem Auge .....	72.—	8.60	1.20
xeihd	" rosalila (Mauve Queen) [11 ea/lc], gefleckt .....	66.—	8.—	1.10
xejto	x " Rubin [9,5 ri/pl], schöne Farbe .....	72.—	8.60	1.20
xeobz	" schwarz .....	66.—	8.—	1.10
xepze	" veilchenblau, mit dunkler Mitte .....	72.—	8.60	1.20
xeuhz	" Viktoria, weinrot [9 ri] .....	110.—	13.20	1.80
xeutz	" violettpurpur (atropurpurea) [10,5 re] .....	66.—	8.—	1.10
xewey	x " Vulkan (Germania), dunkelbraunrot [8,5 pl/pn] m. 5 Flecken	110.—	13.20	1.80
xexxa	x " weiß mit Auge (Trimardeau), beliebte Gruppensorte	60.—	7.20	1.—
xeymy	x " obige Sorten, schön gemischt .....	60.—	7.20	1.—
<b>Großblumige winterblühende, hiemalis-Sorten.</b>				
<b>☛ Diese blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.</b>				
xe yuz	Blauer Junge, silberlila [12/12,5 ga/ia] .....	48.—	5.80	—80
xezfl	x Eiskönig, silberweiß mit Auge .....	44.—	5.40	—70
xezue	Feuerkönig, goldgelb [1,5/2 pa] mit purpurbraun [8,5 pn] .....	60.—	7.20	1.—
xfaga	Helios (Benary), rein goldgelb [2 pa], herrlich .....	44.—	5.40	—70
xfbyy	x Himmelskönigin, hellblau [12,5 la], reizend .....	44.—	5.40	—70
xfeol	Jupiter, purpurviolett [11,5 re/ri], oben weiß .....	44.—	5.40	—70
xfiba	x Märzzauber, dunkelsamtblau [10,5 pl/pn], wirkungsvoll. ....	44.—	5.40	—70
xfkey	Mars, ultramarinblau [12,5 pa] mit dunklem Auge .....	44.—	5.40	—70
xfono	Nordpol, reinweiß .....	44.—	5.40	—70
xfayf	Pensee-Königin, neu, zarte malvenfarbige Töne [11ga/10,5nc]	50.—	6.—	—80
xfryu	Schneesturm (Benary), schneeweiß (dunkelsamig) .....	44.—	5.40	—70
xfued	weinrot [10 5 re/pl], neu .....	56.—	6.80	—90
xfutu	x Wintersonne, goldgelb [2 pa] mit Auge, sehr beliebt. ....	44.—	5.40	—70
xfyby	Wotan, schwarz .....	44.—	5.40	—70
xgaal	x Mischung .....	40.—	4.80	—65
<b>Neue riesenblumige Prachtsorten:</b>				
xgafu	Riesen-Alpenglühn, tief dunkelscharlach [7,5 ri] .....	200.—	24.—	3.—
xgaji	" Berna, dunkelblau, bemerkenswert .....	200.—	24.—	3.—
xgaog	" hellgelb [2 pa] mit schwarzen Flecken (Rheingold)	200.—	24.—	3.—
xgaug	" Schweizer goldgelb (ohne Auge) [2/3 ra] .....	220.—	26.40	3.40
xgdoi	" Silberbraut, silberweiß [11,5/12ca] auf weißem Grund mit großen, violetten [11/11,5 ri/pl] Flecken .....		32.—	4.—
xgayx	" Thuner See, tiefblau [12,5 pa/ra] .....	220.—	26.40	3.40
wxhui	" Schweizer Prachtmischung .....	180.—	21.60	2.80
wxiuz	" " Benarys Ausstellungsblumen .....			6.60
wxoay	" " niedrig .....	300.—	36.—	4.50
<b>Viscaria (Lychnis, Silene), Klebnelke. Caryophyllaceae.</b>				
xgela	30 ⊙ x cardinalis, leuchtend karmin [9,5 na/ra] .....	24.—	2.90	—40
xgeuj	" oculata (Silene coeli-rosa), rosa [10,5 ga] mit dunklem Auge	16.—	2.—	—30
xgjaa	" " candida, reinweiß .....	20.—	2.40	—35
xgoit	" " coerulea, himmelblau [12,5 ga] .....	16.—	2.—	—30
xgsiy	" " Delphiniumblau, reinblau [12,5 ga/ia], neu. ....	40.—	4.80	—65
xguisx	" " Feuerkönig, karmesin-karmin [8,5/9 ra] .....	40.—	4.80	—65
xguup	" " schöne Mischung .....	12.—	1.60	—25



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
xgyeb	20	⊙ <b>Viscaria</b> (Fortsetzung).			
xgzyo	"	<b>oculata nana</b> Prachtmischung, neue Zwerg			
xhaxl	"	" " <i>carnea, zartrosa</i> [10 ca/ea] ....	schrn ... 36.—	4.40	— .60
xhiov	"	" " <i>Liebe, leuchtend rosenrot</i> [9,5 na] ....	fur ... 40.—	4.80	— .65
xhney	"	" " <i>Treue, reinblau</i> [12,5 ia] ....	Topf- 40.—	4.80	— .65
		" " <i>Unschuld, blendend weis</i> ....	kultur 40.—	4.80	— .65
xhowa	20	<b>Vittadinia</b> . Compositae.			
xhugo	70	2 ⊙ <i>triloba</i> ( <i>Erigeron mucronatus</i> ), <i>malvenrosa</i> [9,5 ic] u. <i>weis r. S.</i>	40.—	4.80	— .65
xladg	"	<b>Wahlenbergia</b> , Klingelblume. Campanulaceae.			
xlevn	40	2 x <i>grandiflora</i> ( <i>Platycodon</i> ), <i>blau</i> [12 ra], <i>groblum.</i> , <i>sehr schr</i> n	26.—	3.20	— .45
xihnl	"	" <i>alba</i> , <i>weis und mattblau</i> [12,5 ea] ....	72.—	8.60	1.20
		" <i>nana</i> ( <i>Mariesii</i> ), <i>dunkelblau</i> [12 ra] ....	80.—	9.60	1.40
		" " <i>alba. weis und mattblau</i> [12,5 ea] ....	80.—	9.60	1.40
xilji	30	<b>Whitlavia</b> ( <i>Phacelia</i> ). Hydrophyllaceae.			
xituy	"	<i>gloxinioides</i> , <i>weis mit blau</i> [12 pa/re] ....	20.—	2.40	— .35
xijyg	"	<i>grandiflora</i> , <i>blau</i> [12 pa] ....	18.—	2.20	— .35
xiney	"	" <i>alba</i> ....	18.—	2.20	— .35
		<i>gemischt</i> ....	14.—	1.80	— .30
xioul	150	<b>Wigandia</b> . Hydrophyllaceae.			
xluau	60	<i>caracasana</i> , <i>Schauupflanzen mit groen, schen Blttern</i> ...	40.—	4.80	— .65
xluwn	"	<b>Xeranthemum</b> , Papierblume. Compositae.			
xlwyh	"	⊙ <i>annuum album fl. pleno</i> [1 ca] ....	18.—	2.20	— .35
xixwe	"	" <i>purpureum fl. pleno</i> [10 pa] ....	18.—	2.20	— .35
xlyiu	"	" <i>imperiale fl. pleno</i> , <i>dunkelrot</i> [9,5/10 ra/re] ...	18.—	2.20	— .35
xlyuh	"	" <i>roseum fl. pleno</i> [11 ea] ....	18.—	2.20	— .35
xizyr	"	" <i>superbissimum fl. pl.</i> , <i>purpur</i> [10,5 na/10 ra] ...	18.—	2.20	— .35
xjayu	"	" " <i>album</i> " " [1 ca] ....	18.—	2.20	— .35
		" " <i>roseum</i> " " [9,5 ga/lc] ....	18.—	2.20	— .35
		x " <i>schrn gemischt</i> ....	16.—	2.—	— .30
xjeji		<b>Yucca</b> , Palmenlilie. Liliaceae.			
xjibo		⊙ 2 <i>aloifolia</i> ....	24.—	2.90	— .40
xjkee		" <i>fol. variegatis</i> ....	26.—	3.20	— .45
xjoov		" <i>tricolor</i> ....	26.—	3.20	— .45
xjuuh	150	" <i>quadricolor</i> ....	26.—	3.20	— .45
xjyno		<i>filamentosa</i> ....	26.—	3.20	— .45
xkahn	30	<b>Whipplei</b> (fehlt)			
xkeat	40	<b>Zauschneria</b> . Oenotheraceae.			
xkhay	"	2 <i>californica microphylla</i> , <i>scharlachrote</i> [6,5/7 pa] <i>trompeten-</i>			
xkidy	30	<i>fbrmige, hngende Blten</i> .... 1 g M. 1.50.			
xkipa	40	<b>Zinnia</b> . Compositae.			
xklzu	35	⊙ <i>Haageana</i> ( <i>mexicana</i> ), <i>orange</i> [4/4,5 pa] ....	14.—	1.80	— .30
xknaI	75	x " <i>fl. pleno, orange</i> [3,5/4,5 pa], <i>sehr schr</i> n	80.—	9.60	1.40
xkoig	60	" <i>Glorienschein, neu, leuchtend braunrot</i> [7,5 ri/pn]			
xkoou	45	" <i>mit goldgelbem</i> [3/4 ra] <i>Rand</i> ....	80.—	9.60	1.40
		" <i>hybrida fl. pleno</i> ( <i>Perfektion</i> ), <i>seltene Farben</i> ...	80.—	9.60	1.40
		<i>linearis, orange</i> , [3/4 ra], <i>mit gelben</i> [3 ra] <i>Mittelstreifen;</i>			
		<i>einfach, fruhbluhend; zierlicher, buschiger Wuchs</i>	100.—	12.—	1.60
		x <i>elegans</i> , <i>einfache gemischt</i>	8.—	1.10	— .20
		" <i>scabiosaeflora</i> , <i>eigenartige Bltenform; Halbkugel</i>			
		<i>auf einfacher Manschette; Mischung</i> ....	52.—	6.40	— .85
		" " <i>aurea, goldgelb</i> [3,5/4 pa], <i>neu</i> ....	160.—	19.20	2.50
xkova	70	⊙ <i>Zinnia elegans fl. pleno</i> , <i>gefllte</i> .			
xkxuu	"	<i>alba</i> [1/1,5 ca] ....	20.—	2.40	— .35
xkyuj	"	" <i>aurea</i> [3,5 pa] ....	20.—	2.40	— .35
xlamo	"	" <i>aurantiaca</i> [6/7 pa] ....	20.—	2.40	— .35
xlewi	"	" <i>carnea</i> [7/9 ca/ge] ....	20.—	2.40	— .35
xliik	"	" <i>coccinea</i> [7/7,5 ra] ....	20.—	2.40	— .35
xlkio	"	" <i>kermesina</i> [7,5/8 ra] ....	20.—	2.40	— .35
xloku	"	" <i>lilacina</i> [10 gc/la] ....	20.—	2.40	— .35
xlsie	"	" <i>purpurea</i> [8,5/9,5 ra/re] ...	20.—	2.40	— .35
xluto	"	" <i>rosea</i> [8,5 ga na] ....	20.—	2.40	— .35
xlyee	"	" <i>sulphurea</i> [2,5/3 pa] ....	20.—	2.40	— .35
xyui	"	x <i>Prachtmischung</i>	16.—	2.—	— .30
		<i>Gute Mischung</i> ....	9.—	1.30	— .20

Telegr. Wort	Höhe cm	Blumensamen.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ <b>Zinnia elegans fl. pleno</b> (Fortsetzung):			
xlzoa	45	Frühwunder, lachskirschrot [7,5/8 ra/pa], <i>neu, leuchtende, lebhaft</i> Farbe. <i>Mittelgroße Blumen auf langen, schlanken Stielen.</i> 100 Port. <i>M.</i> 28.—, 10 Port. <i>M.</i> 3.—		10.—	1.40
xlzuw	60	" Gypsy, <i>leuchtend orangescharlach</i> [5,5/6,5 ra], <i>neu</i>		10.—	1.40
xmaao	70	<i>crispa</i> (Fantasie), gekrauste, gemischt, <i>schön</i> .....	28.—	3.40	—50
xmayv	"	x <i>striata fl. pleno</i> , gestreifte gemischt .....	28.—	3.40	—50
xmeor	90	x <b>Riesen-Zinnia</b> ( <i>grandiflora robusta plenissima</i> ), Benarys verbesserte (Kaliforn. Mammut). <i>Rasse mit größten Blüten, welche ihre breiten Blumenblätter in mehreren Auflagen gut dachziegelförmig übereinander angeordnet tragen.</i>			
		Prachtmischung, <i>reiches Farbenspiel</i> .....	32.—	4.—	—55
xmijy	"	" <i>sehr gute Mischung</i> .....	14.—	1.80	—30
xmoie	"	" <i>fleischfarben</i> [7/9 ca/ea] .....	40.—	4.80	—65
xmtyi	"	" <i>goldgelb</i> [4,5/5 ra] .....	40.—	4.80	—65
xmuun	"	" <i>Isabella</i> [2,5 ga/3 ia] .....	40.—	4.80	—65
xmyep	"	" <i>karmesin</i> [7,5/8,5 ra/pe] .....	40.—	4.80	—65
xmzua	"	" <i>lachsrosa</i> [7/6,5 na/6 ia] <i>spielt</i> .....	40.—	4.80	—65
xnaoh	"	" <i>orange</i> [5,5/6 ra] .....	40.—	4.80	—65
xndlu	"	" <i>purpur</i> [9/9,5 ra] .....	40.—	4.80	—65
xnijo	"	" <i>rosa auf karmin</i> [5,5/8,5 la] .....	40.—	4.80	—65
xnloo	"	" <i>Rosakönig</i> [7,5/8 ga/la] .....	40.—	4.80	—65
yhioy	"	" <i>scharlach</i> [5,5/7 ra] .....	40.—	4.80	—65
yhkda	"	" <i>schwefelgelb</i> [2,5 pa] .....	40.—	4.80	—65
yhoah	"	" <i>violett</i> [9,5/10 ra] .....	40.—	4.80	—65
yhozn	"	" <i>weiß</i> [1 ca] .....	40.—	4.80	—65
yhtih	"	" <i>Achievement, gefüllte, geröhrte Blüten, in eigenartigen, stumpfen Farben</i> .....	60.—	7.20	1.—
yhunh	"	" <i>Dahlia blütig altrosa</i> .....	46.—	5.60	—75
yhbvl	"	" <i>dunkelpurpur</i> (Meteor) .....	46.—	5.60	—75
yhwye	"	" <i>goldgelb</i> [5/6 ra] (Oriole) .....	46.—	5.60	—75
ytdfw	"	" <i>hellscharlach</i> [7 ra] (Attraction) .....	46.—	5.60	—75
yzbba	"	" <i>karmesin</i> (Monarch) .....	46.—	5.60	—75
ylath	"	" <i>lila</i> [10 ia/9,5 pa] (Traum) .....	46.—	5.60	—75
yibdg	"	" <i>orange</i> [5,5/6 ra] (Golden State) .....	46.—	5.60	—75
yibwf	"	" <i>rosa</i> [8/9 ea/la] (Illumination) .....	46.—	5.60	—75
yieps	"	" <i>" auf karmin</i> [5,5/8,5 la] (Exquisit) .....	46.—	5.60	—75
yldzd	"	" <i>schwefelgelb</i> [3 ra] (Kanarienvogel) .....	46.—	5.60	—75
ylaik	"	" <i>tiefscharlach</i> [7 ra/6 re] (Scharlachflamme) .....	46.—	5.60	—75
yiejo	"	" <i>violett</i> [9,5 pa] (Purpurprinz) .....	46.—	5.60	—75
yieub	"	" <i>weiß</i> [1,5 ca] (Polarbär) .....	46.—	5.60	—75
yifhv	"	x " <i>Prachtmischung, sehr verbessert</i> .....	40.—	4.80	—65
yifpz	"	" <i>Gute Mischung</i> .....	20.—	2.40	—35
		<i>Dahlia blütige Riesen-Zinnien sind neuerdings sehr beliebt geworden wegen ihrer mächtigen Blüten mit locker und aufrecht stehenden Blumenblättern.</i>			
yiftb	"	<b>Riesen Zinnien, Prachtmischung aller Klassen</b> .....	36.—	4.40	—60
yifwx	40	<i>pumila fl. pl. alba</i> [1/1,5 ca] .....	24.—	2.90	—40
yigle	"	" <i>fl. pl. aurea</i> [3,5/4,5 ra] .....	24.—	2.90	—40
yihbz	"	" <i>" carnea</i> [7/9 ca/ea] .....	24.—	2.90	—40
yihoo	"	" <i>" coccinea</i> [6,5/7 ra] .....	24.—	2.90	—40
yibfb	"	" <i>" kermesina</i> [8,5/9 ra] .....	24.—	2.90	—40
yigij	"	" <i>" purpurea</i> [8,5 ra/re] .....	24.—	2.90	—40
yiliv	"	" <i>" rosea</i> [9 ga/ia] .....	24.—	2.90	—40
yilwr	"	" <i>" salmonea</i> [7 na/5 la] .....	24.—	2.90	—40
yijji	"	" <i>" sulphurea</i> [2,5 na/pa] .....	24.—	2.90	—40
yijuy	"	" <i>" violacea</i> [9,5 pa/ra] .....	24.—	2.90	—40
yiklh	"	" <i>" Prachtmischung</i> .....	20.—	2.40	—35
yilet	30	<b>Liliput, goldgelb</b> [3,5 pa/ra] .....	32.—	4.—	—55
yilje	"	" <i>lachsrosa</i> [7/8 ia/la] .....	32.—	4.—	—55
yilsw	"	" <i>lila</i> [10 ia/9,5 pa] .....	32.—	4.—	—55
yimlw	"	" <i>orange</i> [5/6 ra] .....	32.—	4.—	—55



Telegr.- Wort	Höhe cm	Blumensamen — Ziergräser.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
		⊙ <b>Zinnia elegans fl. pleno</b> (Fortsetzung).			
yimyl	30	Liliput Rotkäppchen, scharlach [6,5 ra] .....	32.—	4.—	—55
yimnt	"	" weiβ [1,5 ca] .....	32.—	4.—	—55
yloaw	"	x " Prachtmischung .....	28.—	3.40	—50
ylosj	"	" gracillima, leuchtend rot [7,5 ra], kleinste Blumen .....	40.—	4.80	—65
yipff	20	x " Zwerg- (Tom Thumb, Miniatur-), gemischt (spielen) .....	48.—	5.80	—80
		<b>Blumensamen - Mischungen:</b>			
yiptn		⊙ x Sommerblumen, hohe Sorten ....	100 kg M. 320.—	3.80	—55
yirgk		x " halbhohle Sorten .....	100 " " 440.—	5.20	—70
yisaw		x " niedrige " .....	100 " " 550.—	6.60	—90
yisrf		" " frühblühende, Mai/Juni .....	100 " " 720.—	8.—	1.10
yitjr		" " für Bienenfutter .....	100 " " 560.—	6.60	—90
yistz		x Japanischer Blumengarten ....	100 " " 720.—	9.—	1.30
yitzk		Strohblumen (Immortellen) .....	100 " " 1400.—	17.—	2.10
yifuji		Schlingpflanzen .....	100 " " 600.—	7.20	1.—
yivdt		x Ziergräser, einjährige niedrige und halbhohle .....	12.—	1.60	—25
yivrk		" " " hohe .....	7.—	—90	—15
yiwgw	2	Stauden, winterharte hohe Sorten .....	20.—	2.40	—35
yiwsg	"	" " niedrige " .....	32.—	4.—	—55
yixhn	"	" " für Steingärten .....	70.—	8.40	1.20
		<b>Ziergräser Gramineae.</b>			
ylysv		⊙ <b>Agrostis laxiflora</b> .....	20.—	2.40	—35
ylzgp		x <b>nebulosa</b> (plumosa), prächtig .....	28.—	3.40	—50
yizui		x <b>pulchella</b> .....	48.—	5.80	—80
yjbai		⊙ <b>Anthoxanthum gracile</b> , Ruchgras, für Einfassungen .....	12.—	1.60	—25
yjbyf		⊙ <b>Arundo donax</b> .....	26.—	3.20	—45
yjeva		donax foliis variegatis } prächtig für Gruppen .....	30.—	3.60	—50
yjdyu		⊙ <b>Avena sterilis</b> , Hafer, für große Sträucher .....	10 kg M. 52.—	6.—	—85
yjgtu		⊙ <b>Briza maxima</b> , sehr wertvolles Ziergras .....	6.—	—85	—15
yjhuy		media .....	54.—	6.60	—90
yjllh		minima (gracilis), zierlich .....	8.—	1.10	—20
yjlxn		⊙ <b>Bromus brizaeformis</b> , Trespe .....	100 kg M. 200.—	2.20	—40
yjlbo		madritensis, schön .....	6.—	—85	—15
yjmey		⊙ <b>patulus</b> (japonicus), hübsch .....	20.—	2.40	—35
yjomy		purpureus .....	5.—	—70	—15
yjxor		2 <b>Ceratocloa pendula</b> (Bromus unioloides), schön für Buketts .....	5.—	—70	—15
yjray		⊙ <b>Chrysurus cynosuroides</b> (Lamarckia aurea) .....	10.—	1.40	—20
yjswy		⊙ <b>Coix lacryma</b> , Hiobsträne .....	6.—	—85	—15
yjtvo		⊙ <b>Cyperus paramatta</b> (congestus), dekorativ .....	20.—	2.40	—35
yjujj		⊙ <b>Diplachne fascicularis</b> , für Sträucher .....	12.—	1.60	—25
yjvro		⊙ <b>Eleusine coracana</b> .....	5.—	—70	—15
yjwus		indica (spec. Chinae) } hübsche Gräser mit merkwürdiger .....	8.—	1.10	—20
yjyvi		Stellung der Blütenähren .....	18.—	2.20	—35
yjzma		2 <b>Elymus giganteus</b> , Haargras, gut für Gruppen .....	14.—	1.80	—30
ykfko		⊙ <b>Eragrostis abyssinica</b> .....	12.—	1.60	—25
ykhxi		x <b>elegans</b> (interrupta) .....	24.—	2.90	—40
yklyy		maxima, sehr schön .....	6.60	—90	—15
ykpli		⊙ <b>Erianthus ravennae</b> , Wollgras, Seidengras, sehr dekorativ .....	18.—	2.20	—35
ykuge		2 <b>Eulalia japonica</b> (Andropogon, Miscanthus sinensis), dekorativ .....	28.—	3.40	—50
		japonica zebrina .....			
		<b>Festuca, Schwingel</b>			
yxkuw		2 <b>crinum ursi</b> .....			1.—
ykywl		glauca, echt, sehr schön .....	40.—	4.80	—65
ylguu		⊙ <b>stipoides</b> (incrassata), schön für Sträucher .....	16.—	2.—	—30
ylogm		⊙ <b>Gymnothrix (Pennisetum) latifolia</b> , sehr dekorativ .....	18.—	2.20	—35
ylrro		⊙ <b>Gynerium argenteum</b> (Cortaderia Selloana), Pampasgras .....	12.—	1.60	—25
ylvju		argenteum roseum .....	30.—	3.60	—50
ymalv		⊙ <b>Hordeum jubatum</b> , Mähnenegerste, schön für Sträucher .....	32.—	4.—	—55
ymdyf		⊙ <b>Isolopis gracilis</b> (Ficinia Poirerii), für Töpfe .....	1 g M. 3.—		
ymeuu		2 <b>Koeleria setacea</b> , schön für Einfassungen .....			—80










	1000 K.	100 K.		1000 K.	100 K.
	M. Pf.	M. Pf.		M. Pf.	M. Pf.
<b>Echinocactus (Fortsetzung):</b>			<b>Mamillaria (Fortsetzung):</b>		
multiflorus, leichtwachsend, reichblühend .....	7.20	—90	durispina, reichblühend .....	8.—	1.—
Ottomis, gelbbühend, leicht- wachsend, früh .....	7.20	—90	elegans, weiß, gut aus Samen.		—45
pilosus, schön rot bestachelt ...	2.60	—30	Hahniana, schneeweiß behaart ..	7.20	—90
Saglionis, dunkelgrün, schwarz, gebogene Stacheln, sehr beliebt	3.—	—35	longimamma, gelbbühend .....	2.60	—30
setispinus, beliebte, leichtblühende			rhodantha, leichtwachsend .....	4.—	—50
Massensorte; große, gelbe Blüte	3.60	—45	„ Pfeifferi gelbe Stacheln ..	6.—	—75
uncinatus .....	4.—	—50	uncinata, m. Hakenstach., wuchs.	3.—	—35
Wislizenii, rotstachelig. (fehlt)			Vaupeliana leichtwachsend ..	6.—	—75
gemischt 10,000 Korn M 20.—.	2.40	—30	Viereckii, Frühblüher .. (fehlt)		
<b>Echinocereus, Igel-Säulenkaktus.</b>			gemischt 10,000 Korn M 22.—.	2.40	—30
De Laetii, Greisenhaar .....	4.—	—50	<b>Obregonia Denegrii, interessant..</b>	6.—	—75
dubius .....	2.50	—30	<b>Opuntia, Feigenkaktus.</b>		
pectinatus rigidissimus, Regen- bogenkaktus .....	2.50	—30	ficus indica, großfrüchtig .....	1.80	—25
stramineus, weiße Stacheln ...	2.50	—30	leucotricha, lang weiß. Stacheln,		
gemischt 10,000 Korn M 15.—.	1.70	—25	Prospunterlage .....	4.40	—55
<b>Echinopsis, Seigelkaktus.</b>			microdasys, beliebt, gelbe Spitzen	3.60	—45
aurea, gelbe Blüte .....	7.20	—90	tuna .....	4.40	—55
Bridgesii, langstachelig; Bl. weiß	20.—	2.40	gemischt 10,000 Korn M 16.—.	1.80	—25
campylacantha, gebog. Stacheln	3.20	—40	winterharte Freilandsorten ge- mischt .....	2.—	—25
chionantha, blaugrün mit silber- grauen Stacheln, Bl. orang-gelb	3.40	—45	<b>Phyllocactus, Blattkaktus.</b>		
ferox, stark bestachelt, reichbl.	18.—	2.—	neue großblumige Spielarten... 10,000 Korn M 68.—.	8.—	1.—
mirabilis, weiße Riesenblumen.	3.40	—45	<b>Pilocereus, Haar-Säulenkaktus.</b>		
rhodacantha, schön .....	3.20	—40	Celsianus, kräftig bestachelt, weiß behaart .....	6.50	—80
tubiflora, zartrosa .....	7.20	—90	chrysacanthus, Goldstachel, sehr schön goldgelb .....	5.40	—65
gemischt 10,000 Korn M 28.—.	3.20	—40	Dybowski, besonders schön...	8.—	1.—
<b>Epiphyllum, Weihnachtskaktus, ge- mischt .....</b>	16.—	1.80	erythrocephalus .....	7.20	—90
<b>Mamillaria, Warzenkaktus.</b>			euphorbioides .....	7.—	—80
bocasana, weißbehaart, frühblüh.	3.20	—40	Trollii, Stacheln rot u. orange	5.60	—65
Brauneana, weiß bestachelt ....	5.60	—65	<b>Rebutia, Kleinbl. Kugelkaktus.</b>		
candida, weiß, mit rosa Blüten	3.60	—45	Fiebrigii, weiß bestachelt, leicht- wachsend, rote Blüten in Massen .....	8.—	1.—
Celsiana, gelbstachelig .....	6.—	—75	<b>xMischung aller Klassen</b>		
centricirra, Kranz roter Blüten	2.50	—30	100,000 Korn M 140.—.		
cephalophora, goldgelb behaart	18.—	2.—	10,000 „ „ 15.—.	1.70	
decipiens, frühblüh., sehrwüchsig	4.—	—50	100 Port. „ 10.—.		
			10 „ „ 1.20.		
<b>Sortiment Kakteen von 25 Sorten .....</b>					M 1.80.
„ „ „ 12 „ .....					„ —75.
„ Sukkulente für Kakteenfenster, 8 Sorten .....					„ 1.—.



## Wasserpflanzen

	M. Pf.		M. Pf.
Alisma plantago .... 100 g M 2.90., 10 g —40		Nelumbium speciosum .. kg M 14.—., 100 g „ 1.80., 10 g —30	
Arundo phragmitis .... 100 „ „ 4.60., 10 „ —65		Nuphar luteum .....	kg „ 34.—., 100 g „ 4.20., 10 „ —60
Butomus umbellatus .....	10 „ 6.—	Nymphaea alba .....	kg „ 68.—., 100 g „ 8.20., 10 „ 1.20
Cyperus alternifolius ... kg M 34.—., 100 „ 4.20		gigantea, Riesen-Seerose ..	100 Korn 6.—
alternifolius nanus compactus ... 100 „ 12.—		pygmaea alba .....	10 g 2.—
natalensis (Scirpus) 100 g M 3.20., 10 „ —45		Parnassia palustris .....	10 „ 3.—
papyrus .....	10 „ 6.—	Potamogeton natans .....	10 „ 1.20
Drosera rotundifolia .....	1 „ 6.—	Sagittaria sagittifolia .....	10 „ 1.80
Iris pseudoacorus .....	10 „ —20	Scirpus natalensis .... 100 g M 3.20., 10 „ —45	
Menyanthes trifoliata .....	(fehlt)	Victoria regia var. Cruciana ....	10 Korn 5.—
<b>Sortiment Wasserpflanzen fürs Freie .....</b>			6 Sorten —65

# Farne und Baumfarne

 In reinen Sporen. Meist eigener Ernte. 


Die mit \* bezeichneten sind Freiland-, die übrigen Gewächshausfarne, und zwar mit  Baumfarne.

	Port. M. Pf.
<b>Adiantum</b>	
Capillus Veneris imbricatum 1 g	M 4.—, —.25
chilense. 1 "	" 2.40. —.20
cuneatum. 1 "	" 4.—. —.25
" gracillimum. 1 "	" 4.—. —.25
elegans. 1 "	" 4.—. —.25
fragrantissimum. 1 "	" 4.—. —.40
fulvum. 1 "	" 4.—. —.25
Griesbaueri. 1 g	M 4.—. —.25
Matador, spielt. 1 "	" 4.—. —.25
mundulum. 1 g	M 2.40. —.20
rubellum. 1 "	" 4.—. —.25
Ruhm von Moordrecht. 1 "	" 4.—. —.40
scutum. 1 g	M 8.—. —.40
" roseum. 1 "	" 4.—. —.50
Triumph (Concordia). 1 g	M 6.—. —.35
Weigandii. 1 "	" 2.40. —.20
Williamsii. 1 "	" 8.—. —.40
*Alsophila australis. 10 "	" 2.—. —.10
*Aspidium aculeatum. 1 "	" 4.—. —.25
* filix mas. 1 "	" 1.—. —.10
* spinulosum. 1 "	" 1.80. —.15
violascens. 1 "	" 6.—. —.35
<b>Asplenium bulbiferum</b> . 1 "	" 6.—. —.35
Hilli. 1 "	" 4.—. —.25
laxum. 1 "	" 4.—. —.25
nidus-avis. 1 "	" 6.—. —.35
* ruta-muraria. 1 "	" 1.—. —.10
*Athyrum filix femina. 1 "	" 1.80. —.15
* Viktoria. 1 "	" 4.—. —.25
 Blechnum brasiliense. 1 "	" 4.—. —.30
Cyrtomium falcatum. 1 g	M 6.—. —.35
falcatum Rochfordii. 1 "	" 4.—. —.25
*Cystopteris fragilis. 1 "	" 4.—. —.25
Gymnogramme Martensii. 1 "	" 6.—. —.35
 Lomaria (Blechnum) gibba. 1 "	" 9.—. —.40

Sortiment von 12 Sorten	M 1.50.
" " 6 "	" —.75.

	Port. M. Pf.
<b>Mesochlaena javanica</b> . 1 g	M 4.—. —.25
<b>Nephrolepis exaltata</b> . 1 "	" 6.—. —.35
* <b>Onoclea sensibilis</b> . 1 "	" 1.—. —.10
* <b>Osmunda regalis</b> . 1 "	" 4.—. —.25
<b>Platynerium Hillii</b> . 1 "	" 6.—. —.35
Willinkii. 1 "	" 6.—. —.30
<b>Polypodium aureum</b> . 1 g	M 2.50. —.20
Reinwardtii (hirtum). 1 "	" 2.50. —.20
repandum. 1 "	" 2.50. —.20
*vulgare. 1 "	" 1.50. —.15
<b>Pteris Alexandrae</b> . 1 "	" 4.—. —.25
* aquilina (Pteridium). 1 "	" 2.—. —.20
cretica major (Ouvrardii). 1 "	" 4.—. —.25
" albo-lineata. 1 g	M 4.—. —.25
ensiformis. 1 "	" 8.—. —.40
Gauthieri. 1 "	" 2.50. —.20
Mariesii. 1 "	" 6.—. —.35
Parkeri. 1 "	" 6.—. —.35
Rivertoniana. 1 "	" 2.50. —.20
Roeweri. 1 "	" 2.50. —.20
serrulata (multifida). 1 "	" 4.—. —.25
umbrosa. 1 "	" 2.50. —.20
Wimsettii. 1 "	" 8.—. —.40
* <b>Scolopendrium officinarum</b> . 1 "	" 4.40. —.25
* <b>Struthiopteris germanica</b> . 1 "	" 1.—. —.10
<b>Woodwardia caudata</b> . 1 "	" 2.40. —.20
<b>Farne (Gewächshaus-), beste Mischung</b>	
10 g	M 16.—, 1 g M 2.—
100 Port.	M 16.—, 10 Port. " 1.80. —.25
" Freiland-Arten, gemischt	
100 g	M 24.—, 10 g " 3.—
100 Port.	M 8.—, 10 Port. " —.90. —.10
" Baum-, gemischt	
10 g	M 12.—, 1 g " 1.40.
100 Port.	M 16.—, 10 Port. " 1.80. —.25

## Palmen

 Aufträge auf Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Eintreffen des Samens ausgeführt. Auch für diese Samereien ist die über „Gehölz-Samen“ befindliche Verkaufsbedingung maßgebend.

Weniger als 250 Korn einer Sorte werden mit 20% Aufschlag berechnet.

	M. Pf.
<b>Areca rubra</b> . 1000 K.	14.—
<b>Brahea filamentosa</b> . 1000 "	2.40
<b>Caryota urens</b> . 1000 "	14.—
<b>Chamaerops canariensis</b> . 1000 "	4.80
elegans argentea. 1000 "	4.80
excelsa (Fortunei) kg	M 3.40., 1000 " 1.60
humilis. " " 3.40., 1000 "	4.40
<b>Cocos australis</b> . 1000 "	12.—
plumosa. 1000 "	11.—
Romanzoffiana. 1000 "	12.—
Weddelliana. 1000 "	32.—
<b>Corypha australis</b> . 1000 "	14.—
<b>Cycas revoluta</b> . 100 K.	M 14.40., 1000 " 120.—
<b>Kentia, Fiederpalme</b> .	
Belmoreana. 100 K.	M 6.—, 1000 " 54.—
Forsteriana. 100 "	" 6.60., 1000 " 60.—
Sortiment von 6 Sorten	

	M. Pf.
<b>Latania borbonica (Livistona sinensis)</b>	
kg	M 5.60., 1000 K. 8.—
<b>Pandanus utilis</b> . 1000 Früchte	40.—
<b>Phoenix canariensis</b> . 1000 K.	4.40
dactylifera, echte Dattelpalme. 1000 "	12.—
reclinata, südafrikan. Samen 1000 "	8.—
Roebelenii. 1000 "	12.—
senegalensis. 1000 "	8.—
silvestris. 1000 "	5.60
tenuis. 1000 "	5.—
<b>Pritchardia filamentosa</b> . 1000 "	2.40
robusta (Washingtonia). 1000 "	1.60
<b>Sabal Adansonii (glabra)</b> . 1000 "	3.60
Palmetto. 1000 "	7.—
umbraculifera. 1000 "	3.60
<b>Washingtonia robusta</b> . 1000 "	1.60
Sortiment	M —.60



# Gehölz-Samen

Die Preise sind veränderlich.

**Verkaufsbedingung.** Viele der nachstehend aufgeführten Sämereien wie auch ein großer Teil der Samen von Gewächshauspflanzen und Palmen werden nicht unter meiner Aufsicht gezogen, sondern in verschiedenen, zum Teil weit entfernten Gegenden für mich gesammelt. Es werden nur diejenigen versandt, welche mir nach sorgfältiger Prüfung von befriedigender Qualität zu sein scheinen; trotzdem muß ich für Aufgang, wie für Benennung jede Verantwortung unbedingt ablehnen.

Telegr.- Wort		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>Koniferen oder Nadelhölzer.</b>			
yubnf	<b>Abies pinsapo</b> .....	7.—	—,90	—,15
yuejf	<b>Araucaria, Schmucktanne.</b>			
yuegf	<b>brasilensis</b> .....			(Mißernte)
yuegf	<b>excelsa</b> .....	100 Korn M 3.—, 10 Korn M —,40.		
	<i>Biota, siehe Thuja.</i>			
yuegf	<b>Cedrus atlantica, Silber-, Atlas-Zeder</b> .....	9.—	1.30	—,20
yuezm	<b>atlantica argentea (glauca)</b> .....	12.—	1.60	—,25
yudgf	<b>deodara, Himalaya-Zeder, europäischer Samen</b> .....	8.—	1.10	—,20
yudpl	<b>libani, Libanon-Zeder</b> .....			(Mißernte)
	<b>Chamaecyparis, Scheinzypresse.</b>			
yuewf	<b>Lawsoniana</b> .....	8.—	1.10	—,20
yujfb	<b>Cupressus, Zypresse, disticha (Taxodium)</b> .....	3.20	—,50	
yujku	<b>funbris, Trauer-Zypresse</b> .....	12.—	1.60	—,25
yujra	<b>glauca (lusitanica)</b> .....	16.—	2.—	—,30
yukgv	<b>Lawsoniana (Chamaecyparis), Oregon-Zypresse</b> .....	8.—	1.10	—,20
yuknr	" <b>aurea</b> .....	16.—	2.—	—,30
yulgj	" <b>glauca</b> .....	16.—	2.—	—,30
yumbt	<b>macrocarpa (Lambertiana), echt</b> .....	16.—	2.—	—,30
yumsin	<b>sempervirens pyramidalis</b> .....	3.—	—,50	
yumxj	<b>torulosa, Himalaya-Zypresse</b> .....	10.—	1.40	—,20
	<i>Eibe, siehe Taxus.</i>			
	<i>Fichte, siehe Picea.</i>			
yinnhr	<b>Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia)</b> .....	3.—	—,50	
yunwb	<b>Juniperus, Wacholder, communis, Wacholder</b> ... 100 kg M 160.—.	1.80	—,40	
yupdd	<b>virginiana, italienischer Samen</b> .....		—,50	
yupuu	" <b>pyramidalis</b> .....	6.60	—,90	—,15
	<i>Kiefer, siehe Pinus.</i>			
	<b>Picea, Fichte.</b>			
yuubx	<b>pungens glauca</b> .....	90.—	10.80	1.50
	<b>Pinus, Kiefer, Föhre.</b>			
yuuvf	<b>canariensis</b> .....	10.—	1.40	—,20
yuwkm	<b>excelsa (Strobis excelsa)</b> .....	6.—	—,85	—,15
yuwzk	<b>halepensis, Aleppo-, Seekiefer</b> .....	4.—	—,60	—,15
yuxgh	<b>insignis (radiata)</b> .....	10.—	1.40	—,20
yuygm	<b>laricio (corsicana), korsische Kiefer</b> .....	10.—	1.40	—,20
yvavz	<b>pinex, Pinie</b> .....	1.50	—,30	
	<b>radiata, siehe insignis.</b>			
	<i>Retinospora, siehe Chamaecyparis.</i>			
	<i>Salisburia adiantifolia, siehe Ginkgo biloba.</i>			
yvivv	<b>Sequoia sempervirens, Mammutbaum</b> .....	12.—	1.60	—,25
	<i>Taxodium, siehe Cupressus.</i>			
yvjiz	<b>Taxus baccata, Eibe</b> .....	8.—	1.10	—,20
	<b>Thuja, Lebensbaum.</b>			
yvnby	<b>occidentalis</b> .....	18.—	2.20	—,35
yvodp	<b>orientalis (Biota)</b> .....	5.—	—,70	—,15
yvosn	" <b>aurea (Biota)</b> .....	7.—	—,90	—,15
yvreo	" <b>elegantissima (Biota)</b> .....	10.—	1.40	—,20
yvsih	" <b>pyramidalis (Biota, tatarica)</b> .....	10.—	1.40	—,20

Telegr.- Wort		1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
	<b>Laubhölzer und Sträucher.</b>			
yyxdu	<b>Acacia Julibrissin</b> (Albizzia)..... <i>siehe Gleditschia.</i>	2.40	— .40	
yvxoh	<b>Acer campestre</b> , Feld-Ahorn ..... 100 kg <i>M.</i> 100.—	1.20	— .20	
yvyyk	<b>negundo</b> , Eschen-Ahorn ..... 100 " " 160.—	1.80	— .30	
yvzwe	<b>palmatum</b> .....	14.—	1.80	— .30
ywdgy	<b>pseudoplatanus</b> , fol. <b>atropurpureis</b> .....	3.—	— .50	
	<i>Ahorn, siehe Acer.</i>			
ywewx	<b>Ailanthus glandulosa</b> , Götterbaum .....	1.40	— .25	
ywfxo	<b>§Akebia quinata</b> .....	14.—	1.80	— .30
ywitk	<b>§Ampelopsis hederacea</b> , wilder Wein .....	4.60	— .65	— .15
ywizb	<b>§ Veitchii</b> (Parthenocissus) .....	8.—	1.10	— .20
ywkje	<b>Amygdalus (Prunus) persica</b> , Pfirsichsteine .....	1.20	— .20	
	<i>Apfelkerne, siehe Pirus Malus.</i>			
	<i>Aprikose, siehe Armeniaca.</i>			
ywpmy	<b>Armeniaca (Prunus) vulgaris</b> , Aprikose ..... 100 kg <i>M.</i> 88.—	1.10	— .20	
ywsc	<b>Azalea mollis</b> , echt, schön gemischt .....	66.—	8.—	1.10
ywukb	<b>Berberis aquifolium</b> , reiner Samen .....			
ywxow	<b>vulgaris purpurea</b> .....	6.60	— .90	— .15
yxabn	<b>Bignonia speciosa</b> (Clytostoma) .....	5.—	— .70	— .15
	<i>Birnerne, siehe Pirus communis.</i>			
	<i>Bohnenbaum, siehe Cytisus Laburnum.</i>			
yxakl	<b>Buxus sempervirens</b> , Buchsbaum .....	5.—	— .70	— .15
	<i>Calluna, siehe Erica.</i>			
yxazd	<b>Calycanthus floridus</b> , Gewürzstrauch .....	14.—	1.80	— .30
yxego	<b>praecox</b> (Chimonanthus fragrans) .....	14.—	1.80	— .30
yxehj	<b>Caragana arborescens</b> , Erbsenstrauch .....			
yxivr	<b>Cerasus (Prunus) avium silvestris</b> , Süßkirsche, wilde Vogelkirsche .....	4.—	— .60	
	<i>Cerasus, siehe auch Prunus.</i>			
yxkxe	<b>Ceratonia siliqua</b> , Johannisbrotbaum .....	2.80	— .40	— .15
yxnsu	<b>Citrus trifoliata</b> .....	11.—	1.50	— .25
yxogr	<b>§Clematis</b> , Waldrebe, <b>coccinea</b> (texensis), sehr schön .....			4.80
yxowj	<b>coccinea hybrida</b> , schöne Varietäten .....			4.—
yxrye	<b>feinste großblumige Hybriden</b> , Prachtmischung .....		28.80	3.60
yxutg	<b>paniculata</b> .....	18.—	2.20	— .35
yxvpa	<b>tangutica</b> , goldgelb .....	48.—	5.80	— .80
yxxhe	<b>vitalba</b> , Waldrebe, weiß .....	3.—	— .50	
yxxvi	<b>viticella</b> , blau .....	4.—	— .60	— .15
yxycl	<b>Colutea arborescens</b> , Blasenstrauch .....	2.40	— .40	
yxzgu	<b>Cornus</b> , Hartriegel, mas (mascula), Kornelkirsche .....	1.20	— .30	
	<b>Cotoneaster</b> , Zwergmispel, Steinquitte.			
yyaok	<b>buxifolia</b> .....	12.—	1.60	— .25
yybad	<b>Simmonsii</b> .....	12.—	1.60	— .25
yyeic	<b>Crataegus</b> , Weißdorn, <b>oxyacantha</b> , für Hecken, reiner Samen ....	3.—	— .50	
yyeoo	<b>Cydonia</b> , Quitte, <b>japonica</b> (Chaenomeles) .....	16.—	2.—	— .30
yydep	<b>Cytisus</b> , laburnum, Goldregen ..... 100 kg <i>M.</i> 600.—	6.60	— .90	— .15
	<i>albus, siehe Spartium.</i>			
yydpb	<b>Daphne mezereum</b> , Seidelbast, Kellerhals .....	16.—	2.—	— .30
yyenz	<b>Diospyros kaki</b> .....	8.—	1.10	— .20
yyetk	<b>lotus</b> , Dattelpflaume .....	4.—	— .80	— .15
	<i>Eberesche, siehe Sorbus aucuparia.</i>			
yyfvm	<b>Erica cinerea</b> , Heidekraut .....	18.—	2.20	— .35
yygas	<b>vulgaris</b> (Calluna), Heidekraut .....	8.—	1.10	— .20
yygel	" reiner Samen .....	50.—	6.—	— .80
	<i>Eucalyptus, siehe Seite 115.</i>			
	<i>Flieder, siehe Syringa.</i>			
yylmt	<b>Genista tinctoria</b> , Färber-Ginster .....	8.—	1.10	— .20
yylsn	<b>Gleditschia triacantha</b> ..... 100 kg <i>M.</i> 95.—	1.—	— .30	



Telegr.- Wort	Gehölz-Samen. — Laubhölzer und Sträucher.	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
yykkz	§ <i>Glycine sinensis</i> (Wistaria) .....	4.—	— .60	— .15
yylrh	§ <i>Hedera helix</i> , Wilder Epheu .....	2.40	— .40	
yylwo	§ <i>quinquefolia</i> (Parthenocissus) .....	4.60	— .65	— .15
	<i>Heidelbeere</i> , siehe <i>Vaccinium</i> .			
	<i>Himbeere</i> , siehe <i>Rubus</i> .			
yymim	<i>Hippophaë rhamnoides</i> , Sanddorn .....	5.—	— .70	— .15
	<i>Hollunder</i> , siehe <i>Sambucus</i> .			
yympg	<i>Hydrangea</i> , Hortensie, <i>paniculata</i> .....	32.—	4.—	— .55
yymxv	<i>Hypericum</i> , Hartheu, calycinum, reiner Samen .....	46.—	5.60	— .70
yynep	<i>Ilex aquifolium</i> , Stechpalme, reiner Samen .....	5.—	— .70	— .15
	<i>Johannisbeere</i> , siehe <i>Ribes</i> .			
yy nol	<i>Juglans</i> , Walnußbaum, <i>nigra</i> .....			(nicht lieferbar)
	<i>Kirschsteine</i> , siehe <i>Cerasus</i> .			
yyogh	<i>Laurus nobilis</i> , Lorbeerbaum .....	1.80	— .30	
yyonn	<i>Ligustrum</i> , Rainweide, <i>Liguster</i> , <i>japonicum</i> .....	2.—	— .30	
yyotd	— <i>vulgare</i> .....	1.80	— .30	
yypei	<i>Liquidambar</i> , Amberbaum, <i>styraciflua</i> .....	18.—	2.20	— .35
yyply	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum .....	3.—	— .50	
yypta	§ <i>Lonicera caprifolium</i> , Jelängerjelieber, Gaisblatt .....	10.—	1.40	— .20
yyroh	<i>Magnolia grandiflora</i> .....	8.—	1.10	— .20
yyrzz	<i>soulangeana</i> .....			(Mißernte)
	<i>Mahonia</i> , siehe <i>Berberis</i> .			
	<i>Maulbeere</i> , siehe <i>Morus</i> .			
yy slx	<i>Melia azedarach</i> , Zedrachbaum .....	1.40	— .25	
yytgc	<i>Morus alba</i> , weiße Maulbeere .....	8.—	1.10	— .20
yytpa	— <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere .....	12.—	1.60	— .25
yytym	<i>Myrtus communis</i> , Myrte, reiner Samen .....	8.—	1.10	— .20
yyume	<i>Paeonia</i> , Pfingstrose, <i>arborea</i> .....	16.—	2.—	— .30
yyuzm	<i>Paulownia imperialis</i> (tomentosa) .....	3.20	— .50	
	<i>Pfirsich</i> , siehe <i>Amygdalus</i> .			
	<i>Pflaume</i> , siehe <i>Prunus</i> .			
yywma	<i>Pirus communis</i> , Birne .....	8.—	1.10	— .20
yywuw	— <i>Holzbirne</i> .....	5.—	— .70	— .15
	— <i>japonica</i> , siehe <i>Cydonia</i> .			
yyxgu	<i>Pirus malus</i> , Apfel .....	100 kg M. 500.—	5.50	— .85
yyxri	— <i>Holzapfel</i> .....	100 " " 420.—	4.60	— .65
yyzdi	— <i>paradisiaca</i> , zu Unterlagen, reiner Samen .....	72.—	8.60	1.20
	<i>Prunus avium</i> , siehe <i>Cerasus</i> .			
yzbtu	<i>laurocerasus</i> , Kirschlorbeer .....	2.40	— .40	
yzdty	<i>mahaleb</i> (Ste Lucie), Weichsel-Kirsche .....	4.80	— .65	— .15
yzeld	<i>myrobalana</i> , Pflaume .....	100 kg M. 140.—	1.60	— .25
yzfuu	<i>spinosa</i> , Schlehe, Schwarzdorn .....	3.40	— .50	
yzheh	<i>Punica granatum</i> , Granatapfel .....	9.—	1.30	— .20
yzkfi	<i>Rhododendron arboreum hybridum</i> .....	70.—	8.40	1.20
yzlsy	— <i>ferrugineum</i> , Alpenrose .....		24.—	3.—
yzoooh	<i>Rhus cotinus</i> (Cotinus coggygia), Perrückenstrauch .....	10.—	1.40	— .20
yzsiu	<i>Ribes grossularia</i> , Stachelbeere, großfrüchtige gemischt .....	9.—	1.30	— .20
yzuel	— <i>nigrum</i> , schwarzfrüchtige Johannisbeere .....	9.—	1.30	— .20
yzupv	— <i>rubrum</i> , rotfrüchtige Johannisbeere .....	5.—	— .70	— .15
yzuxz	— <i>weißfrüchtige</i> " .....	7.—	— .90	— .15
yzxaz	— <i>viele Sorten gemischt</i> .....	6.—	— .85	— .15
yzzez	<i>Rosa canina</i> , Hunds-, Heckenrose, reiner Samen .....	1.10	— .25	
zaacp	— <i>hybrida Remontant</i> , reiner Samen .....	28.—	3.40	— .50
zaelw	x <i>polyantha nana multiflora</i> , niedrige remontierende, einfache und gefüllte, weiß und rosa blühend .....			
	10,000 Früchte (je 5–10 K.) M. 48.—, 1000 Früchte M. 6.—			
zaeuu	— <i>rubiginosa</i> , schottische Zaunrose, Früchte .....	1.60	— .25	
zahyy	— <i>rugosa</i> , reiner Samen .....	9.60	1.35	— .20
zaigk	— <i>thea</i> , reiner Samen .....	40.—	4.80	— .65
zaipj	<i>Rubus fruticosus</i> (hedycarpus), Brombeere .....	5.—	— .70	— .15
zaodk	— <i>idaeus</i> , Himbeere, rotfrüchtige .....	4.40	— .65	— .15
zaopd	— <i>gemischt</i> .....	4.40	— .65	— .15

Telegr.- Wort	Gehölz-Samen. — Laubbölzer und Sträucher.	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
zatiy	<i>Ruscus aculeatus</i> , Mäusedorn .....	4.—	—60	—15
zazvy	<i>Sambucus nigra</i> , Hollunder .....	3.60	—55	
	<i>Schlehe</i> , <i>Schwarzdorn</i> , siehe <i>Prunus spinosa</i>			
zbayl	<i>Sophora japonica</i> .....	2.—	—30	
zbeap	japonica pendula .....	2.60	—40	
zbnco	<i>Sorbus aucuparia</i> , Eberesche ..... (nicht lieferbar)			
zboil	<i>Spartium junceum</i> (Genista) .....	3.—	—50	
zboyp	multiflorum album (Cytisus), weißer Besenstrauch .....	32.—	4.—	—55
zbude	scoparium (Cytisus), Besenstrauch ..... (nicht lieferbar)			
	<i>Stachelbeere</i> , siehe <i>Ribes</i> .			
zcalo	<i>Syringa vulgaris</i> , Flieder, reiner Samen .....	6.—	—85	—15
zcoyd	<i>Ulex europaeus</i> , Stech-Ginster .....	12.—	1.60	—25
zeuet	<i>Vaccinium myrtillus</i> , Heidelbeere .....	4.40	—65	—15
	<i>Weißdorn</i> , siehe <i>Crataegus</i> .			

## Knollen und Zwiebeln

Die Versendung nachstehender Knollen usw. erfolgt nur auf Gefahr des Empfängers. Sie wird bei frostfreiem Wetter bewirkt, und nur auf besonderen Wunsch werden Knollen den Samensendungen beigelegt. Für etwaigen Frostscha den leiste ich keinerlei Ersatz.

Der 100 Stück-Preis wird für 25 Stück und darüber berechnet; bei kleineren Mengen kommt der 10 Stück-Preis oder der 100 Stück-Preis mit einem Aufschlag von 20%<sub>10</sub> in Anrechnung.

Telegr.- Wort		100 St	
			M. Pf.
zdlko	<i>Achimenes</i> , in 20 vorzüglichen Sorten .....	8.—	
zdkia	Mischung schönster Spielarten .....	6.—	
zdoar	<i>Amaryllis</i> (Sprekelia) formosissima, Jakobsllilie .....	32.—	
zdrya	<i>Anemone</i> , einfache immerblühende .....	1000 Stück M. 40.—	4.40
zduly	einfache von Caën, Prachtmischung .....	1000 " " 44.—	4.80
zdyca	St. Brigid, großblum., meist halbgefüllt .....	1000 " " 56.—	6.40
zdyor	gefüllte holländische, in Mischung .....	1000 " " 60.—	7.—
zeacg	<i>Arum cornutum</i> .....		28.—
<b>Begonia, knollenbildende.</b>			
<b>Knollen-Begonien sind eine meiner Hauptkulturen: meine Sammlungen sind unübertroffen in Vollendung des Pflanzenbaues, der Blumenform und Farbenpracht.</b>			
zeaxr	einfache, Prachtmischung .....	1000 Stück M. 75.—	8.—
zecef	" Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) 12 Sort. je 1 St. " 8.—		
zeenl	" riesenblumige, einzelne Farben:		
	Weiß, Gelb, Rosa, Orange, Goldorange, Karmin, Scharlach, Dunkelrot, gestreifte, jede .....	1000 Stück M. 80.—	9.—
zehhl	" cristata, Mischung, Bartbegonien, eigenartig reizvoll .....		12.—
zeifu	" fimbriata (crispa), gefranste, herrliche, edle Spielarten mit gewellten, gefransten Blumenblättern, Prachtmischung ...	1000 Stück M. 90.—	10.—
zeivz	" " einzelne Farben: Weiß, Rahmgelb, Orange, Rosa, Karmin, Scharlach, jede .....		11.—
zeiwd	" Baumannii, rosa, wohlriechend .....		24.—
zeixl	" Bertinii hybr. compacta, karminscharlach .....		14.—
zeylw	" " " " zartlachsrosa .....		14.—
zejhe	" " " " karminrosa .....	} prächtige neue Sorten	
	" " " " lichtrosa .....		
zejkl	" " " " Mischung .....		12.—
zeoae	" hybrida multiflora Goethe (Benary) zartkarminrosa [8.5 ga], prächtige Neuheit .....		14.—
zeozw	halbgefüllte (duplex), Prachtmischung, sehr schöne Klasse mit besonders großen Blüten und doppelter Auflage der Blumenblätter .....		12.—
zeuvm	" narzissenblütige, Mischung (Benary) .....		36.—
zexoz	gefüllte, Prachtmischung, schönste, edelste Spielarten ...	1000 Stück M. 90.—	10.—
zeydb	" Prachtsorten mit Namen .....	10 " " 8.—	
zeyoe	" einzelne Farben: Weiß, Gelb, Orange, Lachsrot, Rosa, Scharlach, Dunkelrot, jede 1000 Stück M. 100.—		11.—



Telegr.- Wort		100 St. M. Pf.
zeywk	<b>Begonia, knollenbildende (Fortsetzung).</b>	
zezyy	gefüllte kamelienblütige, gemischt	14.—
zfaif	" gefranste, Mischung	14.—
zfayh	" dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Spielarten), sehr wirkungsvoll	14.—
zfeaj	" marmorata, prächtige Zeichnungen	14.—
	" pendula, gefüllte Ampel-Begonie, mit zierlichen, hängenden Zweigen, kleine gefüllte Blüten in reichhaltigen Farben, sehr schöne Einführung	12.—
zfeju	" " einzelne Farben: Weiß, Gelb, Scharlach, Zartrosa, Dunkelrosa, jede	14.—
zfema	Caladium, in 12 buntblättrigen Sorten	90.—
zffio	buntblättrige in schöner Mischung	80.—
	<b>Canna indica, Blumenrohr.</b>	
zfigo	Mischung grün- und rotblättriger	28.—
	<b>Sortimente nach meiner Wahl.</b>	
zfixy	100 Stück in 20 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	36.—
zfmea	100 " " 10 bewährten älteren Sorten	32.—

Nº	Canna, Prachtsorten.	100 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.
	Die mit x bezeichneten sind grünlaubig.		
29	A. W. Kuhn, karminrosa [8ia/na], Blatt braunrot, mittelhoch	35.—	4.—
25	Andenken an Woldemar Neubert, braunlaubig, leuchtend karmin [8,5pc], effektiv	35.—	4.—
x 20	Befreiung, orangescharlach [5,5/5ra], reichblühend mittelhoch	40.—	4.60
x 74	Direktor Holtze, zitronengelb [2 pa], Mitte karmin [7,5ra], niedrig und reichblühend	35.—	4.—
x 7	Dr. Ing. Borsch, leuchtend orangescharlach [6,65/1,5na], prachtvolle große Rispe, hoch	40.—	4.60
x 43	Brüning, lebhaft karminrosa [7,5/8 la/na], aparte Farbe, mittelhoch	40.—	4.60
x 1	Dr. Dürr, dunkellscharlach [8 la], orange [7,5 la] durchflossen, sehr großblumig und reich blühend, niedrig	50.—	6.—
38	Feuerzauber, leuchtend dunkelscharlach, sehr reichblühend, braunlaubig, hoch		5.—
13	Garteninspektor Messler, kapuzinerorange [5,5ra], Blatt hellbraun, reichblühend, niedrig	35.—	4.—
x 3	Gartenschönheit, kräftig rosa [8,5nc], großblumig, mittelhoch	40.—	4.60
x 22	General Gröner, reinzitronengelb [2 pa/ra], prächtige Gruppensorte, hoch	35.—	4.—
x 8	Generalmajor von Teichmann, rein goldgelb, [2na] eine der schönsten gelben, hoch	35.—	4.—
x 61	Goldkrona, goldgelb [2 la/ea], blutrot [7,5 pc/6,5 nc], gestreift, großblumig, mittelhoch, extra		4.60
x 67	Goldvogel, leuchtend schwefelgelb [2ea/la], reichblühend, mittelhoch	35.—	4.—
40	Hansastadt Hamburg, neu, Lachskarmin [im Aufblühen 7,5/8 pa; später 8,5 la/8 na mit 7,5 na-Schein], braunlaubig, mittelhoch, prachtvoll		6.—
x 46	I. B. van der Schoot, goldgelb [2 pa] mit scharlachroten [7,5ra] Tupfen, reichblühend,	35.—	4.—
15	J. Löchner, Laub hellbraun, Blüte leuchsend orangescharlach [5,5ra], reichblühend	35.—	4.—
x 28	Inspektor Mährelin, leuchtend karmin [8 pa], mittelhoch	35.—	4.—
36	König Humbert, leuchtend dunkelscharlach, sehr großblumig, Laub braun, mittelhoch	50.—	6.—
60	Liebesglut, orangescharlach [5,5/6,5 na/pa], Laubbraun, effektiv, mittelhoch	40.—	4.60
x 69	Melpomene, lachrosa [5,5 ga/7 la], hochfeine Färbung, niedrig	40.—	4.60
x 33	Mrs. A. J. Conard, salmrosa [7,5 ga], sehr großblumig, halbhoch	40.—	4.60
x 5	President, leuchtend rot, [7,5 pa/8 pc] auffallend großblumig, hoch und buschig, prachtvoll	35.—	4.—
x 42	Radio, zart chamoisfarben [4 ea/ea mit 7 ea-Hauch], sehr apart, mittelhoch	40.—	4.60
x 66	R. Wallace, kanariengelb [2 la/ea], reichblühend, niedrig	35.—	4.—
x 4	Richard Wagner, ziegelrot [7 ra] mit goldgelben [2 ra] Saum, sehr schön, mittelhoch		4.60
x 80	Sieg, lachrosa [7,5/8 la], riesenblumig, Laub sehr breit, mittelhoch, extra	44.—	5.—
x 41	Stadt Fellbach, neu, leuchtend orange [4,5/5 na/pa], mittelhohe Prachtsorte	40.—	4.60
19	Tirol, lachskarmin, [7/8 ga], Laub braun, sehr reichblühend, hoch	30.—	3.50
68	Vorwärts, dunkelscharlach [7/7,5 ra] Laub braun, mittelhoch	40.—	4.60
37	Walhalla, goldorange [5,5 ra], braunlaubig, schön, hoch	40.—	4.60

Telegr.- Wort		M. Pf.
zfpol	Cyclamen persicum giganteum, Prachtmischung	100 Stück 24.—
	Die hochedle Beschaffenheit meiner Alpenveilchen-Züchtungen ist weltbekannt. Lieferbar von Juni bis Oktober.	

## Dahlia (Georgina) variabilis. Ungeteilte gesunde Landknollen.

Die Sortimente enthalten nur Sorten, welche sich als die besten in- und ausländischen Züchtungen bewährt haben, darunter viele, die von der Deutschen Dahliengesellschaft mit „Gut“ und „Sehr gut“ ausgezeichnet worden sind.

Ausführliche Dahlienliste wird besonders übersandt.

### Sortimente nach meiner Wahl.

zftui	gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten	2.50
zfmuy	" " " " " "	100 " " 20 "	24.60
zfuwo	Liliput- oder Pompon-Dahlien	10 " " 10 "	2.50
zfxil	" " " " " "	100 " " 20 "	24.60

# Dahlia (Georgina) variabilis (Fortsetzung).

M. Pf.

zfyef	Kaktus-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten	2.50
zfyuc	" "	100 " " 25 "	24.60
zgaho	" " dabei neuere und neueste	100 " " 50 "	40.—
zgate	" " neueste	10 " " 10 "	8.—
zgbye	Dekorative und Schmuck-Dahlien (Kaktus-Hybr.)	10 " " 10 "	2.50
zgeeu	" " " "	100 " " 25 "	24.60
zgeuv	" " " " dabei neuere und neueste	100 Stück in 50 Sorten	40.—
zgheo	" " " " neueste	10 " " 10 "	8.—
zgill	Halskrausen-Dahlien	10 " " 8 "	2.50
zgiyp	" " " "	100 " " 8 "	24.60
zgizo	Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien	10 " " 6 "	2.50
zgjlo	" " " " " "	100 " " 6 "	24.60
zgmae	Gesneria hybrida, rot.	100 Stück	20.—

# Gladiolus, Edel-Gladiolen.

100 St.

M. Pf.

## Ausführliche Sortenliste in meinem Hauptverzeichnis.

### Riesenblumige Hybriden nach Farben sortiert:

	Weiß, Rosa, Lachsfarben, Rot, Schwarzrot, je	6.—
	Gelb und Orange, Blau und Violett, je	7.—
zgooo	Sondermischung neuer riesenblumiger	1000 Stück M 50.— 5.50
zgpyo	Prachtmischung aller Klassen	1000 " " 44.— 4.80
zgtia	Beste Primulinus Hybriden gemischt	1000 " " 40.— 4.40
zguge	10 beste Riesen-Sorten mit Namen, je 10 Stück	7.—
zgvyi	10 " Primulinus-Sorten mit " " 10 "	7.—

# Gloxinia hybrida.

zgyap	Schönste Spielarten, gemischt	1000 Stück M 140.— 16.—
zgyoa	alba, reinweiß	16.—
zgyuz	Blut, tiefstes dunkelstes scharlach	16.—
zggyd	crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrliche Farben	16.—
zhaeh	" erecta coelestina (Benary), himmelblau, großblumig	16.—
zhbyy	" " Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand	16.—
zhebi	" " Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit breitem weißen Rand, prachtvoll	16.—
zheho	" " Pfirsichblüte (Benary), neu, fleischfarbigrosa [9,5 ea/ea], reizend	20.—
zheol	" " Prinz Adalbert, purpurviolett mit weißem Rand	16.—
zhfua	" " violacea, tief purpurviolett	16.—
zhice	" Prachtmischung	1000 Stück M 140.— 16.—
zhimi	" horizontalis, rosa mit dunkelrosa Lippe, auffallend	18.—
zhiro	getigerte, Prachtmischung von punktierten u. leopardierten	1000 Stück M 140.— 16.—
zhleo	gigantea (Benary), riesenblumige gemischt, unübertroffen	1000 " " 180.— 20.—
zhojy	" Brunhilde, reinweiß, prachtvoll	22.—
zhoxu	" Cyclop (Benary), dunkelweinrot, weißgerandet, Schlund purpur punktiert	22.—
zhryu	" Donau (Benary), weiß mit hellblauem Rand	22.—
zhuiz	" Friedrich Benary, aufrechte Riesenblumen, feurig scharlach mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung	24.—
zhuuk	" Goliath (Benary), tiefviolett, Rand hellblau, Schlund punktiert	22.—
zhvuy	" Rhein (Benary), weiß mit rosa Rand	22.—
zhyfo	Leuchtfener (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach	16.—
zhyyl	Meteor, karminscharlach, weiß gerandet und gekräuselt	16.—
zlagp	Othello (Benary), tief violett	16.—
zlake	Rote multiflora	16.—
ziauh	Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt	16.—
ziczoz	Mischung aller Klassen	1000 Stück M 140.— 16.—
ziefw	Hyacinthus candicans	12.—
zietv	Isoloma hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung	14.—
zigxy	Lilium auratum, Goldbandlilie	90.—
zihxo	candidum (im Herbst lieferbar)	24.—
zitie	regale, Königslilie, blühbare Zwiebeln, große Blumen, weiß mit rosa Schein	25.—



Telegr.- Wort		100 St.	M. Pf.
zliwh	Lilium (Fortsetzung).		
zlijz	speciosum (lancifolium) album, Prachtlilie	80.—	
zlnyj	" " rubrum	80.—	
zloh	tigrinum, Tigerlilie	19.—	
zlouj	" splendens	20.—	
zljw	" fl. pleno	21.—	
zljy	Montbretia crocosmiaeflora, Prachtmischung	1000 Stück M. 26.—	3.20
zljz	crocosmiaeflora, orange, reichblühend	1000 " " 24.—	3.—
zlvil	" Etoile de Feu, leuchtend rot		4.—
zlvw	" Fire King, großblumig, leuchtend scharlach		4.—
zlyfr	" George Davison, hellorange und gelb		4.—
zlynw	" Gerbe d'or, reingelb		4.—
zjpy	" Rayon d'or, gelb, braun gefleckt		4.—
zjboe	" Sortiment von 6 besten Sorten, je 10 Stück M. 2.40.		
zjeab	Naegelia hybrida, sehr schöne Mischung		16.—
zjgua	Ranunkeln, gefüllte persische Prachtmischung		3.—
zjifa	gefüllte türkische Prachtmischung		3.—
zjlry	asiaticus superbissimus, prachtvolle Spielarten		2.80
zjlry	Sinningia regina hybrida, dunkellaubige Kaiser-Gloxinien in Prachtmischung		16.—
zjoan	Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung, von meiner schönen Sammlung		16.—

### Topfnelken in kräftigen Senkern von meiner unübertroffenen Sammlung.

Topfnelken, 100 Sort. je 1 St. meine M. 24.—	Topfnelken, 25 Sort. je 1 St. meine M. 7.50.
" 50 " " 1 " Wahl " 14.—	" 10 " " 1 " Wahl " 3.20.
Benarys Muster-Sortiment	25 Prachtsorten je 1 Stück " 15.—
Dianthus plumarius fl. pl. Mrs. Sinkins, dicht gefüllte, weiße Federnelke, für Land- und Topfkultur, Beeteinfassung und Binderei	100 Stück M. 24.—, 10 Stück M. 2.80.
" plumarius scoticus fl. pl., echte schottische Federnelken	Sortiment von 6 Sorten, je 1 Stück M. 1.50.
	" " 6 " " 10 " " 12.—

### Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

1000 Stück M. Pf.				1000 Stück M. Pf.			
Nummerhölzer	0,10 Meter	(4 <sup>u</sup> ) . . .	2.50	Pflanzenstäbe	0,30 Meter	(1' ) . . .	2.50
"	0,12 "	(5 <sup>u</sup> ) . . .	3.—	"	0,45 "	(1½') . . .	4.25
"	0,15 "	(6 <sup>u</sup> ) . . .	3.50	"	0,60 "	(2' ) . . .	7.50
"	0,17 "	(7 <sup>u</sup> ) . . .	5.25	"	0,75 "	(2½') . . .	10.50
"	0,20 "	(8 <sup>u</sup> ) . . .	6.25	"	0,90 "	(3' ) . . .	13.75
"	0,22 "	(9 <sup>u</sup> ) . . .	7.50	"	1,00 "	(3½') . . .	16.25
"	0,25 "	(10 <sup>u</sup> ) . . .	9.50	"	1,20 "	(4' ) . . .	25.—
"	0,30 "	(12 <sup>u</sup> ) . . .	14.75	"	1,35 "	(4½') . . .	32.50
" z. Anh., m. Oes.,	0,10 Mtr.		3.50	"	1,50 "	(5' ) . . .	42.—

Preise unverbindlich.

Raffia-Bast	1 kg M. 1.90. (Preis unverbindlich.)
-------------	--------------------------------------

### Druckstöcke (Klischees).

Mein Druckstock-Album steht zum Preise von M. 4.— zur Verfügung. Diese werden bei einer Druckstock-Bestellung von M. 30.— wieder in Abzug gebracht. Druckstöcke berechne ich zur Zeit mit 7 Pf. für den Quadratcentimeter, mindestens aber M. 1.25 für ein Klischee.

## Die Anzucht der Pflanzen aus Samen im Gartenbau.

Ein Handbuch für Gartenfreunde, Gärtner und Samenhändler,  
herausgegeben von Ernst Benary, Erfurt.

Dritte neubearbeitete Auflage. 1923. Großoktav-Format 364 Seiten. Gebunden M. 10.80.



## Neueinführungen

Außer den auf den Seiten 5–28 beschriebenen Neuheiten sind in vorstehendem Verzeichnis folgende Blumensamensorten nach Prüfung und Feststellung ihres Wertes neu aufgenommen worden:

Anemone coronaria Mr. Fokker	Linaria maroccana Feingold
Antirrhinum maximum Feuerdrachen	Lobelia erinus compacta Cambridge Blau
Asparagus pseudoscaberr Spitzenschleier	Myosotis hybr. Liebesstern compacta
Celosia pyramidalis Thompsonii Brillantrosa und Tango (orange)	Nierembergia hippomanica
„ „ Feuerflamme	Petunia inflata zartlachsrosa
Dianthus, Nizzaer Kind-Nelke Aurora, } Rubin, striata } Seite	„ compacta nana König Heinrich
„ Chabaud Nelke Prinzess Alice } 78	Phlox Drummondii grandiflora Pastell-Farben
Gazania Pottsii	„ „ nana compacta Aprikose
Godetia, Zwerg-, rosa	Pyrethrum roseum hybridum fl. pleno album
„ Whitney azaleiflora Reinheit	Reseda odorata Monarch
Hebenstreitia comosa	Statice sinuata lavendelblau
Impatiens Sultanii nana	Tagetes erecta fl. pleno Sonnenstrahl
Kakteen, verschiedene	(chrysanthemumblütig)
Lathyrus odoratus Fantasie-Mischung	„ patula nana Royal Scot, allgefüllt
„ „ Riesen-Sorten:	„ mexicana Erntegold
Cissie, Frühlingszeit (Spring- time), Jumbo, Leben (Life), Pinnacle, Robustum, Ruffled Blue, Ruffled Crimson,	Tropaeolum majus fl. pleno Sonnenglanz
„ „ Winterblühende Riesen:	„ nanum fl. pleno Scharlachkugel
Annie Laurie, Christmas Triumph, Flamingo, Majestic Rose, Shirley Temple	„ Liliput Lachskönigin
Lilium longiflorum Weiße Königin	Ursinia pygmaea Glanz
	Vallota purpurea
	Venidium fastuosum hybridum
	Verbena hybrida Mammut Apfelblüte
	Viola cornuta Jersey Jewel
	Zinnia Frühwunder Gipsy
	„ Riesen, Prachtmischung aller Klassen

# Inhalts-Verzeichnis

	Seite		Seite
Bäume und Sträucher .....	171—174	Knollen und Zwiebeln .....	174—177
Beerenobst .....	60, 172—174	Koniferen .....	171
Blumensamen .....	61—167	Neuheiten .....	5—28
„ Neuheiten .....	5—28	Nummerhölzer und Pflanzenstäbe...	177
Champignonbrut .....	60	Obstkerne .....	172—174
Draht- (Telegraph-) Worte .....	179	Palmen .....	170
Druckstöcke .....	177	Raffia-Bast .....	177
Farbentafel .....	4	Rübensamen (Futterrüben) .....	58
Farne .....	170	Sortimente .....	80—82
Gehölz-Samen .....	171—174	Tabak-Samen .....	58
Gemüse-Samen .....	29—57	Topfnelken in Senkern .....	177
Heilkräuter-Samen .....	59—60	Wasserpflanzen .....	169
Kakteen .....	168—169	Ziergräser .....	167—168

## Farbige Blumensamen-Tüten, Gemüse-Bilder und Beutel,

*siehe einliegende gelbe Liste A.*

**Blumensamen in farbigen Tüten und bunte Sortimente,**

*siehe einliegende grüne Liste B.*



# Drahtworte.

Offerieren Sie mir drahtlich .....	anxij
" " " brieflich .....	anxei
" " " mit Muster .....	anxgo
Senden Sie mir sogleich als Eilgut .....	eilgu
" " " " Frachtgut .....	bahn
" " " " in einem Postpaket .....	post
" " " " 5-Kilo-Postpaketen .....	paket
" " " " 1 Postpaket von 5 Kilo brutto .....	ukdel
" " " " 2 Postpakete " 5 " .....	ukdia
" " " " 3 " " 5 " .....	ukdon
" " " " 4 " " 5 " .....	ukdux
" " " " 5 " " 5 " .....	ukeah
" " " " 6 " " 5 " .....	ukeby
" " " " 7 " " 5 " .....	ukedd
" " " " 8 " " 5 " .....	ukeev
" " " " 9 " " 5 " .....	ukefo
" " " " 10 " " 5 " .....	ukege

Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort	Menge	Draht-Wort
1/2 g	viale	6 kg	vitpe	1400 kg	vofos	8000 Korn	wazgi
1 "	viaot	7 "	vitul	1500 "	vofuc	10,000 "	wazty
2 "	viaph	8 "	vitys	1600 "	vofyv	15,000 "	weagh
3 "	viarz	9 "	viuce	1800 "	vogfa	20,000 "	weaso
4 "	viasa	9 1/2 "	viuhn	2000 "	vogpe	25,000 "	webef
5 "	viaup	10 "	viuif	2500 "	vohay	50,000 "	webta
10 "	viben	12 1/2 "	viumi	3000 "	vohmi	100,000 "	webub
15 "	vibre	15 "	viuzt	3500 "	voiek		
20 "	vicei	20 "	vivow	4000 "	voirx	5 Port.	vylso
25 "	vicxy	25 "	viwax	4500 "	vojax	10 "	vymci
30 "	vidin	30 "	vixeo	5000 "	vojor	15 "	vymta
40 "	vieds	35 "	vixum	5500 "	vojsi	20 "	vyndu
50 "	vieug	40 "	viybs	6000 "	vojuh	25 "	vynoh
60 "	vieyn	45 "	viynk	6500 "	vojyw	30 "	vynys
70 "	vifda	50 "	vizyo	7000 "	vokag	40 "	vyouv
75 "	vifed	60 "	vizny	7500 "	vokeo	50 "	vypwe
80 "	vifiz	70 "	vlaal	8000 "	vokhe	60 "	vypzu
90 "	vifni	75 "	vlako	8500 "	vokik	75 "	vyrdo
100 "	viftu	80 "	vlebo	9000 "	voknu	100 "	vyrsi
125 "	vifyo	90 "	vlewu	9500 "	vokop	120 "	vysag
150 "	vigea	100 "	vlimo	10000 "	vokum	150 "	vysik
175 "	vigie	125 "	vlohi			180 "	vysum
200 "	vigog	150 "	vloym	25 Korn	wahep	200 "	vyswa
250 "	vihec	175 "	vluno	50 "	wajta	250 "	vytob
300 "	vihid	200 "	vlyaf	75 "	wakys	300 "	vytuw
400 "	vihyg	225 "	vlyug	100 "	wamhi	400 "	vyueg
500 "	viuel	250 "	voahu	150 "	wando	500 "	vyuny
750 "	viipu	275 "	voamm	200 "	waofs	600 "	vyups
		300 "	voast	250 "	waovi	800 "	vyuxt
1 kg	visly	350 "	vobmy	300 "	wapiy	1000 "	vyvno
1 1/4 "	visos	400 "	vobyd	500 "	wasjy	1200 "	vyvup
1 1/2 "	visue	450 "	voemo	1000 "	waukt	1500 "	vywig
1 3/4 "	visvo	500 "	vodbi	1500 "	wause	1800 "	vywub
2 "	visyv	600 "	vodlu	2000 "	wavez	2000 "	vyxei
2 1/2 "	vitak	700 "	vodud	2500 "	wavxo	2500 "	vyzaf
3 "	vitdu	750 "	voeat	3000 "	wawoo	3000 "	vyzka
3 1/2 "	vitet	800 "	voegh	4000 "	waxuk	4000 "	waand
4 "	vitfa	900 "	voeru	5000 "	waypf	5000 "	wabge
4 1/2 "	vitib	1000 "	vofau	6000 "	wayyx	7500 "	wacam
5 "	vitlo	1200 "	vofci	7500 "	wazec	10,000 "	wacoz



ERNST BENARY  
ERFURT



1938



# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Digital version sponsored by:**  
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)